GRUP 501 CHEI REGLABILE — Pagina .. 322 - 324

GRUP 503 AUTO — Pagina .. 325 - 350

GRUP 505 DĂLȚI DE CANELAT ȘI RĂNGI — Pagina .. 351 - 353

GRUP 510 NIVELE CU BULĂ DE AER — Pagina 354

GRUP 512 UNELTE DE TENCUIT ȘI MISTRII — Pagina .. 355 - 357

GRUP 515 CLEȘTI DE SERTIZAT — Pagina .. 358 - 362

GRUP 516 UNELTE PENTRU CABLURI — Pagina .. 363 - 365

GRUP 516 CABLARE ȘI LIPIRE — Pagina .. 366 - 368

GRUP 516 MULTIMETRE — Pagina .. 369 - 372

GRUP 518 UNELTE MANUALE PENTRU INGINERIE — Pagina .. 373 - 385

GRUP 522 UNELTE DE GRĂDINĂRIT ȘI PENTRU CONTRACTORI — Pagina .. 386 - 391

GRUP 523 PRODUSE PENTRU UDAT GRĂDINĂ — Pagina .. 392 - 397

GRUP 525 CIOCANE ȘI SECURI — Pagina .. 399 - 403

GRUP 527 CIOCANE CU FAȚĂ MOALE — Pagina .. 404 - 406

GRUP 530 COZI DE CIOCAN — Pagina 407

GRUP 531 MÂNERE DE PILE — Pagina 407

GRUP 533 FOARFECI ȘI UNELTE DE DECORAT — Pagina .. 408 - 417

GRUP 534 UNELTE IZOLATE — Pagina 418

GRUP 536 RULETE — Pagina .. 422 - 423

GRUP 537 CUȚITE — Pagina .. 424 - 429

GRUP 538 CADRE DE FIERĂSTRĂU — Pagina .. 430 - 431

GRUP 539 MENGHINE — Pagina .. 432 - 435

GRUP 540 MANIPULAREA LICHIDELOR ȘI LUBREFIERE — Pagina .. 436 - 441

GRUP 549 UNELTE PENTRU FOI DE METAL — Pagina 402

GRUP 553 UNELTE MAGNETICE — Pagina .. 442 - 444

GRUP 555 UNELTE DE FORȚĂ — Pagina .. 445 - 447

GRUP 556 ȘURUBELNIȚE PENTRU PIULIȚE — Pagina 447

GRUP 558 CLEȘTI ȘI PATENTE — Pagina .. 448 - 463

GRUP 560 PERFORATOARE ȘI STANTATOARE — Pagina .. 464 - 465

GRUP 561 MATRITE DE TIPAR — Pagina 465

GRUP 569 UNELTE PENTRU NITUIRE — Pagina .. 466 - 467

GRUP 572 ȘURUBELNIȚE — Pagina .. 468 - 477

GRUP 573 CAPETE ȘURUBELNIȚĂ — Pagina .. 478 - 485

GRUP 575 UNELTE DE SIGURANȚĂ — Pagina .. 486 - 490

GRUP 580 CHEI NEGRE ȘI UNELTE PENTRU SCHELE — Pagina .. 491 - 492

GRUP 582 CHEI ȘI PRIZE — Pagina .. 493 - 507

GRUP 583 PRIZE DE IMPACT — Pagina .. 508 - 543

GRUP 588 UNELTE PENTRU ȚEVI — Pagina .. 544 - 550

GRUP 589 FĂLCI DE MENGHINĂ — Pagina 551

GRUP 591 CLEȘTI ȘI FOARFECE — Pagina .. 552 - 554

GRUP 592 APARATE DE TĂIAT BULOANE — Pagina 554

GRUP 593 DULAPURI CU SERTARE — Pagina 555

GRUP 593 PUNGI ȘI ROLE PENTRU SCULE — Pagina .. 556 - 559

GRUP 593 PUNGI, CARCASE ȘI CUTII PENTRU SCULE — Pagina .. 560 - 571

GRUP 594 CABINETE RULANTE ȘI DULAPURI PT SCULE — Pagina .. 572 - 583

GRUP 595 TRUSE UNELTE, CONTROL — Pagina .. 584 - 595

GRUP 597 UNELTE DE TÂMPLĂRIE — Pagina .. 597 - 605

GRUP 601 CHEI HEXAGON — Pagina .. 606 - 607

GRUP 602 ȘURUBELNIȚE HEXAGON CU BILĂ — Pagina .. 608 - 610

GRUP 603 CHEI TX — Pagina 611

UNELTE MANUALE

Grupurile de produse 501 - 603

Gradarea produselor

Productie
Ansamblu de unelte industriale de performanţă înaltă, proiectate pentru aplicaţii cu utilizare continuă pe maşini unelte pentru care repetabilitatea şi durata de viaţă lungă a uneltelor sunt de importanţă critică.

Profesional
Ansamblu de unelte industriale cu proprietăţi şi beneficii îmbunătăţite, solicitate de meşteşugari şi de utilizatori profesionişti.

Industrial
Proiectat pentru utilizare regulată în aplicaţii industriale. Fabricat la niveluri de calitate stringente şi la standarde internaţionale.

Atelier
Ansamblu de unelte de calitate standard pentru utilizarea de către furnizorii locali şi pentru uz industrial general.

Intretinere
Produse proiectate pentru întreţinerea generală a utilajelor, pentru ateliere, garaje şi anumite aplicaţii în gospodărie.

Bricolaj
Ansamblu de unelte de calitate pentru bricolaj. Proiectat pentru utilizare în gospodărie şi pentru aplicaţii industriale uşoare.

Conținut

Descriere	Grup	Pagina
Aparate de testare rețea	515	**363**
Cabinete rulante şi dulapuri pentru unelte	594	**572 - 583**
Capete chei şi accesorii - 1/4" pătrat de antrenare	582	**510 - 511**
- 3/8" pătrat de antrenare	582	**512 - 515**
- 1/2" pătrat de antrenare	582	**516 - 520**
- 3/4" pătrat de antrenare	582	**521**
- 1" pătrat de antrenare	582	**522**
- 1/4" pătrat de antrenare - Seturi	582	**526 - 527**
- 3/8" pătrat de antrenare - Seturi	582	**528 - 530**
- 1/2" pătrat de antrenare - Seturi	582	**530 - 535**
- 3/4" pătrat de antrenare - Seturi	582	**535**
- 1" pătrat de antrenare - Seturi	582	**525**
- Suporturi	582	**523**
Capete de surubelnita	573	**478 - 485**
Casete Cutii	593	**567 - 571**
Pungi	593	**560 - 561**
Role	593	**559**
Saculeti	593	**556 - 558**
TX	603	**611**
Unelte	593	**562 - 566**
Chei	581/582	**493 - 506**
cu chingi	582	**507**
hexagonale	601	**606 - 607**
pentru piuliţe	588	**549**
reglabile	501	**322 - 324**
Ciocane cu cap moale	527	**406**
si topoare	525	**398 - 403**
Cleşti şi foarfece	591	**552 - 553**
şi patente	558	**448 - 463**
Cuţite	537	**424 - 429**
de precizie si lame	537	**428**
Dalti pentru piatra si rangi	505	**351 - 353**
Dulapuri cu sertare	593	**555**
Echipament lubrifiere	540	**439 - 441**
Falci menghina	589	**551**
Foarfeci	533	**416 - 417**
Gazebo de gradina si garduri	523/984	**397**
Ghid magnetic pt cabluri	516	**363**
Legaturi pentru cabluri	515	**363**
Mânere pilă	531	**407**
şi pene ciocane	530	**407**
Manipularea lichidelor	540	**436 - 438**
Matriţe de tipar	561	**465**
Menghine de mana	539	**432 - 435**
Multimetre şi detectoare de tensiune	516	**368 - 372**
Nipluri de gresare	541	**442**
Nivele cu bulă de aer	510	**354**
Perforatoare şi ştanţatoare	560	**464 - 465**
Prize de impact	583	**536 - 543**
Produse pentru udat grădina	523	**392 - 395**
Rame de fierastrau	538	**430 - 431**
Rulete	536	**422 - 423**
Saci grădină	523	**396**
Scule de taiat buloane	592	**554**
Separatoare de lanturi	588	**549**
Seturi capete chei - Unităţi mixte	582	**524 - 525**
unelte	595	**586 - 595**
Standuri	588	**551**
Şurubelniţe	572	**468 - 477**
cu sferă hexagonală	602	**608 - 610**
pentru piuliţe	556	**447**
Unelte auto	503	**325 - 350**
ciclism	595	**596**
de dezizolat sârmă	516	**363 - 365**
de forta	555	**445 - 447**
de lipire	516	**366 - 368**
de pardosire	533	**415**
de sertizare	515	**358 - 361**
de siguranta	575	**486 - 490**
de tamplarie	597	**597 - 605**
de tencuit şi mistrii	512	**355**
grădinărit	522	**386 - 388**
izolate	534	**418 - 421**
magnetice	553/554	**443 - 444**
manuale pentru inginerie	518	**373 - 385**
pentru contractori	522	**389 - 391**
pentru nituire	569	**466 - 467**
pentru schele	580	**492**
pentru ţevi	588	**544 - 549**
pentru vopsit şi decoraţiuni	533	**408 - 415**

KENNEDY PROFESSIONAL Chei Reglabile cu Mâner din Cauciuc

Oţel cu crom vanadiu forjat în matriţă cu finisaj anti-coroziune cu fosfat. Fălcile cu deschidere paralelă întărite sunt şlefuite şi polizate, gravate cu laser cu gradaţii metrice pentru setarea rapidă a referinţelor repetabile. Profilul cu şanţuri largi al mecanismului de deschidere şi şurubul de ajustare cu striaţii mari asigură o reglare fină. Profilul cu cap subţire permite accesul uşor, fălcile conturate îmbunătăţesc aderenţa când sunt folosite pe chei cu defecte de formare. Mânerul din cauciuc geomatic unic imbunătăţeşte confortul utilizatorului, şi este rezistent la ulei şi vaselină pentru a asigura o aderenţă bună a mânerului. Fixat bine de sub-cadrul mânerului cu ax în I pentru a împiedica pătrunderea uleiului şi a mizeriei.
Conform cu **BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996**.

Fălci conice pentru acces în zone înguste

Cheie de 150 mm Profesională Kennedy
Capacitatea fălcii: 24mm

Capacitatea fălcii cu până la 20% mai mare decât cheile reglabile convenţionale



Cheie convenţională de 150mm
Capacitate falcă: 20mm

Falcă cu caneluri pentru o fixare de încredere chiar şi pe suprafeţe uzate

Lungime (mm)	Deschidere	Rază Închidere	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preţ/1 €
150 (6”)	23.9mm	M2-M14 (1/8” - 9/16”)	140g	-3060K	15.80
200 (8”)	28.6mm	M4-M18 (3/16” - 5/8”)	260g	-3080K	22.70
250 (10”)	32.8mm	M6-M20 (1/4” - 3/4”)	400g	-3100K	27.10
300 (12”)	38.1mm	M8-M24 (5/16” - 1”)	650g	-3120K	32.30

Set de două chei

2 PIESE

Conţinut	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preţ/1 set
200 & 300mm	800g	-0640K	45.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cheie Reglabilă cu Fălci Extra Largi

Oţel cu crom vanadiu forjat în matriţă. Mâner confortabil din cauciuc. Ideal pentru folosire în lucrări de instalaţie de apă şi canal, instalaţii şi aplicaţii în industria auto. Design cu cap ultra subţire pentru utilizare în spaţii strâmte. Scală gradată în milimetri. Fălci cu mai mult de 50% mai largi comparativ cu cheile reglabile convenţionale.
Conform cu: **ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976**.

Lungime (mm)	deschidere (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preţ/1 €
150 (6”)	34.0	176g	-5060K	20.20
200 (8”)	38.0	315g	-5080K	23.20
250 (10”)	50.0	554g	-5100K	24.20
300 (12”)	60.0	868g	-5120K	38.60

Chei Reglabile cu Mâner Combi

Aceste chei au o falcă inferioară cu eliberare rapidă cu o latură serată cu dinţi extra duri pentru prinderea ţevilor, un mâner durabil şi un finisaj rezistent îl coroziune cu fosfat. Acţiunea de ajustare fină îl face rapid şi uşor de folosit. Respectă: **ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976**.

Lungime (mm)	deschidere (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preţ/1 €
250 (10”)	30.0	345g	-4100K	30.50
300 (12”)	35.0	890g	-4120K	44.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Chei Reglabile

Realizate din oțel cromat sau vanadiu fosfat cu secțiunea axului I de înaltă calitate pentru rezistență și rigiditate îmbunătățită, fălcile sunt tratate termic o viață mai mare a uneltelor.
Finisaj rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi cu cap de deplasare de 150 pentru un bun control al forței. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătățit în spații strâmte. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor și design cu auto-blocare previne deschiderea neintenționată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru inginerie industrială, aplicații auto, agricole, de întreținere și asamblare.
Conform: **ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976**.

Cap conic pentru acces în spații strâmte

Capacitatea fălcii cu până la 20% mai mare decât cheile reglabile convenționale



Cheie Convențională 375mm
Capacitate
Deschidere 40mm



Kennedy 375mm cheie
Capacitate Deschidere 50mm

Finisaj fosfat

Lungime (mm)	Deschidere Falcă (mm)	Cuplu (kg/cm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preț/1 €
100 (4")	17 (21/32")	714	60g	-0040K	10.50
150 (6")	24 (1")	1670	140g	-0060K	11.00
200 (8")	28 (1 3/32")	3100	260g	-0080K	13.60
250 (10")	33 (1 5/16")	5190	400g	-0100K	17.30
300 (12")	38 (1 3/8")	8820	650g	-0120K	21.10
375 (15")	50 (2")	17295	1040g	-0150K	43.70
450 (18")	60 (2 3/8")	23060	1670g	-0180K	77.10
600 (24")	70 (2 3/4")	25000	3300g	-0240K	150.60

Finisaj crom

Lungime (mm)	Deschidere Falcă (mm)	Cuplu (kg/cm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preț/1 €
100 (4")	17 (21/32")	714	60g	-1040K	11.00
150 (6")	24 (1")	1670	140g	-1060K	11.20
200 (8")	28 (1 3/32")	3100	260g	-1080K	13.60
250 (10")	33 (1 5/16")	5190	400g	-1100K	16.50
300 (12")	38 (1 3/8")	8820	650g	-1120K	21.00
375 (15")	50 (2")	17295	1040g	-1150K	42.30
450 (18")	60 (2 3/8")	23060	1670g	-1180K	79.00

Seturi cu Finisaj Fosfat

2 PIESE 3 PIESE

Nr de Piese	Conține	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preț/1 €
3	100, 200 & 300mm	1100g	-0600K	47.00
2	150 & 250mm	540g	-0620K	32.30

Seturi cu Finisaj Crom

3 PIESE

Nr de Piese	Conține	Greut ind	Cod Comandă KEN-501	Preț/1 €
3	100, 200 & 300mm	1100g	-1600K	46.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

YAMOTO Chei Reglabile cu Finisaj Satinat

Fălci paralele conice înguste pentru acces îmbunătățit în spații înguste cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea neintenționată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Fălci gravate laser gradate pentru setarea şi reglarea rapidă şi sigură a fălcilor. Realizate din oțel crom vanadiu cu secțiunea axului I pentru rezistență şi rigiditate îmbunătățită, fălcile sunt tratate termic pentru o viață mai mare a uneltelor. Finisaj satinat rezistent la coroziune. Unghi al capului de deplasare de 22.50 pentru un bun control al forței. Potrivite pentru aplicații de inginerie marină, auto, aviație, agricultură de întreținere şi asamblare.
Conforme: **ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976**.

Valorile forței
Conform ISO 6787:1982

Lungime (mm)	Deschidere Falcă (mm)	Cuplu (kg/cm)	Greut ind	Cod Comandă YMT-501	Preț/1 €
150 (6”)	20 (¾”)	1670	140g	**-2060K**	**11.50**
200 (8”)	25 (1”)	3100	260g	**-2080K**	**15.10**
250 (10”)	30 (1 3/16”)	5190	400g	**-2100K**	**18.10**
300 (12”)	35 (1⅜”)	8820	650g	**-2120K**	**22.90**
375 (15”)	44 (1¾”)	17295	950g	**-2150K**	**49.60**

Set

Nr de Piese	Conține	Greut ind	Cod Comandă YMT-501	Preț/1 €
2	150 & 250mm	650g	**-2400K**	**31.30**
2	200 & 300mm	1020g	**-2500K**	**46.20**

SENATOR QUALITY TOOLING Chei Reglabile cu Finisaj Cromat

Realizate din oțel crom vanadiu cu secțiunea axului I pentru rezistență şi rigiditate îmbunătățită, fălcile sunt tratate termic pentru o viață mai mare a uneltelor. Finisaj cromat rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi al capului cu deplasare de 22.50 pentru un bun control al forței. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătățit în spații înguste. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea intenționată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru aplicații de inginerie industrială, auto, aviație, de întreținere şi asamblare.

GAMĂ EXTINSĂ

Gradare de cuplu
Conform: **ISO 6787:1982**

Lungime (mm)	Cuplu kg/cm	Greut ind	Cod Comandă SEN-501	Preț/1 €
100 (4”)	690	60g	**-1040K**	**7.40**
150 (6”)	1670	140g	**-1060K**	**7.50**
200 (8”)	3100	260g	**-1080K**	**8.80**
250 (10”)	5190	400g	**-1100K**	**11.70**
300 (12”)	8820	650g	**-1120K**	**15.10**
380 (15”)	17295	1300g	**-1150K**	**32.00**
457 (18”)	23060	1990g	**-1180K**	**55.80**
612 (24”)	28807	3400g	**-1240K**	**79.00**

Chei Reglabile Cromate Forjate în Matriță

Fălci conice pentru acces îmbunătățit în spații înguste. Reglare fină a fălcilor. Falcă gravată cu laser gradată pentru setarea rapidă a fălcii. Realizate din oțel turnat în matriță cromat.

GAMĂ EXTINSĂ



Lungime (mm)	Deschidere Falcă	Greut ind	Cod Comandă SEN-501	Preț/1 €
150mm (6”)	20mm	140g	**-4060K**	**4.60**
200mm (8”)	24mm	280g	**-4080K**	**6.40**
250mm (10”)	30mm	435g	**-4100K**	**11.70**
300mm (12”)	34mm	720g	**-4120K**	**12.10**
778mm (30”)	93mm	5800g	**-1300K**	**201.30**

Cheie de Uz General Cromată Turnată

Realizată din oțel turnat în matriță complet acoperit cu crom. Capacitatea de deschidere a fălcii 68mm. Falcă glisantă la 900. Lungime generală 230mm.



Lungime (mm)	Deschidere Falca (mm)	Greut ind	Cod Comandă SEN-501	Preț/1 €
230 (9”)	68	500g	**-5100K**	**19.30**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Piese de schimb

Falcă de schimb, rolă şi tijă.

Finisaj	Dim. cheie (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Fosfat	150 (6”)	25g	**-0060K**	**8.90**
	200 (8”)	55g	**-0080K**	**9.60**
	250 (10”)	90g	**-0100K**	**12.40**
	300 (12”)	130g	**-0120K**	**18.20**
	375 (15”)	250g	**-0150K**	**29.70**
	450 (18”)	365g	**-0180K**	**46.30**
	600 (24”)	420g	**-0240K**	**96.60**
Crom	150 (6”)	25g	**-1060K**	**9.70**
	200 (8”)	55g	**-1080K**	**10.60**
	250 (10”)	90g	**-1100K**	**13.70**
	300 (12”)	130g	**-1120K**	**20.00**
	375 (15”)	250g	**-1150K**	**32.60**
	450 (18”)	365g	**-1180K**	**50.90**
	600 (24”)	420g	**-1240K**	**106.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Tester pentru continuitatea circuitului

Pentru testarea continuităţii circuitelor la sistemele fără tensiune. Localizează circuitele întrerupte în siguranţe, întrerupătoare, prize şi fire. Conductor de 1m. Sondă din oţel călit super ascuţită pentru testare prin izolaţia cablului.





Funcţionează cu baterie AA (nu este inclusă).

Produs Nr	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
CCT001	90g	-1000K	8.00

Tester de circuit standard

Potrivit pentru folosire cu alimentarea pornită. Doar pentru sisteme auto de 6 şi 12V. Localizează scurtcircuitele, circuitele de împământare şi deschise. Conductor de 1m. Sondă din oţel călit super ascuţită pentru testare prin izolaţia cablului. Lungimea sondei 45mm.



Pentru folosire la 6 şi 12V.

Produs Nr	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
SCT012	80g	-1020K	8.60

Tester de circuit cu utilizare mare

Potrivit pentru folosire cu alimentarea pornită. Doar pentru sisteme auto de 6, 12 şi 24V. Localizează scurtcircuitele, circuitele de împământare şi deschise. Conductor de utilizare intensă de 1.4m cu eliberare a forţei cu arc. Sondă din inox călit super ascuţită pentru testare prin izolaţia cablului. Lungimea sondei 100mm.



Pentru folosire la 6 şi 12V.

Produs Nr	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
CDT024	215g	-1060K	10.00

Tester lung pentru circuite

Se poate folosi pe circuite sub tensiune. Pentru sisteme auto de 6 şi 12V. Găseşte scurtcircuite, înpământări şi circuite deschise. Cablu de 1.7m cu arc. Sondă super ascuţită din oţel călit pentru a testa prin izolaţie.

Lungime: 180mm.



For use on 6 and 12V

Produs Nr	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
XCT012	245g	-1040K	10.20

Tester de lichide pentru acumulatori

Testează baterii de 6, 12 şi 24V. Construcţie cu tub de sticlă dur cu flotor cu cod de culoare pentru citirea uşoară care indică starea de încărcare din fiecare celulă. Afişează densitatea specifică cu o variaţie a scalei de la 1.100 la 1.300.

Produs Nr	Max. Gamă	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
BFT624	1.1-1.3	-1120K	4.30

Tester de baterie şi alternator

Indică starea bateriei şi puterea de ieşire a unui alternator. Doar pentru utilizare în domeniul auto la sistemele de 12V DC. Spate magnetic. Conductori de 0.8m.

Test Voltaj	Lung Cablu	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
12V	0.8m	-1080K	11.70

Set duze standard auto

Un sortiment standard de duze pentru automobile livrate în cutie de plastic transparent. Corpurile duzelor sunt codate după culoare. Gradate la 32V.

Material duză: zinc.
Conţine:
Tip: 3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (15 de ind).
Tip: 10A (30pcs).

120 PIESE

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
120	-9900K	13.00

Set duze Maxi cu amperaj mare

Un sortiment de duze maxi (amperaj mare) pentru automobile livrate în cutie transparentă de plastic. Gradate după culoare, 32V corp transparent.

Voltaj: 32V.
Material: zinc.
Conţine:
Tipuri de duze: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A (6 de ind).

48 PIESE

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
48	-9920K	39.30

Set de seritizare rapidă

Pentru îmbinarea rapidă, simplă şi puternică a firelor electrice ale automobilelor. Uşor de folosit, fără a avea nevoie de unelte de decojit fire sau unealta de seritizare.

Maximum sarcina electrică: 600V.
Temp maximă: 105°C.
Terminal material: alamă.
Acoperite: izolaţie de cositor
Material: PP.
Conţine:
Roşu: 0.5mm² x 1.0mm² (25pcs).
Albastru: 1.5mm² x 2.5mm² (25pcs).

50 PIESE

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
50	-9930K	5.30

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Set Batere Panou din 7 Piese

Livrat într-o cutie rezistentă la impact cu mulaj suflat de înaltă calitate. Ciocane din oțel carbon de înaltă calitate turnate în matrițe cu capete și fălci polizate și lustruite. Cozi cu secțiune octogonală, denuc. 1x: nicovală curbată, de utilitate, călcâi și deget. 1x: ciocan de strângere 12oz (uncii) și ciocan cu recul cu față plată 1x cazma de finisare rotundă de 10 uncii.

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
7	7.40kg	-7650K	147.00

Nicovale manuale pentru panouri

Fabricate din oțel forjat carbon oțel cu duritate medie. (SAE/AISI 1055). Calita, cu finisaj oglindă.

Nicovală față grilă
Pentru lucrări de micșorare. Cu o față grilă cu coroană mare pe suprafață și o față plată netedă pe bază. Această nicovală, combinată cu un ciocan de micșorare și prin folosirea căldurii, asigură micșorarea rapidă și eficientă.

Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
120	-7500K	28.60

Nicovală Manuală cu Cap Dublu
Pentru remodelarea încoronat panouri și bătaia panoul generale.



Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
758	-7520K	20.30

Nicovală de uz general
Multi-funcțională cu latură dublă, folosiți muchea cea mai potrivită dimensiunii și formei unei flanșe distruse.



Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
64	-7540K	19.50

Nicovală Deget (Nicovală pentru Coroană Joasă)
Pentru remodelare. Poate fi folosită pentru a lucra la partea de jos a panoului. Coroana lungă permite folosirea în zone greu accesibile.



Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
120	-7560K	22.00

Nicovală Curbă
Pentru ridicarea punctelor coborâte ale panourilor. Muchea poate fi folosită pentru a reda forma unui acoperiș și pentru a reforma granulele.

Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
132	-7580K	21.10

Nicovală Călcâi
Pentru reprofilarea panourilor conturate, ridicarea punctelor joase și baterea generală a panoului.



Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
81	-7600K	17.60

Set reparare îndoituri în caroserie

Pentru repararea tăieturilor din panourile de caroserie. Se livrează împreună cu șurub de tragere cu auto înșurubare pentru utilizare acolo unde accesul la partea din spate a panoului este blocată de ranforsări sau alte componente, o gamă de cârlige din oțel și cârlige de tragere pentru tragerea muchiilor panourilor și un lanț cu cârlig. Mânerul lung al ciocanului permite ca forța de tragere / lovire să fie controlată cu precizie.

Conținut: Ciocan (fontă 10lb), piese cu canal de 22.5Ř x 500 și 22.5Ř x 200mm, două piese cu canal, plăci de 6 x 170, 6 x 120, 6 x 200 și 3mm x 100mm, lanț cu cârlig, piuliță hexagonală și cutie de depozitare din mulaj suflat.

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
DP9	9.00kg	-3460K	80.40

Instrument de Îndepărtare a Sudurii în Puncte

Potrivit pentru tăierea găurilor în metal oțelit, oțel, plastic și alamă. Dispozitivul de tăiere din oțel călit este reversibil ceea ce crește durata de viață a uneltei, reglând vârful central încărcat cu arc, șurubul controlează cu precizie adâncimea tăieturii, permițând îndepărtarea părții de deasupra lăsând în același timp panoul inferior la locul lui.

Cap (mm)	Coadă (mm)	Viteza maximă de operare	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
10	6.5	900rpm	30g	-1200K	18.70

Set de 3 piese desfăcătoare încheieturi panou

Destinate pentru separarea panourilor sudate în timpul reparațiilor. Confecționate din crom vanadium placat cu inox, cu manere complete care permit folosirea cu ciocan. Mânere din material dublu pentru comfort și control. Include sculă de 90, sculă curbată și dreaptă. Mânerul capitonat absoarbe șocul loviturilor de ciocan. Din oțel aliat superdur.

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
3	94g	-7710K	33.10

Unealtă de scoatere a acelor din tapiserie

Destinat pentru îndepărtarea panourilor de finisaj și tapiserie. Folosită de asemenea pentru înlocuirea ialelor de uși, mecanismelor de geam și în alte reparații.

Total Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
230mm	155g	-1500K	13.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Pompe de vid cu mâner

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Doar pentru utilizare manuală. Folosirea mai multor Pompe de Vid la o singură sarcină poate doar îmbunătăți manipularea. Dacă folosiți mai mult de o pompă de vid raportul capacității maxime de ridicare nu crește. Pentru a ridica greutăți mai mari trebuie folosită o pompă de vid mai mare. Toate sunt prevăzute cu un capac de absorbție din cauciuc care nu afectează suprafața . Destinate folosirii pe sticlă sau plastic sau orice material cu suprafață netedă și pot fi folosite pentru îndreptarea îndoiturilor.

Unic (VLS045)
Dublu (VLD070)
Triplu (VLT070)

Model Nr.	Ventuze (cm)	Max. Ridicare	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
VLS045	1x10cm	45kg	-2620K	13.80
VLD070	2x12cm	70kg	-2640K	37.40
VLT070	3x12cm	110kg	-2660K	55.60

Aplicatoare de chit

5 PIESE

Raclă de aplicare lată de 100mm Pentru aplicarea chitului.

Pack Quantity	Size	Order Code KEN-503	Price/1 €
5	100mm (4")	-2820K	6.00

Set de aplicatoare chit pentru caroserie

Set 4 piese
Lame de oțel de arc cu mâner compozit. Pentru aplicarea chitului pe caroserie.

Lățimi lamă:
12, 25, 50 și 75mm.

Dim (lă x ln x A):
123 x 210 x 5mm.

4 PIESE

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Auto Body Filler Applicators	-2825K	8.60

Instrument Universal pt. Clamele Mânerelor de Ușă

Scoate agrafele de fixare ale panourilor interioare ale ușilor fără a le rupe. Acțiune simplă: întroduceți unealta și apăsați.

Dim. (mm) (lă x ln x A)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
84 x 254 x 30	45g	-2790K	2.70

Stativ Pliant pentru Parbrize

Design din oțel tubular ușor cu piedici din lanț cu protecție cu spumă și picioare din cauciuc. Ventuze mari din cauciuc împiedică mișcarea parbrizului în timpul pregătirii.



Cadrul pliant face acest instrument ideal atât pentru pregătirea parbrizelor în ateliere cât și în puncte mobile.

Se livreaza plat pentru asamblare

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Suport parbriz	7.6kg	-2890K	144.60

Unealta de înlăturare a chitului de parbriz

Îndepărtează chitul din jurul parbrizelor rapid și ușor.



Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Unealta de înlăturare a chitului de parbriz	90g	-2810K	15.40

Pistol injector pentru ceară

WIG100

Unealtă pneumatică pentru pulverizarea și injectarea de ceară în zone care sunt dificil de accesat, precum cavități de ușă, șasiu de secțiune a cutiei interioare și arcuri cu roată rotundă. Are un recipient de 1 ltr cu o conexiune NPT 1/4", funcționează de la 90 – 145 psi (6-10 bari) presiune a aerului cu o rată a consumului de aer de 380 ltr/min și o vidare de (maxim) 550 mm HG. Este livrat cu furtun de pulverizare de 900mm și cârlig de agățare.

1 LTR

Dim.	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
1ltr	-1880K	53.30

Unealtă de scoatere a finisajelor

Pentru înlăturarea finisajelor interioare fixate cu ținte.



Dim. (mm) (lă x ln x A)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
84 x 259 x 30	135g	-2800K	26.90

Curățător cadru pentru parbriz

Uneltele de curățat cadruri pentru parbrize sunt destinate pentru a curăța cioburi,mizerie și corpuri străine. Se pot folosi pentru scoaterea finisajelor de cauciuc din jurul parbrizului, cu tijă lungă pentru a ajunge în lăcașul de la ușă. Fabricate din oțel crom vanadiu, întărit și călit, cu mâner confortabil.



-8730K



-8710K

-8720K

Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
260mm	150g	-8710K	6.50
330mm	190g	-8720K	7.00
610mm	190g	-8730K	10.70

Unelte auto cu vârf cârlig

Uneltele cu cârlig îndoit pentru introducerea și extragerea garniturilor și manșoanelor din cauciuc. Au o tijă lungă și cap îndoit pentru operare lină în ambele direcții. Fabricat din oțel crom vanadiu cu mâner confortabil.

Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
230mm	120g	-8760K	4.80
295mm	150g	-8770K	5.80

Unealtă de scoatere a brațului ștergătorului de parbriz

Unealtă de scoatere a brațelor ștergătoarelor de parbriz, în special pentru extragerea brațelor cu coadă conică înțepenite.
Deschidere maximă: 27mm.
Dim. guler: 15mm.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Unealta scoatere ștergător de parbriz	-1570K	13.40

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Trusă hidraulică de reparații caroserie

Porta Power cu împingător şi distanțător
Folosită pentru operații de prindere, tragere, îndoire, îndreptare, expansiune şi ridicare. Se montează rapid. Pompa manuală de uz intens are caracteristică de supraîncărcare automată. Carcasă dură, turnată prin suflare. Furtun rezistent flexibil cu protecții cu arc la ambele capete. Pompă manuală, împingător şi expansor hidraulic.

Set dimensiune	Lungime pompare	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
4 Tonne	100mm	-7240K	308.70
10 Tonne	150mm	-7260K	465.10

Părți de schimb

Descriere	4 Tonne Dim	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €	10 Tonne Dim	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Berbec de lărgire	-	-8240K	165.60	-	-8240K	165.60
Set reparație berbec de lărgire	-	-8250K	7.30	-	-8250K	7.30
Tub mic de extindere	100mm	-8280K	23.70	125mm	-8420K	49.30
Tub mediu de extindere	200mm	-8290K	31.50	250mm	-8430K	66.90
Tub lung de extindere	305mm	-8300K	41.30	355mm	-8440K	82.70
Tub extra lung de extindere	410mm	-8310K	49.30	480mm	-8450K	98.50
Conector tată cu cap dublu	-	-8320K	15.70	-	-8460K	31.50
Bază plată	114x63mm	-8330K	27.60	150x95mm	-8470K	63.10
90° Baza V	-	-8340K	15.70	-	-8480K	31.50
Cap în unghi	-	-8350K	13.80	-	-8490K	27.60
Picior de lărgire cu guler-	-	-8360K	17.70	-	-8500K	41.30
Picior berbec de lărgire	-	-8370K	23.70	-	-8510K	43.30
Cap cauciuc	67mm ř	-8380K	23.70	75mm ř	-8520K	35.50
Piesă zimțată	35mm ř	-8390K	13.80	46mm ř	-8530K	23.70
Set reparație sigiliu	-	-8000K	9.10	-	-8020K	12.30
Cutie de schimb	-	-8400K	66.90	-	-8540K	98.30

Pompe Manuale Hidraulice cu o viteză

Construcție robustă cu o valvă internă de supraîncărcare, o valoare a presiunii de 10,000psi (700 bari) şi un filet cu dimensiunea de Ľ NPT. Funcționează în poziție verticală şi orizontală.

Model Nr	Presiune PSI (Bar)	Capacitate Ulei folosibil	Volum Ulei Per Stroke	Ulei Port fir	Lung (mm)
HPS035	10,000 (700)	350cc	3.2cc	1/4 NPT	292
HPS060	10,000 (700)	600cc	3.2cc	1/4 NPT	478

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
HPS035	5.70kg	-8800K	130.50
HPS060	7.10kg	-8820K	163.50

Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Connection Hose (1500mm x 1/4" NPT)	-8120K	58.90
Repair kit for HPS035	-8050K	16.20
Repair kit for HPS060	-8060K	16.20

SS

Construcție robustă cu un arc de retur de uz intens. Pistonul cromat impiedică ruginirea. Dimensiunea filetului Ľ NPT. Accesorii uşor de montat.

Model Nr	Cap (Tonne)	Interval (mm)	Capac Ulei (cc)	Dia orif. Cilindru	Lung Ret.	Lung Ext.	dia. exterior Piston	dia. exterior berbec	Filet Port Ulei
HRP004	4	100	65	28.5mm	230	330	22	38	1/4 NPT
HRP010	10	150	243	45.0mm	325	475	33	57	1/4 NPT

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
HRP004	1.80kg	-7170K	70.00
HRP010	5.30kg	-7190K	152.50

Pompe Manuale Hidraulice cu Dublă Viteză

Construcție robustă. Valva internă de supraîncărcare împiedică folosirea sa peste capacitatea nominală. Funcționează în poziție verticală şi orizontală. Valoarea presiunii de 10,000 psi (700 bari). Filet cu dimensiunea de 3/8 NPT. Mânerul pompei se blochează în locaş pentru a fi folosit ca mâner de transport.

Model Nr	Presiune PSI (Bar) Stage 1	Presiune PSI (Bar) Stage 2	Capacitate Ulei folosibil	Volum Ulei Pe ciclu Stage 1	Volum Ulei Pe ciclu Stage 2	Ulei Port Fir	Lung (mm)
HPT035	200 (13.8)	10,000 (700)	350cc	7.0cc	1.0cc	3/8 NPT	310
HPT070	200 (13.8)	10,000 (700)	600cc	13.0cc	2.8cc	3/8 NPT	528
HPT250	200 (13.8)	10,000 (700)	2500cc	13.0cc	2.8cc	3/8 NPT	632

Model Nr.	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
HPT035	5.30kg	-8900K	155.60
HPT070	8.00kg	-8940K	176.40
HPT250	12.0kg	-8960K	235.20

Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Furtun conector (1500mm x 3/8" x 1/4" NPT)	-8140K	58.90
Set reparații pentru HPT035	-8080K	20.80
Set reparații pentru HPT070	-8090K	28.60
Set reparații pentru HPT250	-8100K	31.10

Berbec de tras înapoi hidraulic

Construcție robustă cu un arc de retur de uz intens. Pistonul cromat impiedică ruginirea. Dimensiunea filetului 1/4" NPT. Accesorii uşor de montat. Pentru a se folosi cu surse de electricitate Porta Power/Body Dozer.

Model Number	Capacity (Tonne)	A Stroke (cm)	Cylinder Bore Diameter (mm)	B Overall Length (mm)	Oil Port Thread
HRP005	5	15	34	740	1/4 NPT

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
HRP005	6.70kg	-7180K	188.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Presă de banc hidraulică

Ideal pentru presare, îndoire şi excludere. Pompă hidraulică poate fi operată manual sau cu aer comprimat prin conectarea furtunului către o sursă de aer sau direct la compressor care livrează cel puțin 8-9.5 bar la 4 cfm.

20 Tone
Ramă din oțel robustă cu contrasuporți şi picoare late pentru extra stabilitate. Înălțimea suprafeței de lucru este ajustibilă în 8 trepte de 120mm, permițând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu maximă flexibilitate.

Capacitate: 20 de tone.

30 Tone
Ramă din oțel foarte robustă cu contrasuporți şi picoare late pentru extra stabilitate. înălțimea suprafeței de lucru este ajustibilă în 7 trepte de 140mm, permițând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu flexibilitate crescută

Capacitate: 30 de tone.





-9470K

Capacitate	Pat de muncă înălțime ajustibilă	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
20 Tonne	8 trepte de 120mm	-9460K	986.70
30 Tonne	7 trepte de 140mm	-9470K	1575.00

Seal Repair Kits

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
pentru berbec 20T	-8550K	58.40
pentru pompă 20T	-8560K	58.40
pentru berbec 30T	-8570K	58.40
entru pompă 30T	-8580K	58.40

Presă de banc hidraulică

Ideal pentru presare, îndoire şi excludere. Construită pentru utilizare intensă zilnică în medii industriale sau ateliere auto, ramă din oțel fabricat şi sudat cu doi contrasuporți pentru stabilitate şi suprafața de lucru complet ajustabilă care oferă flexibilitate şi uşurință de manevră. Echipată cu o pompă detaşabilă şi un berbec care permit ca hidraulicele să fie folosite pentru alte scopuri atunci când nu sunt necesare presei. Include manometru.

Capacitate: 10 tone.

Ideale pentru asamblare, îndreptare, fabricare, control de calitate întreținere, testare produs şi tăiere.

Model Nr. . . . . . .HBP010.
Capacitate . . . . . .10 Tone.
Interval berbec . . . . . .150mm.
Extensie şurub . . . . . .60mm.
Înălțime max. a berbecului .300mm.
Înălțime min. a berbecului . .90mm.
Deschidere masă . . . . . .140mm.
Masa de lucru lățimea . . . .360mm.
Înălțime totală . . . . . .895mm.
Include manometru . . . . . .Da
Greutate . . . . . .47kg.

1 tone (tonă metrică sau t) = 1000kg
1 ton (tonă imperială) = 2240lbs (1016kg)



Placă arbore

Adaptor berbec



Adaptor berbec



Pompă de rezervă disponibil - **(KEN503-8820K)**, vezi pagina 328.

Model Nr	Capacitate	Înăltime Totală (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-985	Preț/1 €
HBP010	10 Tonne	895	47kg	-5000K	535.40

Accessorii	Descriere	Greut Totală (mm)	Cod Comandă ind	Preț/1 KEN-985 €
	Set de reparație garnituri	10g	-8220K	57.40
	Aparat pentru măsurarea presiunii		-5570K	41.60

Descriere	Order Code KEN-503	Price/1 €
Cilindru hidraulic	-1530K	167.20
Plăcuță mandrină	-7290K	99.90

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Acționare pedală de frână

Unealtă ingenioasă pentru apăsarea și menținerea apăsată a pedalei de frână în timpul realizării operațiilor de întreținere.



Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Acționare pedală de frână	-1910K	45.90

Set de clești pentru furtunuri

HPS003

Aceste unelte profesionale sunt destinate prinderii furtunurilor flexibile de la 11 mm la 60mm diametru. Realizate din nailon armat cu sticlă, sunt ușori, rezistenți și au fălci rotunjite fine pentru a preveni distrugerea armăturii interne.

3 PIESE



Gamă Furtun	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
11-60mm	330g	-1940K	33.00

Perforatoare pentru ace de frână

Perforatoare cu ace paralele pentru scoaterea acelor de fixare ale tamponului de calibrare a frânei. Perforatorul de 6 mm dia. Folosește un vârf pilot pentru a ajuta localizarea în acele goale la mijloc folosite pe calibre GM/Vauxhall

Lungime totală: 165mm.

Diametru (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
5.5	95g	-4910K	8.80

Unealtă cu cupă pentru șaibele arcurilor de frână

Scoate și înlocuiește piulițele de arc din sistemele de frână. Coadă întărită și călită din oțel carbon și cupă cu finisaj oxidat pentru protecție împotrivă coroziunii. Cupa are o muchie cu relief și se potrivește pentru șaibe de 16-22 mm dia. Rezistență la impact, mâner cu secțiune pătrată pentru a asigura o prindere sigură.

Lung totală: 152mm (6”).



Nr Produs	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
BST122	110g	-4940K	6.00

Unealtă pentru cleme de frână

Destinate pentru mașini de import cu papuc ținut jos de cleme. Scoate și înlocuiește cleme de papuc de frână în câteva secunde. Mâner cu secțiune pătrată pentru prindere sigură chiar și cu mâinile unsuroase.

Lungime totală: 200mm (8”).

Nr Produs	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
BSC150	165g	-4960K	7.20

Tester pentru lichid de frână (cu baterie)

Această unealtă ingenioasă este indispensabilă în ateliere și garaje pentru testatrea calității lichidului de frână. Testează conținutul de apă în lichidul prin rezistență la electricitate. Rezultate instantanee din LED ul incorporat. (1 x 1.5V AAA baterie).

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Brake Fluid Tester	-1130K	31.20

Clești de prindere cu ureche de uz foarte intens

Acești cleşti au fălci din oțel, mânere acoperite cu PVC și o piesă de ½” inci pătrați pentru folosirea cu cheile de forță și zdrobitoare cu bară. Potrivite pentru toate tipurile de cleme cu sabot CVJ.

Nr Produs	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
AT4185	-4820K	32.30

Expansor pentru pistoane de frână

Scula pentru retractat pistoane de frână se poate folosi cu cheie cu coadă pătrată de ¼ și cheie hex de 21mm, și se poate folosi pentru majoritatea mașinilor și motocicletelor. Construită din oțel călit cu plăcuțe de fosfat de împrăștiat finisaj pentru protecția împotriva coroziunii.

Nr Produs	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
BCS065	830g	-1900K	44.50

Cheie pentru frână

Cheie hexagonală de 8mm. Mâner de 140mm pentru efect de pârghie și aderență optimă. Potrivită pentru bolțuri de retenție ale șublerului de frână cu disc la multe mașini moderne. Realizată din oțel crom-vanadiu cu finisaj fosfat rezistent la coroziune.

Diametru	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
8mm Hex	245g	-2880K	5.30

Unealtă pentru prinderea tuburilor

Pentru prinderea tuburilor de frână, tuburilor de combustibil, tuburilor de vidare și altor conducte de fluid cu diametrul de până la 12mm. Permite reparații fără a necesita drenarea sistemului. Manșonul cu blocare prin glisare permite închiderea completă sau parțială a furtunurilor. Marginile fălcilor rotunjite netede evită distrugerea furtunurilor. Întreaga construcție din oțel cu finisaj cromat rezistent la coroziune.

Max Diametru	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
12mm	160g	-2840K	8.60

Clește pentru Furtun cu Clichet

Pentru prinderea cablurilor de frână flexibile, a tuburilor de carburant, furtunurilor de vidare și alte conducte de fluid. Permite realizarea operațiunilor de service fără a necesita drenarea sistemului. Marginile fălcilor serate de uz intens asigură o prindere excelentă evitând totodată distrugerea furtunurilor. Fălcile pivotează și se auto-nivelează pentru a asigura prinderea paralelă. Acțiunea clichetului cu reglare fină permite închiderea completă sau parțială a furtunurilor. Mecanismul de îmbinare ține fălcile pivotului fix în poziție. Întreaga construcție din oțel cu inisaj rezistent la coroziune.

Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
200mm	295g	-2850K	17.20
250mm	435g	-2860K	18.20
300mm	565g	-2870K	18.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Sistem de Golire Pneumatic pentru Frână şi Ambreiaj

PBB100
Sistem de golire pneumatic acţionat de o singură persoană care simplifică golirea fluidului din ambreiaje şi sisteme de frânare, folosit de asemenea pentru colectarea altor fluide necorozive. Are un container de 1 litru cu conexiune de 1/4" NPT, funcţionează de la 90 – 145psi (6 – 10 bari) presiune a aerului cu o rată a consumului de aer de 180 litru/min, o rată de extracţie de 1,6 litru/min şi de vidare (max) de 550mm HG. Funcţionează cu lichide inflamabile între 0 şi 800C.

NR Produs	Cap (litru)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
PBB100	1.0	470g	-1920K	54.00

Clești clemă de distanță pentru furtunuri

Pentru scoaterea şi înlocuirea furtunurilor de apă şi ulei, pot fi folosite în compartimente înguste de motor. Mecanism flexibil clichet cu cioc lung de 530mm permite cleştilor să elibereze şi să blocheze clemele de furtun în poziţie deschisă. Livrat complet cu niplu de prindere a cablurilor pentru a fi folosit când cablul trebuie înlocuit.



Cap	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
55mm	575g	-1970K	49.40

Clești în unghi pentru cleme de furtun cu bandă plată

Scoate şi instalează cleme de furtun cu bandă plată. Vârfuri rotative pentru a apuca în orice unghi. Mâner care se blochează. Permite utilizatorului să păstreze poziţia deschisă şi să ţină clema în locul potrivit.

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
215mm	200g	-1960K	16.30

Clești de prindere furtun de uz intens - Compatibil cu click

Cu fălci din oţel şi mânere acoperite cu PVC, aceşti cleşti cu dublu rul de uz intens cu arc sunt proiectaţi pentru montarea şi demontarea clemelor de furtun cu Clic şi Clic-R.



Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
260mm	230g	-4810K	28.30

Set de testare vacuum şi testarea lichidului de frână

Set de testare vacuum care ajută la identificarea defectelor în maşini şi motociclete. Se livrează în carcasă solidă din plastic.

Conţine: Pompă de vid reparabilă, rezervor, capac de transfer, capac de păstrare, 4 cabluri de 6mm, 1 cablu de 4mm, adaptor de cabluri. Set de Adaptoare de scurgere, adaptor de cauciuc în formă de cupă.
Vacuum maxim: 550mm Hg.
Cap. rezervor: 150ml.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Set de testare vacuum şi scurgeri de frână	-2720K	90.00

Tester de presiune

Cel mai vândut

Aparat de Testare a Sistemului de Răcire prin Capacul Radiatorului
Conceput pentru testarea presiunii sistemelor de răcire până la 35psi (2.5 bari). Potrivit pentru folosire la majoritatea mărcilor de vehicule, inclusiv: Mercedes, Ford, Chrysler, Peugeot, Honda, Lexus, Suzuki, Toyota, Nissan, Opel, Volkswagen, Saab, Volvo, Audi, Citroen, Fiat şi BMW.

Conţinut: 14 capace de testare a presiunii din radiator, pentru folosire la testarea scurgerilor din sistemele de răcire. Două adaptoare de capac, dimensiunile 2 - 3 şi 4 - 5, pentru testarea presiunii de evacuare a capacului radiatorului şi a stării etanşării. Două furtunuri de agent de răcire de 200psi (5/16" şi 3/8"), pentru folosire cu adaptorul T pentru testarea presiunii în reţea. Adaptor T pentru crearea sistemului de testare a presiunii în reţea. Două cleme de furtun de 3/4".

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Cooling System & Radiator Pressure Tester	-0960K	509.90

Set universal de resetare a sublerelor discurilor de frână

Resetează sublerele discurile de frână atunci când se înlocuiesc saboţii de frână. De calitate profesională, permite reaşezarea pistonului de frână în subler în subler. se poate folosi pentru majoritatea sistemelor de frânare. Pentru sistemele care au nevoie de forţă pe stângă.



Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
12	-2770K	86.40
18	-1890K	86.40

Aparat de Testare Compresie

Potrivit pentru toate tipurile de bujii. Identifică problemele la inelele de piston, valve, garnituri de cap şi alezaj cilindru. Potrivit pentru folosirea la majoritatea vehiculelor cu motor pe benzină şi motocicletelor. Poate fi folosit pe etanşările arborelui cotit la motoarele în doi timpi. Furtun flexibil de 195mm. Pentru folosire pe fileturi de 14mm şi 18 mm. Scală mare uşor de citit de 0 - 21 bari / 0 - 300 psi. Valvă de eliberare a aerului pentru a permite retestarea rapidă.

Cel mai vândut

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Tester de Compresie	440g	-1160K	31.30

Aparat de Testare a Pompei de Vid şi Carburant

Potrivit pentru a fi folosit la majoritatea motoarelor, de la autoturisme la vehicule comerciale şi majoritatea motocicletelor. Mare, uşor de citit, dublu calibrat. Scală cu cod de culoare, de la 0 - 20 bari/ 0 - 300psi. Potrivit pentru toate tipurile de bujii. Poate fi folosit pe etanşările arborelui cotit la motoarele în doi timpi. Potrivit pentru testarea şi identificarea problemelor la motoarele pe benzină cu: Eroare de aprindere a bujiei Compresie slabă a motorului Amestec slab/bogat. Aprindere pentru avansat/întârziat. Pierderi la manometrul şi aerul carburatorului. Temporizare incorectă a valvei. Risipa de carburant, Pompă carburant. Balans carburator. Indicator turbo.

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Tester Vacuum	440g	-1140K	20.00

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Compresor cu Arc pentru Valve

Compresor cu arc pentru valve complet reglabil folosite la motoare diesel mari. Levierul unic al compresorului cu 'acţiune directă' oferă o vizibilitate îmbunătăţită şi uşurinţă a accesului în zonele dificile. Realizat din oţel de înaltă rezistenţă cu toate îmbinările cu nituri şi un mâner de cauciuc cu aderenţă mare. Adaptori pentru accesul restricţionat: de 25 şi 30mm.

Mărimea gâtului: 250mm.

Cap Min./Max.	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
35 - 200mm	2.50kg	-2700K	71.70

Compresor cu Arc pentru Valve

Compresor cu arc pentru valve complet reglabil pentru folosirea la motoare multi-valvă cu benzină şi diesel cu valve montate în adâncime. Model universal cu acţiune unică cu camă dublă, ridicare paralelă/adaptor reversibil cu blocare automată. Levierul unic al compresorului cu 'acţiune directă' oferă o vizibilitate îmbunătăţită şi uşurinţă a accesului în zonele dificile.
Realizat din oţel de înaltă rezistenţă cu toate îmbinările cu nituri şi un mâner de cauciuc cu aderenţă mare.

Adaptori pentru accesul restricţionat:
de 25 şi 30mm.

Deschidere falcă:
min 55mm, max 175mm.

Mărimea gâtului: 165mm

Cap Min./Max.	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
55 - 175mm	2.20kg	-2710K	64.40

Compresor cu Inel pentru Valvă şi Piston

Conceput pentru utilizare pe liniile de producţie precum şi în ateliere auto. Capabil să facă faţă uzului comercial ocazional. Realizat din oţel placat cu nichel deschis cu mânere din PVC.

Adâncimea gâtului: 230mm.



Deschidere Cap	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
75 - 230mm	1.30kg	-2010K	34.30

Cleşte pentru Inelul de Piston

PRP100

Pentru a permite instalarea şi îndepărtarea rapidă a inelelor de piston. Un mecanism tensionat cu arc auto-reglabil realizat din oţel placat cu nichel cu mânere din PVC pentru o prindere mai bună.

Capacitate:
50 - 100mm (2" - 4").



Capacity (mm)	Weight ind	Order Code KEN-503	Price/1 €
50 - 100	250g	-2090K	34.70

Compresoare de piston cu inel

Compresorul realizează compresia uşoară a inelelor pistonului în poziţie reducând riscul de distrugere a componentelor în timpul instalării. Realizate din oţel cu arc călit, cu cheie din oţel. Acţionat din cheie cu clinchet şi valvă de siguranţă pentru combinarea compresiei rapide sigure cu controlul pozitiv.

PRC-540: Potrivit pentru motoare de autovehicule pentru pasageri.
Capacitate: 57 - 125 mm (2.25" - 5").
Înălţime: 80mm (3,25").

PRC-730: Potrivit pentru motoare de autoturisme/vehicule comerciale uşoare.
Capacitate: 90 - 175mm (3.5" - 7").
Înălţime: 100mm (4").

PRC-765: Potrivit pentru motoare de vehicule comerciale grele.
Capacitate: 90 - 175mm (3.5" - 7").
Înălţime: 165mm (6.5").



Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
PRC540	260g	-2210K	14.10
PRC730	300g	-2240K	16.90
PRC765	560g	-2270K	34.50

Cleşte pentru Inel de Etanşare Valvă cu Cap Drept

Lungime standard
Pentru îndepărtarea uşoară a majorităţii garniturilor valvei şi ghidajelor cu arc ale valvei inferioare în zone dificile deasupra capului cilindrului.

Lungime generală: 250mm, 50mm gama.

Extra lung
Pentru îndepărtarea uşoară a majorităţii garniturilor valvei la motoarele multi-valvă în zone dificile deasupra capului cilindrului. Elementele serate de apucare din interiorul fălcilor ajută la prinderea de diametrul exterior al etanşării valvei. Cleştele din oţel cu mânere din metal nituite dublu.

Lungime generală: 270mm, 80mm gama.

Tip	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Standard	-2680K	18.30
Extra Long	-2690K	20.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Ajustor de cilindri

Pentru ajustarea fină a cilindrilor de frână şi a alezajelor de piston cu capacităţi între 19 – 68 mm. Mâner flexibil cu auto-aliniere şi ansamblu cu picior pentru funcţionarea lină la toate vitezele. Diametrul de ajustare şi presiunea este reglată printr-un mecanism simplu, cu arc şi con. Potrivit pentru folosirea cu o masină de înşurubat/găurit electric sau pneumatic cu viteză variabilă şi se potriveşte în toate mandrinele cu falcă. Se livrează cu un set de piatră de grad mediu. Lungimea generală 200 mm. Pentru depozitare picioarele sunt reţinute în poziţie de o clemă triunghiulară. Aceasta poate fi îndepărtată folosind cleşti cu nas lung sau patente şi trebuie păstrate pentru folosire ulterioară. Sunt disponibile seturi de piatră de schimb. Folosiţi lichid de frână ca lubrifiant.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă **KEN-503**	**Preţ/1 €**
3 Leg	105g	**-2940K**	**12.10**
Pietre inlocuire - **29 x 4.5mm**			
Mediu	83g	**-2980K**	**5.80**

Ajustor de cilindri de mare putere

Pentru ajustarea cilindrilor de frână şi găurilor de piston cu capacitatile între 51 - 178mm. Tijă cu auto aliniere şi flexibilă pentru operare lină la toate vitezele. Diametru de ajustare şi presiunea sunt ajustate printr-un mecanism simplu cu arc. Se poate folosi cu o maşină de înşurubat/găurit cu viteză variabilă, electric sau pneumatic, şi se poate folosi cu orice mandrină cu fălci. Se livrează cu un set de piatră de grad fin. Pentru depozitarea uşoară, picoarele sunt menţinute în poziţie de către o clemă triunghiulară. Aceasta se poate scoate cu cleşti cu cioc lung sau pensetă şi trebuie păstrat pentru uz în viitor.
Seturi de pietre de schimb sunt disponibile.
Folosiţi lichid de frână ca lubrifiant de taiere.

Lungime totală: 290mm.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă **KEN-503**	**Preţ/1 €**
3 Leg	380g	**-2920K**	**36.00**
Pietre inlocuire - **100 x 9mm - 3 Piece**			
Fin	88g	**-2950K**	**12.80**
Mediu	93g	**-2960K**	**12.80**
Dur	97g	**-2970K**	**12.80**

Set de ajustoare de cilindri

4 unelte de ajustare diferite într-un set potrivit pentru reglarea cilindrilor de frână şi ambreiaj pentru autoturisme, motociclete, cositoare de tuns iarbă, cilindri de motoare suspendate, cilindri de motoare de autoturism cu alezaj mic cu capacităţi între 18 - 89mm.
Mâner flexibil cu auto-aliniere şi ansamblu picior pentru funcţionarea lină la toate vitezele şi aliniere uşoară. Diametrul de honuire şi presiunea sunt reglate printr-un mecanism simplu cu arc şi con. Potrivit pentru folosirea cu maşină de înşurubat/găurit cu viteză variabilă şi se potriveşte în toate cele trei mandrine cu falcă.

Lungimea totală: 200mm.
Livrat într-o carcasă din plastic turnată prin suflare.

Conţinut:
Corp primar de ajustare,
set 2 picioare - 50mm,
set 3 picioare - 50mm,
set 3 picioare - 60mm;

trei seturi de pietre medii:
19 x 4.5mm (x3),
29 x 4.5mm (x5) şi
51 x 7.0mm (x3).

Set 2 picioare 18 - 64mm
Pentru cilindri mici de frână
50mm set 2 picioare
şi 2x 29mm pietre
(NB Deja asamblate în set)

Set 3 picioare 19 - 68mm
Pentru cilindri mari de frână/ambreiaj. Folosiţi colier mediu, 50mm set 3 picioare şi 3x 29mm pietre.

Set 3 picioare 32 - 89mm
Pentru cilindri de frână de disc. Folosiţi arc mare, 60mm, set 3 picioare şi 3x 19mm pietre.

Set 3 picioare 32 - 89mm
Pentru cilindri mici de motor. Folosiţi arc mare, 60mm, set 3 picioare şi 3x 51mm pietre.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă **KEN-503**	**Preţ/1 €**
4-in-1	248g	**-2930K**	**25.90**

Seturi de pietre de schimb- 3 piese

Lung. x lăţime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă **KEN-503**	**Preţ/1 €**
19 x 4.5	83g	**-2990K**	**5.80**
29 x 4.5	89g	**-2980K**	**5.80**
51 x 7.0	99g	**-3000K**	**8.80**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL 2-în-1 Troleu capitonat și scaun

Cadru din oțel de uz intens cu finisaj cu strat pudră. Pernă acoperită cu vinil. Se transformă rapid din cărucior în scaun. Spătar şi componente placă reglabile atunci când se află în poziția scaun.



Dimens lu x lă x În (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
1050 x 480 x 100	13.0kg	-7300K	108.40

Troleu capitonat

Atât cadrul căruciorului cât şi al scaunului sunt realizate din oțel dur cu un strat de finisare din pudră. Echipat cu o pernă acoperită cu vinil şi prevăzute cu roți pentru o mişcare uşoară.

Scaun rulant capitonat

Scaunul rulant este prevăzut cu o tavă pentru unelte şi componente.

Tip	Dimens lu x lă x În (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Board	1050 x 480 x 100	7.00kg	-7320K	58.40
Seat	365 x 355 x 355	3.50kg	-7340K	33.20

Placă burghiu cu tăvi magnetice

KMC01

Placa din plastic turnat rezistentă la impact vă permite să lucrați sub vehicule cu uşurință. Profil subțire pentru a asigura un spațiu mai mare. Suport pentru cap cu tăvi magnetice detaşabile pentru unelte şi roți acoperite cu PVC de 6x75mm.

Dimensiuni: 1020(L) x 475(W) x 120(H)mm.
Capacitate: 113kg (250lbs).
Greutate: 5kg.

Tip	Dimens lu x lă x În (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Placa	1020 x 475 x 120	5.00kg	-7420K	68.00

SENATOR QUALITY TOOLING Pat mobil uşor din plastic

Pat mobil uşor turnat din plastic, durabil, ideal pentru utilizarea ăn garaje. Suport capitonat pentru cap cu 4 x 50mm roți din polipropilenă.

Capacitate: 127 kg (280 lbs).
Dimensiuni (L x l x h):
910 x 405 x 105 mm.
Greutate: 3 kg.

Tip	Dimens lu x lă x În (mm)	Greut ind	Cod Comandă SEN-503	Preț/1 €
Placa	910 x 405 x 105	3.00kg	-7378K	36.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Lanternă de lucru KENNEDY 30+7 LED reîncărcabilă - 230V

37 LED-uri foarte luminoase. Folosirea dual a unei lămpi de inspecție sau direcționale. Protecția la umiditate IP44. Doi magneți și două cârlige de prindere cu pivot de 360 grade pentru aplicații cu mâini libere. Sfertul inferior al lămpii se rotește la 180 de grade pentru folosire cu stativ. Se livrează cu încărcător de rețea c.a./c.c. și cu încărcător de mașină de 12V c.c. pentru încărcare portabilă. Acumulator Litiu-ion de 7.2V (800mAh). Lumina principală durează până la 4 ore, iar lumina direcțională durează până la 20 de ore, la încărcare completă.

Voltaj	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
230V	260g	-5100K	35.20

Lampă de lucru cu 24 de LEDuri

LWL024

24 de LEDuri foarte luminoase. Bază magnetică. Carcasă din material compozit durabil moale. Cârlig de agățat cu pivotare la 3600 pentru aplicații cu mâini libere. Baterii 3 x AA livrate. Autonomie 4-5 ore aproximativ. Protecție la umezeală IP20.
3x baterii AA incluse

Lungime: 208 mm
Greutate: 260 g



Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
3x AA Batteries	260g	-5110K	8.80

Lampă de inspecție cu LED

Construcție durabilă și robustă cu mâner din cauciuc și cupă de capăt, plus un cârlig de atârnare cu pivot rezistent ce o face ideală pentru utilizare în incintele de motor și în alte zone de lucru cu lumină slabă. Formă hexagonală anti-rostogolire cu un buton Pornit/Oprit confortabil montat pe mâner. Opțiune de lumină puternică sau redusă.
Reîncărcabilă
Lumina mare durează până la 3 ore când este încărcată cu încărcătorul inclus.

Tip	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Lampă reîncărcabilă la priză	-5080K	85.20

Lampă reîncărcabilă

Ideală pentru a fi folosită în ateliere auto, industria construcțiilor și alte zone de lucru cu lumină scăzută. Cutie de rezistență sporită din cauciuc și policarbonat. Durează până la 6 ore atunci când este complet reîncărcată. Intensitate ajustabilă. Durabilă, robustă și de încredere. Cârlig de agățare mobil pliant. Bază de încărcare pentru masă cu cablu de 1.9m. Lumină intensă și constantă de la cele 30 LEDuri. Rezistența la apă și ulei. Baterii de înaltă capacitate litium-ion. Mod de clipire opțional. Buton sigilat. Se poate așeza vertical. Folosește încărcare prin inducție. Indicator de avertizare pentru baterie scăzută. Șuruburile și suporții pentru montarea pe perete nu sunt incluși.

Gradat IP68

Descriere	Cod Comandă EDI-904	Preț/1 €
Lampă reîncărcabilă	-1100K	94.80

Stetoscop Mecanic

Stetoscop profesional ce asigură un mod rapid și ușor de localizare a zgomotelor la motoare sau rulmenți și alte componente în mișcare. Componente din PVC și cauciuc tip chirurgical de înaltă calitate piese pentru urechi din plastic ce reduc zgomotul exterior cu o sondă/ac din aliaj de aluminiu pentru identificarea locației exacte a zgomotelor specifice. Furnizat cu trompetă din cauciuc pentru verificarea vidului și fluxului de presiune. Util pentru sincronizarea multor carburatoare, ajută la urmărirea huruitului anoului de bord și este ideal pentru indicarea exactă a vibrațiilor neobișnuite sau a scurgerilor suspecte, este de asemenea protejat împotriva șocurilor.

Produs Nr	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
MSC110	-2740K	17.60

Lampă cu cușcă din metal

Proiectată pentru uz profesional, cu mâner cauciucat de uz intens, cușcă de protecție a cablului cu cârlig integrat și 4.8m de cablu.
Acceptă becuri tip cu filet (ES) (livrate separat).

Voltaj	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
240V	995g	-5380K	21.00

SENATOR QUALITY TOOLING

Lampă cu cușcă din plastic

Cușcă de protecție din plastic cu cârlig intern și 4.8 m de cablu

Voltaj	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
240V	720g	-5370K	13.60

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Cricuri cu Butelie

Cu baze din fontă mari cu un lăcaş cilindric din oţel şi un etrier dinţat de reglare. Prevăzut cu o valvă de protecţie la suprasarcină. Mâner de 'pompare' din două piese acţionează de asemenea declanşarea hidraulică. Se foloseşte pe o suprafaţă tare netedă; nu lucraţi sub vehicul până când nu se folosesc alte mijloace de susţinere, precum stative cu ax. Modelele B234, B337 şi B541 sunt livrate într-o carcasă de transport robustă turnată prin suflare. Aprobate de GS şi TUV. (Valorile de sarcină sunt 'tone metrice' adică 1 tonă = 1,000 kg). Toate sunt livrate cu garnituri de rezervă.

***Livrat in cutie robustă din plastic**

Model Nr	Masă max. (Tone)	Înălţime (mm) Min. - Max.	Reglare Etrier	Max Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
B234	2	181 - 345	48mm	3.00kg	**-5820K**	**27.10**
B337	3	194 - 372	60mm	3.75kg	**-5840K**	**28.30**
B541	5	216 - 416	70mm	4.90kg	**-5860K**	**33.40**
B845	8	230 - 457	80mm	5.75kg	**-5690K**	**43.50**
B1246	12	230 - 465	80mm	7.50kg	**-5710K**	**50.70**
B1546	15	230 - 460	80mm	8.50kg	**-5730K**	**53.40**
B2045	20	242 - 452	60mm	11.0kg	**-5750K**	**64.30**

Jack cu carucior pentru sarcini usoare de 2,5 tone cu ridicare rapida de profil scazut

QLT450

Confecţionate din aluminiu si otel usoare. Profilul sau scazut il face ideal pentru orice tip de autoturism, inclusiv sport şi masini de curse, şi roţile sale pivotante permit pozitionarea uşoara sub vehicule. De asemenea, are un lift rapid cu pompa dubla si un maner de cauciuc pentru confortul utilizatorului.

NOU

RIDICARE RAPIDĂ

Dimensiuni
685 x 345 x 180mm.

Model Nr	Cap	Înălţime Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
QLT450	2500kg	100 - 460	28.5kg	**-6540K**	**255.40**

Cric cu troliu lung cu profil îngust

Cricurile cu troliu lungi înguste au şasiu din oţel puternic, robust, pentru a oferi stabilitate la sarcină. Înălţime redusă de intrare. Unghi de fugă cu direcţie fixă de uz intens, roţi pivotante şi roata interioară ce asigură o manevrabilitate excelentă şi poziţionarea uşoară sub vehicul înainte de ridicare. Pedala de picior permite ridicarea şi coborârea rapidă a braţului şi vehiculului. Mânerul pompei lung are o prindere din cauciuc pentru confort. Include o tavă practică pentru transportul uneltelor şi un mâner din cauciuc pentru şa. Se foloseşte pe suprafeţe drepte tari.



Nu lucraţi sub vehiculul ridicat până când nu asiguraţi un alt mijloc de susţinere, precum suporturi cu ax.

Produs Nr	Capacitate	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
T510L	2000kg	76 - 510	42kg	**-6570K**	**425.50**
T525L	3000kg	140 - 525	50kg	**-6580K**	**568.80**

Cric cu butelie 50T de mare putere

Modelul B5048 are o bază turnată de oţel şi o carcasă cilindrică. Echipat cu o valvă de protecţie în caz de supra încărcare. Mâner de pompare din trei piese care de asemenea serveşte ca trăgaci hidraulic. A se folosi pe o suprafaţă orizontală rezistentă şi echilibrată şi nu lucraţi sub vehivul înainte de a adăuga un alt suport ca de exemplu un suport de osie.

Model Nr	Masă max. (Tone)	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
B3047	30	285 - 475	23.0kg	**-5770K**	**164.30**
B5048	50	300 - 480	34.0kg	**-5790K**	**211.30**

Cric cu troliu cu profil îngust de 2,5 tone

Cricurile cu troliu înguste au şasiu din oţel puternic, robust, pentru a oferi stabilitate la sarcină. Înălţime redusă de intrare. Unghi de fugă cu direcţie fixă de uz intens şi roţi pivotante ce asigură poziţionarea uşoară sub vehicul înainte de ridicare. Mânerul pompei cu prindere din cauciuc pentru confort este prevăzut pentru ridicarea şi coborârea rapidă a braţului de sarcină şi a vehiculului. Se foloseşte pe suprafeţe drepte tari. **Nu lucraţi sub vehiculu ridicat până când nu asiguraţi un alt mijloc de susţinere, precum suporturi cu ax.**

Dimensiuni
T5359: 610 x 275 x 155mm
T525L: 640 x 345 x 175mm

Produs Nr	Capacitate	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
T5359	2000kg	89 - 359	14.5kg	**-6520K**	**91.10**
T450L	2500kg	85 - 450	34.0kg	**-6530K**	**212.80**

Cric cu troliu pneumatic- 20/40T 2 Trepte

Pentru ridicarea vehiculelor grele ca de exemplu camioane de marfă etc. Acest cric pneumatic are un şasiu robust din oţel, mâner în forma de T cu valvă de control pentru aer integrate şi două extensii pentru creşterea înălţimii ridicării. Necesită o presiune de 116 - 174psi (8 - 12 bar) şi o rată de sursă de 105ltr/min (3.7cfm).

JTA2040
Sursă de aer: 116 - 174psi (8 - 12bar).
Consum de aer: 105Ltr/min (3.7cfm).
Capacitate de ridicare: 20T/40T.
Înălţime bază: 210mm.
Înălţime de ridicare:
40T - 433mm,
20T - 520mm.
Dim. valvă de aer intrare: ¼NTP.

Produs Nr	Capacitate	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
JTA2040	40T	210 - 520	74kg	**-7120K**	**1538.00**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cric cu Troliu cu Ridicare Rapidă de 3 Tone

Capacitate de 3 tone. Pedală de picior cu ridicare instantanee cu o cursă, ridică cricul până la punctul
de contact pentru a creşte productivitatea.
Construit din oţel de înaltă rezistenţă.
Mâner de 1m, din două piese. Cap cu diametrul de 120mm. Protecţie automată de siguranţă la suprasarcină. Mecanism de întoarcere pozitivă, blocare şi declanşare.
Roţi pivotante spate de uz intens.

Greutate maximă: 3000kg.
Înălţime minimă: 145mm.
Înălţime maximă: 490mm.

Cap	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
3 Tone	39.5kg	**-7100K**	**216.00**

Cric Foarfecă

Realizat din oţel de uz intens cu un cap din cauciuc ce asigură o fixare bună şi previne distrugerea punctelor de sprijin.
Conceput pentru a ridica în siguranţă vehiculele. Uşor de folosit şi compact pentru depozitare uşoară. Gama de ridicare: 88 - 383mm.
Sarcină de lucru de siguranţă
1 tonă (1000kg).
Picior cu bază largă pentru stabilitate suplimentară.



Dimensiune
Picior: 150 x 90mm.
Filet şurub: 12.5 x 2.5mm.

Model Nr	Cap	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
KSJ010	1 Tonne	2.80kg	**-5920K**	**20.30**

Stative cu Ax cu Clichet

Potrivite pentru susţinerea vehiculelor sau echipamentelor ridicate. Strat de protecţie din email roşu. Concept cu clichet cu 10 poziţii care se blochează automat atunci când este ridicat.



Cap/pair	Per Stand	Min.-Max. Înălţime	Cod Comandă KEN-503	Preţ/Pr €
4 Tone (4000kg)	2T	265-418mm	**-5520K**	**34.90**
6 Tone (6000kg)	3T	280-420mm	**-5530K**	**49.60**
12 Tone (12000kg)	6T	390-608mm	**-5560K**	**88.60**

Cric cu Troliu

Şasiul din oţel puternic asigură stabilitatea atunci când se află sub sarcină. Roţile cu direcţie fixă şi roţile cu pivot pentru poziţionarea uşoară sub vehicule. Mâner pompă dintr-o singură piesă lungă cu cauciuc pentru confort ce permite ridicarea şi coborârea rapidă. Valva de protecţie pentru siguranţă la suprasarcină previne distrugerea mecanismului hidraulic. Mâner de transport integral. Aprobat de GS şi TUV.

T238
Tip: dupa caz
Dimensiuni: 525 x 225 x 145mm.
Greutate maximă: 2,000kg.
Înălţime minimă: 130mm.
Înălţime maximă: 380mm.

T2.249
Tip: dupa caz
Dimensiuni: 695 x 344 x 180mm.
Greutate maximă: 2,250kg.
Înălţime minimă: 145mm.
Înălţime maximă: 495mm.

T280
Tip: deschidere mare
Dimensiuni: 1150 x 360 x 210mm.

Greutate maximă: 2,000kg.
Înălţime minimă: 140mm.
Înălţime maximă: 800mm.

GAMĂ EXTINSĂ

T280 Model

Produs Nr	Capacitate	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
T238	2000kg	130 - 380	12.0kg	**-6320K**	**77.10**
T2.249	2250kg	145 - 495	36.5kg	**-6350K**	**180.30**
T280	2000kg	140 - 800	58.0kg	**-6920K**	**427.00**
HTJ03	3000kg	150 - 490	36.5kg	**-6360K**	**194.70**

Piese de schimb

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Arc torsiune pt. T280	49g	**-7880K**	**11.60**
Arc torsiune pt.T2.249	49g	**-7860K**	**11.60**
Set reparaţie sigiliu T238	7g	**-8160K**	**11.40**
Set reparaţie sigiliu T2.249	4g	**-8180K**	**17.10**

SENATOR QUALITY TOOLING Cricuri cu troliu hidraulic

Cu un şasiu de oţel pentru stabilitate, roţi pivotante pentru o poziţionare mai facilă şi mâner dintr-o singură piesă cu cauciuc pentru confort sporit la prindere. Cu valvă de protecţie de siguranţă la suprasarcină, mecanism separat de declanşare şi mâner de transport integral.

STJ330

NOU

STJ410

Produs Nr	Capacitate	Înălţime (mm) Min. - Max.	Greut ind	Cod Comandă SEN-503	Preţ/1 €
STJ330	2000kg	135 - 330	8.50kg	**-6320K**	**43.00**
STJ410	3000kg	130 - 410	15.84kg	**-6360K**	**93.60**

Descriere	Greut ind	Cod Comandă SEN-567	Preţ/1 €
Set de reparaţii pentru etanşatoare pentru STJ330	7g	**-0510K**	**5.20**
Set de reparaţii pentru etanşatoare pentru STJ410	4g	**-0500K**	**5.20**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Cricuri cu Troliu de Uz Intens

Construite din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens cu şa de diametru mare pentru o susţinere sigură sub punctul de ridicare. Mâner extra lung pentru accesul uşor sub vehicule mai mari care de asemenea se înclină şi se blochează la loc în trei poziţii cu decuplare de siguranţă montată pe mâner încorporată pentru a preveni coborârea accidentală a sarcinii. Pe mâner sunt montate o pompă cu pedală de picior şi un reglaj fin pentru înălţimea optimă a vehiculului. Protecţie la supra-sarcină cu siguranţă automată şi placă deget spate pentru o poziţionare uşoară.

Produs Nr	Max Greut (kg/Tonne)	Min Înălţime (mm)	Max Înălţime (mm)	Etrier Ř (mm)	Piese Mâner (mm)	Lung Mâner (mm)	Lung Sasiu (mm)	Lăţime Sasiu (mm)	Înălţime Sasiu (mm)	Net Greut (kg)
T556	5,000/5	150	560	130	1	1,200	1,420	370	200	95.0
T1056	10,000/10	160	560	150	1	1,200	1,555	490	255	145.0

1 tonă (metric tonă sau t) = 1000kg. *1 tonă (imperial tonă) = 2240lbs (1016kg).*





Model Nr	Capacitate	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
T556	5 Tone	**-6380K**	**812.30**
T1056	10 Tone	**-6420K**	**1095.00**

Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Ansamblu mâner pentru T1056	**-7800K**	**95.00**

Grindă Susţinere Motor 500kg

Pentru susţinerea şi poziţionarea precisă a motoarelor în timpul operaţiilor de întreţinere şi ca un ajutor pentru îndepărtarea cutiilor de viteze şi a transmisiilor. Capacitate de 500kg (½ tone). Lăţime reglabilă pentru susţinerea diferitelor părţi ale motorului.
Prevăzută cu picioare din cauciuc moale pentru protejarea caroseriei.
Prevăzută cu un lanţ lung de 92cm. Picioarele de susţinere pot fi basculate.

Tip	Capacitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Suport Motor	500kg		**-8100K**	**154.30**

Cric cu Transmisie Telescopică

Ideal pentru îndepărtarea şi instalarea transmisiei la autoturisme şi vehicule comerciale uşoare. Suport rotativ universal complet reglabil cu console în colţ reglabile şi lanţuri de siguranţă. Pompă acţionată cu piciorul cu valvă de eliberare lasă ambele mâini libere pentru manevrarea transmisiei. Bază largă cu rotiţe cu rulment tip pivot cu diametrul de 3” ce asigură stabilitate şi manevrare uşoară. Doi berbeci în două trepte, cromate lucru ce previne intrarea ruginii în sistemul hidraulic.
Ridică de la 875mm la 1800mm.



Conţinut	TTJ500
Capacitate	½ Tone
Extensii berbec	2
Înălţime minimă	875mm
Înălţime maximă	1800mm
Dim. Cap	680x810mm
Lung. lanţ	95mm
Înclinare anterioară cap	24”
Înclinare posterioară cap	19”
Înclinare laterală cap	+/- 20”
Greutate suport înapoi	15.8kg (35lbs)
Bază	695 x 805mm
Greutate	68.5kg

Model Nr	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
TTJ500	**-7160K**	**829.80**

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Seal Repair Kit	**-8210K**	**109.90**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

AUTO - TĂIETOARE DE PIULIȚE & SPĂLĂTOARE DE PĂRȚI

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Set hidraulic de tăiat piulițe

Berbecul hidraulic asigură până la 10 tone de forță prin aplicare directă fără torsiune care este mai eficientă și mai sigură decât un șurub cu forță mecanică.
Corpul complet filetat permite reglarea în înălțime rapidă și ușoară. Corpurile dălții sunt realizate din oțel carbon.

Set 2 piese conține:
1x Berbec hidraulic,
1x corp tăietor 3/8" dia capacitate,
1x corp tăietor 1/2" dia capacitate,
1x corp tăietor 5/8" dia capacitate,
1x corp tăietor 3/4" dia capacitate,
1x corp tăietor 1" dia capacitate,
1x Adaptor cu filet,
1x sticlă ulei.

8 PIESE

Nr Produs	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
HNS100	4.45kg	-4300K	266.40

Tăietor de piulițe

Oțel forjat, întărit și călit. Ideal pentru scoaterea piulițelor rupte sau înțepenite.



Product Nr	Capacitate (mm/Inch)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
1	9 - 12 (3/8" - 1/2")	90g	-4090K	9.30
2	12 - 16 (1/2" - 5/8")	170g	-4160K	11.90
3	16 - 22 (5/8" - 7/8")	350g	-4220K	16.60
4	22 - 27 (7/8" - 1 1/16")	600g	-4270K	23.20

Set 4 piese
Conține (1 de ind): Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4

4 PIESE

Nr de Piese	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
4	1.40kg	-4290K	61.20

Spălător de piese

Folosite în garaj, atelier și aplicații industriale pentru degresarea componentelor pentru inspecție înaintea asamblării. Fluidul de curățare recirculat este filtrat înainte de a intra în pompă și a fi direcționat peste piesa de lucru. Furtun de alimentare din metal flexibil cu finisaj cromat. Rezervor de uz intens ne-sudat dintr-o singură piesă. Pompă electrică din nailon complet închisă. Capacul cu auto blocare conectat la siguranță se închide în caz de incendiu. Finisaj cu email triplu ars. Acceptă toți agenții de degresare obișnuiți. Menține piesele separate de solvent în timpul inspecției și uscării. Udare prin imersiune când raftul de piese este îndepărtat.
Prevăzut cu o priză turnată cu 3 contacte și un cablu de curent de 1.6m.

PWB013 - Pentru banc
Minimum agent capacitate 9ltr. Maximum agent capacitate 13ltr.
Rubber feet. 240V

Dimensiuni în total (lu x lă x în): 470 x 340 x 250mm.
Mărime Tanc (lu x lă x în): 400 x 310 x 230mm.
Putere: 25W.
Voltaj: 240V.
Input grad: 0.3A.

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
PWB013	6.50kg	-8600K	106.50

PWF050 - Pentru podea
Capacitate minimă agent 40 ltr. Capacitate maximă agent 50 ltr.
Prevăzută cu un orificiu de drenare pentru întreținere ușoară. Coș piese de schimb.
Filtru schimbabil încorporat.
Filtru de rezervă inclus.

Dimensiuni în total (L x W x H): 800 x 550 x 890mm.
Mărime Tanc (L x W x H): 725 x 490 x 270mm.
Înălțimea ariei de lucru: 750mm.
Putere: 25W.
Voltaj: 240V.
Input grad: 0.3A.

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
PWF050	31.0kg	-8640K	279.30

Părți de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Furtun flexibil pentru PWB013	-6050K	13.60
Furtun flexibil pentru PWF050	-6060K	18.10
Filtru pentru PWB013	-8600K	5.90
Filtru pentru PWF050	-8640K	9.80
Pump for PWF050/PWB013	-8700K	49.20

© 2016

Set de chei pentru bușoanele de golire a uleiului

DPK017

Un set divers de chei de 3/8" pătrate pentru bușoanele de golire a uleiului cu tije de manipulare. Fabricat din aliaj de crom vanadiu.

Conține: cheie patrată de: 7mm, 8mm(5/16"), 9mm(3/8"), 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; adaptor mamă pătrat 10mm; tip tată hex.8,9,10,12,14 si 17mm si triunghiular de 10mm; bară de manipulare.

17 PIESE

Produs Nr	Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
DPK017	17	-1720K	50.10

Set cheie capac filtru de ulei

Cheile de filtru tip capac produse din crom vanadiu cu finisaj satinat. Se actionează cu adaptor de 3/8 sau 1/2 pentru a îndepărta filtrele de ulei cu cartuș din hârtie montate în general pe vehicule inclusiv pe mărcile Vauxhall, Mercedes și Volkswagen.

Conținut: 24, 27, 30, 32, 36, 38mm, şi adaptor de ½" - ⅜".

7 PIESE

Dia. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
60 - 140	430g	-1790K	55.10

Unealta tip șnur de scos filtre de ulei

Folosită pentru a prinde şi scoate obicte de formă rotundă sau neregulată, tuburi şi conducte. Ideal pentru filtre de ulei, capace de radiator şi capace de roată.



Dim. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
60 - 140	280g	-9500K	22.00

Cheie cu lanț de scos filtre de ulei

Folosită pentru a prinde şi scoate obicte de formă rotundă sau neregulată, tuburi şi conducte. Ideal pentru filtre de ulei, capace de radiator şi capace de roată.



Dim. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
60 - 140	430g	-9520K	15.10

Clești pentru filtre de ulei

Fabricat din crom vanadiu întărit şi calit cu finisaj înnegrit chimic pentru rezistență la corodare şi mânere de vinil. Ajustare rapidă a fălcilor cu dinți pentru o fixare puternica. Vă asigură un minim de efort pentru montarea si demontarea filtrelor de ulei.



Dim.	Capacitate (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
255mm (10")	69-80	-1760K	13.40
305mm (12")	50-114	-1780K	16.90

Cheie Filtru de Ulei cu Trei Fălci

Se foloseşte cu mânere cu clichet, bare de extensie, acționări flexibile etc.
Cu acționarea pătrată ⅜" şi adaptor hexagonal, sau se foloseşte cu chei sau prize de 19mm/¾".
Este construită integral din oțel, placată cu crom şi dinți rotunzi pe brațele de apucare pentru acționare uşoară atunci când se strânge sau se desface

Deschidere/ capacitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
60 - 120mm	600g	-1800K	22.00

Cheie pentru filtrul de ulei

Cheie articulată pentru filtru cu sistem de îngustare. Pentru filtre de ulei cu acces limitat.

Capacitate: 75 - 110mm.



Capacitate	Greut ind	Cod Comandă SEN-503	Preț/1 €
75 - 110mm	320g	-1800K	30.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Dispozitiv Mecanic de Scos Piese – 2 fălci

Reglabile Industriale Reversibile/cu Capăt Dublu
Folosit pentru îndepărtarea pinioanelor, rulmenţilor, roţilor de transmisie şi roţilor dinţate ale unui arbore de transmisie. Cu capacitate de 75, 100, 150 şi 200mm.
Toate dimensiunile au picioare cu capăt dublu, reglabile, reversibile şi pot fi folosite pentru aplicaţii interne şi externe.

Selecţie
Întotdeauna folosiţi un dispozitiv de scos cu 3 piese pe cât de mult posibil. Acestea au o distribuţie mai bună de-a lungul fălcilor şi fac extragerea piesei mai uşoară şi mai sigură. Determinaţi ce deschidere este necesară - aceasta este lăţimea piesei de scos. Capacitatea de întindere (rază) este determinata de lungimea piesei de scos.

Nr. Produs	Deschidere (mm)	Rază (mm)	Lung Filet	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
MP275	40 - 75	60	125	-3030K	18.70
MP2100	50 - 100	70	160	-3040K	26.40
MP2200	60 - 150	120	240	-3060K	38.70
MP2150	80 - 200	175	335	-3080K	76.40

Fălci de schimb

Pentru Dispozitiv	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
MP275	-5330K	7.70
MP2100	-5340K	11.70
MP2200	-5360K	21.40
MP2150	-5380K	42.80

Dispozitive Mecanic de Scos Piese

Reglabil cu Capăt Dublu
Reversibil Industrial cu 3 Fălci
Realizat din oţel crom vanadiu forjat prin turnare.

Nr. Produs	Deschidere (mm)	Rază (mm)	Lung Filet	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
MP375	40 - 75	60	125	-3130K	21.80
MP3100	50 - 100	70	160	-3140K	32.80
MP3150	60 - 150	120	240	-3160K	58.00
MP3200	80 - 200	175	335	-3180K	91.10

Fălci de schimb

Pentru Dispozitiv	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
MP375	-5330K	7.70
MP3100	-5340K	11.70
MP3150	-5360K	21.40
MP3200	-5380K	42.80

Dispozitiv Mecanic de Scos Piese Lung – 2

Reversibil
Realizat din oţel din aliaj călit forjat prin turnare. Picioare extra lungi cu trei poziţii pentru a fi folosite acolo unde accesul este limitat. Picioarele dispozitivului de extracţie sunt amplasate sigur pe rulment prin înşurubarea piuliţei conice pentru blocarea braţelor în poziţie. Picioarele sunt apoi retrase cu rulmentul prin rotirea barei în T pentru extinderea bolţului de introducere pe axul fix.

Lăţime: 10 - 50mm.
Lungime: 300mm.

300mm RAZĂ

EXTRA LUNG

Rază	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
300mm	1.20kg	-3320K	68.10

Dispozitiv Mecanic de Scos Piese – Truse Industriale

Reversibile cu 2 şi 3 fălci/Cap Dublu/Reglabile
Realizate din oţel crom vanadiu. Fiecare trusă conţine componentele pentru asamblarea unui dispozitiv de scos piese extern sau intern cu 2 sau 3 fălci. Picioarele pot fi setate la două poziţii de înălţime diferite.

Fălci interioare şi exterioare reversibile, cu poziţie cu două înălţimi



Asamblare pentru obţinerea: configuraţiei externe cu 3 fălci

Deschidere (mm)	Rază (mm)	Lung Filet	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
41 - 53	75	80	-3230K	30.60
40 - 87	100	100	-3240K	43.50
60 - 139	150	165	-3260K	68.00
80 - 194	200	240	-3280K	119.40

Fălci de schimb

Pentru dispozitiv	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
41 - 53mm	-5330K	7.70
40 - 87mm	-5340K	11.70
60 - 139mm	-5360K	21.40
80 - 194mm	-5380K	42.80

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

AUTO - DISPOZITIVE DE SCOS PIESE ŞI SEPARATOARE

KENNEDY Separatori rulmenţi

Pentru îndepărtarea rulmenţilor, mecanismelor şi bucşelor de pe arbori acolo unde accesul unui dispozitiv mecanic de scos piese este restricţionat. Separatorii au muchea conică pentru inserţia în spatele rulmenţilor cu montură închisă, a mecanismelor şi bucşelor.

Duritatea fălcii:
420 - 450 HRC.

Până la 150mm CAP.



Nr. Produs	Capacitate (mm)	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
BS50	30 - 50	-4520K	40.40
BS75	50 - 75	-4540K	51.10
BS105	75 - 105	-4560K	51.40
BS150	105 - 150	-4580K	134.10

Set Separator Mecanic

30 - 75mm
Pentru îndepărtarea rulmenţilor, mecanismelor, roţilor dinţate şi bucşelor. Carcasă de depozitare metalică.

Conţine:
1x 7" bolţ compresie,
1x 30 - 50mm separator,
1x 50 - 75mm separator.
2x 80 şi 100mm tije principale,
2x 90 şi 110mm tije extensie,
1x grindă.

8 PIESE

Nr. Produs	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
MS12	4.95kg	-4750K	105.50

Separator de îmbinări cu bilă

Realizat din oţel din aliaj forjat în matriţă cu falcă conică subţire pentru accesul uşor în spaţiile strâmte. Potrivit pentru folosire la majoritatea îmbinărilor cu bilă a autoturismelor şi a vehiculelor comerciale uşoare.

Lungime Generală
100mm – Acces Restricţionat
Proiectat pentru folosire în spaţiile greu accesibile şi strâmte. În special destinat folosirii la maşinile de import asiatice.



100mm lungime totală

160mm lungime totală

Lung. Totala	Capacitate	Gâtului Adâncimea	Gâtului Lăţime	Greut. ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
100mm	22mm	22mm	22mm	740g	-1400K	30.30
160mm	45mm	22mm	18mm	1120g	-4400K	49.60

Trusă de serviciu pentru îmbinări cu bilă

Realizată din fontă şi oţel carbon călit, această trusă este concepută pentru îndepărtarea îmbinărilor cu bilă prin presare fără a avea nevoie să îndepărtaţi braţul de control. Setul poate fi de asemenea folosit pentru scoaterea dispozitivelor de ancorare ale frânei şi pentru lucru pe articulaţii universale cu bilă.

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Set de serviciu pt. articulaţii cu bilă	7.60kg	-1300K	167.20

Seturi de compresoare cu arc

Şuruburi din oţel călit şi gheare din oţel turnat.

2 picioare
Transmisie hexagonală centrală cu gheare de cuprindere ce pot fi inversate pentru aplicaţii de expansiune. Potrivit pentru folosire la maşini şi vehicule comerciale uşoare. Se foloseşte cu cheie cu capăt deschis AF de 21mm/$^{13}/_{16}$".

Deschiderea maximă a fălcii: 250mm.

3 picioare
Fiecare picior are o gheară cu mişcare liberă şi o gheară cu filet cu o transmisie pătrată de ½" sau transmisie hexagonală de 24mm - poate fi folosită cu unelte cu aer sau chei. Prevăzute cu cârlige de siguranţă pentru a preveni declanşarea accidentală. Potrivite pentru folosirea la autoturisme şi vehicule comerciale permite compresia în siguranţă a arcurilor mai grele.

Deschidere maximă a fălcii: 240mm.



Nr. Produs	Nr. Picioare	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
CCD225	2	1.20kg	-2410K	30.30
CCD324	3	3.00kg	-2420K	57.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Instrument hidraulic de scos piese

Berbec hidraulic cu capacitate de 10 tone cu bară de manipulare. Prevăzut cu picioare de tracţiune cu trei poziţii ce acoperă o lăţime de 50 - 250mm şi o lungime de 0 - 250mm. Poate fi folosit ca un dispozitiv de scos piese cu două sau trei picioare cu acelaşi cap.

Conţinut:
1x cap combinat
1x berbec hidraulic,
3x Picioare de poziţionare
6x conectoare,
6x Piuliţe, nituri şi şaibe
1x 50mm tijă extensie,
1x adaptor centru,
1x cutie.

2&3 FĂLCI

Până la 250mm Apucare

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
HP19	4.90kg	-3500K	171.20

Berbec Hidraulic

Berbec hidraulic plin cu lubrifiant cu capacitate de 10 tone cu plonjor cu arc. Asigură aplicarea directă fără rotire a forţei mai eficientă şi mai sigură decât un şurub cu forţă mecanică.
Corpul complet filetat permite reglarea rapidă şi uşoară în înălţime.



Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
HR10T	1.40kg	-7200K	68.10

Model Nr	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Seal Repair Kit	-8230K	13.30

Seturi de separatoare hidraulice

HS7 105 - 150mm.
HS11 75 - 105mm.

Pentru îndepărtarea rulmenţilor, mecanismelor, roţilor dinţate şi a bucşelor. Berbec hidraulic cu capacitate de 10 tone cu bară de manipulare. Carcasă de protecţie metalică

Ambele seturi conţin:
1x berbec hidraulic,
1x separator,
2x 200mm tije principale,
2x 230mm Tije extensie,
1x grindă,
1x şurub berbec,
Setul HS7 mai conţine şi :
1x 80mm placă de împingere,
1x 50mm extensie berbec,
1 x 100mm extensie berbec.

8 PIESE

HS7 Set ilustrat

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
HS7	15.0kg	-4700K	226.00
HS11	9.30kg	-4720K	145.20

Set Extractor/Separator Hidraulic

Berbec hidraulic cu capacitate de 10 tone cu bară de manipulare. Potrivit pentru utilizare la maşini agricole, garaj şi industrial.

Conţinut: (KEN-503-7200K)
1x berbec hidraulic,
3x 4", 6" şi 8" trăgător,
1x cap dublu,
1x cap triplu,
1x 50mm extensie berbec,
1x 100mm extensie berbec,
2x 200mm tije principale,
2x 230mm Tije extensie,
1x 75 - 105mm separator,
1x bolt,
1x berbec inel,
1x şurub berbec.
Cutie suflată.

Model Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
HPS22	16.0kg	-3520K	286.60

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

AUTO - DISPOZITIVE DE SCOS PIESE ŞI SEPARATOARE

Seturi mecanice de scos piese

SWP9 Roată de ghidare
Potrivit pentru vehicule GM, Ford şi Chrysler. De asemenea potrivit pentru îndepărtarea roţilor de transmisie şi a volanţilor.

Conţine:
1x elem. de legătură
1x şurub de presiune.
1x capac de presiune.
2x şuruburi de 75mm (5/16" x 24 UNF).
2x şuruburi 75mm (3/8" x 16 UNC).
2x şuruburi 90mm (5/16" x 18 UNC).
1x tavă plastic.

HPB9 Unealtă de scos amortizor
Pentru îndepărtarea amortizoarelor, distribuţiilor şi a altor componente cu diametre ale şurubului de la 38mm la 117 mm (1/2" la 4 5/8").

Conţinut:
1x elem. de legătură,
1x şurub de presiune
1x piuliţă berbec
3x şuruburi de 75mm (3/8" x 16 UNC).
1x tavă depozitare plastic.

Combinaţie CP18
Extractor volan potrivit pentru vehicule GM, Ford şi Chrysler. Pentru îndepărtarea amortizoarelor, distribuţiilor şi a altor componente cu diametre ale şurubului de la 38mm la 117mm (1 1/2" la 4 5/8")
Conţine: Ca la SWP9 şi HPB9 de mai sus.

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
SWP9	1.00kg	-3400K	19.80
HPB9	1.80kg	-3420K	25.50
CP18	2.75kg	-3440K	41.10

Set extractor ciocan culisant

Multi-funcţional
Ciocan culisant din oţel carbon cromat şi complet călit cu o greutate de 1.2kg. Destinat pentru îndepărtarea rulmenţilor din spatele locaşurilor mascate. Potrivit pentru folosire acolo unde un arbore sau o altă suprafaţă solidă nu este disponibilă pentru ca un cap/şurub de presiune sau un berbec hidraulic să împingă contra. Rulmentul este îndepărtat prin acţiunea de impact a greutăţii ciocanului culisant care loveşte opritorul de la capătul barei. Picioarele extractorului sunt amplasate pe rulment prin înşurubarea piuliţei conice pentru a bloca braţele în poziţie. Carcasă de depozitare turnată.

1x bară T,
1x ciocan 1.2kg,
1x 3 fălci interne de extracţie 15 - 30mm,
1x 3 fălci interne de extracţie 30 - 80mm,
1x 3 fălci interne de extracţie 15 - 80mm,
1x carcasă suflată.

15 PIESE

2&3 FĂLCI



3 Fălci Externe **3 Fălci Interne** **3 Fălci Interne**

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
SHP8	8.20kg	-3480K	118.30

Set Extractor Ciocan Culisant

Set extractor ciocan culisant cu 3 fălci interne şi externe multifuncţional
Ciocan culisant din oţel carbon cromat şi complet călit cu o greutate de 1.2kg. Destinat pentru îndepărtarea rulmenţilor din spatele locaşurilor mascate. Potrivit pentru folosire acolo unde un arbore sau o altă suprafaţă solidă nu este disponibilă pentru ca un cap/şurub de presiune sau un berbec hidraulic să împingă contra. Rulmentul este îndepărtat prin acţiunea de impact a greutăţii ciocanului culisant care loveşte opritorul de la capătul barei.
Picioarele extractorului sunt amplasate sigur pe rulment prin înşurubarea piuliţei conice pentru a bloca braţele în poziţie. Carcasă de depozitare turnată Setul de şase piese conţine:

1x bară T,
1x ciocan 1.2kg,
1x extractor intern cu 3 fălci 15 - 30mm,
1x extractor intern cu 3 fălci 30 - 80mm,
1x extractor intern cu 3 fălci 15 - 80mm,
1x carcasă turnată.

6 PIESE

3 FĂLCI



Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
IEP	4.95kg	-3340K	160.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Lumină de reglare a aprinderii avansului*

Pentru verificarea şi setarea timpului de aprindere la motoarele auto, agricole şi marine. Măsoară avansul scânteii de aprindere de la 0 - 60s. Se foloseşte la sistemele de 12V. Protejat la inversarea polarităţii. Precis la 8,000rpm. Conectori de curent spiralat lungi de 1m. Cutie rezistentă la impact din metal şi cap rotund din cauciuc din cauciuc. Buton trăgaci pornit/oprit. Tub Xenon linear luminos pentru folosirea pe timpul zilei. Lentilele cu focalizare asigură concentrarea luminii. Captare impuls inductiv uşor de aplicat. Lumină de verificare încorporată.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Advance Timing light	-5320K	146.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING *Lumină standard de reglare a aprinderii*

Pentru verificarea şi setarea timpului de aprindere la motoarele auto, agricole şi marine. Se foloseşte la sistemele de 12V. Protejat la inversarea polarităţii. Precis la 8,000rpm. Conectori de curent durabili lungi de 135cm. Cutie rezistentă la impact. Buton trăgaci pornit/oprit. Tub Xenon linear luminos pentru folosirea pe timpul zilei. Lentilele cu focalizare asigură concentrarea luminii. Captare impuls inductiv uşor de aplicat.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Standard Timing light	-5340K	49.20

Set de testat cu lumină Noid de 6 piese

NLT060

Kennedy® Noid de testul cu lumină este setat pentru a diagnostica probleme la injectorul de benzină. Deconectaţi alimentarea injectorului şi conectaţi lumina noid. Puneţi conatcul- dacă lumina este absentă sau constantă, injectorul este defect.
Uşor de folosit şi se potriveşte cu o gamă variată de injectoare

Compatibil cu: GM - TBI, GM - SCPI, GM - PFI, FORD - TBI, GEO - TBI, BOSCH - PFI.

6 PIESE



Produs Nr	Nr de piese	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
NLT060	6	-5020K	14.70

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Redresor automat pentru acumulatori

Redresor robust destinat uzului casnic si în ateliere auto. Afişaj cu led. Indicat pentru acumulatori cu lichid,cu gel si technologie AGM. Program optim de încărcare, 3 etape de încărcare. Circuit inteligent cu protecție.

KBC4A
Intrare: 220-240V 50hz 0.65A
Ieşire: 12VDC 1A/12VDC 4A
Greutate : 760g

KBC8A
Intrare: 220-240V 50hz 0.80A
Ieşire: 6VDC 1A/12VDC 8A
Greutate: 760g

Model Număr	Amperaj maxim Curent	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
KBC4A	4A	**-0320K**	**72.90**
KBC8A	8A	**-0350K**	**78.80**

KENNEDY Cabluri de încărcare a bateriei

Pentru utilizare la autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, aceste cabluri de aluminiu acoperite cu cupru de înaltă calitate sunt codificate pe culori (roşu=pozitiv, negru=negativ) şi sunt dotate cu clame complet izolate.

400 A: Cablu cu diametru 16 mm2 potrivit pentru utilizare cu vehicule de până la 2,5 l benzină/1,5 l diesel
500 A: Cablu cu diametru 25 mm2 potrivit pentru utilizare cu vehicule de până la 5,5 l benzină/3,0 l diesel

Sac de depozitare livrat..

NOU

Amperi evaluare	Cable Length	Cod Comandă SEN-503	Preț/1 €
300	2.5m	**-1250K**	**9.50**

SENATOR QUALITY TOOLING Cabluri de încărcare a bateriei 300A

Pentru utilizare la autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, aceste cabluri uşoare de aluminiu acoperite cu cupru, de înaltă calitate sunt codate pe culori (roşu=pozitiv, negru=negativ) şi sunt dotate cu clame complet izolate.

300A: Cablu cu diametru 10 mm2 potrivit pentru utilizare cu vehicule de până la 1,5 l benzină

Sac de depozitare livrat.

NOU

Amperi evaluare	Cable Length	Cod Comandă SEN-503	Preț/1 €
400	3.5m	**-5360K**	**13.90**
500	4.5m	**-5370K**	**22.20**

Canistre de benzină din oțel

Realizate din oțel 16mm. Potrivite pentru depozitarea benzinei. Potrivite pentru depozitarea şi transportul motorinei, parafinei şi a uleiului de motor. Cu capac de etanşare de tip levier şi mâner de transport integral. Vopsit pe exterior şi căptuşit cu fosfat pe interior. **Aprobat UN, Clasa 3.**

Capacitate	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
5ltr	**-9270K**	**26.60**
10ltr	**-9260K**	**28.10**
20ltr	**-9250K**	**30.80**

Muştiuc de metal pentru canistră

Capacitate	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
5 & 10ltr	**-9300K**	**13.40**
20ltr	**-9320K**	**13.40**

Canistră benzină 5 litri

Potrivit pentru transportul şi depozitarea benzinei şi motorinei. **Aprobat de UN, respectă Normele S.I. 1982/630 privind Recipientele din Plastic pentru Produse Petroliere din 1982.**

Colour	Weight each	Order Code KEN-503	Price/1 €
Red	630g	**-9010K**	**10.00**
Green	630g	**-9020K**	**10.00**
Black	630g	**-9030K**	**10.00**

Canistră neaprobată

Recipiente din polietilenă durabilă. Rezistent la motorină, benzină, substanțe chimice şi ulei. Orificiu de dispersie integral rigid.



Capacity	Weight each	Order Code KEN-503	Price/1 €
5ltr	320g	**-9100K**	**13.00**
10ltr	500g	**-9120K**	**18.70**
20ltr	755g	**-9140K**	**26.20**

Canistră de oțel

Realizat din oțel de înaltă rezistență cu finisaj cu peliculă epoxidică. Se livrează cu un orificiu de turnare cu ieşire flexibil din polietilenă. Potrivit pentru depozitarea şi transportul benzinei. Testat conform **DIN 7274, respectă UN Clasa 3.**

Capacity	Weight each	Order Code KEN-503	Price/1 €
10ltr	1.90kg	**-9200K**	**30.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Mini Compresor Aer/Indicator Presiune/Pompă de Pneuri

Pentru umflarea roţilor, paturilor cu aer, bărcilor, echipamentelor sportive şi oricăror alte produse gonflabile. Prevăzut cu cablu de 3m pentru conectare la priza brichetei auto de 12V, şi adaptoare. Indicatorul de presiune a aerului dual poate fi citit atât în lb/in² cât şi in kg/cm². 300psi.

Voltaj	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
12	1.3kg	-2500K	27.10

Pompă de Picior cu un Singur Cilindru

Cilindru din oţel, indicator de presiune presetat, suport pentru picior din cauciuc. Lungime furtun 24".

Capacitate: 0 - 7bar/ 0 - 7kgf cm² (100psi).



Capacitate	Greut ind	Cod Comandă SEN-503	Preţ/1 €
0 - 7 bar	1.1kg	-5350K	13.40

Pompă de Pneuri cu Conductă

Această pompă de pneuri cu împingere este robustă şi are un indicator de presiune tip cadran care permite citirea până la max. 170 psi. Indicatorul este protejat cu o apărătoare de cauciuc anti şoc.

Citire Max. presiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
170psi	720g	-8480K	66.80

Pompă de Pneuri cu Indicator şi Conductă de Aer de Uz Intens

Această pompă de uz intens cu împingere are o construcţie robustă şi un indicator de presiune integrantă cu imagine clară ce indică de la 0 - 120psi.

Citire Max. presiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
120psi	635g	-8520K	44.50

Indicator de Presiune Pneuri Tip Deluxe

Pentru siguranţă, presiunea pneurilor trebuie verificată cel puţin o dată pe săptămână pe pneuri reci. Presiunile recomandate de producători se bazează pe val. pneurilor reci. Acest indicator are un corp lung, ideal pentru folosire la autoturisme, camioane, instalaţii şi echipamente etc. Are o construcţie robustă şi indică presiune max. de 120psi.



Citire Max. presiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
120psi	230g	-8430K	21.00

Triunghi de Avertizare Fluorescent

Realizat din plastic ABS. Cu un design simplu, pliabil cu patru picioare cu suport de cauciuc si triunghi blocabil cu vizibilitate ridicată conform cu Standardul European **ECE R27** şi testat conform specificaţiilor **E1**. Livrat într-o carcasă din plastic pentru transport.

Dimensiuni triunghi: 440mm (pe fiecare parte).

Înălţime: 380mm.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Triunghi Avertizare	-8400K	9.20

Cheie Roată Telescopică

Realizată din oţel vanadiu forjat în matriţă. Livrată cu priză cu capăt dublu de 17/19mm care se potriveşte la majoritatea piuliţelor roţilor de autoturism. Poate fi folosită cu orice alte accesorii de acţionare de ½". Se extinde la 500mm total pentru a oferi forţă maximă.

Aprobată GS şi TUV.

Formă cap	Greut ind	Cod Comandă SEN-503	Preţ/1 €
½"	1.00kg	-9000K	14.90

Indicator Presiune Pneuri Tip Stilou

Acest indicator cu împingere este potrivit pentru autoturisme, utilitare şi vehicule comerciale uşoare, unde este necesară citirea unor valori de până la 120psi. Este construit din alamă acoperită cu crom cu clemă tip stilou de buzunar.

Citire Max. presiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
120psi	43g	-8460K	6.00

Cablu de Remorcare Elastic 4000kg

Model TRE400

Două cârlige de siguranţă din oţel placat cu zinc. Miezul elastic reduce tracţiunea la inerţie. Ţesătură de chingi de uz intens. folosit pentru remorcare. Produs conform **BS AU 187 1983**.

Lungimea extinsă: 4.0m.

Lung.	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
4m	-8240K	32.00

Cablu Remorcare 2000kg

Model TRP200

Cârlig de siguranţă din oţel placat cu zinc. Buclat la un capăt. Produs din polipropilenă rezistentă cu vizibilitate mare. Folosit pentru remorcare. Produs conform **BS AU 187 1983**.

Lungimea: 3.6m.

Lung.	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
3.6m	-8220K	10.80

Indicator Presiune Pneuri Tip Cadran

Acest indicator de presiune pneuri cu împingere este gradat în psi şi bar până la maxim 64psi (4.5 bar). Citirea este reţinută până când butonul de declanşare este apăsat.



Citire Max. presiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
64psi	125g	-8440K	9.50

Unealtă Service pentru Valvă Pneuri

Această unealtă cu carcasă întărită este destinată reparării interne şi externe a fileturilor de valvă, introducerea şi îndepărtarea miezurilor de valvă.



Tip	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
Unealtă serviciu pt Valvă în 4 puncte	-8500K	2.60

Indicator Adâncime Filet Pneuri

Acest indicator util de adâncime a pneurilor este gradat în mm şi 1/32" este livrat cu o clemă de buzunar tip stilou.



Gradare	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
mm & 1/32"	25g	-8450K	4.00

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Set perie de curățare și decarbonizare

20-Piese
Acest set de perie de curățare este foarte versatil în utilizare deoarece vine echipat cu fire din material diferit şi poate fi folosit fie manual fie cu o maşină de găurit electrică.
Conținut: şurubelniță cu eliberare rapidă
Bară de extensie cu eliberare rapidă
Perii din alamă de 9, 11, 13, 15, 17 şi 19mm,
Perii din oțel de 9, 11, 13, 15, 17 şi 19mm,
Perii din nailon de 9, 11, 13, 15, 17 şi 19mm.

Tip	Număr de piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Perii de curățat	20	-4990K	35.50

Set Perii Bujii

Set de trei: nailon, alamă şi inox.

Tip	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Perii de bujii (Set de 3)	-5000K	7.30

Pieptene de Filetat Găuri Bujii

Cu capăt dublu pentru fileturi de gaură a bujiilor de 14mm şi 18mm.
Curăță depunerile de coroziune şi de carbon de pe fileturile mamă ale bujiilor şi prizelor de senzor. Repară distrugerile minore transversale ale fileturilor. Se foloseşte cu priză cu adâncime de 21mm.

Tip	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Spark Plug	-2750K	7.70

Set raclete standard

Raclete rigide din carbon ideale pentru curățarea capetelor de cilindru, îndepărtarea etanşărilor vechi, depunerilor de carbon şi o varietate de aplicații auto multi-rol.

4 PIESE

Setul include lame de lungimi:
205 x 13mm (8" x ½"),
205 x 25mm (8" x 1"),
93 x 25mm (3½" x 1"),
97 x 15mm (3¾" x ⅝").



Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
4	1.10kg	-1980K	40.40

Set raclete

Set raclete cu mâner lung
Pentru curățarea capetelor de cilindru şi îndepărtarea izolaților vechi şi a depunerilor de carbon. Cozile şi capetele din oțel carbon întărit şi călit sunt lărgite la capăt pentru a permite curățarea uşoară a suprafețelor plate. Puncte oblice simple stil rezistent cu lungimi ale capului mai lungi permit re-polizarea racletelor de câteva ori pentru o durată maximă a ciclului de utilizare. Mâner cu secțiune pătrată rezistent la impact pentru o prindere sigură chiar când este uns.
Setul include lățimi ale lamei: 19mm (¾"), 25mm (1") şi 38mm (1½").

Lungime generală: 280mm (11")



Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
GSL338	530g	-1700K	17.30

Set de prize de bujie de preîncălzire

GPS060
Un set complet de prize pentru bujii de preîncălzire cu articulații universale de folosit in zone dificile. Fabricat din aliaj crom vanadiu cu inserție de neopren pentru a proteja bujia.

Conține: 8, 9, 10, 12, 14 şi 16mm.

Produs Nr	Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
GPS060	6	-1740K	39.30

Foarfece profesionale pentru conectorii bujiilor de preîncălzire

Potrivit pentru îndepărtarea fişelor de bujii găsite pe ultima generatie de motoare. Fabricat din oțel cromat vanadiu. Mâner compozit oferă un plus de confort şi control.

Lungime lamă: 125mm.



Vârf Falcă	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Drept	-1240K	24.90
În unghi	-1260K	24.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Set chei pentru senzori de oxigen 'EGO', '02', 'Lambda'

3 PIESE

Set 3 piese universale. Esențial pentru asigurarea service-ului tipurilor de vehicule controlate de calculatoare. Îndepărtează cu ușurință senzorii de oxigen ai evacuări de gaz (cunoscuți ca senzori 'EGO', '02' sau 'Lambda'), întrerupătoarele de vid și întrerupătoarele de presiune. Potrivit pt injectoarele Diesel din automobilele:
Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall și VW. Realizat din fontă tratată termic.

Setul conține:
22mm (7/8") hex, 1/2" cheie pătrată cu fantă laterală de 7.5mm pentru spațiul firului de senzor. cheia are 22mm hex. Lungimea generală 80mm. 22mm (7/8") cheie hexagonală, 1/2" transmisie pătrată (dublu pătrată pentru acces ușor). Cu fantă de lungime completă de 11mm pentru fixarea a firului întrerupătorului/senzorului.
22mm (7/8") cheie hexagonală, 3/8" acționare pătrată.
Cu fantă de lungime completă de 8.6mm pentru fixarea totală a firului
întrerupătorului/senzorului.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Set de chei pt. senzori	-8020K	34.90

Dispozitiv de montare bucșe pe osia din spate

Pentru montarea bucșelor pe a osia din spate la anumite vehicule VW și Audi ex. Audi A3, VW Bora și Golf IV.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Rear Axle Bush Tool	-1550K	75.30

Dispozitiv de monare bucșe sub șasiu Mondeo

Pentru montarea/demontarea bucșelor sub șasiu în spate pt Ford Mondeo.
Se poate folosi fără a se demonta partea de dedesupt a vehicolului.

Aplicații:
Ford Mondeo 2001, 10/2000 și urmatoarele.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Unealtă bucșe pt sub ramă	-1540K	113.40

Cheie Senzor de Oxigen

1/2" pătrat 22mm hex x 99mm lungime.
Secțiunea decupată permite cheii să treacă peste fire.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Cheie senyor oxigen	-2760K	16.10

Chei pentru scoaterea ventilatoarelor de mediu vascos

Pentru scoaterea ventilatoarelor de mediu vascos. Pentru toate mărcile de mașină.



Dim (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
32	325g	-1850K	12.90
36	315g	-1860K	12.90

Extractor de pompe de injecție Diesel

Pentru scoaterea pompelor Diesel și urmatoarele motoare:

DPP010

DPP020

DPP030

Produs Nr	Potrivit pentru Motoare:	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
DPP010	Landrover Freelander (Td4) & Rover 75 2.0d (M47R)	-1620K	24.90
DPP020	BMW M47/57 Engines	-1630K	28.70
DDP030	2.5TDS (BMW, Landrover, Vauxhall, OPEL)	-1640K	23.70

Set îndepărtare injector Diesel Bosch/Delphi

Proiectată special pentru a îndepărta injectoarele Delphi/Bosch folosind un ciocan glisant de 5/8".
Set de trei adaptoare și o unealtă specială pentru îndepărtarea părții interne a injectoarelor Bosch ce pot fi folosite un dispozitiv cu aer pentru a desprinde injectoarele prin vibrație.

4 PIESE

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Set îndepărtare injector Diesel	-1820K	51.40

Set tăietor suport injector Diesel

Special conceput pentru curățarea și retăierea suporturilor de injector.

Se folosește cu mărcile Bosch, Delphi, Iveco, Fiat și alte aplicații universale. Kitul include cinci alezoare de tăiere, Post Pilot, Bară în T și o cheie hexagonală.

8 PIESE

Descriere	Nr de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Set tăietor	8	-1830K	76.10

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Set de extragere radio

RRM046

Conține un set complet de unelte pentru scoaterea autorizată a sistemelor audio din automobile. Aceste unelte profesionale au un finisaj de crom
şi sunt fabricate din materiale solide pentru a asigura că nu se vor deforma. Livrate în carcasă de aluminiu căptuşită cu spumă.
Compatibile cu următoarele mărci de sisteme audio auto:
Audi, Becker, Becker din 2002, Blaupunkt, Blaupunkt din 2002, BMW, Clarion - Nou, Clarion - Vechi, Fiat Brava, Bravo şi Marea,
Grundig, JVC, Kenwood II la 2001, Kenwood III din 2002, Mercedes Benz, Opel, Opel-Inbus, Panasonic,
Panasonic din 2006, Pioneer, Porsche,
Skoda din 2002, Sony I la 2001,
Sony al II-lea de la 2002, VW.

46 PIESE

Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
RRM046	46	-1560K	94.80

Trim & Upholstery Tool Set

Five piece set of angled lever tools designed for the easy removal of vehicle trim fasteners, mouldings and wheel hubs. Ideal for use inside and outside the vehicle, the tools are manufactured from plastic to avoid marking and scratching metal, wood or upholstery material.

5 PIESE

Number of pieces	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
5	-1510K	15.10

Protecție Aripă Magnet

Proiectată pentru a fi folosită în ateliere pentru a proteja aripile maşinilor în timpul lucrului. Realizată din vinil de uz intens cu spatele moale pentru a preveni zgârierea sau marcarea lucrărilor de vopsitorie atunci când este în folosire. Protecția este fixată în loc de magneți cusuți în material. Se împătură la un sfert din lungimea sa pentru depozitare.

Dim (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
1100 x 400	810g	-7800K	35.90

Tester Antigel

Potrivit pentru utilizare cu antigel tip etilen glicol sau metanol.
Arată cea mai scăzută presiune la care sistemul de răcire este protejat împotriva înghețului.
Construcție cu tub din sticlă rezistent cu o gradație uşor de citit.
Se foloseşte la motoarele calzi sau reci.

Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
AFT001	140g	-1100K	4.80

Unealtă Circlip® cu Mâner în T

Realizată din oțel călit prevăzut cu mâner în T pentru a asigura un control fin şi precis. Se livrează cu vârfuri interschimbabile de .090", .118", .150" şi .170".
Capacitate de 70mm ideal pentru folosire la vehicule comerciale.

Lungime generală: 310mm.

Lung Totală	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
310mm	-4980K	102.10

Vârfuri de rezervă

Tip Dim	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
0.090	-9100K	7.30
0.118	-9110K	7.30
0.150	-9120K	7.30
0.170	-9130K	7.30

Unealtă de Extragere a Izolațiilor

Vârfurile de două dimensiuni vă permit să îndepărtați uleiul şi vaselina practic de pe orice inclusiv rulmenții de roată, mecanismele de transmisie etc. Mânerul şi capul din oțel carbon întărit şi călit cu vârfuri cu finisaj oxidat, braț placat cu crom pentru protecție împotriva coroziunii. Mâner rezistent la impact cu secțiune pătrată pentru o prindere sigură chir când este uns.

Lungime generală: 310mm (12¼").

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
SPT312	365g	-2900K	7.20

Extractor de inele de eșapament

Pentru a permite montarea sau îndepărtarea rapidă a inelelor anti-vibrație de la sistemele de eşapament moderne. Extractorul are un cârlig încovoiat pentru aplicare mai uşoară şi mâner înmuiat în vinil pentru confort îmbunătățit şi prindere bună.
Realizat din oțel călit.

Lungime: 290mm.

Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
EPD290	225g	-1600K	9.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Dălți pentru uz industrial



Realizate din oțel tratat termic forjat cu carbon cu vârfuri pilite. Aceste designuri tradiționale sunt ideale pentru utilizare de meseriași în orice mediu industrial.

Cap rotunjit
Pentru folosirea în spații înguste.

Lungime x Lățime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
150 x 10mm	-8400K	4.20
300 x 13mm	-8420K	11.20
450 x 16mm	-8440K	11.70

Standard
Lama în unghi asigură o forță mai mare de ridicare.

Lungime x Lățime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
400 x 16mm	-8520K	10.30
600 x 20mm	-8560K	19.90

Set cap rotunjit — 3 PIESE



Nr. de piese	Conține	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
3	150mm cap rotunjit 300mm cap rotunjit 450mm cap rotunjit	-8780K	24.00

Set standard — 2 PIESE

Nr. de piese	Conține	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
2	400mm Line Type 600mm Line Type	-8770K	30.50

YAMOTO Set Dălți și Perforatoare — 14 PIESE

Oțel Crom Vanadiu
Conține:
Perforatoare Ac 3/16" x 6", 3/32" x 4 1/4", 1/8" x 4 3/4", 3/16" x 5 1/4" și 1/4" x 5 3/4".
Perforatoare Centru: 5/32" x 5".
Dălți: 1/2" x 6", 5/8" x 6 1/2", 3/4" x 7 1/2" și 7/8" x 8".
Perforatoare Conice: 3/16" x 10", 7/32" x 10", 5/16" x 10" și 3/8" x 10".

Nr. de piese	Conține	Cod Comandă YMT-505	Preț/1 €
14	Dălți & Perforatoare	-9010K	66.50

Rangă cu mâner din plastic

Realizate din crom vanadiu cu secțiune pătrată cu vârfuri pilite. Mânerele din plastic rezistent la impact oferă o prindere confortabilă și sigură pentru a face rângile ușor de manevrat pentru utilizator. Mânerele sunt rezistente la ulei și acid. Potrivite pentru o largă varietate de aplicații de uz intens în industriile de ambalare, auto, întreținere și asamblare.

Lamă dreaptă
Pentru utilizare generală.

Lamă Lungime x în linie	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
300 x 10mm	-8300K	18.00
450 x 13mm	-8320K	24.40

Curved Blade
The curved blade provides greater leverage.

Lamă Lungime x în linie	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
300 x 10mm	-8340K	18.30
450 x 13mm	-8360K	23.40
600 x 13mm	-8380K	27.60

Sets

Nr de piese	Conține	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
3	300mm Drept 300mm Curbat 450mm Curbat	-8330K	61.70
2	450mm Curbat 600mm Curbat	-8390K	49.70

Rangă și daltă pentru puncte de sudură

Ranga cu daltă în unghi drept și bară în L a fost special proiectată de Kennedy Tools pentru separarea punctelor de sudură greu accesibile și a panourilor îmbinate precum și satisfacerea numeroaselor utilizări tradiționale pentru dălți și rângi.

Caracteristici și beneficii
- Separă punctele de sudură greu accesibile și panourile îmbinate
- Ascuțită pe trei muchii, capătul ascuțit permite pătrunderea între panouri și marginile laterale
- Capăt de 90de grade pentru acces în zonele de sudură greu accesibile
- Realizată dintr-un aliaj din oțel foarte rezistent
- Va permite tehnicianului să economisească până la 15 minute la fiecare înlocuire de panou

Ranga în Unghi Drept cu marginile ascuțite este destinată folosirii ciocanului bidirecțional pe panouri de un sfert, culise și alte elemente sudate. Capătul ascuțit permite pătrunderea între panouri iar cele două capete inferioare permit impactul lateral pentru a dezmembra panourile. Vârful de daltă poate fi folosit pentru începerea separării

Descriere	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
Chisel & Bar	-1200K	9.10

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Dălți

Realizate din oțel vanadiu crom de înaltă calitate octogonal cu muchie de tăiere pilită, conform **BS 3066**.
Se foloseşte la lucrări de cărămidă, zidărie şi metale

Plat pentru tăierea metalelor şi a lucrărilor de zidărie

Seturi Dălți Plate în 3 Piese

Nr de piese	Conținut (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
3	6 x 150, 12 x 200 & 18 x 255	**-7150K**	**12.90**
3	12 x 150, 18 x 200 & 25 x 255	**-7160K**	**20.10**

Daltă Cărămizi - Crom Vanadiu

Folosite pentru spart caramizi.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
75 x 240	22	**-7030K**	**12.80**
100 x 240	22	**-7040K**	**14.20**

Pardoseală - Crom Vanadiu

Folosit pentru ridicarea scândurilor de duşumea şi tăierea bucăților de scândură înainte de ridicare.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
56 x 230	16	**-7120K**	**8.50**

Dăltuire - Crom Vanadiu

Pentru îndepărtarea excesului de piatră, oblic pe o parte

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
50 x 212	18	**-6920K**	**21.10**
62 x 212	22	**-6930K**	**28.10**

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
6 x 100	6	**-1600K**	**2.40**
6 x 150	6	**-1620K**	**2.70**
9 x 125	9	**-2410K**	**2.90**
9 x 150	9	**-2460K**	**3.10**
12 x 150	9	**-3220K**	**2.90**
12 x 200	9	**-3240K**	**3.80**
12 x 255	9	**-3260K**	**4.40**
12 x 305	9	**-3280K**	**4.60**
16 x 150	12	**-4020K**	**4.20**
16 x 200	12	**-4040K**	**4.60**
18 x 200	16	**-4840K**	**6.80**
18 x 230	16	**-4850K**	**6.80**
18 x 255	16	**-4860K**	**7.50**
18 x 305	16	**-4870K**	**8.60**
18 x 455	16	**-4890K**	**11.40**
25 x 200	22	**-6440K**	**10.50**
25 x 230	22	**-6450K**	**10.80**
25 x 255	22	**-6460K**	**11.40**
25 x 305	22	**-6470K**	**13.00**
25 x 355	22	**-6480K**	**12.80**
25 x 455	22	**-6490K**	**16.60**

Semi-rotunde - Crom Vanadiu

Pentru canelarea pardoselilor din beton.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
6 x 150	12	**-6620K**	**4.40**
18 x 200	18	**-6640K**	**7.50**

Vârf Diamant - Crom Vanadiu

Folosit pentru canelarea lucrărilor de zidărie.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
6 x 150	12	**-6720K**	**4.60**
9 x 200	18	**-6740K**	**8.20**

Vârf Diamant - Crom Vanadiu

Folosit pentru canelarea lucrărilor de zidărie.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
8 x 200	18	**-6840K**	**7.80**

Daltă de perforare - Crom Vanadiu

Pentru îndepărtarea mortarului de ciment dintre cărămizi.

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
5 x 255	16	**-7100K**	**9.30**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SITESAFE

Dălți pentru contractori

Realizate din oțel vanadiu crom de înaltă calitate cu o muchie de tăiere pilită, conform **BS 3066**. Plat pentru metalelor reci și a lucrărilor de zidărie.

Plat cu Protecție Pre-montată



Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă SSF-505	Preț/1 €
12 x 200	11	-1060K	2.40
12 x 200 cu Protecție		-1070K	4.40
18 x 200	16	-1100K	3.70
18 x 200 cu Protecție		-1110K	5.60
18 x 255	16	-1120K	3.90
18 x 255 cu Protecție		-1130K	6.30
25 x 200	22	-1160K	5.90
25 x 200 cu Protecție		-1170K	8.40
25 x 255	22	-1180K	7.40
25 x 255 cu Protecție		-1190K	9.50
25 x 305	22	-1200K	7.00
25 x 305 cu Protecție		-1210K	10.70

Tăiere Transversală

Folosit pentru canelarea lucrărilor de zidărie

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă SSF-505	Preț/1 €
6 x 150	12	-1260K	4.30

Daltă Cărămizi cu Protecție Pre-montată

Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă SSF-505	Preț/1 €
75 x 230	22	-1300K	8.90
75 x 230 cu Protecție		-1310K	11.40
100 x 230	22	-1320K	11.40
100 x 230 cu Protecție		-1330K	14.50

Daltă cărămizi si pavaje

Material crom vanadiu , tăietor din oțel călit pentru tăierea cărămizilor și pavajelor.



Lățime x Lungime (mm)	Octagon (mm)	Cod Comandă SSF-505	Preț/1 €
55 x 230	16	-1360K	9.30
55 x 230 cu Protecție		-1370K	9.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Rângi și bare de forță

Realizate din oțel carbon tratat termic. Ideale pentru dezmembrarea construcțiilor din lemn, deschiderea cutiilor de ambalaj și scoaterea cuielor (în funcție de tipul de bară).

Rangă Daltă cu Crestătură în V

Pentru aplicații generale de dezmembrare și demontare, într-o gamă largă de domenii

Lungime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
450mm	-7180K	7.30
600mm	-7240K	12.20
750mm	-7300K	15.10

Rangă daltă cu vârf ascuțit

Pentru muncă grea.

Lungime x Lățime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
900 x 38mm	-7360K	21.20
1200 x 42mm	-7480K	29.10
1500 x 42mm	-7600K	42.40

Rangă cu călcâi și vârf

Pentru dezmembrare grea.

Lungime x Lățime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
900 x 38mm	-7690K	23.50
1180 x 42mm	-7720K	32.70
1500 x 45mm	-7750K	46.80

Manșon Protector

Mânerul conturat din plastic cu rezistență mare la impact redirecționează forța ratărilor departe de mâinile dumneavoastră prevenind accidentarea. Potrivit pentru folosire cu dălțile cu coadă hexagonală.



Pentru Dim. Octagon	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
13mm	120	-9040K	1.90
16mm	120	-9050K	1.90
19mm	120	-9060K	2.10
22mm	120	-9070K	2.60

Rângi Super Levier

Multi rol. Pot fi folosite la scoaterea de cuie,
rangă, teslă sau levier.



Lungime x Lățime	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
325 x 33mm	-8200K	5.30
375 x 33mm	-8250K	5.60

Set Combinatie

Conțin o rangă și o bară de forță.

Conținut (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
450mm Bară de forță, 325mm Rangă	-8750K	11.70
600mm Bară de forță, 375mm Rangă	-8760K	17.90

Suporturi melița - Oțel carbon

Utilizate pentru zidărie generală.

Lățime x Lungime	Octagon (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/1 €
25 x 200	18	-6860K	30.30
38 x 200	18	-6870K	34.90

Cap detașabil

Pentru dălți melița și ciocane.



Tip	Lățime (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preț/100 €
Larg/Grosieră	25	-9130K	54.90
	38	-9140K	82.90
Plat/De condus	25	-9230K	55.90
	38	-9240K	84.80

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Nivele cu secțiune transversală

De înaltă calitate cu trei fiole setate din fabrică, orizontală şi două verticale, corp din aluminiu Fața de sus marcată cu gradații metrice şi în inci.

Precizie: 0.75mm/m.

45° înclinație

Lungime Totală (mm)	Nr. de flacoane	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
400 (16”)	3	295g	-1160K	12.70
900 (36”)	3	600g	-1360K	24.00
1000 (40”)	3	710g	-1400K	27.60
1200 (48”)	3	850g	-1480K	36.00

KENNEDY PROFESSIONAL Nivele cu bulă cu sectiune transversală profesioniste

Carcasă de aluminiu extrudat cu finisaj din strat cu pudră. Trei fiole cu vizibilitate sporită: 1 orizontală, 2 verticale. Capace care absorb șocurile şi fețe de lucru plastifiate în partea de sus şi de jos pentru măsurători exacte. Riglă cu scară pentru o marcare facilă.

NOU

Precizie: 0,5 mm/m.

Lungime Totală (mm)	Nr. de flacoane	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
300 (12”)	3	390g	-3300K	13.60
600 (24”)	3	650g	-3360K	17.60
800 (32”)	3	960g	-3380K	24.90
1000 (40”)	3	1.07kg	-3400K	31.30
1200 (46”)	3	1.27kg	-3420K	36.90
1800 (72”)	3	1.90kg	-3480K	45.90

SENATOR QUALITY TOOLING Nivelă tip riglă

Cu bază magnetică. Fabricat din ABS rezistent la impact.
Trei Nivelă tip - vertical, orizontal şi unghi d 45°.
Față gradată în metric şi inch.

Precizie: ±1mm/1000mm.

Lungime Totală (mm)	Nr. de flacoane	Greut ind	Cod Comandă SEN-510	Preț/1 €
610 (24”)	3	290g	-2240K	11.50

Nivelă Torpedo

Cu bază magnetică. Fabricat din ABS rezistent la impact.
Trei bule - vertical, orizontal şi unghi d 45°.

Precizie: ±1mm/1000mm.

Lungime Totală (mm)	Greut ind	Cod Comandă SEN-510	Preț/1 €
230 (9”)	140g	-2090K	3.50

Nivelă pentru constructii in forma de barca

Cadru din aluminiu turnat sub presiune cu o față de măsurare plastifiată pentru precizie. O bulă orizontală, una verticală pentru măsurare normală şi răsturnat. O nivelă foarte populară printre montatori de schele. Include toc din piele cu curea.

Precizie: 1.0mm/m.

Tip	Lungime Totală (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
Standard	250 (10”)	185g	-0100K	11.00
Magnetic	250 (10”)	185g	-0160K	14.40

Nivelă torpedo

Două bule de înaltă calitate setate din fabrică orizontale şi în unghi care sunt rezistente la şocuri cu o toleranță de 1mm pe metru.
Corp de zinc turnat sub presiune cu finisaj cu email.
Şanț în V pe bază.

Lungime Totală (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
230mm/9”	140g	-0090K	8.60

Nivelă liniar

Aceast nivel liniar durabil este fabricat din plastic rezistent la uzură. Prevăzută cu cârlige de linie inversate pentru o prindere uşoară şi o clemă de buzunar.

Diametru: 13mm (½”).



Lungime Totală (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
75mm (3”)	45g	-2400K	1.60

Nivelă rotundă

Realizat din plastic dur rezistent la uzură. Poate fi independent, sau fixat pe o suprafață. Nivelul circular (ochi de bou) multi rol va indica nivelul oricărei suprafețe în toate direcțiile instantaneu.

Înălțime: 16mm (⅝”).



Bazei Dia.	Nivelului Dia.	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
50mm	32mm	-2100K	1.60

Nivelă magnetică pentru stâlpi

Realizată din plastic dur rezistent la uzură această nivelă pentru specialişti este proiectată pentru fixarea ramelor de la uşi şi ferestre. Placa în unghi drept are două bule orizontale şi o bulă verticală cu magneți pentru ramele metalice şi o bandă de fixare elastică integrată pentru alte materiale.

Precizie: ±1.0mm/m.

Dimensiune	Greut ind	Cod Comandă KEN-510	Preț/1 €
75 x 125mm	87g	-2800K	4.00
85 x 140mm	87g	-2820K	4.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Suport extensibil

Suportul extensibil este proiectată pentru a ajuta la fixarea plăcilor / panourilor de tavan. Are plăci plate de 125 x 80 mm la ambele capete cu o îmbinare cu bilă şi pivot pentru uşurinţa utilizării şi pentru a evita distrugerea la presiune.

Are patru game de înălţime reglabile prestabilite: 1.16 până la 2m, 1.46 la 2.3m, 1.76 la 2.6m, şi 20.6 la 2.9m.

Anvergură	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
1.6 - 2.9m	-4000K	25.50

SENATOR QUALITY TOOLING

Placă pentru finisare

Cu fixare într-un singur şurub, placată cu zinc pentru protecţie împotriva coroziunii. Platformă din folie de aluminiu de înaltă rezistenţă, cu finisaj de calitate, oglindă. Potrivit pentru bricolaj.



Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă SEN-512	Preţ/1 €
265 x 265	6.20kg	-0920K	11.80

Mistrie de Tencuit

Economic
Mâner ergonomic cu şase nituri ascunse sudate pentru fixare sigură lamă întărită şi călită.



Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă SEN-512	Preţ/1 €
280mm (11")	4.60kg	-0100K	6.10

KENNEDY PROFESSIONAL

Unealtă amestecare vopsea şi ghips

Folosită pentru amestecul ghipsului, cimentului, materialului de umplere,
răşinii epoxidice, vopselei emulsie şi
pastei de tapet. Capul de amestec trebuie să fie scufundat complet înainte de a începe
să amestecaţi.

Mâner uşor: 8mm hex.
Lungime totală: 400mm.
Mâner greu 12mm hex.
Lungime totală:
600mm.





Tip	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
Mâner uşor	680g	-2780K	8.10
Mâner greu	860g	-2800K	12.60

KENNEDY PROFESSIONAL

Placă pentru finisare

Lamă din aluminiu uşor cu asperităţi pentru a preveni alunecarea tencuielii. Mâner detaşabil din lemn cu inel moale pentru comfort. Proiectat pentru a reduce disconfortul în timpul perioadelor de utilizare extinsă. Realizat la standardele aşteptate de industria de astăzi.

Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
300 x 300	7.00kg	-0920K	16.80

Mistrie de Tencuit

Mâner din aluminiu unic în formă de banană. Construcţie cu şase nituri 'transversal' pentru a preveni tragerea. Pentru aplicarea şi finisarea tencuielii. Realizată la standardele ridicate aşteptate de industria de astăzi.

Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
280mm (11")	4.00kg	-0100K	8.40

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Placă de lemn pt. netezire

Realizat din lemn selectat. Ideal pentru obţinerea unei suprafeţe cu finisaj nisipos atunci când se prelucrează tencuiala sau betonul.

Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
290 x 100	190g	-0950K	14.40

Mistrie Adeziv

Mâner de înaltă calitate turnat şi conturat. Bază largă cu două margini cu dinţi mari şi două margini cu dinţi mici. Potrivită pentru folosire cu toţi adezivii pentru gresie şi covoare.

Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preţ/1 €
270 x 110	190g	-0400K	4.00

© 2016 Preturile nu contin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING — Mistrii de constructor

Fabricate din oțel carbon de înaltă calitate, călit și întărit cu finisaj polizat și lustruit, ajustat în con pentru rigiditate până la vârf. Mâner polizat și lăcuit în unghi înalt cu inel cromat, menține tija rigidă pentru a preveni lama să nu se răsucească.

Mistrie de Cărămidă cu Călcâi Larg
Model London un mâner din lemn finisat cu capăt rotund și cu coadă integrală.

Lungime Totală (mm)	Lățime (mm)	Cod Comandă **SEN-512**	**Preț/1 €**
280mm (11”)	London	**-0060K**	**5.30**

Mistrie cu Vârf
Fabricată din oțel de carbon călit și întărit cu un finisaj lucios și mâner cu unghi înalt. Bucșa cromată fixează lama ferm. Model London, mâner de lemn neted cu cap rotund coadă integrală.



Lungime Totală (mm)	Lățime (mm)	Cod Comandă **SEN-512**	**Preț/1 €**
150mm (6”)	75	**-0020K**	**2.40**

Mistrie Măsurare
Model London, un mâner din lemn finisat cu capăt rotund și cu coadă integrală.

Lungime Totală (mm)	Lățime (mm)	Cod Comandă **SEN-512**	**Preț/1 €**
180mm (7”)	90	**-0040K**	**3.60**

KENNEDY PROFESSIONAL — Mistrii Profesionale

Fabricate din oțel carbon de înaltă calitate călit și întărit cu finisaj polizat și lustruit, ajustat în con pt. rigiditate până la vârf. Mâner polizat și lăcuit în unghi înalt cu inel cromat, menține tija rigidă pt. a preveni lama să nu se răsucească.

Overall (mm)	Width (mm)	Order Code **KEN-512**	**Price/1 €**
280mm (11”)	140	**-0060K**	**19.50**

Mistrie profesională cu vârf
Fabricată din oțel de carbon călit și întărit su un finisaj lucios. Ascuțită ca să rămână rigidă până în vârf. Mâner vopsit și polizat în unghi înalt, mâner pentru echilibru mai bun, control și spațiu pentru degete, cu bucșă cromată. Menține coadă de fier forjat la locul ei, împiedicând lamă să se rotească.



Overall (mm)	Width (mm)	Order Code **KEN-512**	**Price/1 €**
150mm (6”)	75	**-0020K**	**9.60**

Mistrie Măsurare
Model London, un mâner din lemn finisat cu capăt rotund și cu coadă integrală.

Lungime Totală (mm)	Lățime (mm)	Cod Comandă **KEN-512**	**Preț/1 €**
180mm (7”)	90	**-0040K**	**9.90**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Ferăstraie zidărie

Lamă din oțel întărit și călit, cu zimți din carburi de metal.

De mare putere - dur
Potrivit pentru tăierea blocurilor și cărămizilor de construcție făcute manual, cu 35 zimți din carbură de tungsten.

De mare putere

De putere medie

Potrivit pentru blocurile de construcție pe bază de ciment, 17 vârfuri din carbură de tungsten pe zimți alternativi.

De putere medie

Tip	Lamă Lungime	Dinți /Inch	Greut. ind.	Cod Comandă **KEN-597**	**Preț/1 €**
Mediu	622mm	17	1.10kg	**-5720K**	**66.90**
Greu	490mm	35	1.20kg	**-5740K**	**112.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Rostuitor de cărămizi cu cap dublu

Oțel rezistent. Potrivită pentru finisarea semi-rotundă a rosturilor dintre cărămizi. Model Londra, un mâner din lemn finisat cu coadă integrală.

Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-512	Preț/1 €
580	-0440K	3.70

Mistrie de Rostuit Cărămizi

Potrivită pentru finisarea semi rotundă a rosturilor dintre cărămizi. Model Londra, un mâner din lemn finisat cu coadă întreagă.



Dimensiune (mm)	Greutate /10	Cod Comandă KEN-512	Preț/1 €
150 x 12	1.50kg	-0420K	4.80

Cap de Plumb

Învelite cu rășină epoxidică rezistentă la coroziune cu cap de înșurubare din alamă. Pentru stabilirea liniei verticale de referință fără folosirea unei nivele.

Greutate ind	Cod Comandă KEN-512	Preț/1 €
5oz	-2050K	6.30
10oz	-2100K	7.40

Ace Linie

Construcție de calitate, mâner, ace de linie placate cu crom. Livrate în perechi. Folosite cu firul de cărămidă Kennedy pentru a crea o linie orizontală pentru aşezarea corectă a cărămizilor fără a necesita repetarea nivelării.

Dimensiune	Greut. per 10	Cod Comandă KEN-512	Preț/pr €
150mm (6")	140g	-2160K	4.30

Fir pentru cărămidă

Calitate pt. construcție, a se folosi cu ace de sfoară şi capete de plumb.

Dimensiune	Greut. per 10	Cod Comandă KEN-512	Preț/pr €
18m (60')	740g	-2180K	2.40

RUTLAND CONTRACTORS TOOLS Găleată de grădină

Flexibilă
Foarte versatilă şi aproape indestructibilă, se poate folosi pentru a muta pământ, gunoi, moloz etc.
Diametru: 460mm.

Capacitate	Greutate ind	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
42ltr	200g	-4880K	8.60

KENNEDY Găleți construcție

Capacitate: 13.5 l (3gal.)
Rubatype: Mare, cu margine în formă de 'V'.
Din cauciuc.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-907	Preț/1 €
Plastic	0.55kg	-8030K	3.00
Rubatype	2.10kg	-8130K	10.90

KENNEDY Găleată construcții rezistentă galbenă 15 l

15 l (3 gal.), cu scară de măsurare în interior.
Garanție 5 ani.

Capacitate	Cod Comandă KEN-907	Preț/1 €
15ltr	-8300K	7.40

SITESAFE Găleată Flexibilă pentru Constructori

Extrem de versatilă şi practică. Poate fi folosită pentru amestecarea mortarului sau cimentului, transportul resturilor şi diferite alte sarcini în jurul unui şantier de construcții

Capacitate	Cod Comandă SSF-512	Preț/1 €
Găleți galbene		
26ltr	-2980K	8.40
40ltr	-3000K	12.60
75ltr	-3040K	21.00
Găleți galbene		
26ltr	-3080K	7.80
42ltr	-3100K	8.40

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Trusă Clește de Sertizat

100 PIESE

Realizat din oțel carbon de înaltă rezistență tratat termic la HRa 65/70. Rezistent cu mâner cauciucat pentru confortul operatorului.
Trusa vine dotată cu 100 piese asortate izolate şi neizolate într-o cutie plăcută din plastic transparentă.

Variația benzii: 0.75 - 6.
Capacitate de sertizare/tăiere: 1.5 – 16mm.

Descriere	Cod Comandă KEN-515	Preț/1 €
Numai clește	-5050K	5.40
Set 100 piese	-5090K	17.80

Set de decojit și sertizat

361 PIESE

Clește de sertizat din material solid cu tăietoare cu mişcare tip nicovală şi mâner PVC.

Conținut Set: 40mm Clește de sertizat
Capete izolate: 1.5mm² (rosu), 2.5mm² (albastru) and 6.0mm² (galben).
Tăietoare de fire: M2.6, M3.0, M3.5, M4.0 and M5.0mm.
Capete neizolate: 1.5mm², 2.5mm, 4.0 - 6.0mm².
Cojitoare de fire: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 and 6.0mm².
Conectoare lamă: roşu - 2.3 x 10.4mm, albastru - 2.8 x 9.0mm.
Conectoare spadă tată: roşu - 6.3 x 0.8mm, albastru - 6.3 x 0.8mm.
Conectoare spadă mamă: roşu - 6.3 x 0.8mm, albastru - 6.3 x 0.8mm.
Conector cilindric: roşu - 0.5 x 1.5mm², albastru - 1.5 x 2.5mm².
Conectoare glonț tată: roşu - 4.0mm², albastru - 4.0mm².
Conectoare glonț mamă: roşu - 4.0mm, albastru - 4.0mm.
Conectoare furculiță: roşu - 4.0mm, albastru - 4.0mm, galben - 4.0mm.
Conectoare inel: roşu - 4.0mm, albastru - 4.0mm, galben - 6.0mm.

Descriere	Cod Comandă KEN-515	Preț/1 €
Set clicheta de sertizare 361 Piese	-5530K	27.70

Set de sertizat cu clește de mare putere

552 PIESE

Clește de seritizare de mare putere cu o selcție de conectroare electrice preizolate.
Legături de cabluri şi bandă izolatoare. Cleştele de sertizare are fălci de oțel laminat cu mânere întărite de PVC. Pentru sertizat terminale izolate: canal roşu- 0.5 - 1.00mm²,
canal albastru: 1.5 - 2.5mm², canal galben: 4.0 - 6.0mm².
Livrat în casetă compartimentată, două încuietoare laterale şi mâner.

Conținut set: Clește de sertizare de mare putere, bandă izolantă neagră (19mm x 9m),
Legături de fire negre (2.5 x 100mm).
Conectoare inel: roşu - 3.7, 4, 5mm, albastru - 3.7, 4, 5, 6mm, galben - 4, 5mm.
Conector cilindrive: roşu - 1.5 x 1.5mm², albastru - 1.5 x 2.5mm².
Conectoare spadă tată: roşu, albastru, galben - 6.3 x 0.8mm.
Conectoare spadă mamă: roşu, albastru, galben - 6.3 x 0.8mm.
Conectoare spadă acoperite- mamă: roşu, albastru - 6.3 x 0.8mm.
Conectoare cu clemă deasupra-mamă : roşu, albastru - 6.3 x 0.8mm.
Conectoare glonț- tată: roşu, albastru - 4mm.
Conectoare glonț- mamă: roşu, albastru - 4mm.

Descriere	Cod Comandă KEN-515	Preț/1 €
Set clește de sertizare 552 piese	-5540K	68.00

Terminale- Inel/Furculiță

Roşu inel 4BA, 2BA şi 1/4.
Albastru inel
2BA, 1/4 şi 5/16.
Galben inel 1/4, 5/16 şi 3/8.
Spadă albastru, roşu şi galben.

Cantitate medie:
300 piese.

Tip	Cantitate Medie	Greutate ind	Cod Comandă KEN-515	Preț/1 €
Terminale	300	0.60kg	-5620K	28.60

Terminale- Spadă/Glonț/Cilindric

Conține:
Cap la cap conectoare:
roşu, albastru şi galben.
Spadă conectoare (Mamă cu Împingere):
6.3mm - roşu, albastru şi galben.
Mamă glonț conectoare:
4mm - rosu, şi albastru.
Tată glonț conectoare:
4mm - rosu şi albastru.

Tip	Cantitate Medie	Greutate ind	Cod Comandă KEN-515	Preț/1 €
Terminale	240	0.40kg	-5610K	29.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Conectori industriali

Standard
Conectori durabili şi economici din cupru sau alamă. Realizaţi dintr-o singură piesă. Cositoriţi electronic pentru protecţia împotriva coroziunii. izolaţi cu manşoane din vinil cu cod de culoare şi cu intrare largă. Toate terminalele de deconectare sunt livrate cu manşon din cupru anti-vibraţie.

Terminale cu Conector Mamă şi cu conector tată
Cantitate în pachet: 100.



Tip	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
cu împingere	Roşu	6.3 x 0.8	-3000K	5.60
cu împingere	Albastru	6.3 x 0.8	-3010K	5.60
cu împingere	Galben	6.3 x 0.8	-3020K	8.00
Tab	Roşu	6.3 x 0.8	-3700K	5.60
Tab	Albastru	6.3 x 0.8	-3710K	5.60
Tab	Galben	6.3 x 0.8	-3720K	7.40

Terminale cu Conector Mamă cu Împingere complet izolate
Cantitate în pachet: 100.

Tip (Mamă)	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
cu împingere	Roşu	6.3	-1520K	8.80
cu împingere	Albastru	6.3	-1500K	8.80
cu împingere	Galben	6.3	-1540K	8.80

Terminale cu conector cu clemă
Cantitate în pachet: 100.



Tip (Mamă)	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
cu împingere	Red	6.3	-3730K	7.30
cu împingere	Albastru	6.3	-3740K	7.30

Set izolare capete prin încălzire

Pentru conectare, izolare capete, izolare şi adaptarea firelor electrice, izolarea firelor şi tuburilor de metal împotriva ruginii, protecţia antenelor. Fabricate din polyolefin, material fără halogen şi uşor de descompus organic care este rezistent la foc şi conform ROHS. Temperatura de operare este de la 55°C la 125°C, iar micşorarea începe la 70°C şi devine complet micşorat la 110°C. Se micşorează 2:1 şi are o rată electrică maximă de 600V. Culori variate. A se folosi cu pistol de încălzire cu aer sau gaz.



-6800K

-6900K

-6910K

Nr de Piese	Recipient diametru (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
32	4.8 (16), 6.4 (12), 9.5 (4)	-6800K	10.80
171	2 - 18 (asortate)	-6900K	12.60
181	2 - 9 (asortate)	-6910K	22.00

Terminale de Conectare Lamă
Cantitate în pachet: 100.



Tip	Culoare	Dim. (mm) Dia. x L	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
Lamă	Roşu	2.3 x 10.4	-2000K	4.80
		1.9 x 18.4	-2010K	4.80
Lamă	Albastru	2.8 x 9.0	-2050K	5.30
		2.3 x 18.4	-2060K	5.70
Lamă	Galben	2.8 x 10.0	-2100K	9.30

Terminale cu Conector Furculiţă şi Inel
Cantitate în pachet: 100.



Tip	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
Furculiţă	Roşu	3.2	-2200K	3.60
		3.5	-2210K	4.40
		4.0	-2220K	4.90
		5.0	-2230K	5.20
		6.0	-2240K	5.60
Furculiţă	Albastru	3.2	-2260K	3.60
		3.5	-2270K	4.40
		4.0	-2280K	4.90
		5.0	-2290K	5.20
		6.0	-2300K	5.60
Furculiţă	Galben	3.0	-2320K	6.20
		4.0	-2330K	6.20
		5.0	-2340K	6.20
		6.0	-2350K	7.40
Inel	Roşu	3.0	-2400K	3.60
		3.7	-2410K	4.20
		4.0	-2420K	4.40
		5.0	-2430K	4.60
		6.0	-2440K	5.30
		8.0	-2450K	5.80
		10.0	-2460K	7.10
Inel	Albastru	3.0	-2500K	3.60
		3.7	-2510K	4.20
		4.0	-2520K	4.40
		5.0	-2530K	4.60
		6.0	-2540K	5.30
		8.0	-2550K	5.80
		10.0	-2560K	7.10
		12.0	-2570K	11.50
Inel	Galben	3.0	-2600K	5.60
		4.0	-2620K	5.60
		5.0	-2630K	7.50
		6.0	-2640K	8.10
		8.0	-2650K	10.20
		10.0	-2660K	9.30
		12.0	-2670K	11.50

Terminale conector cilindru
Cantitate în pachet: 100.

Tip	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
Cilindru	Roşu	100	-2900K	5.60
Cilindru	Albastru	100	-2910K	5.60
Cilindru	Galben	100	-2920K	7.20

Terminale cu conectoare glonţ tată şi cu Conector Mamă cu Priză
Cantitate în pachet: 100.

Tip	Culoare	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-515	Preţ/Pach. €
Priză	Roşu	4.0	-3100K	7.70
Priză	Albastru	4.0	-3110K	7.70
		5.0	-3120K	7.80
Priză	Galben	5.0	-3130K	10.00
Glonţ	Roşu	4.0	-3500K	5.60
Glonţ	Albastru	4.0	-3510K	5.60
		5.0	-3520K	6.00
Glonţ	Galben	5.0	-3530K	7.60

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Unelte de sertizare

Instrument de sertizare adaptabil cu 4 came uşor de schimbat pentru a satisface nevoile dumneavoastra de sertizare. Designul dispune de un maner cu clichet, pentru a permite aplicarea unei presiuni constante, precum si o parghie de eliberare rapida, roata de ajustare tensiune, blocare cu şurub şi prindere moale la manere. Otel tratat la cald cu un finisaj de suprafaţă din zinc fosfat.

Set de sertizare boraci cu cama KRC04 4
Se furnizeaza cu brate:
Terminal izolat: 0.5 - 1.0mm² - 4.0 - 6.0mm².
Terminal neizolat: 1.5mm² - 10mm².
8 pozitii 8 conectoare: busoane 8P8C/RJ45.
Conector tip RG coaxial: RG 58, 59, 62 şi 6, 6.48mm - 8.23mm.

Mâner cu clichet pentru presiune consistentă.

Proprietate de eliberare rapidă. Finisat cu tratament termic şi tratament de suprafaţă cu fosfat de zinc.

Mânere cu aderenţă fină.

NOU

KRC04

Acest set conţine vârfuri de matriţă A, B, E şi G3.
Consultaţi mai jos, în partea stângă, pentru detalii complete.

Nr. Produs	Dim.	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
KRC04	4	**-5710K**	**141.50**

Vârf matriţă A

Terminal izolat
AWG 22-18/16-14/12-10/
0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm²

Utilizat pentru:
Cablajul automat
al utilajelor
Tehnician
Electrician

Vârf matriţă B

Terminal neizolat
AWG 20-18/16-14/12-10/8.0
1.5/2.5/6.0/10mm²

Utilizat pentru:
Cablajul automat
al utilajelor
Tehnician
Electrician

Vârf matriţă C

Terminal cu tambur deschis
AWG 20-18/16-14/12-10
0.5/1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm²

Utilizat pentru:
Cablajul automat
Computer
Radio
al utilajelor

Vârf matriţă D

Terminal pentru cablu (AWG mic)
AWG 22/20/18/16/14/12
0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm²

Utilizat pentru:
Cablajul automat
al utilajelor
Electrician









Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
A	**-5100K**	**17.80**

Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
B	**-5110K**	**17.80**

Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
C	**-5120K**	**17.80**

Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
D	**-5130K**	**17.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Unelte de sertizare

Instrument de sertizare adaptabil cu 4 came uşor de schimbat pentru a satisface nevoile dumneavoastra de sertizare. Designul dispune de un maner cu clichet, pentru a permite aplicarea unei presiuni constante, precum si o parghie de eliberare rapida, roata de ajustare tensiune, blocare cu şurub şi prindere moale la manere. Otel tratat la cald cu un finisaj de suprafaţă din zinc fosfat.

Set de sertizare boraci cu cama KRC07 7
Se furnizeaza cu brate:
Terminal izolat: 0.5- 6.0mm^2.
Terminal neizolat: 1.5mm^2 - 10mm^2.
Terminal deschis bobina: 0.5 – 6,0mm^2.
Terminal capat cablu (AWG mic): 0,5mm^2 – 4,0mm^2.
Conector cablu tip RG coaxial: RG 58, 59, 62 şi 6, 6,48mm – 8,23mm.
Terminal capat cablu (AWG mare): 0.5mm^2 - 16.0mm^2.
Terminal deschis bobina 7 D-SUB, V3.5: 2.5mm^2 - 8.0-10.0mm^2.

Mâner cu clichet pentru presiune consistentă.
Proprietate de eliberare rapidă.
Finisat cu tratament termic şi tratament de suprafaţă cu fosfat de zinc.
Mânere cu aderenţă fină.

NOU

KRC07

Acest set conţine vârfuri de matriţă A, B, C, D, E, F şi H.
Consultaţi mai jos, în partea dreaptă, pentru detalii complete.

Nr. Produs	Dim.	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
KRC07	7	**-5740K**	**165.60**

Vârf matriţă E

Conectori cablu coaxial RG
.255"/.213"/.100"/.324"
6,48/5,41/2,54/1,72/8,23 mm RG 58, 59, 62,6.
Utilizat pentru:
CCTV DTV radio DTS, GRS,
Sisteme de control TM.
Viteză de transmitere a imaginii.
Linie audio tester.
Receptor TV digital pentru maşină.
Satelit TV.
Navigaţie maşină.
Dispozitive GPS auto.
Echipament audio-vizual.



Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
E	**-5140K**	**17.80**

Vârf matriţă F

Terminal pentru cablu (AWG mare)
AWG 10/8,0/6,0
6,0/10/16 mm2.
Utilizat pentru:
Maşină.
Cablaj utilaj.
Piaţa euro pentru electricieni.



Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
F	**-5150K**	**17.80**

Vârf matriţă H

Terminal cu tambur deschis 7 şi D-Sub V3.5
AWG 14-22/16-14/12-10
2,5/0,5/8,0-10,0 mm2.
Utilizat pentru:
Maşină.
Computer.
Radio.
Cablaj utilaj.



Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
H	**-5160K**	**17.80**

Vârf matriţă G3

Conector 8P8C Ştechere
8P8C/R145.
Utilizat pentru:
Computer.
ADSL.



Tip	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
G3	**-5170K**	**17.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Unelte de sertizare duze

Unealtă de sertizare duze cu cadru de prindere cu clichet cu ciclu complet şi presiune de sertizare reglabilă. Fălci din oţel carbon cu finisaj neutru chimic şi mânere din PVC.

Model TCF 004
Capacitate: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 şi 4mm². AWG 20, 18, 17, 16, 13 şi 11.

Model TCF 016
Capacitate: 6, 10 şi 16mm². AWG 10, şi 6.

Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCF004	-5200K	82.70
TCF016	-5210K	72.70
Fălci de schimb (TCF004)	-6200K	25.20
Fălci de schimb (TCF016)	-6300K	25.20

Unealtă de Sertizare pentru Terminale Izolate

Model TCI 006
Unealtă de sertizare pentru terminale izolate, cu cadru de sertizare cu clichet şi ciclu complet şi fălci cu cod de culoare, cu presiune de sertizare reglabilă şi presetată pentru sertizare precisă. Fălci din oţel carbon, întărit şi călit cu finisaj rezistent chimic şi mânere din PVC.

Capacitate: Roşu: 0.5 - 1.5mm², AWG 20 - 16.
Albastru: 2.5mm², AWG 14.
Galben: 4.0 - 6.0mm², AWG 12 - 10.

Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCI006	-5220K	53.30
Fălci de schimb	-6220K	25.20

Unealtă de Sertizare Coaxială

Model TCC 008
Unealtă de sertizare coaxială cu cadru de sertizare cu clichet cu ciclu complet şi presiune de sertizare reglabilă.
Fălci din oţel carbon cu finisaj rezistent chimic şi mânere din PVC.
Potrivită pentru cablu RG: 6, 58, 59 şi 62.
Sertizare hexagonală de 1.72, 2.5, 5.4, 6.48 şi 8.22mm.

Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCC008	-5340K	84.10
Fălci de schimb	-6340K	25.20

Unealtă de Sertizare pentru Terminale Neizolate

Model TCU 006 - Unealtă de sertizare cu terminal neizolat cu cadru de sertizare cu clichet cu ciclu complet şi presiune de sertizare reglabilă. Fălci din oţel carbon cu finisaj rezistent chimic şi mânere din PVC.

Lăţime: 6.3mm.
Capacitate: 0.5 - 1.0, 1.0 - 2.5 şi 4.0 - 6.0mm².



Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCU006	-5400K	112.10
Fălci de schimb	-6400K	27.10

Unealtă de Sertizare pentru Terminale Neizolate

Model TCU 016
Unealtă de sertizare cu terminal neizolat cu cadru de sertizare cu clichet cu ciclu complet şi presiune de sertizare reglabilă.
Fălci din oţel carbon cu finisaj rezistent chimic şi mânere din PVC.

Lăţime: 6.3mm.



Capacitate:
DIN 1 - 2, 6, 10 şi 16mm². AWG 14, 10, 8 şi 6.



Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCU016	-5420K	54.70
Fălci de schimb	-6420K	37.90

Unealtă de Sertizare cu Priză Modulară

Model MCT 008
Unealtă de sertizare cu priză modulară cu tăiere pentru fire şi facilităţi de curăţare a izolaţiei. Realizată din oţel carbon întărit şi călit cu finisaj rezistent chimic şi fălci călite cu mânere din PVC.

Capacitate: 8P8C/RJ-45, 6P/RJ-12, RJ-11 şi 6P2C.

Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TMCT008	-5460K	46.20

Trusă Unelte de Sertizat

Model TCK 005
Trusă cu cleşte de sertizat cu sertizare cu clichet cu ciclu complet şi cadru cu presiune de sertizare reglabilă. Cinci perechi de fălci din oţel carbon interschimbabile întărite şi călite cu finisaj rezistent chimic pentru terminale, conectori, bucşe şi manşoane de capăt. Se livrează cu o carcasă de transport din plastic rezistent.

Nr. Produs	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCK 005	-5500K	146.20

Unealtă de Sertizare de Uz Intens

Model TCU 095
Unealtă de sertizare de uz intens pentru terminale neizolate. Fălci din oţel pentru unelte şi realizat din fier ductil.

Capacitate: cama cablu: 10 - 95mm².
Aluminiu AWG până la 4/0.
Cupru 8WG până la 250 MCM.



Model Nr	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
TCU095	-5440K	212.40
Fălci de schimb	-6440K	62.10

Fălci de schimb pentru uneltele de sertizare cu clichetă Kennedy

Tip terminal	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
Neizolate 0.5mm² - 4mm²	-6200K	25.20
Neizolate 0.5mm² - 6.0mm²	-6220K	25.20
Neizolate 6mm² - 16mm²	-6300K	25.20
Neizolate 0.5mm² - 6.0mm²	-6400K	27.10
Neizolate 1.5mm² - 10.0mm²	-6500K	21.30



PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Pistol pentru coliere autoblocante de cabluri

Fălcile din oţel prind cablulcu acţiune a trăgaciului pentru întindere rapidă, tensionare şi ajustare, ideal pentru mediile de producţie.
Cap: 2.4 până la 4.8mm.

Capacitate (mm)	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
2.4 - 4.8	-8400K	22.00

Aparate de Testare Reţea

Cu înveliş izolator turnat într-o singură piesă de uz intens ce acoperă atât lamă cât şi mânerul din plastic transparent pentru extra protecţie şi siguranţă. Detectează alimentarea electrică 'sub tensiune'. Potrivit pentru c.a. până la 125 - 250 volţi. Vârf larg de 3mm. Conform **VDE 0630 Partea 4**.

Lungime Lamă	Cap Tip	Greutate /12	Cod Comandă KEN-515	Preţ/1 €
150mm	Plastic	210g	-0500K	2.70
190mm	Plastic	400g	-0550K	3.60

EDISON

Coliere Autoblocante

Potrivite pentru asigurarea sau reţinerea cablurilor şi obiectelor de diferite forme şi dimensiuni. Rezistenţe la întindere de 8 până la 22 kg. Rezistent la căldură de la 400°C la 850°C. Se livrează în pachet de 100.

1001 UTILIZĂRI ÎN BIROU ATELIER ACASĂ

NOU

Dim (mm)	Cod Comandă EDI-515 Negru	Natural	Preţ/100 €
2.5 x 100	-0000K	-1000K	0.50
2.5 x 160	-0010K	-1010K	1.10
2.5 x 200	-0020K	-1020K	1.30
3.6 x 140	-0100K	-1100K	1.30
3.6 x 200	-0110K	-1110K	1.90
3.6 x 300	-0120K	-1120K	3.20
3.6 x 370	-0130K	-1130K	3.80
4.8 x 120	-0200K	-1200K	1.90
4.8 x 200	-0210K	-1210K	3.00
4.8 x 300	-0220K	-1220K	4.70
4.8 x 370	-0230K	-1230K	5.60
4.8 x 430	-0240K	-1240K	7.50
7.6 x 200	-0300K	-1300K	5.80
7.6 x 300	-0310K	-1310K	7.50
7.6 x 370	-0320K	-1320K	8.50
7.6 x 450	-0330K	-1330K	12.20
9.0 x 530	-0400K	-1400K	19.40
9.0 x 780	-0410K	-1410K	29.20
12.7 x 580	-0500K	-1500K	34.30

Coliere Autoblocante Negre

Conţine 100 of each dim:
2.5 x 100mm şi 160mm,
3.5 x 200mm şi 300mm,
4.8 x 200mm şi 300mm.

600 PIESE

Culoare	Greutate ind	Cod Comandă EDI-515	Preţ/1 €
Negru	645g	-3000K	17.90
Natural	645g	-3010K	17.90

Seturi de coliere autoblocante din plastic

Conţinutul variază: 1 lăţime şi 2 lungimi
2.5mm - 100mm şi 160mm,
3.5mm - 200mm şi 300mm,
4.8mm - 200mm şi 300mm.

Lăţime	Culoare	Pachet Cantitate	Cod Comandă EDI-515	Preţ/1 €
2.5mm	Negru	300	-3040K	6.50
2.5mm	Natural	300	-3050K	6.50
3.5mm	Negru	400	-3060K	13.80
3.5mm	Natural	400	-3070K	13.80
4.8mm	Negru	500	-3080K	21.70
4.8mm	Natural	500	-3090K	21.70

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Ghidaj de Cablu Magnetic

Ghidajul de cablu magnetic Kennedy MagnaMole este un instrument inovator pentru rezolvarea vechii probleme a introducerii cablurilor prin pereţi de cărămidă, pereţi dubli, stâlpi etc. Testat de mari companii de utilităţi s-a dovedit util şi economiseşte ore de operaţii de inginerie. (Burghiul nu este inclus).

Împingeţi cablul prin tijă

Ataşaţi şi trageţi prin zid

A NU SE FOLOSI CU CABLURI SUB TENSIUNE

Tip	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
Ghidaj cablu magnetic	-9600K	27.60
Capete magnetice (6 Pack)	-9620K	10.20

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Multi Curățător Izolație nr. 500

Noul Multi-Curățător Plus: Şurubelniță, aparat de testare a tensiunii, curățător pentru conductori, cabluri rotunde şi coaxiale şi tăietor într-o singură unealtă.

Curățător de cabluri: pentru toate conductoarele obişnuite cablate şi solide 0.5mm (20AWG) până la 6.0mm (10AWG). **Curățător coaxial:** curățare pe două sau trei nivele pentru toate cablurile obişnuite coaxiale de 4.8 – 7.5mm diametru. **Curățător cabluri rotunde:** capacitate de 8 - 13mm dia (de ex. NYM 3x 1.5mm - 5 x 2.5mm). **Tăietor cablu:** pentru cabluri rotunde izolate cu PVC de max. 9mm diametru. **Şurubelniță:** două vârfuri cu capăt dublu: Nr.1 Pozi x 3.5 cu fantă Nr.2 Pozi x 4.0 cu fantă. Cu depozitare vârf în interiorul mânerului din material dual ergonomic. Aparat de testare tensiune: 110 - 250V.



Cap. (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
8.0 - 13.0	-8340K	54.00

Aparat de curățat cabluri Nr.13

Aparat de curățat cabluri pentru cabluri de tip rotund şi continental de 8 – 13mm diametru (de ex. NYM 3x 1.5mm, până la 5x 2.5mm²). Curățare optimă chiar şi în zonele greu accesibile, de ex. Plafoanele şi zone de perete, cutii de joncțiune şi de distribuție, dulapuri de comandă, etc. designul ergonomic al uneltei oferă o prindere uşoară şi o manipulare în siguranță. Nu necesită ajustări ale adâncimii de tăiere.

Cap. (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
0.5 - 6.0	-8300K	21.00

Aparate de curățat cablul

Corpuri din plastic durabil cu lame din oțel ascuțit şi pilit cu reglare precisă a profunzimii tăierii. Capac de siguranță încărcat cu arc, ce acoperă lama atunci când nu este folosită.
Pentru conductoare standard şi solide. Lame din oțel întărit.

CS16
Pentru curățarea tuturor cablurilor rotunde obişnuite de 4 - 28mm. Aparatul de curățat fire reglează automat diametrul firului pentru a permite curățarea rapidă şi precisă. Lamele de curățare sunt realizate din oțel întărit.

Lungime totală: 125mm.

CS27
Pentru curățarea tuturor cablurilor rotunde obişnuite de 4 - 28mm. Aparatul de curățat fire reglează automat diametrul firului pentru a permite curățarea rapidă şi precisă. Lamele de curățare sunt realizate din oțel întărit.

Lungime totală: 130mm.

CS28
Prevăzut cu cuțit cu cârlig pentru tăierea cablurilor plate şi panglică pe lungime.

Lungime totală: 170mm

Produs Nr	Cap. (mm²)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
CS16	4.0 - 16.0		-7900K	15.70
CS27	8.0 - 27.0		-7910K	17.40
CS28	4.0 - 28.0		-7920K	19.60
Spares to suit CS16, CS27 & CS28		125g	-7950K	3.00

Cuțit de Curățare a Cablului

Lamă din oțel şi mâner moale, folosit pentru curățarea cablului şi a firului.

Lungime totală: 150mm.

Lungime	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
150mm	-7500K	9.50

Aparat de curățat şi tăiat fire

Acțiune de tăiere cu auto-reglare pentru curățarea rapidă repetabilă a firelor. Lame din oțel pilite întărite şi călite fixate în corpuri durabile conturate pentru a se potrivi confortabil în mână pentru perioade extinse de folosire întâlnite în industriile de asamblare electrică.

Aparat de curățat şi tăiat fire Mini-Duo
Aparat de curățare a firelor complet izolat pentru toate conductoarele cu cablu şi solide de 0.5 – 6.0mm².
Se ajustează automat la diametrul firului.

Lungime totală: 155mm.

Cap. (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
0.5 - 6.0	-7980K	39.90

Aparat de curățare şi tăiere fire super
Complet izolat pentru toate conductoarele cu cablu şi solide de la 0.2 la 6mm².
Se reglează automat la diametrul firului.
Construcție din poliamidă armată.

Lungime totală: 195mm



Cap. (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
0.2 - 6.0	-7970K	46.00

Tăietor de cablu coaxial

Două seturi de lame presetate, une pentru izolatia exterioara şi a doua pentru dielectric. Pentru cabluri de diametre intre 4.8 - 7.5mm². Se poate folosi şi la curatat cabluri flexibile de 3x 0.75mm², 10mm² şi 16mm².

Lungime totală: 110mm.

Cap. (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
4.8 - 7.5	-7960K	21.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Unealtă de curățat cabluri

MK02
Pentru curățarea izolației de pe cabluri. Braț cu arc, lama se poate ajusta pentru o tăiere adâncă de până la 3mm. Lama se poate întoarce până la 90° prin apăsarea butonului lateral, pentru a tăia pe lungimea cablului. De asemenea are o lamă cu arc pentru scoaterea izolațiilor.

Lungime totală: 138mm.

Capacitate (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
4.5 - 28.0	**-8040K**	**45.20**
5 Spare Blades	**-8030K**	**48.10**

Unealtă duo crimp pentru tăiat, curățat și sertizat cabluri

Unealtă combinată pentru curățare și sertizare. Unealtă de curățare ajustează automat la diametrul firului.

Gamă de fire dia.: 0.5 - 6.0mm².
Două game de sertizare disponibile 0.5 - 1.5mm² și 2.5 - 6.0mm².
Complet cu tăietor lateral de cablu.

Lungime totală: 155mm.

Capacitate (mm²)	Greut. ind	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
0.5 - 6.0	150g	**-8520K**	**68.30**

Foarfece pentru electricieni

Pentru a se folosi pe cablu moale de până la 22mm diametru. Se poate folosi și pentru curățarea izolației, tăierea benzii izolatoare și legăturilor de cablu. Lame de oțel inox cu margini întărite cu vanadiu și molibden pentru durată lungă a muchiei. HRC58-60 cu o lamă zimțată pentru a reduce alunecarea și lamă cu relief pentru tăierea cablurilor dure sau largi în diametru. Mânere ușoare și rezistente de nailon. Se livrează cu săculeț practic de agățat la curea.

Lungime lamă: 45mm (1¾").



Lungime Totală	Greut. ind	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
140	150g	**-6400K**	**21.80**

Curățător de fire Powerstrip

Auto ajustare. Firul este prins și curățat într-o singură mișcare. De asemenea are un tăietor de fire. Are un sistem ajustabil care alunecă și închide pentru a seta corect lungimea de curățare.

Lungime totală: 175mm.

Capacitate (mm²)	Cod Comandă KEN-516	Preț/1 €
1.25 - 6.0	**-8065K**	**93.00**

SENATOR QUALITY TOOLING Curățător de fire automat

Pentru curățarea firelor până la 6 mm dia.
De asemenea are lame de tăiere pentru fire până la 6mm dia.

Capacitate (mm)	Cod Comandă SEN-516	Preț/1 €
6.0	**-8240K**	**12.40**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Clește pentru fibră optică

FOC145
Proiectat pentru a tăia fibra optică, materialele din Kevlar, folii de plastic, tapițeria, cablurile aeriene, pânza, textilele, firele și multe altele. Ușor și ușor de folosit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. Sistem de blocare ușor accesibil cu degetul mare. Oțel din aliaj călit durabil polizat cu precizie din carbon de înaltă calitate cu lame din molibden și vanadiu. Lama zimțată reduce alunecarea.

Lungime de tăiere: 32mm (1").



Lungime Totală	Greut. ind	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
145mm	82g	**-3570K**	**18.70**

Foarfece pentru fibră optică - cu lamă zimțată

FOC160
Proiectat pentru a tăia fibra optică, materialele din Kevlar, folii de plastic, tapițeria, cablurile aeriene, pânza, textilele, firele și multe altele. Ușor și facil de folosit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci. Sistem de blocare ușor accesibil cu degetul mare. Oțel din aliaj călit durabil polizat cu precizie din carbon de înaltă calitate cu lame din molibden și vanadiu. Lama zimțată reduce alunecarea. Vârf cu pivot reglabil ce ajustează tensiunea dintre lame.
Cârlig prelungit pentru durabilitate.

Lungime de tăiere: 42mm.

Lungime Totală	Greut. ind	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
160mm	82g	**-3580K**	**22.90**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

UNELTE DE LIPIT

Ciocanele de lipit cu butan se pot folosi oriunde şi oricând, fără a avea nevoie de priză. Din acest motiv sunt ideale pentru muncă de precizie. Pot funcţiona independent între 30 - 90 minute, depinde de model şi temperatura folosită, reumplerea cu butan durează numai 20 de secunde. Oferă mai multă flexibilitate decât ciocanele de lipit tradiţionale, pt că capetele de lipit se pot schimba, ca de exemplu capete cu aer cald pt lucrările de micşorare a căldurii, capete cuţit fierbinte pentru tăiat plastic, şi vârfuri incandescent pt lipire. Temperatura poate fi foarte uşor schimbată pt fiecare aplicaţie cu cadranul de reglare. Ciocanele de lipit nu folosesc flacără decât cu vârful cu flacără. Celelalte capete au mici filtre catalitice incorporate care se încing şi lucesc dar nu face flacără.

KENNEDY Ciocane de lipit cu butan

Cu piatră pt aprindere încorporată în cap. Foloseşte butan standard tip combustibil de brichetă şi este uşor de reumplut. temperatura vârfului se poate ajusta uşor cu un sistem care întrerupe combustibilul când se schimba vârful. Se poate folosi cu vârf dublu plat, aer cald, flacără şi cuţit fierbinte. Se poate folosi şi ca un aparat de sudură.
Se livrează fără butan.

Putere	50W
Temperatura de lipire	375°C
Autonomie	60 minute
Lung. totală cu capac:	195mm
lung. totală cu vârf de lipit:	180mm.

Produs Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
BS050	100g	-9000K	21.50

Set de lipit cu butan

Se livrează cu cutie solidă captuşită.

Conţine: BS050 fier de lipit cu butan, burete de curăţat vârfurile, suport şi 4 vârfuri de schimb: 4.8mm şi 3.0mm dublu plat şi cuţit fierbinte.

To Suit BS050 Soldering Iron



Vârf dublu plat 2.4 - 4.8 | Vârf fin | Vârf cuţit fierbinte

Tip	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
Vârf dublu plat	2.4	-9050K	4.40
	4.8	-9040K	4.40
Vârf fin		-9060K	4.40
Vârf cuţit fierbinte		-9070K	4.40

Set de lipit cu butan

Se livrează cu cutie solidă captuşită.

Conţine: BS050 fier de lipit cu butan, burete de curăţat vârfurile, suport şi 4 vârfuri de schimb: 4.8mm şi 3.0mm dublu plat şi cuţit fierbinte.

Type	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
Set de lipit 6 piese		-9020K	42.40

SENATOR QUALITY TOOLING Microciocan de lipit cu butan

Fără fir şi de încredere. Foloseşte butan standard de brichetă. 120W. Temperatura de lucru până la 1300. Uşor, flacără protejată de vânt, ideal pentru lucrări în aer liber. Capul se poate scoate uşor pentru curăţat sau înlocuit. Se poate folosi pentru micşorări, sigilat tuburi de plastic, lipiri uşoare, bricolaj, dezgheţat incuietori înghetate. Include un cartuş de butan reâncărcabil.

Greutate ind	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
105g	-2000K	12.90

KENNEDY Ciocan de lipit cu butan

Auto aprindere Piezo. Foloseşte butan standard pentru brichete şi este uşor de reumplut. Rezervor texturat anti alunecare cu sistem care întrerupe combustibilul când se schimbă vârful.
Se livrează cu vârf ascuţit de lipire.
Se poate folosi cu vârf dublu plat, aer cald, flacără şi cuţit fierbinte.
Se poate fosoli şi ca un aparat de sudură. Se livrează fără butan.

Putere	50W
Temperatura de lipire	375°C
Autonomie	60 minute
Lung. totală cu capac:	195mm
lung. totală cu vârf de lipit:	180mm.

Produs Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
BS075	100g	-9100K	59.50

Capete pentru ciocanele de lipit cu butan

Capete de schimb pentru uneltele de lipit cu butan Kennedy.

Vârf dublu plat 2.4 - 4.8 | Vârf aer fierbinte | Vârf cuţit fierbinte | Vârf flacără

Pentru a se potrivi BS075

Tip	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
Vârf dublu plat	2.4	-9140K	11.00
	3.2	-9150K	11.00
	4.8	-9160K	11.00
Vârf aer fierbinte		-9170K	11.40
Vârf flacără		-9180K	10.80
Vârf cuţit fierbinte		-9190K	10.80

Set de lipit cu butan

Livrat în cutie solidă de plastic.

Conţine: ciocan de lipit cu butan BS075, burete de curăţat vârfurile, 8 vârfuri de schimb: 2.4mm plat, 1, 2.4, 3.2, 4.8mm dublu plat, set pentru aer fierbinte, cuţit fierbinte, şi deflector de aer fierbinte.

Produs Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
75BW - Set de lipit 7 pieset	280g	-9120K	97.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING — Torță de lipit cu butan

Aprindere cu piatră încorporată în cap. Foloseşte butan standard tip combustibil de brichetă şi este uşor de reumplut. Temperatura vârfului se poate ajusta uşor. Se livrează cu vârf ascuţit de lipire, suport cu burete. Se livrează fără combustibil.

Putere:	30W - 80W
Temp. de lipire	400˚C
Funcţionare independentă	45 minute
Lungime totală cu capac	235mm
Lungime totală cu cap de lipit:	230mm.

Tip	Greut ind	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
Torţă de lipit	105g	-2020K	17.30

Set 4-în-1 torţă de lipit cu butan

Acest excelent set de lipit este excepţional pentru preţ.

Conţine: Unealtă de lipit cu butan completă cu vârf de lipit de 2.4mm, vârf cuţit fierbinte, vârf cu aer fierbinte şi vârf cu flacără. Capac protector cu clamă de agăţare. Suport şi burete

Aplicaţii: plăci de lipit circuite, bricolaj şi hobby, dezgheţat lacăte îngheţate, micşorare prin încălzire a tuburilor de plastic, şi cauterizat franghie. Acul şi vârful de lipit de 2.4mm trebuie folosite cu suportul de capete de schimb.

Tip	Greut ind	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
4-în-1 Set de lipit	467g	-2040K	33.00

Spares for 4-In-1 Torch Kit

Produs Nr.	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
Vârf Flacără	-2060K	3.20
Vârf de lipire ac	-2080K	4.50
2.4mm Vârf de lipire	-2100K	1.10
Vârf suflător de aer fierbinte	-2120K	4.90
Vârf cuţit Fierbinte	-2140K	4.90
Suportul capete de schimb.	-2200K	4.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Unealtă de lipit cu butan

Autoaprindere Piezo. Foloseste butan standard pentru brichete şi este usor de reumplut. Rezervor texturat anti alunecare cu sistem care intrerupe combustibilul când se schimbă vârful. Se livrează cu vârf ascuţit de lipire. Se poate folosi cu plat, dublu plat, aer fierbinte, deflector aer fierbinte şi cuţit fierbinte. Se poate folosi ca aparat de sudură. Se livrează fără butan.
.

Putere:	25W - 125W
Temp. de lipire	580˚C
Funcţionare independentă	60 minute
Lungime totală cu capac	235mm
Lungime totală cu cap de lipit:	230mm.

Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
BS125	145g	-9300K	85.30

Capete pentru ciocanele de lipit cu butan

Capete de schimb pentru uneltele de lipit cu butan Kennedy.



Vârf plat | **Vârf dublu plat 1.0 - 4.8** | **Vârf suflător de aer fierbinte** | **Deflector aer fierbinte** | **Vârf cuţit fierbinte**

To Suit BS125 Soldering Iron

Typ	Dim. (mm)	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
Vârf plat	2.4	-9340K	11.90
Vârf dublu plat	1.0	-9350K	11.90
	2.4	-9360K	11.90
	3.2	-9370K	11.90
	4.8	-9380K	12.40
Vârf suflător de aer fierbinte		-9390K	12.40
Deflector aer fierbinte		-9400K	12.10
Vârf cuţit fierbinte		-9410K	12.10

Set de lipit cu butan

BSK125

Conţine: 25 - 125W fier de lipit cu butan, Burete de curăţat vârf, 5 vârfuri de schimb: 2.4, 4.8mm dublu plat, suflător de aer fierbinte, cuţit fierbinte şi deflector de aer fierbinte.

Număr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
8	460g	-9320K	123.30

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Ciocane de lipit

Mânere termoplastice destinate pentru comfort şi prindere fermă. Vârf de lucru fixat printr-un surub. Toate sunt livrate cu cap dublu plat placat cu nichel şi stecher cu 3 picioare 1.3 amp cu cablu de 1.5m. Fabricate conform **BS 3456**. All 230V.

15W Fin Pentru reparaţii electrice uşoare şi electronice.

25W General Un ciocan de lipit universal pentru lucrări de reparaţii în atelier.

40W Mediu Ciocan de lipit pentru lucrări medii pentru lucrări de lipit rezistente care necesită ceva mai multă forţă.

75W Greu Ciocan de lipit de mare putere pentru lipit metal ca de ex conexiuni de baterie şi alte lucrări mici de lipit metal.





Suport inclus

Putere	Vârf Dim (mm)	Pentru	Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
15W	3.0 drept	Fin	216mm	270g	**-2150K**	**31.20**
25W	3.0 drept	General	216mm	270g	**-2250K**	**36.00**
40W	3.0 îndoit	Mediu	235mm	285g	**-2400K**	**38.20**
75W	6.0 îndoit	Greu	275mm	330g	**-2750K**	**45.20**

Capete de schimb- dublu plat

Vârf Stil	Vârf Dim.	Pentru Iron	Greutate /10	Cod Comandă SPR-567	Preţ/1 €
Flat	3.0mm	15W,25W	-	**-3210K**	**3.50**
Flat	3.0mm	40W	-	**-3220K**	**3.50**
Flat	6.0mm	75W	460g	**-3230K**	**5.80**
45° îndoit	6.0mm	75W	460g	**-3270K**	**5.80**
45° îndoit	6.0mm	40W	-	**-3260K**	**3.80**

Menghină multi unghi

Menghină de aluminiu cu articulaţie bilă care se poate bloca în 2 poziţii, clemă de oţel turnat şi mecanism de rotaţie. Falcă cu caneluri orizontale/verticale desemnată pentru a apuca obiecte de forme neregulate. Acoperitori de cauciuc pentru fălci care se pot scoate, pentru a proteja părţi sensibile. Se ataşează pe suprafeţe de la 5 - 10mm grosime.

Lăţime falcă: 74mm.

Vertical: Se roteşte până la 360° 45° şi 135°.

Unghiuri drepte: se pot roti până la 360°.

Cap Falcă	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
60mm	930g	**-2000K**	**33.80**

SENATOR QUALITY TOOLING Ciocane de lipit

Potrivit pentru ateliere şi lucrări de reparaţii electrice generale. Mânere din termoplastic proiectate pentru confort cu prindere sigură şi fermă. Vârful de lucru prin care se elimină tensiunea asupra conexiunilor electrice este fixat printr-un surub de prindere. Livrat cu vârf placat cu nichel plat dublu cu conector electric de 1.2m şi priză cu 3 conectori de 13A. Produs conform **BS EN 60335-2-45**.

Putere	Voltaj	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
25W	230V	**-2210K**	**9.10**
40W	230V	**-2240K**	**10.70**

Pompă de dezlipire

Se poate folosi cu o singură mână. Curăţă rapid materialul de lipire topit de pe articulaţiile lipite. Piston cu arc şi acţiune lină. Capul este uşor de scos pentru a fi curăţat. Rezistă la temperatură, se poate aşeza direct pe materialul de lipit.

Dim. mm	Greutate ind	Cod Comandă SEN-516	Preţ/1 €
60 x 240 x 25	50g	**-2160K**	**4.90**

KENNEDY Unelte de dezlipire

Curăţatrea urmelor de lipit se realizează astfel: pistonul cu arc crează un vacuum in rezervorul uneltei. Cu arcurile de extracţie aflate în afara camerei de vacuum şi PTFE cap pentru a preveni lipirea aliajului. Cu scut de siguranţă

Vârf dim: 3mm OD x 1.5mm, ID x 20mm

Val-U-Vac Anti-static
Cu vârf impregnat cu carbon pentru a preveni lipirea materialului de curăţat şi pentru a elimina static.
CECC 15.

Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
190 x 20mm	40g	**-8480K**	**16.60**

Unealtă profesională de dezlipire

DSGPRM
Corp de aluminiu şi vârf de oţel pentru uz profesional.
Cu arc de extragere in exteriorul camerei de vacuum şi nas PTFE pentru a preveni lipirea accidentală a materialului eliminat.
Cu scut de protecţie.

Vârf dim: 3mm OD x 1.5mm, ID x 20mm lung.

Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
190 x 20	60g	**-8500K**	**35.20**
Vârfuri de schimb (Pk 5)		**-8505K**	**27.60**

Braţe ajutătoare de fixare

Ideale pentru lipiri de precizie, cablare şi executare modele. Cu 10 articulaţii mobile pentru ajustări universale. Lupă de 50mm diam. x 2.5 marire. Două cleme crocodil pentru a susţine obiecte de până la 8mm grosime. Bază solidă de fontă pentru stabilitate. Toate celelalte părţi metalice sunt cromate şi rezistente la rugină.

Mag.	Dim. Oglinda	Cod Comandă KEN-516	Preţ/1 €
2.5x	50mm Dia.	**-1800K**	**10.70**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

EDISON Multimetre digitale cu autoscalare

În gamă de multimetru Edison veți găsi multimetru cu citire directă şi multimetru cu citire fără contact. Ideale pentru reparații electrice şi testări de mediu în aplicații casnice şi industriale.

DAM075

Acest multimetru 2-în-1 este capabil de urmatoarele operații: testare electrică cu probe de testare, detectare voltaj fără contact şi testare pentru probleme de cablare

Temperatura de testare: -20° to 1000°C.
AC voltaj: 750V.
DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 10A.
Rezistență: 40MΩ.
Capacitate: 200µF.
Funcție relativă de măsurare, testează cu diodă. Ecran cu LED şi persistența informației. Auto oprire şi indicator de energie scăzută.
Numar cifre ecran: 3999.
Pachetul include: multimetru digital, vârfuri de testare, proba cu senzor de temperatură, DC1.5V 3x AAA baterii instalate), Manual instrucțiuni.
Dimensiuni (W x D x H): 152 x 45 x 190mm.

Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
DAM075	416g	-3100K	62.40

MET060

Acest multimetru 5 în 1 digital este capabil de testare electrică.

Temperatura: -20 to 1000°C.
Umiditate: 30 to 90%.
Nivel sunet: 35 to 100db.
Illuminare: 4000 to 40000 Lux.
AC/DC voltaj: 600V.
AC/DC curent: 10A.
Rezistență: 40MΩ.
Capacitate: 200µF.
Frecvență: 1Hz to 200KHz.
Funcție de măsurare relative. Testează cu diode. Ecran cu LED şi persistența informației. Auto oprire şi indicator de energie scăzută.
Ecran digital: 3999.
Conține: multimetru digital de mediu, cablu atașabile de testare, senzor de temperatură, baterie (v instalată, manual.
Dimensiuni (W x D x H): 165 x 65 x 230mm.

Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
MET060	618g	-3460K	88.50

MNT070

Acest multimetru 3 în 1 digital poate testa retele de cabluri, linii electrice şi DMM.

AC/DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 10A.
Resistență: 200MΩ.
Funcție de măsurare relativă. Testează cu diode. Ecran cu LED şi persistența informației. Auto oprire şi indicator de energie scăzută.
Pachetul conține: multimetru digital de retea, vârfuri de testare, TJ45 mufă (de la distanță), 9V baterie instalată, manual.
Dimensiuni (W x D x H): 165 x 65 x 230mm.

Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
MNT070	618g	-3600K	88.90

DAM100

Multimetru digital de mare precizie, interfață USB ideal pentru reparații electrice şi intreținere, testare de pornire inițială şi R & D.

Frecvență liniară: 5Hz la 200KHz.
Frecvență logică: 5Hz la 2MHz.
Ciclu sarcină: 5% la 95%.
Testare diode: 0 la 2.5V.
AC/DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 10A.
Rezistență: 50MΩ.
Capacitate: 5000µF.
Funcție de măsurare relativă. Ecran cu LED şi persistența informației. Auto oprire şi indicator de energie scăzută.
Ecran digital: 50000.
Pachetul include: multimetru digital, sondă de testare, suplimentare senzor de cablu, conexiune interfață USB, CD-ROM 'PC-LINK' software (compatibil cu Windows 98ME, 2000, NT sau XP), 6x 1.5V AAA baterii (instalată), manual, geantă de protecție cu curea.
Software PC-LINK: grafic de măsurare, record de măsurare, ecran LCD simulat, ecran analog cu cadran, ecran de măsurare max/min, interval de prelevare a probelor, funcție de export grafic şi salvare.
Dimensiuni (W x D x H): 178 x 65 x 255mm.

Cu SOFTWARE PC LINK

Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
DAM100	1018g	-3420K	268.30

DAM060

Multimetru digital de mare precizie, interfață USB ideal pentru reparații electrice şi întreținere, testare de pornire inițială şi R & D.

Testare temperatură (Tip K): -5°C la 1000°C.
AC voltaj: 700V.
DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 10A.
Rezistență: 60MΩ.
Capacitate: 300µF.
Frecvență/ciclu de funcționare: 1Hz la 1MHz.
Testare cu dioda şi sonerie. Funcție de măsurare relativă. Ecran cu LED şi persistența informației. Auto oprire şi indicator de energie scăzută. Gamă manuală/auto. Sistem de protecție electronică.
Ecran digital: 6000.
Pachetul include: multimetru digital, sondă de testare, senzor temperatură, vârfuri de testare, interfață USB, CD rom 'PC-LINK' software (compatibil cu Windows 2000, NT sau XP), 9V baterie instalată, manual.
Software PC-LINK: grafic de măsurare, record de măsurare, ecran LCD simulat, ecran analog cu cadran, ecran de măsurare, max/min, prelevare a probelor, funcție de export grafic şi salvare.
Dimensiuni (W x D x H): 165 x 65 x 230mm.

Cu SOFTWARE PC LINK

Model Nr	Greut. ind	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
DAM060	182g	-3440K	101.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

EDISON Multimetru digital

DM383
Dimensiune compactă cu carcasă detaşabilă din cauciuc. Caracteristicile sunt continuitate, tranzistor hFE, buton citire/ valoare maximă, interval de curent de siguranţă, închidere automată, indicator suprasarcină, indicator baterie descărcată, suport înclinat/agăţător.

Tensiune max.: 600V AC, 600V DC.
Curent max.: 10A DC.
Rezistenţă max.: 2MΩ.
Clasă de siguranţă. Cat. II
Garanţie: un an.
Livrat cu carcasă.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
DM383	-2900K	20.30
Cablu de schimb	-9030K	3.90

DAM668
Carcasă detaşabilă din cauciuc cu agăţători din plumb integral. Caracteristicile includ continuitate, diodă, tranzistor hFE, auto-reglare, buton citire/ valoare maximă, grafic bare, interval de curent de siguranţă, indicator suprasarcină, indicator baterie descărcată, suport înclinat/agăţător.

Tensiune max.: 700V AC, 1000V DC.
Curent max.: 10A AC/DC.
Rezistenţă max.: 32.6MΩ.
Capacitate max.: 32.6µF.
Frecvenţă max.: 150kHz.
Clasă de siguranţă. Cat. III 600V, Cat. II 1000V.
Garanţie: un an.
Livrat cu carcasă.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
DAM668	-2700K	68.70
Proba de schimb	-9010K	3.90

DAM332
Multimetru de buzunar cu carcasă din plumb integral. Caracteristicile sunt continuitate, diodă, buton citire/ valoare maximă, interval de curent de siguranţă, închidere automată, indicator suprasarcină, indicator baterie descărcată.

Tensiune max.: 600V AC, 600V DC.
Curent max.: 400mA AC/DC.
Rezistenţă max.: 40MΩ.
Clasă de siguranţă. Cat. II
Garanţie: un an.
Livrat cu carcasă.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
DAM332	-2600K	25.70

DAM982
Caracteristicile includ continuitate, diodă, auto-reglare, buton citire/ valoare maximă, lumină în fundal, închidere automată, indicator suprasarcină, indicator baterie descărcată, suport înclinat/ agăţător.

Tensiune max.: 750V AC, 1000V DC.
Curent max.: 10A AC/DC.
Rezistenţă max.: 40MΩ.
Capacitate max.: 20µF.
Frecvenţă max.: 10MHz.
Temperatură max.: 20 - 1000°C.
Clasă de siguranţă. Cat. III 600V, Cat. II 1000V.
Garanţie: un an.
Livrat cu carcasă.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
DAM982	-3400K	54.30
Proba de schimb	-9020K	3.90

DM664
Cifre foarte mari, sondă de temperatură şi adaptor condensator din plumb, carcasă detaşabilă din cauciuc cu agăţători din plumb.

Tensiune max.: 700V AC, 1000V DC.
Curent max.: 10A AC/DC.
Rezistenţă max.: 200MΩ.
Capacitate max.: 2µF.
Frecvenţă max.: 20kHz.
Temperatură max.: 20 - 1000°C.
Clasă de siguranţă. Cat. III 600V, Cat. II 1000V.
Garanţie: un an.
Livrat cu carcasă.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
DM664	-3000K	57.00
Cablu de schimb	-9010K	3.90

Detector tensiune AC fără contact

Detector tensiune fără contact fără a fi necesară decontarea conductorului/ dispozitivului de la reţea. Lumină intermitentă şi indicator sonor pentru tensiuni AC de 100 - 240V, detecţie rapidă şi exactă a întreruperilor de cablu, poate fi folosit pentru a detecta siguranţe explodate şi pentru a distinge între fire active, neutre în dispozitive monofazice şi trifazice. Design tip stilou adecvat pentru buzunarul de la cămaşă.

Sensibilitate tensiune: 100 - 240V AC.
Frecvenţă: 50/60Hz.
Categorie supra-tensiune: CAT. II 600V.
Distanţă de detecţie: <5mm.
Temperatură de funcţionare: 32 - 122°F (0 - 50°C).
Temperatură de depozitare: -4 - 140°F (-20 - 60°C).
Umiditate: <85%RH.
Alimentare: 2 baterii, 1,5V (AAA). (EDI-904-3040K). (Nu sunt livrate).

Model Nr.	Greutate ind	Cod Comandă EDI-516	Preţ/1 €
NCD332	26g	-2000K	12.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

EDISON Multimetre digitale AC/DC tip clește de 1000A

Multimetrele Edison™ sunt piese esențiale și versatile de echipament de testare. Ele sunt folosite de electricieni calificați și mecanici pentru a conduce teste variate esențiale și măsurători pe sisteme electronice delicate, ansambluri auto, dispozitive cu racordare la priză și instalații. Prin operarea întrerupătorului multi poziție se pot seta pentru a fi folosite ca voltmetre, ammetre sau ohmmetre.
În gamă Edison veți găsi multimetre cu citire directă și multimetre de citire fără contact.

DCM070
Ideal pentru reparații electrice și testare în medii comerciale. Multimetrul digital AC/DC este capabil de testare pentru următoarele: cabluri de telefon, conexiuni de siguranță.

AC voltaj: 750V.
DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 1000A
Rezistență: 60MΩ.
Frecvență: 100kHz.
Frecvența de la clemă: 400Hz.
Capacitate: 1000µF.
Facilitate de testare cu diodă, avertizare sonoră de continuitate, ecran clar cu LED, persistența informației, auto oprire și indicator de baterie scăzută, optiune de autoreglare, grafic bară cu 4 segmente
Ecran digital: 3999.
Conform **IEC 1010, CAT II 1000V** și **CAT III 600V**.
Pachetul conține: multimetru digital clemă, cabluri de testare,
3x DC1.5V AAA baterii instalate, manual de folosire, cutie protectoare cu mâner.

Dimensiuni (W x D x H):
140 x 58 x 260mm.
Greutate: 606g.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
DCM070	-3800K	104.70

DCM070 Veritabil RMS
Ideal pentru reparații electrice și testare în medii comerciale. Multimetrul digital AC/DC este capabil de testare pentru următoarele: cabluri de telefon, conexiuni de siguranță.

AC voltaj: 750V.
DC voltaj: 1000V.
AC/DC curent: 1000A.
Rezistență: 60MΩ.
Frecvență: 100kHz.
Frecvență de la clemă: 400Hz.
Capacitate: 1000µF.
Facilitate de testare cu diodă, avertizare sonoră, ecran clar cu LED, persistența informației, auto oprire și indicator de baterie scăzută, opțiune de autoreglare, grafic bară cu 4 segmente
Ecran digital: 3999.
Conform **IEC 1010, CAT II 1000V** și **CAT III 600V**.
Pachetul conține: multimetru digital clemă, cabluri de testare,
3x DC1.5V AAA baterii instalate, manual de folosire, cutie protectoare cu mâner.

Dimensiuni (W x D x H):
140 x 58 x 260mm.
Greutate: 606g.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
DCM070 Veritabil RMS	-3840K	130.00

OJM826 Falcă deschisă
Cifre mari, funcție de ciclu de sarcină, masurare relativă Caracteristici continuitate, diodă, auto reglare, Citire/păstrare val. maxime, lumină, auto oprire, Indicator de supraîncărcare, indicator de baterie scăzută, picior de sprijin.

Voltaj max: 750V AC, 1000V DC.
Curent max: 200A AC.
Rezistență max: 40MΩ.
Capacitate max: 40µF.
Frecvență max: 100kHz.
Rating de siguranță:
Cat III 600V,
Cat II 1000V.
Garanție:
doi ani.
Livrat în cutie.

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
OJM826	-3500K	75.90
Proba	-9040K	7.00

Tester electric EET01 cu LCD

Gama de tensiune: 12 ~ 690V AC / DC.
Timp de raspuns:
<0.5s la 100% la fiecare tensiunea nominala.
Precizie (23 ± 5 °C):
± (3% + 3) sau 5V.
Timp de raspuns:
<2s la 90% pentru fiecare tensiune.
Varf curent:
<3,5 mA (la 690V).
Indicație de inaltă tensiune.
Gama de tensiune:
100 ~ 690V AC.
Testare continuitate:
Gama de detectare:
0 ~ 1MW.
Curent de testare:
Aprox. 1.5µA
(3V baterie, 0W).
Categoria standard:
IEC 61010-1,
GS: CAT III 690V,
ETL: CAT IV 600V.
Gradul de poluare: 2.
Cod IP: IP64.

NOU

Model Nr.	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
EET01	-4700K	54.00

Fire de măsurare multimetru universal

1 pereche de fire de măsurare (roșu, negru) cu mufe banană învelite. (Scurt - camă de 15 mm)
120 mm o/toate eșantioanele, 650 mm lungime fir. protecție capete cu capace din plastic
CAT11 1000 V, Clasa 10A
Fără siguranță, pentru utilizare cu orice instrument de 4 mm pentru măsurări cu scop general.

Nr. Produs	ETL901	ETL902	ETL903	ETL904
Lungimea sondei (pentru ambele) roșu/negru	145mm	145mm	120mm	160mm
Lungimi conductor Pereche - roșu/negru	800mm	800mm	650mm	800mm
Conectori	Cu unghi drept înveliți Mufă banană	Cu unghi drept înveliți Mufă banană	Cu unghi drept înveliți banană Mufă scurtă de 15mm	Cu unghi drept înveliți Mufă banană
Capace finale de protecție din	plastic	plastic	plastic	plastic
siguranță	nu	nu	nu	nu
Utilizați	orice instrument/multimetru de 4 mm pentru măsurători cu scop general.			
Cod Comandă	EDI-516-9010K	EDI-516-9020K	EDI-516-9030K	EDI-516-9040K

Compatibilitate multimetru Edison

	DM664/DAM668	DAM982	DM383	OJM826
Cod Comandă	EDI-516-3000K/ EDI-516-2700K	EDI-516-3700K	EDI-516-2900K	EDI-516-9040K

Nr. Produs	Cod Comandă EDI-516	Preț/1 €
ETL901	-9010K	3.90
ETL902	-9020K	3.90
ETL903	-9030K	3.90
ETL904	-9040K	7.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

EDISON Termometru cu laser infraroșu

IRT537

Un termometru cu laser infraroşu cu rezoluţie ridicată pentru o gamă vastă de aplicaţii industriale, HVAC şi diagnosticări auto. Ţintirea cu laser permite citiri exacte ghidând utilizatorul la distanţa optimă de măsurare. Ideal pentru a lucra în spaţii închise şi acolo unde precizia este necesară, de ex. la circuite imprimate, unităţi de aer condiţionat sau compartimente motoare. Pur şi simplu îndreptaţi către obiectul ţintă, trageţi mecanismul de declanşare şi citiţi temperatura de suprafaţă de pe afişajul LCD. Dacă este necesar, se poate activa laserul cu ajutorul butonului pentru laser pentru o ţintire şi mai exactă. Temperatura este afişată pe ecranul LCD luminat din spate şi are funcţie de memorare pentru fiecare utilizare.

Interval de măsurare: -20°C - 537°C.
Precizie: -20°C - 50°C /±2.5°C, 51°C - 537°/(citire x 1% 1°C).
Raport D/S: 12:1.
Emisivitate: 0,95.
Selectare afişare Celsius/Fahrenheit.
Afişaj luminat din spate.
Sursă de alimentare: baterie 9V.
Selectare mod maxim-minim/minim/maxim.
Fabricate conform **EN61326:1997/ A1:1998/A2:2001/A3:2003**.

Dimensiuni (L x l x Î): 162 x 56 x 190mm.
Greutate netă: 270g.

Model Nr	Cod Comandă EDI-312	Preț/1 €
IRT537	-4000K	106.80

Tester de temperatură, flux de aer și viteză

TVA150

Ideal pentru testarea fluxului de aer, viteză şi temperatură în locaţii rezidenţiale şi industriale.
Fabricate conform **EN61326-6: 2006** şi **EN61326-2-2: 2006**.

Fluxul de aer se poate testa: in m/s, km/h, fpm, mph, kts şi pe scala Beaufort.
Temperatură: °C şi °F.
Gamă: 0.4 - 20m/s, 80 - 4000fpm. -10 - 50°C, 14 - 122°F.
Soluţie: 0.1m/s, 1fpm. 0.1°C, 0.1°F.
Funcţii: păstrează data, display LCD luminat, auto închidere.
Conţinut: aparat de măsurat, husă, bandă de agăţat de încheietură, baterii instalate, manual.

Dimensiuni (W x D x H): 60 x 30 x 121mm.
Greutate totală: 140g.

Model Nr	Cod Comandă EDI-312	Preț/1 €
TVA150	-4020K	82.10

Tester de umiditate și presiune relative

THM150

Ideal pt teste de mediu acolo unde umiditatea şi temperatură trebuie menţinute ex. Ferme, birouri, sere, depozite etc.
Fabricate conform **EN61326-6: 2006** şi **EN61326-2-2: 2006**.

Testare umiditate: %RH.
Temperatură: °C şi °F.
Gamă: 0 - 100%RH. 10° - 50°C, 14° - 122°F.
Funcţii: păstrează data, display LCD luminat, auto închidere.
Pachetul cuprinde: aparat de măsurat, husă, bandă de agăţat de încheietura, baterii DC1.5V x 3 AAA (instalate), manual.

Dimensiuni (W x D x H): 60 x 30 x 121mm.
Greutate totală: 140g.

Model Nr	Cod Comandă EDI-312	Preț/1 €
THM150	-4040K	82.10

Tachometru electronic

TNC150

Sursă precisă de lumină roşie LED (cu laser) împreună cu o bandă reflectorizantă, măsurători non contact pot fi luate în mod sigur până la 40cm (15¾") de ţintă. Măsoară în rpm şi rps.
Fabricat conform **EN61326-6: 2006** şi **EN61326-2-2: 2006**.

Gamă de testare: 100 la 30000rpm/1.7 la 500rps.
Ecran LCD cu afisaj de 6 cifre cu lumină optională. Funcţie de păstrare a datelor. Oprire automată şi indicator de baterie scăzută.
Cu baterie: DC1.5V 3x AAA (inclusa).
Pachetul cuprinde: tachometru digital. Curea de mână.
2x 30cm benzi reflectoare. Cutie tare.
Baterii DC1.5V x3 AAA (instalate).
Manual.

Model Nr	Cod Comandă EDI-315	Preț/1 €
TNC150	-4200K	65.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Indicator de margine și centru

De tip cilindru
Pentru localizarea rapidă şi exactă a lucrării. Fabricat din otel şi întărit pe toată suprafaţa, poate fi folosit pe suprafeţe plate, margini drepte, contraforturi, caneluri, pilaştri, pivoţi, puncte centrale şi linii trasate.
Pentru a localiza o margine, mai întâi fixaţi indicatorul într-un niplu sau manşon, pentru ca mai apoi să se traverseze tabelul de lucru pentru a determina contactul dintre indicatorul de margine rotativ şi piesa de lucru. **(fig.1)**.

La atingerea piesei de lucru punctul de contact al indicatorului de margine va fi forţat să se deplaseze concentric cu corpul **(fig.2)**. Orice altă mişcare în afara centrului va duce la o schimbare clară a direcţiei.

În acest punct, distanţa de la marginea de lucru la centrul indicatorului este egală cu jumătate din diametrul punctului de contact.

Liniile de date şi punctele centrale sunt localizate folosind combinaţia de indicator de margine şi centru **(fig.3)**.

Aceasta are un punct de contact sub formă de con ce este coborât pe poziţie atingând uşor piesa de lucru în punctul pe care doriţi să-l măsuraţi.

Indicatorul este creat pentru a se deplasa concentric folosind o riglă de oţel sau o margine dreaptă **(fig.4)**.


fig 1

fig 2


fig 3


fig 4

Indicator de margine



Descriere	Diametru	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Coadă Corp	0.200" 0.375"	30g	-1410K	6.70
Coadă Corp	10mm 10mm	40g	-1420K	9.20
Coadă Corp	0.200" 0.500"	40g	-1430K	9.60

Indicator de margine şi centru Combinat

Descriere	Diametru	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Coadă Corp	0.200" 0.500"	50g	-1440K	10.30
Coadă Corp	0.200" 0.375"	30g	-1450K	10.30
Coadă Corp	5mm 12mm	40g	-1445K	10.30

Margine dublă



Descriere	Diametru	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Coadă Corp	0.200" 0.500"	60g	-1460K	9.90

Margine plată

Descriere	Diametru	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Coadă Corp	0.500" 0.500"	60g	-1470K	9.90
Coadă Corp	12mm 12mm	50g	-1480K	9.90

UNELTE MANUALE

Indicator de margine și centru – set de 5 piese

Este alcătuit dintr-un manşon şi patru braţe de contact. Creat pentru a verifica deplasările în afară sau concentricitatea, poziţia dreaptă sau aliniamentul. Va indica poziţia unui punct de date pe o componentă sau accesoriu de la linia centrală a arborelui unei maşini. Adecvat pentru prese de foraj, strunguri, maşini de frezat, burghie, etc.

Manşon:
Fixat în arbore folosind o mandrină de găurit sau un niplu **(fig.1)**. Braţele de contact sunt reţinute pe poziţie folosind colierul striat care prinde articulaţia rotundă din interiorul corpului. Braţele pot fi schimbate fără a fi nevoie să înlăturaţi corpul de pe arborele maşinii.

Suport universal pentru indicator
Capătul detaşabil permite prinderea cu ansambluri de prindere cu două sau trei piese în coadă de rândunică, iar atunci când este înlăturat se va potrivi clamei laterale standard de ¼".
Acesta foloseşte linia de centru a arborelui pentru a alinia forarea şi cepul componentei, pentru a verifica gradul de aplatizare sau rectangularitate, dar şi deplasarea componentelor. Arborele trebuie rotit manual pentru a evita avarierea indicatorului de testare a scării **(fig.1)**.

Vârf de ac
Pentru marcarea uşoară a liniilor pe componentă ca ghidaj pentru operaţii viitoare, folosind scalele sau cadranele digitale pentru a poziţiona punctul de trasare (nu este ilustrat).

Ansamble de prindere


2 Piese 3 Piese

fig 1

Contact bilă .250"



Folosit pt. găsirea unui punct dat .125" ± .0005" distanţa de la suprafaţa plată.

Contact Disc .100"



Folosit pentru gasirea unui punct dat .050" ± .0005" distanta de la suprafata convexa.

Poziţionaţi braţul de contact în linie,putin mai departe de suprafaţa ce urmează a fi aliniată. Atunci când găsiţi suprafaţa unui diametru, 'Discul' trebuie poziţionat cât mai aproape posibil de centrul acelui diametru. Deplasaţi arborele între 200 şi 500 de rot/min.
Tabelul sau arborele este apoi mişcat încet, pentru a aduce braţul de contact mai aproape de suprafaţa ce urmează a fi aliniată. Braţul de contact se va lovi uşor de suprafaţă **(fig.2)**, iar mişcarea braţului se va micşora pe măsură ce se apropie punctul dat de linia centrală a arborelui **(fig.3)**. Atunci când braţul se opreşte din rotaţie într-o linie dreaptă şi începe să "sară", acest lucru indică punctul dat **(fig.4)**:

½ diam. contact + marg. = centru ½ diam. contact – centru = marg.





Conţinut	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
As Above	130g	-1500K	12.60

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Riglă cu capăt rotund - de buzunar

Lame din oţel inoxidabil călit. Lăţimea lamei de 13mm cu clemă de buzunar/compas mobil pentru adâncime. Cealaltă parte este marcată cu 1/64" la tabelul de conversie în mm. Lăţimea lamei de 12mm. Poate fi folosită de asemenea ca şi compas de adâncime.

EEC Class 1.



Fără luciu
Crom satinat
Fără rugină

Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3510K	5.80

SENATOR QUALITY TOOLING Riglă cu capăt rotund – de buzunar

Lame din oţel inoxidabil călit. Lăţimea lamei de 12mm cu clemă de buzunar/compas mobil pentru adâncime.
Cealaltă parte este marcată cu 1/64" la tabelul de conversie în mm.
Lăţimea lamei de 12mm.

Oţel Inox
Fără rugină

Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3500K	4.00

KENNEDY Rigle de oţel

EEC CLASS I ACCURACY

Oţel inoxidabil călit de cea mai bună calitate. Crom satinat. Finisaj anti-strălucire cu cifre şi gradaţii negre permanente. Extrem de uşor de citit. Acurateţe: ±0.2mm scară completă. Inoxidabil.

Capat rotund

Cu capăt rotund - Lamă flexibilă

Lame din oţel flexibil călit.
Lăţimea lamei de 12mm.
Cu gaură de prindere.

Fără luciu
Crom satinat
Fără rugină

Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3010K	7.80
	300mm/12"	-3210K	13.80
Metri	150mm	-3030K	7.80
	300mm	-3230K	13.80

Cu lamă flexibilă - în metri – subdivizuni de 0.5mm şi 1mm, cifre la fiecare 10mm.



Cu lamă flexibilă - în inch - subdivizuni de 1/16", 1/32" şi 1/64", cifre la fiecare inch.



Cu capăt rotund – Lamă rigidă

Lame din oţel rigid călit.
Lăţimea lamei de 150mm/6" = 19mm.
Alte lungimi = lungimea lamei de 25mm.
Cu gaură de prindere.

Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3110K	10.00
	300mm/12"	-3310K	13.80
	600mm/24"	-3710K	26.10
	1000mm/39"	-3910K	58.30
Metri	150mm	-3130K	10.00
	300mm	-3330K	14.20
	600mm	-3730K	23.10
	1000mm	-3930K	58.30

Cu lamă rigidă - în metri - subdivizuni de 0.5mm şi 1mm, cifre la fiecare 10mm.



Cu lamă rigidă - în inch - subdivizuni de 1/16", 1/32" şi 1/64", cifre la fiecare inch.



Cu capat patrat



Cu capăt pătrat - Lamă flexibilă

Lame din oţel flexibil călit.
Lăţimea lamei de 12mm.

Fără luciu
Crom satinat
Fără rugină

Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3020K	7.80

Cu lamă flexibilă - în metri - subdivizuni de 0,5mm şi 1mm, cifre la fiecare 10mm



Cu lamă flexibilă - în inch - subdivizuni de 1/16", 1/32" şi 1/64", cifre la fiecare inch, la fiecare 8/64" şi fiecare 4/32".



Cu capăt pătrat - Lamă rigidă

Lame din oţel rigid călit.
Lăţimea lamei de 150mm/6" = 19mm.
Lăţimea lamei de 300mm/12" = 25mm.

Cu lamă rigidă - în metri - subdivizuni de 0.5mm şi 1mm, cifre la fiecare 10mm.



Cu lamă rigidă - în inch - subdivizuni de 1/16", 1/32" şi 1/64", cifre la fiecare inch, la fiecare 8/64" şi fiecare 4/32".



Scara Tip	Lung.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Metri şi Inch	150mm/6"	-3120K	10.00
	300mm/12"	-3320K	13.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Masura de alama

Un instrument de masurare robust fabricat din alama tare laminata cu cifre negre permanente si cu gradatii.
Este flexibil si nu rugineste, are o lama lata de 19mm si gauri inecate de fixare.

NOU

Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
1m/36”		-4540K	38.50

Șabloane conice

Acesta este numit șablon conic doar datorită formei. Nu măsoară conurile, este ideal pentru verificarea rapidă și exactă a diametrelor interne ale tuburilor, lățimilor fantelor, mărimilor găurilor, stabilirii echerelor, etc. Fabricat din oțel călit.
Diviziuni de 1mm. Inoxidabil.
Constant la 20°C. Finisaj cromat satinat anti-strălucire. Cifre și gradații negre permanente.



Gamă (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
1 - 15	18g	-1320K	15.40
15 - 30	36g	-1340K	15.40

Rigla de trasat corzi

Acest instrument de precizie are o linie de scara de coarde pentru a fi utilizat in masurarea unghiurilor si in determinarea circumferintei unui cerc prin masurarea diametrului. Rigla este flexibila şi nu rugineste si are cifrele gravate adanc si umplute cu cerneala neagra.



NOU

Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
600mm/24”		-2980K	23.50

Rigla din otel pliabila

Aceasta rigla pliabila din oțel este fabricata din arcuri de siguranta din otel inoxidabil cu un finisaj lustruit si este atat flexibil cat şi imposibil de a rugini. Un dispozitiv de incredere, solid pentru un inginer. Este impartita in mm, si cm de o parte.
Inch - subdivizat la 1/16”, 1” pe cealalta fata.



NOU

Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
600mm/24”		-2950K	20.30

Pensete

Pentru utilizare acasă și în atelier. Tipurile în cruce se închid singure și se deschid doar atunci când se aplică presiune.
Finisaj de înaltă calitate livrat individual sau ca set de șase piese.

Nas ascuțit

Vârf în ac

Lamă plată în cruce

Vârf îndoit

Lamă plată

Vârf ascuțit în cruce

Tip	Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Vârf ascuțit	115	20g	-5100K	3.30
Vârf în ac	115	20g	-5120K	5.40
Lamă plată în cruce	170	30g	-5140K	6.00
Vârf îndoit	145	30g	-5160K	5.40
Lamă plată	120	20g	-5180K	4.70
Vârf ascuțit în cruce	115	20g	-5200K	4.70
Set de 6 (1 din fiecare)		134g	-5250K	25.50

SENATOR QUALITY TOOLING Riglă tâmplărie

Extrudare extrem de ușoară realizată din aluminiu anodizat, călit și lăcuit. Gradat la mm/1/8”. Livrat în husă de plastic transparentă.



Lungimea de Măsurare	Greutate ind	Cod Comandă SEN-518	Preț/1 €
150mm/6”	33g	-3600K	3.80
300mm/12”	62g	-3620K	5.70
600mm/24”	124g	-3640K	7.20
1000mm/39”	191g	-3660K	10.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Echere ajustabile din oțel

Fabricate din oțel intărit şi polizate la precizie. Livrat cu 3 lame ajustabile care se pot seta şi fixa în poziție. Una simplă paralelă pentru a fi folosită ca echer convenționala, una cu unghiuri de 30° şi 45° pe muchie pentru a verifica unghiuri şi una îngustă cu gradare în metric şi inch.



Măsurare Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100mm/4”	340g	**-4150K**	**48.40**
150mm/6”	410g	**-4160K**	**57.90**

OXFORD PRECISION Echere tehnice

Echere de oțel fabricate cu precizie din oțel întărit care a fost calibrat precis pentru a oferi colțuri exacte astfel că echerul are un unghi drept perfect atât în interiorul cât şi în exteriorul suportului şi lamei pentru precizie. Fabricat conform Standardului Britanic **BS 939**.



Dimensiuni (mm)	Toleranța (mm)	Cod Comandă OXD-340	Preț/1 €
75 (3”)	+/- 0.016	**-0030K**	**28.40**
100 (4”)		**-0040K**	**29.10**
150 (6”)		**-0060K**	**40.80**
225 (9”)		**-0090K**	**61.50**
300 (12”)	+/- 0.024	**-0120K**	**78.10**

Riglă pentru ingineri

Fabricate din oțel călit. Marginile sunt drepte în paralel pentru a oferi un unghi pătrat exact drept atât în interiorul cât şi în afara lamei.

Toleranță de perpendicularitate:
75, 100 şi 150mm = ±0.030mm.
225 şi 300mm = ±0.040mm.



***Livrat în cutie robustă**

Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
75 (3”)*	140g	**-4620K**	**19.10**
100 (4”)*	270g	**-4640K**	**20.80**
150 (6”)*	320g	**-4660K**	**31.20**
225 (9”)	1400g	**-4680K**	**53.90**
300 (12”)	2000g	**-4700K**	**70.40**

Sonde telescopice

Cu corpuri zimțate cu finisaj satinat ofera ajustări pozitive ale sondelor de suprafața, asigurtând măsurători precise ale diematrului interior, folosițe cu micrometru. Pentru găuri cu diametre mai mici, folositi sondele pentru găuri mici.

6 PIESE

Gamă (mm)	Gamă (inch)	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
8 - 12	5/16”- 1/2”	115	**-1174K**	**7.60**
12 - 19	1/2”- 3/4”	115	**-1175K**	**8.10**
19 - 32	3/4”- 1 1/4”	115	**-1176K**	**8.10**
32 - 54	1 1/4”- 2 1/8”	137	**-1177K**	**8.40**
54 - 90	2 1/8”- 3 1/2”	137	**-1178K**	**8.40**
90 -150	3 1/2”- 6”	137	**-1179K**	**8.40**

Set 6 Piese
Livrat în portofel PVC cu mărime marcată încheiat cu capsă. Conține câte unul din următoarele mărimi A - F inclusiv.

Gamă set: 8 - 150mm (5/16” - 6”).

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
425g	**-1180K**	**42.00**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Compas cu articulatie fermă

Fabricat din oţel de înaltă calitate cu finisaj lucios. Două picioare fixate cu şurub şi piuliţă mare pentru a obţine o articulaţie cu fricţiune fermă. Fiecare compas are un vârf ascuţit ajustabil retractabil şi celălalt picior este îndoit la vârf. Picioarele pot fi inversate astfel încât vârful poate fi întors înăuntru sau în afară. Acest compas este folosit pentru marcarea arcurilor şi liniilor paralele cu marginea piesei, şi de asemenea ca ghid pentru a măsura din centrul componentelor.

Vârf ajustabil

Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
100 (4”)	60g	**-0530K**	**11.20**
150 (6”)	80g	**-0540K**	**12.70**

Compas cu articulaţie fermă

Vârf şi pinten ajustabile

Fabricat din oţel de înaltă calitate cu finisaj lucios. Două picioare fixate cu şurub şi piuliţă mare pentru a obţine o articulaţie cu fricţiune fermă. Fiecare compas are un vârf ascuţit ajustabil retractabil şi celălalt picior este îndoit la vârf. Picioarele pot fi inversate astfel încât vârful poate fi întors înăuntru sau în afară. Aceste compase sunt folosite pentru marcarea arcurilor şi liniilor paralele cu marginea piesei, şi de asemenea ca ghid pentru a masura din centrul componentelor.

Vârf ajustabil şi Pinten

Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
130 (5”)	55g	**-0550K**	**17.20**

Set de divizoare cu arc şi compasuri

Conţine
6” divizor cu arc,
6” compas intern şi
6” compas extern.

3 PIESE



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
3	350g	**-0580K**	**23.10**

Divizoare cu arc

Fabricate din oţel polizat de înaltă calitate. Vârfuri polizate, şurub fin de ajustare montat de-a curmezişul picioarelor pentru a seta distanţa între cele două puncte. Conectate cu un cerc de arc cu o extensie zimţată ataşată pentru a fi folosită când se pilotează divizorul. Folosite pentru marcarea arcurilor şi cercurilor. O gaură superficială menţine piciorul pivotant în centru pentru marcare.

Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
75 (3”)	50g	**-0030K**	**7.90**
100 (4”)	60g	**-0040K**	**9.10**
150 (6”)	95g	**-0060K**	**9.80**
200 (8”)	115g	**-0080K**	**10.90**
250 (10”)	180g	**-0100K**	**11.90**
300 (12”)	200g	**-0120K**	**14.80**

Compasuri interne şi externe

Fabricate din oţel polizat de înaltă calitate. Vârfuri polizate, şurub fin de ajustare montat de-a curmezişul picioarelor pentru a seta distanţa între cele două puncte.



Etriere externale



Etriere internale

Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
		Calibre interne	
75 (3”)	50g	**-0230K**	**7.60**
100 (4”)	50g	**-0240K**	**8.40**
150 (6”)	90g	**-0260K**	**9.10**
200 (8”)	110g	**-0280K**	**10.50**
255 (10”)	170g	**-0300K**	**11.90**
305 (12”)	195g	**-0320K**	**14.80**
		Calibre externe	
75 (3”)	50g	**-0430K**	**7.60**
100 (4”)	50g	**-0440K**	**8.40**
150 (6”)	120g	**-0460K**	**9.10**
200 (8”)	120g	**-0480K**	**10.50**
255 (10”)	190g	**-0500K**	**11.90**
305 (12”)	225g	**-0520K**	**14.80**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Şabloane de adâncime şi unghi

Şablon de adâncime de tip plat
Creat pentru măsurarea nişelor cu bază plată.
Alcătuit dintr-o riglă de precizie şi un corp ce sunt poziţionate la 90° unul faţă de celălalt. Corpul are feţe de localizare de precizie, cu o piuliţă striată de ajustare/fixare.

Şablon de adâncime şi unghi cu braţ mobil
Fabricat din oţel cu gradaţii de la 0° la 180° în ambele direcţii pentru măsurători rapide şi exacte.
Atunci când rigla este poziţionată la 90ş pe braţul mobil, oferă o măsurare exactă a adâncimii.

Tip simplu

Tip Raportor

Lungime riglă:
150mm (6”)

Typ	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Tip Simplu	-3400K	29.00
Tip Raportor	-3450K	31.50

Şablon radial

Fabricat din oţel întărit şi lustruit, lamele sunt frezate cu precizie pentru o acurateţe optimă la măsurarea razelor interne şi externe.
Incluse într-o carcasă de oţel

Gamă dimensiuni:
34 Lamă Metric: 1.0 la 3.0 x .25 şi 3.5 la 7.0 x .5,
32 Lamă Metric: 7.5 la 15.0 x .5,
32 Lamă Inch: 17/64” la 1/2” x 1/64”,
30 Lamă Metric: 15.5 la 20.0 x .5 şi 21.0 la 25.0 x 1,
30 Lamă Inch: 1/32” la 1/4” x 1/64”.

Nr. Lame	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
34M	70g	-0820K	16.80
32M	80g	-0850K	19.30
32I	120g	-0940K	18.40
30M	95g	-0890K	19.30
30I	70g	-0920K	16.80

Şablon pentru tăierea şuruburilor

Fabricat din oţel întărit şi lustruit conform cu BA, Whitworth şi BSF, Acme şi American Screw Threads.

Unghiuri: 60° American şi Metric, 55° Whit şi BSF, 47½° BA şi 14½° ACME.

Tip	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Compatibilitate multimetru Edison	-0800K	7.80

Şablon pentru pasul şuruburilor

Ideal pentru o măsurare exactă a formelor filamentelor interne şi externe. Fabricat din oţel întărit şi lustruit, lamele sunt frezate cu precizie pentru o acurateţe optimă.
Incluse într-o carcasă de oţel.

Gamă mărimi: Whitworth - 4 - 62 TPI;
Metric - 0.75 - 6mm;
American - 4 - 42 TPI.



Tip	Nr. Lame	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
55° Whit.	28	-1000K	10.30
60° Metric	20	-1010K	8.40
60° USA	30	-1070K	9.60

Placă de masurare diametre

Fabricat din oţel întărit cu finisaj satinat. Un mod ideal de a măsura rapid diametrul burghielor şi al sârmelor de oţel.



Gamă Dimensiuni	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
1.5 - 12.5mm	-1130K	14.40
1/16” - 1/2”	-1140K	13.00

Nr.1 - 60 gamă dimensiune
Măsurarea găurilor de la Nr.1 - 60, cu dimensiuni metrice şi echivalente zecimale.



Gamă Dimensiuni	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
No. 1 - 60	-1100K	14.40

Şablon standard pentru sârmă

Fabricat din oţel de scule de înaltă calitate cu finisaj satinat. Fiecare fantă este marcată cu dimensiunea nominală. Design pivotant din două părţi pentru economie de spaţiu.



Gamă Dimensiuni	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
1 - 36SWG	-1160K	22.20
0.2 - 10.0mm	-1165K	23.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Şablon senzor

Industrial de calitate cu lame ascuţite întărite şi lustruite, înglobate într-o carcasă de oţel. Lamele sunt marcate în mod clar pentru o identificare uşoară
Metric: Fabricat conform BS 957:1969 Partea 1 (Metri).

Interval:
10 lama:
.05 - .80mm.

13 şi 20 lama:
.05 - 1mm.

Nr. de Lame (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
10	55g	**-0710K**	**6.30**
13	70g	**-0740K**	**7.80**
20	100g	**-0780K**	**10.30**

Inch:
Fabricat conform BS 957:1941 Partea 1 (inch)

Interval:
10, 18 şi 26 lama:
.0015" - .025".



Nr. de Lame (Inch)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
10	40g	**-0610K**	**5.30**
18	65g	**-0650K**	**8.40**
26	90g	**-0690K**	**10.60**

Şablon senzor cu capăt dublu

Industrial de calitate cu lame ascuţite întărite şi lustruite, înglobate într-o carcasă de oţel. Lamele sunt marcate în mod clar pentru o identificare uşoară. **Metric & Inch:** Fabricat conform **BS957:1941 Partea 1** (Inch) şi **BS957:1969 Partea 1** (Metri).
Lama lungime: 75mm.

18 lama: gama: 0.05" - 0.025".



Nr. de Lame (mm şi Inch)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
18	60g	**-0790K**	**9.60**

SENATOR QUALITY TOOLING

Şablon senzor cu capăt dublu

Industrial de calitate cu lame ascuţite întărite şi lustruite, înglobate într-o carcasă de oţel. Lamele sunt marcate în mod clar pentru o identificare uşoară. Metric şi Inch: Fabricat conform **BS957:1941 Partea 1** (Inch) şi **BS957:1969 Partea 1** (Metri).
Lama lungime: 75mm.
18 lame: gama metrică: 0.05 - 0.5mm.
gama inch: 0.0015 - 0.025".

Nr. de Lame (mm şi Inch)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
18	60g	**-5790K**	**5.30**

Fâşie de tablă pentru senzor

Mărimile în inch sunt lungi de 12", late de ½" şi livrate în 32 de grosimi diferite de la 0.001 - 0.025". Mărimile în milimetri sunt lungi de 300mm, late de 12.7mm în 14 grosimi diferite de la 0.03 -0.50mm.
Cu o gaură convenabilă de 3/16" (5mm) la capăt pentru agăţare.



Grosime (mm)	Greutate per 10	Cod Comandă KEN-519	Preţ/1 €
12.7mm x 300mm			
0·03	15g	**-1030K**	**1.20**
0·04	15g	**-1040K**	**1.20**
0·05	15g	**-1050K**	**1.20**
0·06	20g	**-1060K**	**1.20**
0·08	25g	**-1080K**	**1.20**
0·10	30g	**-1100K**	**1.20**
0·15	45g	**-1150K**	**1.20**
0·20	60g	**-1200K**	**1.20**
0·25	75g	**-1250K**	**1.20**
0·30	80g	**-1300K**	**1.20**
0·40	120g	**-1400K**	**1.20**
0·50	150g	**-1500K**	**1.20**
½" x 12"			
0·0010"	60g	**-0020K**	**1.10**
0·0015"	20g	**-0030K**	**1.10**
0·0020"	20g	**-0040K**	**1.10**
0·0025"	20g	**-0050K**	**1.10**
0·0030"	30g	**-0060K**	**1.10**
0·0040"	40g	**-0080K**	**1.10**
0·0050"	40g	**-0100K**	**1.10**
0·0060"	40g	**-0120K**	**1.10**
0·0070"	60g	**-0140K**	**1.10**
0·0080"	70g	**-0160K**	**1.10**
0·0090"	70g	**-0180K**	**1.10**
0·0100"	80g	**-0200K**	**1.10**
0·0120"	90g	**-0240K**	**1.10**
0·0150"	110g	**-0300K**	**1.10**
0·0200"	150g	**-0400K**	**1.10**
0·0250"	200g	**-0500K**	**1.10**

Rola de bandă de oţel pentu senzor

Furnizat într-o carcasă rebobinabilă solidă din plastic. Caracteristica de rebobinare minimizează daunele accidentale. Realizată din cel mai bun oţel călit, marcat la fiecare 6" sau 150mm cu o linie, grosime în miimi de inch sau în sutimi de mm. Carcasa oferă posibilitatea de a tăia lungimea dorită fără pierderi.

Grosime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-519	Preţ/1 €
12.7mm x 6m			
0·03	60g	**-3030K**	**18.00**
0·04	70g	**-3040K**	**18.00**
0·05	75g	**-3050K**	**18.00**
0·10	110g	**-3100K**	**18.00**
0·20	230g	**-3200K**	**18.00**
0·50	390g	**-3500K**	**18.00**
½" x 25ft			
0·0010"	100g	**-2020K**	**18.00**
0·0015"	60g	**-2030K**	**18.00**
0·0020"	70g	**-2040K**	**18.00**
0·0030"	90g	**-2060K**	**18.00**
0·0040"	110g	**-2080K**	**18.00**
0·0050"	135g	**-2100K**	**18.00**
0·0060"	150g	**-2120K**	**18.00**
0·0100"	220g	**-2200K**	**18.00**
0·0150"	360g	**-2300K**	**18.00**
½" x 20ft			
0·0200"	430g	**-2400K**	**18.00**
0·0250"	500g	**-2500K**	**18.00**

Set de sonde de adâncime pentru găuri mici

Gamă 3mm (⅛") la 13mm (½")
Mânerul zimţat permite ajustarea fină a sondei în interiorul piesei.
A se folosi cu micrometru pentru măsurători de adâncime precise.

Conţine 90, 99, 110 şi 110mm lungime totală.



4 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
4	**-1150K**	**25.00**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Perforator automat

Sarcină uşoară
Realizează o perforaţie la apăsarea capului. Vârf din oţel crom vanadiu cu carcasă din oţel învelită în cauciuc.

Lungime (mm)	Impact greut. (kg)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
140	1.5 - 5.0	-1750K	25.00
Spare Point		-1800K	4.00

Capacitate standard
Forţa perforării şi adâncimea apăsării se ajustează rotind capul striat. Realizează o perforaţie între 2.25 - 13.5kg (de la 5 la 30lb).

Lungime (mm)	Impact greut. (kg)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
120	2.25 - 13.5	-1710K	25.20

De mare capacitate
Forţa perforării şi adâncimea apăsării se ajustează rotind capul striat. Realizează o perforaţie între 6.3 şi 22.5kg (14 - 50lb).

Lungime (mm)	Impact greut. (kg)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
149	6.30 - 22.5	-1720K	31.70

Poansoane cu cap pătrat

Fără rotaţie. Fabricate din oţel călit şi întărit cu corp zimţat pentru apucare pozitivă. Polizat la vârf de 60° pentru precizie. Conform cu **BS 3066**.

*Cap rotund.

Vârf Diam. (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
100mm (4") Totală Lungime		
3.2 (1/8")	-2050K	4.00
4.0 (5/32")	-2060K	4.00
4.8 (3/16")	-2070K	4.00
6.3 (1/4")	-2090K	4.00
125mm (5") Totală Lungime		
6.3 (1/4")	-2110K	6.60
9.5 (3/8")*	-2120K	7.80

Set
Conţine: 1x 3.2, 4, 4.8 şi 6.4 x 100mm.
Livrat în portofel de plastic.

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
4	-2100K	15.40

Poansoane pentru cuie

Vârfuri cupate şi pentru poziţionare corectă deasupra capului cuiului pentru al introduce corect. Fabricate din oţel întărit şi călit cu corp zimţat pentru prindere mai bună. Conform cu **BS 3066**.
(Duritate: capete 42 HRC.
Max: vârf 52 - 58 HRC).

Totală lungime: 100mm (4").

Vârf Diam. (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
1.6 (1/16")	-2220K	3.30
2.4 (3/32")	-2230K	3.30
3.2 (1/8")	-2250K	3.30
4.0 (5/32")	-2270K	3.30

Set
Conţine: 1.6, 2.4, 3.2 şi 4mm.
Livrat în portofel de plastic.

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
4	-2300K	12.60

Poansoane standard pentru scoaterea bolţurilor

Fabricate din oţel crom vanadiu. Folosite pentru extragerea bolţurilor şi diblurilor.

Dim. (mm)	Total Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
2	115	-2412K	3.50
3	125	-2413K	4.00
4	150	-2414K	4.90
5	165	-2415K	4.90
6	180	-2416K	5.30
8	200	-2418K	5.70

Set
Conţine: 2, 3, 4, 5, 6 şi 8mm.
Livrat în portofel de plastic.

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
6	-2420K	26.50

Perforatoare centrale

Ideal pentru extargerea bolturilor stranse din ansambluri mecanice sau pentru realinierea gaurilor pentru a se potrivi cu diblurile. Fabricat din oţel crom vanadiu cu inalta rezistenta, cu gat octogonal cu rezistenta mare, cu manere capitonate cu aderenta mare, cu pungi de aer pentru absorbtia socurilor.

Lungime totală: 150mm (6").

NOU



Diametru Punct (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
2.0	-2332K	4.00
3.0	-2333K	4.00
4.0	-2334K	4.00
5.0	-2335K	4.00
6.0	-2336K	4.00
8.0	-2337K	4.00
Set perforare centrala 2 - 8mm (6 buc.)	-2331K	28.90

Poansoane lungi pentru extras bolţuri

Fabricate din oţel crom vanadiu. Folosite pentru extragerea bolţurilor şi diblurilor.



Dim. (mm)	Totală Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
2	143	-2422K	3.70
3	155	-2423K	3.90
4	185	-2424K	4.90
5	202	-2425K	4.90
6	209	-2426K	5.60
8	219	-2428K	5.60
10	230	-2430K	7.60

Set
Conţine: 2, 3, 4, 5, 6 şi 8mm.
Livrat în portofel de plastic.

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
6	-2435K	28.30

Poansoane lungi cu mâner paralele pentru extras bolţuri

Ideale pentru scoaterea bolţurilor din ansambluri mecanice sau realinierea găurilor pentru nituri. fabricat din oţel întărit şi calit. Cu mâner care absoarbe vibraţiile şi deflectează loviturile de ciocan greşite.



Vârf Diam. (mm)	Totală Lungime (mm)	Wgreut. each	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
3	149	53g	-2323K	7.60
4	184	97g	-2324K	8.40
5	200	110g	-2325K	8.80
6	200	117g	-2326K	8.90
8	227	180g	-2328K	10.10

Set poansoane paralele lungi

Nr de Piese	Conţine	greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
5	3, 4, 5, 6 & 8mm	557g	-2330K	45.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Poanson paralel scurt

Ideal pentru extragerea bolțurilor de centrare foarte strânse din ansambluri mecanice sau realinierea găurilor pentru prezoane. Fabricat din oțel întărit şi călit, Cu carcasă striată pentru o mai bună prindere. Conform **BS 3066**.

Diametru Punct (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100mm (4") Lungime Totală			
1.9 (5/64")	30g	**-2125K**	**3.30**
2.4 (3/32")	30g	**-2130K**	**3.30**
3.2 (1/8")	30g	**-2150K**	**3.30**
3.4 (9/64")	30g	**-2155K**	**3.30**
4.0 (5/32")	30g	**-2160K**	**3.30**
4.8 (3/16")	40g	**-2170K**	**3.30**
5.5 (7/32")	30g	**-2180K**	**3.30**
6.3 (1/4")	40g	**-2190K**	**3.30**
130mm (5") Lungime Totală			
7.8 (5/16")	150g	**-2192K**	**4.60**
8.8 (11/32")	175g	**-2196K**	**5.00**
150mm (6") Lungime Totală			
4.0 (5/32")	60g	**-2350K**	**3.70**
4.8 (3/16")	70g	**-2360K**	**3.70**
5.5 (7/32")	175g	**-2370K**	**3.70**
6.3 (1/4")	280g	**-2380K**	**3.70**

Seturi poansoane paralele
Livrate în portofel de plastic.



Nr. de Piese	Continut (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100mm (4") Lungime Totală				
6	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 & 6.4	280g	**-2200K**	**21.00**
150mm (6") Lungime Totală				
4	4.0, 4.8, 5.5 & 6.4	585g	**-2400K**	**14.50**

Poanson conic

Fabricat din oțel crom vanadiu.
Folosit pentru alinierea găurilor în şabloane şi calibre.

Diametru Vârf (mm)	Lung. Totală (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
3	210	115g	**-1533K**	**7.60**
4	215	160g	**-1534K**	**7.60**
5	225	180g	**-1535K**	**9.10**
6	240	195g	**-1536K**	**9.10**
8	270	380g	**-1538K**	**15.00**
10	355	520g	**-1540K**	**17.90**
12	355	540g	**-1542K**	**20.30**

Seturi poansoane conice
Conținut: 1x 3, 4, 5 şi 6mm.

4 PIESE

Nr. de Piese	Conținut	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
4	3, 4, 5 & 6mm	683g	**-1550K**	**31.00**

Poansoane cu coadă dreaptă

Fabricate din oțel carbon întărit. Datorită evacuării prin intermediul corpului a materialului extras, acestea sunt ideale pentru realizarea unor găuri cu margine clară în piele, lemn, plastic, carton şi hârtie.

Diametru tăiere (mm)	Lung. Totală	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
5 (3/16")	100mm	**-1580K**	**2.40**
6 (1/4")	100mm	**-1581K**	**2.80**
8 (5/16")	105mm	**-1582K**	**3.60**
10 (3/8")	117mm	**-1583K**	**4.00**
11 (7/16")	117mm	**-1584K**	**4.90**
12 (1/2")	115mm	**-1585K**	**5.30**
14 (9/16")	115mm	**-1586K**	**6.30**
16 (5/8")	115mm	**-1587K**	**6.60**
17 (11/16")	115mm	**-1588K**	**7.40**
19 (3/4")	118mm	**-1589K**	**7.80**
21 (13/16")	118mm	**-1590K**	**9.10**
22 (7/8")	118mm	**-1591K**	**10.30**
24 (15/16")	121mm	**-1592K**	**11.20**
25 (1")	121mm	**-1593K**	**12.60**

Seturi pansoane
Livrate cu huse rezistente din PVC de buzunar, cu fixare prin legătură.

6 PIESE

Nr. de Piese	Conținut	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
6	5mm (3/16") 6mm (1/4") 8mm (5/16") 10mm (3/8") 11mm (7/16") 12mm (1/2")	**-1600K**	**12.60**
6	6mm (1/4") 8mm (5/16") 10mm (3/8") 12mm (1/2") 16mm (5/8") 19mm (3/4")	**-1650K**	**19.70**

Poansoane cu mâner scurt

Pentru o varietate de materiale fine. Pot fi folosite pentru tăierea unor găuri şi realizarea de discuri cu margini clare din materialul supus tăierii.

Diametru tăiere (mm)	Lung. Totală	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
29 (1 1/8")	175mm	**-1594K**	**26.30**
32 (1 1/4")	175mm	**-1595K**	**28.10**
35 (1 3/8")	205mm	**-1596K**	**36.50**
38 (1 1/2")	205mm	**-1597K**	**37.80**
44 (1 3/4")	210mm	**-1598K**	**42.00**
51 (2")	210mm	**-1599K**	**48.00**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Oglinzi de inspecție cu mâner telescopic

Îmbinarea de bilă şi manşetă cu poziție universală, păstrează oglinda fără distorsiuni în orice unghi.
Mânere telescopice cu finisaj lustruit placat cu crom.

Oglindă circulară





* Cu magnet de putere ridicată şi clemă de buzunar.

Oglinda Diametru	Lung. Inchis/deschis	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
30mm*	180/480mm	41g	**-5380K**	**4.40**

Oglinda Diametru	Lung. Inchis/deschis	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
50mm	280/420mm	100g	**-5420K**	**5.70**

Oglindă dreptunghiulară

Oglinda Diametru	Lung. Inchis/deschis	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
90 x 50mm	370/550mm	127g	**-5460K**	**5.70**

Oglinzi de inspecție

Cu mânere flexibile ce pot fi ajustate în orice poziție. Disponibile ca standard sau cu prindere uşoară. Ambele modele au oglinzi cu sticlă fără distorsiuni de înaltă calitate cu mânere placate cu crom. Lungimea totală 475mm.

Standard



Oglinda Diametru	Greut. ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
50mm	180g	**-5400K**	**14.50**

Cu prindere uşoară

Oglindă de inspecție cu lumină necesită 2x baterii AA şi are capăt pivotant. Lungime totală 460mm.



Oglinda Diametru	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
50 x 25mm	220g	**-5500K**	**28.90**

Bec de schimb

Descriere	Greut. ind	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Bec de schimb		**-6400K**	**1.00**

Lupe de mână

Lupe uşoare din plastic. Folosite pentru a oferi o imagine mărită clară
Folosite pt. inspectarea pieselor finisate, pentru mărirea textului şi a imaginilor de dim. mici, etc.

PÂNĂ LA 100mm DIAMETRU

Diametru	Magnificatie	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
50mm	5x	**-6040K**	**3.90**
75mm	4x	**-6060K**	**4.70**
100mm	2x	**-6080K**	**4.90**

Lupe de ochi

Fabricate din plastic rezistent la şoc. Lentile incasabile. Ideale pentru bijutieri, fabricanți de ceasuri, fabricanți de electronice şi matrițe.

Transparent

Magnificație	Focală Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
10.0x	31 (1¼")	20g	**-6000K**	**3.80**

Carcasă solidă

Magnificație	Focală Lungime (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
10.0x	31 (1¼")	20g	**-5290K**	**2.50**
4.0x	63 (2½")	14g	**-5300K**	**2.10**
3.5x	75 (3")	10g	**-5310K**	**2.10**
3.0x	90 (3½")	10g	**-5320K**	**2.10**

Oglindă de inspecție

Oglindă din foaie de sticlă încastrată în ramă uşoară de aliminiu. Oferă vizibilitate clară în spații ascunse.

Dimensiune: 100 x 100mm.

100mm Pătrat

Mărime	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100mm x 100mm	**-5360K**	**4.90**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Suport tarod Tip Englez

Folosite în filetare manuală, oferă acess în locuri înguste pentru filetări dificile. Oţel ductil de mare putere. Corp cu mandrină zimţată, patru fălci egalizatoare care menţin mandrina în poziţia corectă bară T mobilă care poate fi folosită când se lucrează în colţ etc. În cutii individuale.



Dim. Pătrat (mm)	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Standard Lungime			
2.0 - 2.8	50	**-8860K**	**7.80**
3.0 - 5.0	65	**-8880K**	**8.40**
7.0 - 9.4	90	**-8900K**	**12.60**
Long Rind.			
3.0 - 5.0	165	**-8920K**	**21.00**
7.2 - 9.0	255	**-8940K**	**25.00**

Set
Conţinut lungime standard:
1.5 - 2.8, 2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.
Extra lungime:
2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.



5 PIESE

Dim. Pătrat (mm)	Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
5	895g	**-9000K**	**50.40**

Tip japonez
Folosit în operaţiunile de Filetare Manuală, oferă întinderea şi echilibrul necesare pentru o filetare corectă. Corp din oţel flexibil de mare putere cu manşon striat, gheare de manşon în trepte şi cleme în patru puncte ce sporesc diversitatea de mărimi ce pot fi folosite.Fixaţi cu o bară în T. Ambalate individual.



Dim. Pătrat (mm)	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
Tip subtire			
2.0 - 4.0	55	**-8520K**	**7.40**
Standard Lungime			
4.0 - 5.0	60	**-8550K**	**7.40**
4.0 - 5.5	70	**-8580K**	**8.40**
Long Rind.			
3.0 - 3.9	100	**-8620K**	**9.60**
5.6 - 6.2	120	**-8690K**	**17.40**

Chei universale de tarod

Cu corp integral din oţel, întărit şi călit, construcţie solidă, gheare de sol întărite şi mânere striate ajustabile pentru o prindere suplimentară. Design-ul cu mâner drept oferă echilibru mai mare, în special atunci când se folosesc robinete de exterior mai mare. Mărimea robinetelor conform **ISO 529**.

Dim. Pătrat (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
2.8 - 5.0	**-8320K**	**10.90**
4.0 - 10.0	**-8350K**	**16.20**
4.0 - 12.0	**-8390K**	**21.00**
5.3 - 17.0	**-8470K**	**31.50**

Set de chei pt. tarod conţinut:
Dimensiune pătrat:
1.6 - 6.4mm şi 6.4 - 19.1mm.

2 PIESE



Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
2	**-8480K**	**27.30**

Chei de tarod tip bară

Corp din oţel flexibil cu o piuliţă de închidere striată ce asigură o prindere permanentă în timpul folosirii.

Dim. Pătrat (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
1.5 - 5.0	**-8800K**	**5.30**
2.0 - 7.2	**-8820K**	**8.40**
2.5 - 9.0	**-8840K**	**11.20**

Set de chei de tarod şi suporti piulite de filetare

Conţinut: diestocks 1x $13/16$", 1x 1", 1x $1\,5/16$".

Dimensiune suporţi pentru chei:
1x 2.8 - 5.0 şi 1x 4.0 - 10.0mm.

5 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
5	**-8500K**	**41.50**

Port tarod cu clichet

Fabricate din oţel întărit şi călit, cu finisaj lustruit placat cu crom. Posibilitatea de schimbare între înainte şi înapoi, împreună cu barele glisante în T multi-poziţionale fac ca această cheie de filetare să fie ideală pentru spaţiile îngrădite.
Ambalate individual.

Dim. Pătrat (mm)	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
3.0 - 6.0	85	**-8720K**	**16.80**
6.0 - 8.0	100	**-8750K**	**25.00**

Falci de schimb

Pentru	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
KEN-518-8720K	**-6500K**	**6.80**
KEN-518-8750K	**-6510K**	**9.30**

Suport filiere

Construcţie solidă forjată integral din oţel pentru o viaţă îndelungată cu mânere striate pentru o prindere suplimentară. Create pentru a îngloba o mare diversitate de mărimi de piuliţe rotunde ajustabile. Designul cu trei şuruburi încuie ştanţa pe poziţie cu uşurinţă şi menţine alinierea pentru o filetare exactă, ducând la filamente drepte, curate.



Exterior Diametru	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
$13/16$"	**-8070K**	**4.90**
1"	**-8100K**	**7.60**
$1\,5/16$"	**-8130K**	**8.40**
$1\,1/2$"	**-8150K**	**11.00**
2"	**-8200K**	**16.80**

Die Stock Set Contents:
1 - $13/16$" x 150mm,
1 - 1" x 210mm,
1 - $1\,5/16$" x 280mm.

3 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preţ/1 €
3	**-8210K**	**21.00**

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Compas de Suprafață

Folosit pentru realizarea unor linii paralele cu o margine sau canelură clară, și de asemenea pentru marcarea centrului barelor rotunde.
Bază prelucrată, doi piloni, un ac de trasat cu două capete și un accesoriu ajustabil pentru ținerea acelor de trasat până la un diametru de ¼" pe pilon.
Baza are o canelură în V prelucrată, spre a fi folosită la țevi și bare rotunde și două bolțuri susținute prin fricțiune folosite ca ghidaj la deplasarea pe marginea clară sau pe canelură.
Unghiul pilonului poate fi ajustat cu ajutorul unui șurub striat.
Livrat cu doi piloni.

Dimensiuni de bază
78 x 58mm.

Înălțime pilon (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
230 & 305	1.50kg	**-4300K**	**42.00**

Clește flexibil

Cleşte retractabil din oțel cu 4 picioruşe. Prăjină din oțel flexibilă cu un piston cu arc pentru deschiderea şi închiderea ghearelor.
Placat cu crom şi rezistent la coroziune.
Ideal pentru recuperarea obiectelor mici.



Lungime	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
600mm (24")	**-4820K**	**4.00**
900mm (36")	**-4840K**	**5.70**

Ace de Trasat

Folosite pentru crearea de linii fine pe metale. Fabricate din oțel de înaltă clasă întărit şi călit cu corp striat pentru o prindere corectă şi puncte de precizie pentru o marcare exactă. Disponibile cu vârf ascuțit, tip de buzunar, tip standard pentru lăcătuş, cu capăt dublu, ce sunt în principal folosite împreună cu compasul de suprafață.

Tip de buzunar
Cu vârf doar din oțel şi punct reversibil pentru a preveni agățarea de haine atunci când este prins la buzunar.
Cu corp striat pentru o mai bună prindere.
Lungime totală: 88mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Tip de buzunar cu clemă	46g	**-4330K**	**10.90**
Vârf de schimb		**KEN-567-6200K**	**3.90**

Tip pentru lăcătuş
Capăt unic dintr-o singură bucată pentru marcarea în locuri înguste.
Lungime totală: 115mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Tip pentru lăcătuş	36g	**-4350K**	**1.90**

Cap dublu
Cap dublu, ideal pentru a pătrunde în spații înguste ex. şanțuri.
Lungime totală: 180mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Cap dublu	60g	**-4370K**	**4.60**

Cap de daltă şi răzuitor
Vârf de scriere pentru mecanici cu răzuitor. Două capete. Ideal pentru curățat suprafețe. Vârf şi daltă.
Lungime totală: 180mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Cap de daltă şi răzuitor	34g	**-4360K**	**4.60**

Stilou de schițare

Pentru marcarea şi gravarea materialelor dure şi fine inclusiv oțelul, ceramica, sticlă şi cupru.
Lungime totală: 180mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
T.C.T. pt. sticlă/faianță	35g	**-4200K**	**8.40**
Vârf de schimb	9g	**-4240K**	**4.90**

Stilou de gravură cu vârf retractabil din carbid

Pentru marcarea şi gravarea materialelor dure şi fine inclusiv oțelul, ceramica, plasticul şi cheresteaua.
Lungime totală: 180mm.

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
Stilou gravură cu vârf retractabil	35g	**-4220K**	**8.40**
Vârf de schimb	9g	**-4240K**	**4.90**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Raclete tehnice

Mânere conturate de lemn cu lame de oțel rezistente, întărite și călite și lame extrem de ascuțite.
Racletele reduc punctele în relief de pe o suprafață care a fost mai înainte polizată sau pilită.

Triunghiular
Pentru carcase de unelte și lucrări ușoare tehnice. Folosite pentru scule mici și în lucrări în spații restrânse și unghiuri strânse.

Lungime (mm)	Lățime (mm)	Greutate per 5	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100	8	320g	-2440K	9.80
150	10	620g	-2460K	14.20
205	15	1200g	-2480K	15.40

Semirotund
Pentru a se folosi pt. surafețe concave ca interiorul rulmenților și surafețele interioare ale cilindrilor.

Lungime (mm)	Lățime (mm)	Greutate per 5	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100	11	330g	-2540K	9.60
150	16	600g	-2560K	12.60
205	16	1000g	-2580K	16.80

Plat
Pentru surfațe plate și cilindrice exterioare.

Lungime (mm)	Lățime (mm)	Greutate per 5	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
100	16	360g	-2640K	9.60
150	19	650g	-2660K	13.30
205	23	1300g	-2680K	15.40

Set 3 piese
1 ind. 100mm triunghiular,semi rotund și 205mm plat.

3 PIESE



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
3	350g	-2850K	23.70

Set de cârlig și picon în miniatură

Include un picon drept, un cârlig complet, un cârlig de 90° și un cârlig de 45°. Ideal pentru a fi folosit pe cuie spintecate, chei, inele în "O", arcuri și șaibe. Cozi din oțel crom vanadiu întărit și călit cu o secțiune striată pentru o mai bună prindere. Mânere cu secțiune pătrată rezistente la impact pentru o prindere sigură atunci când sunt alunecoase.

Lungime totală:
120 - 130mm
(4¾" - 5⅛").



4 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
4	-2900K	13.60

Set de cârlig și picon universal

Realizat pentru a fi folosit la aplicațiile auto și de inginerie. Ideal pentru utilizarea la înlăturarea inelelor în 'O', a cuielor spintecate, a sigiliilor, a bucșelor, a arcurilor și șaibelor. Mânere rezistente la impact. Prezentat într-o husă de plastic turnată prin suflare rezistentă.

Conținut: vârf de cârlig de 210mm (8"), vârf drept, vârf de 90°, vârf drept de 135mm (5"), vârf de cârlig, vârf combinat, vârf de 90°.



7 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
7	-2920K	37.40

Menghine de mână

Realizate din oțel întărit, cu corp striat cu diametru redus pentru o rotație rapidă a menghinei între degetul mare și arătător. Ideală pentru ținerea burghielor, a pilelor mici și a cablurilor. Construcția corpului prin gaură permite ținerea unor cabluri lungi.

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
0.0 - 1.00	83	-1210K	3.90
0.8 - 1.50	85	-1220K	4.00
1.3 - 3.10	90	-1230K	4.90
3.0 - 4.80	100	-1240K	4.90
Set 4 piese capacitate 0.0 - 4.80		-1200K	16.80

Mandrine ac

Pentru ținerea burghielor mici în strung și a mandrinelor mai mari. Cu trei nipluri.

Gamă (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
0.25 - 2.5	-1260K	15.40

Cleme de lăcătuși

Gheare întărite și călite cu cleme de tensiune cu arc.



Capacitate	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
32mm	50	-4400K	9.20
58mm	75	-4410K	13.40
70mm	100	-4420K	14.20
89mm	125	-4430K	18.40

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools

Produse de înaltă calitate pentru folosirea în grădină dar şi în centre de grădinărit, parcuri, zone sportive, grădini industriale sau oriunde este nevoie de unelte de calitate înaltă. Produse din oţel călit şi polizat cu grijă. Mânere de oţel şi teci de PVC.

Lopeţi pătrate

Lame din oţel carbon. Sloturi adânci de mâner pentru putere sporită şi gât de lebădă, mânere din polipropilenă şi cozi rezistente la îndoire.



SBC235
Margine
Coadă de lemn şi mâner de plastic.
Lungime totală: 940mm
Dim. lamă: 235 x 140mm.

SBC290
Pentru săpat
Coadă de lemn şi mâner de plastic.
Lungime totală: 1010mm.
Dim. lamă: 290 x 180mm.

SBL290
Teacă lungă
Coadă de lemn şi mâner de plastic. moale şi teacă lungă.
Lungime totală: 1080mm.
Dim. lamă: 290 x 180mm.

Oţel Carbon

Produs Nr.	Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
SBC235	Margine	1.52kg	-4360K	15.20
SBC290	Pentru săpat	1.94kg	-4310K	17.00
SBL290	Pentru săpat	2.27kg	-4410K	19.70

Furci de grădină

Dinţi din oţel carbon. Sloturi adânci de mâner pentru putere sporită şi gât de lebădă, mânere din polipropilenă şi cozi rezistente la îndoire.

FBC235
Margine
Coadă de lemn şi mâner de plastic.
Lungime totală: 955mm.
Dim. lamă: 235 x 140mm.

FDC300
Pentru săpat
Coadă de lemn şi mâner de plastic.
Lungime totală: 1010mm.
Dim. lamă: 300 x 185mm.

FLC300
Pentru săpat
Teacă lungă
Coadă de plastic, mâner de plastic moale.
Lungime totală: 1080mm.
Dim. lamă: 300 x 180mm.

Oţel Carbon

Produs Nr.	Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
FBC235	Margine	1.35kg	-4350K	14.10
FDC300	Pentru săpat	1.83kg	-4300K	17.00
FLC300	Pentru săpat	2.36kg	-4400K	18.70

Lopeţi de grădină

Lame polizate şi lustruite din oţel carbon. Sloturi adânci de mâner pentru putere sporită şi gât de lebădă, mânere din polipropilenă şi cozi rezistente la îndoire.

SDS180
Pentru săpat
Pentru aplicaţie generală.
Lăţime lamă: 180mm.
Lungime totală: 1030mm.

SDB150
Margine
Pentru a se folosi în zone înguste.
Lăţime lamă: 150mm.
Lungime totală: 910mm.

Oţel Inox

Produs Nr.	Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
SDS180	Digging	2.1kg	-2510K	33.00
SDB150	Border	1.7kg	-2560K	27.80

Furci de grădină

Dinti din oţel inox polizaţi şilustruiti cu sloturi adânci de mâner pentru putere sporită şi gât de lebădă, mânere din polipropilenă şi cozi rezistente la îndoire.

FDS180
Pentru săpat
Pentru aplicaţie generală.
Lăţime lamă: 180mm.
Lungime totală: 1000mm.

FBS140
Margine
Pentru a se folosi în zone înguste.
Lăţime lamă: 140mm.
Lungime totală: 910mm.

Oţel Inox

Produs Nr.	Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
FDS180	Pentru săpat	1.90kg	-2500K	30.60
FBS140	Margine	1.60kg	-2550K	24.70

Mistrie şi furcă din oţel carbon

Lame din oţel carbon acoperite cu vopsea epoxidică. Mânere de lemn lăcuite.
Mistrie de mână: 285 x 87mm.
Furcă pentru plivit: 285 x 80mm.
Plantator de bulbi gradat: 290 x 63mm.

Oţel Carbon

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
Mistrie de mână	200g	-4210K	3.70
Furcă pt.plivit	230g	-4200K	3.50

Mistrie şi furcă din oţel inoxidabil

Lame din oţel inoxidabil cu mânere de plastic.
Mistrie de mână: 300 x 81mm.
Furcă pentru plivit: 270 x 76mm.
Plantator de bulbi gradat: 300 x 65mm.



Oţel Inox

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
Mistrie de mână	255g	-2410K	9.00
Furcă pt.plivit	170g	-2400K	5.90
Plantator	205g	-2420K	6.00
Set 3 piese	825g	-2450K	18.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools

Produse de înaltă calitate pentru folosirea în grădină dar şi în centre de grădinărit, parcuri, zone sportive, gradini industriale sau oriunde este nevoie de unelte de calitate înaltă. Produse din oţel călit şi polizat cu grijă. Mânere de oţel şi teci de PVC.

Unelte de grădinărit din oţel inox

240420
Sapă
Lăţimea lamei: 140mm.
Lungime totală: 1550mm.

240220
Sapă lată
Lăţimea lamei: 128mm.
Lungime totală: 1600mm.

240520
Greblă de grădină
Lăţimea lamei: 300mm.
Lungime totală: 1570mm.

Oţel Inox

240620
Furcă cu 3 dinţi
Lăţimea lamei: 90mm.
Lungime totală: 1620mm.

240120
Sapă
Lăţimea lamei: 215mm.
Lungime totală: 930mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
240420	1.2kg	-2770K	17.50
240120	0.9kg	-2700K	14.20
240220	1.5kg	-2750K	16.90
240520	1.6kg	-2800K	17.30
240620	1.2kg	-2840K	17.30

Unelte de grădinărit din oţel carbon

Lame din oţel carbon, cozi de aluminiu şi mânere de cauciuc cu prindere uşoară.

341151
Sapă
Lăţimea lamei: 140mm.
Lungime totală: 1410mm.

340851
Sapă lată
Lăţimea lamei: 128mm.
Lungime totală: 1530mm.

341051
Greblă de grădină
Lăţimea lamei: 295mm.
Lungime totală: 1530mm.

Oţel Carbon

340351
Greblă de gazon
Lăţimea lamei: 440mm.
Lungime totală: 1530mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
340851	640g	-4800K	13.70
341151	630g	-4820K	13.70
341051	905g	-4900K	15.40
340351	870g	-4920K	17.60

UNELTE MANUALE

RUTLAND Quality Gardening Tools

Set de grădinărit Premier

10 PIESE

Oţel Inox

Conţinut: Mistrie de mână din oţel inox, furcă de plivit şi plantator de bulbi. Cazma de săpare şi furcă, lame/dinţi din inox cu manşoane adânci, rezistente la îndoire, mânere 'YD' şi cozi din polipropilenă. Greblă de grădină şi sapă de plivit cu capetel din inox mânere de oţel şi prinderi din PVC. Foarfece de vie cu deviaţie cu maner de cauciuc - dia.max. de tăiere 25mm. Sac din polietilenă pt. sarcină ridicată cu o cap. de 170 litri. 1 pereche de mănuşi canadiene mărimea 10.

Descriere	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
9 Piese	-9120K	104.60

Set de grădinărit de ţară

11 PIESE

Oţel Carbon

Conţinut: Mistrie de mână din oţel carbon, furcă de plivit şi plantator de bulbi. Cazma de săpare şi furcă, lame/dinţi din oţel carbon cu manşoane adânci, rezistente la îndoire, mânere 'YD' şi cozi din polipropilenă. Greblă de grădină, sapă de plivit şi greblă de gazon capete din oţel carbon, mânere de aluminiu şi prinderi din cauciuc moale. Foarfece de vie cu deviaţie cu maner de cauciuc - dia.max. de tăiere 25mm. Sac de grădinăpentru sarcină ridicată cu o capacitate de 170 litri. 1 pereche de mănuşi canadiene rezistente mărimea 10.

Descriere	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
11 Piese	-9100K	97.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND Fierăstrău arcuit

Toate modelele prezintă mânere de tensiune cu pârghie pentru o schimbare rapidă a lamei şi rame cu secţiuni ovale rigide. Dotat cu protectoare de plastic pentru lamă pentru prevenirea rănirilor în timpul transportului şi depozitării Adecvat pentru tăierea lemnului uscat şi verde.
Adecvat pentru grădinari, peisagişti, constructori, fermieri, etc.
Sarcină standard adecvată pentru uz ocazional, de ex. bricolaj, grădinărit, etc. Sarcină ridicată adecvată pentru uz normal, de ex. peisagişti profesionişti, etc.



Model triunghiular
Ramă cu profil scăzut pentru uz în zone îngrădite, de exemplu printre ramurile de copaci

Lame de schimb

Lama Lungime (mm)	Greutate per 10	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
460 (18”)	505g	-7910K	1.80
530 (21”)	560g	-7930K	4.20
610 (24”)	750g	-7950K	2.50
760 (30”)	850g	-7970K	3.10



Model pentru buşteni
Ramă completă adecvată pentru tăierea mai dificilă a buşteni-lor, trunchiurilor de copaci, etc.

Tip	Sarcina (Greutate)	Lama Lungime(mm)	Gât Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
Triunghiular	Standard	460 (18”)	180mm	480g	-7180K	5.70
Pentru buşteni	Standard	530 (21”)	180mm	480g	-7210K	6.30
Triunghiular	Heavy	530 (21”)	180mm	540g	-7310K	11.50
Pentru buşteni	Heavy	610 (24”)	180mm	700g	-7340K	9.60
Pentru buşteni	Heavy	760 (30”)	230mm	820g	-7400K	9.90

Fierăstrău pliant

Prindere conturată cu mecanism de închidere prin buton cu apăsare.

Lungime totală: închis 230mm, deschis 440mm.

Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
440mm	240g	-6600K	13.70

1/4” Sita

Pentru filtrarea solului şi eliminarea bulgărilor mari, pentru a crea solul perfect. Din plasă de oţel.

Diametru: 360mm.
Adâncime: 70mm.



Tip	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
1/4” sită	-8400K	7.40

Foarfece/Fierăstrău telescopic cu clichetă

Mâner telescopic 2.4m. Mecanism de tăiere cu clichetă.
Fierăstrăul se poate folosi separat sau cu suportul.

Capacitatea de tăiere a mecanismului de prelungire: 35mm (1 3/8”).
Dimensiune lamă: 25 x 350mm (1” x 14”).

Total Lungime	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
2.4m	-2120K	52.00

5 in 1 Foarfece de vie multi unealtă

Foarfecele 5 în 1 multi unealtă e o unealtă ideală pentru toti grădinarii. Funcţiile principale: scoaterea rădăcinilor, mini fierestrău, foarfeci de vie, unealtă pentru buruieni şi cuţit de lăsătri. Mâner bimaterial şi lame de inox pentru a preveni ruginirea Cu folosirea blocajului de lame, se poate plia pentru a se potrivi cu husa furnizată.

Dim. (H x W x D): 150 x 80 x 18mm.

Total Lungime	Greutate ind	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
150mm		-2380K	10.30



Foarfece de vie cu derivaţie

Foarfecă de vie cu derivaţie cu un arc telescopic şi un mecanism de încuiere cu o singură mână.

Sarcină standard
Mânere conturate din cauciuc.
Diametru maxim de tăiere: 25mm.
Lungime totală: 200mm.

Sarcină ridicată
Mânere din cauciuc texturat.
Lungime totală: 15mm.



Tip	Greutate ind	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
Standard	249g	-1600K	6.00
Sarcină ridicată	297g	-1750K	8.10

Foarfece pentru pomi

Dotate cu arc, cu mânere conturate şi mecanism de blocare a lamelor.

Lungime totală: 200mm

Acţiune de nicovală
Foarfeca de vie tip nicovală este creat pentru tăierea plantelor bătrâne, întărite sau a uscăturilor. Nicovala susţine o mare parte din ramură, în timp ce lama superioară ascuţită şi îngustă este forţată prin lemn cu doar o mică acţiune de spintecare.

Acţiune de derivaţie

Tip	Greutate ind	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
Nicovală	227g	-2050K	7.70
Bypass	223g	-2100K	7.70

Foarfece de vie Flora

Foarfece de vie cu cioc lung pentru lucrări de tăiere delicate. Mâner cu căptuşeală texturată pentru confortul utilizatorului.

Diametru maxim de tăiere: 30mm.

Total Lungime	Greutate ind	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
180mm	181g	-1550K	9.20

Foarfece de iarbă pentru o singură mână

Lame nelipicioase dotate cu arcuri, rotaţie a lamei cu mecanism de încuiere.
Pentru utilizare cu mâna dreaptă sau stângă.

Rotire a lamelor la 360°.
Lungime totală a lamei: 200mm.

Rotaţie lamă	Greutate ind	Cod Comandă RTL-522	Preţ/1 €
360°	297g	-2020K	9.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND CONTRACTORS TOOLS Lopeți pătrate

SSC245/SSC190
Construcție din oțel tubular elastic cu mâner 'YD' metalic, creat pentru uz industrial și profesional. Capătul lopeții este finisat cu un înveliș dur de pudră epoxidică ce previne rugina și reduce adeziunea pământului.

SSC215
Finisaj negru, lamă călită și coadă din lemn tare. Rezistent la îndoire. Mâner din polipropilenă.

Oțel Carbon

SSC245
Tip: manșon deschis
Tip mâner: YD polipropilenă.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 245mm.
Înălțimea lamei: 300mm.
Lungime totală: 965mm.



SSC190
Tip: manșon deschis
Tip mâner: YD polipropilenă.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 190mm.
Înălțimea lamei: 300mm.
Lungime totală: 975mm.

SSC215
Tip: manșon deschis
Tip mâner: YD polipropilenă.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 215mm.
Înălțimea lamei: 300mm.
Lungime totală: 1020mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
SSC245	1.95kg	-4500K	20.00
SSC190	2.13kg	-4510K	15.80
SSC215	1.10kg	-5580K	18.60

Lopată cu capăt rotund

SRC230
Finisaj negru, lame tratate la cald și cozi din lemn de esență tare. Rezistente la îndoire. Mânere 'YD' din polipropilenă.

Tip: manșon deschis.
Tip mâner: YD polipropilenă.
Coadă: lemn de esență tare.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu pudră, lăcuit.
Lățimea lamei: 230mm.
Înălțimea lamei: 300mm.
Lungime totală: 1010mm.

Oțel Carbon

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
SRC230	1.80kg	-5590K	17.40

Lopată conică rotundă

STC190
Construcție din oțel tubular elastic cu mâner 'MYD' metalic, creat pentru uz industrial și profesional. Finisate cu un înveliș dur de pudră epoxidică ce previne rugina și reduce adeziunea pământului.

Tip: complet metalic.
Tip mâner: MYD cu ramă de metal.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 190 - 165mm.
Înălțimea lamei: 280mm.
Lungime totală: 990mm.

Oțel Carbon

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
STC190	1.10kg	-8160K	13.40

RUTLAND CONTRACTORS TOOLS Unelte de poziționare a cablurilor și de drenare

Construcție din oțel tubular elastic pentru uz industrial și profesional. Capătul lopeții este finisat cu un înveliș dur de pudră epoxidică ce previne rugina și reduce adeziunea pământului

Lopată pentru poziționarea cablurilor
În întregime din oțel cu lamă ușor bombată și margini tăioase rotunde. Creată pentru săpături în pământ și pentru lucrări de spargere a pământului dur.

CLC140
Tip: complet metalic.
Tip mâner: MYD cu ramă de metal.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 140 - 115mm.
Înălțimea lamei: 280mm.
Lungime totală: 990mm.

Unealtă de drenare Newcastle
Ideală pentru săparea tranșeelor, canalelor pentru țevi, cabluri și drenaje și a găurilor de pozare.

NCD165
Tip: complet metalic.
Tip mâner: MYD cu ramă de metal.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 165 - 100mm.
Înălțimea lamei: 400mm.
Lungime totală: 1115mm.



Oțel Carbon

Cazma de altoire
În întregime din oțel cu capăt ușor bombat. Ideală pentru săparea găurilor de pozare în spații îngrădite.

GSC140
Tip: complet metalic.
Tip mâner: metal drept.
Coadă: metalică.
Materialul lamei: oțel carbon, învelit cu vopsea epoxidică.
Lățimea lamei: 140 - 127mm.
Înălțimea lamei: 280mm.
Lungime totală: 1650mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
CLC140	2.00kg	-8340K	13.40
NCD165	2.20kg	-8500K	12.40
GSC140	3.90kg	-8320K	11.80

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SITESAFE

Mânere târnăcop

Produs conform **BS 3823**.

S71440 - Economic
Realizat din nuc american cu finisaj cerat.

S71410 - Calitate 1 Nuc american
Mânerul se potriveşte târnăcoapelor standard sau sapelor late.
Mâner din nuc american prevăzut cu cap din plastic prevăzut pentru creşterea aderenţei în ochiul târnăcopului sau al capului de sapă lată la montare.

Produs Nr.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S71440	**-6511B**	**9.70**
S71410	**-6512C**	**15.50**

Cap de târnăcop

S72004
Cap de târnăcop cu ochi nautic plin cu daltă şi vârf pentru spargerea betonului.

Produs Nr.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S72004	**-6510A**	**13.00**

Burghiu spiralat pentru găuri

S63124
Asigură un mijloc facil ne-mecanic de creare a găurilor la ridicarea pilonilor pentru garduri.

Când este rotit în sensul acelor de ceasornic, spirala cu diametrul de 150mm face o gaură în pământ sau argilă, cu o adâncime reglabilă a găurii potrivită lungimii pilonului ce urmează a fi fixat.

Lungime totală: 1100mm
Dimensiune lamă: 340 x 160mm diametru.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S63124	3.35kg	**-6567C**	**75.40**

Sapă pentru puţ

S62424
Sapă din oţel pentru puţ de prospectare din bară de oţel de înaltă calitate tratat termic cu un vârf de daltă şi un cap deflector.
Sapa pentru puţ de prospectare are un cap ciupercă de 60mm la un capăt şi o muchie înclinată cu daltă în partea cealaltă.
Se foloseşte frecvent pentru a săpa găuri mici în pământ.

Lungime totală: 1800mm.
Dimensiune lamă: 230 x 60mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S62424	8.00kg	**-6568D**	**50.10**

Sapă pentru găuri de piloni

Sapa pentru găuri de piloni are lame de sapă cu gura ovală din oţel care sunt fixate opus pentru folosire uşoară şi pentru îndepărtarea solului. Un sistem de oprire de închidere de pe cozi ţine lamele paralel la introducerea în pământ creând o nouă gaură curată pentru stâlp reducând totodată nevoia umplerii cu pământ.

S64424
Foarfece
Lungime totală: 1730mm.
Dimensiune lamă: 360 x 220mm.
Deschidere max.: 550mm.

S64414
Balamale
Lungimea generală cu îmbinare: 1500mm.
Dimensiune lamă: 240 x 135mm.
Deschidere maximă: 150mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S64414	1.15kg	**-6565A**	**56.20**
S64424	6.50kg	**-6566B**	**90.40**

Mai pentru stâlpi

S65424
Mai pentru stâlpi integral din oţel ce este unealta ideală pentru introducerea stâlpilor în pământ. Este mai sigur şi mai precis decât prin folosirea unui baros sau mai cu măciulie.

Lungime totală: 710mm (28”).
Capacitatea maximă a stâlpului: 150mm (6”) diametru.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preţ/1 €
S65424	14.50kg	**-6569E**	**90.40**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SITESAFE

Greblă pentru asfalt și criblură

Mâner din oțel tubular, cu coadă lungă și cap vopsit din oțel plin cu 16 dinți plați pentru distribuția egală a criblurii și a asfaltului.

S31424
Greblă de asfalt cu 16 dinți plați
Lățime cap: 406mm.
Lungime totală: 1550mm.

S32424
Greblă pentru criblură cu 16 dinți rotunzi
Lățime cap: 406mm.
Lungime totală: 1550mm.

Produs Nr.	Vârf unghi de degajare	Cod Comandă SSF-522	Preț/1 €
S31424	Asfalt	-7861B	31.00
S32424	Pistă	-7862C	36.10

Racletă pentru podea

S41411
Utilizată pentru îndepărtarea grăsimii și murdăriei din atelier și zonele de preparare a arcade comerciale etc. Lama de oțel este conceput pentru a nu deteriora podele cu gresie sau laminate și are montat mânere din fibra de sticlă pentru rezistență și sterilizare ușoară.
Lungime totală: 1480mm.
Dimensiune lamă: 210 x 100mm.

S41001
Lame de rezervă
Inox potrivit pentru raclete de pardoseală. Tip vechi cu 5 găuri.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preț/1 €
S41411	1.15kg	-3863A	18.20
S41001	-	-3863D	4.80

Racletă pentru tăiat

S42414
Racletă pentru tăiat de uz intens. Format dintr-o lamă forjată din oțel plină turnată dintr-o singură bucată și mâner din lemn. Racleta poate fi ascuțită din nou cu o pilă de mână. Ideală pentru raderea de uz intens inclusiv pentru îndepărtarea cartonului asfaltat, pentru tăiere, pentru îndepărtarea vopselei și pentru săparea sau tăierea rădăcinilor de copac.
Lungime totală: 1640mm.
Dimensiune lamă: 240 x 170mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preț/1 €
S42414	2.60kg	-7120A	28.10

Compactor de pământ

S51424
Cap pătrat furnizat cu arbore din metal oțel tubular utilizată pentru compactarea de piste sau asfalt.
Lungime totală: 1280mm.
Dimensiune lamă: 130 x 130 x 25mm.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă SSF-522	Preț/1 €
S51424	4.50kg	-3520A	32.10

RUTLAND™ Quality Gardening Tools

Lopeți de zăpadă și Spărgător de gheață

Din plastic ABS dur, cu coadă de lemn tare și mâner de plastic cu formă adâncită pentru depozitare în teancuri.

Coadă din lemn de esență tare
Mica
Lungime totală: 345 x 310 x 850mm.

Mediu
Lungime totală: 395 x 309 x 1170mm and has a metal wear strip.

Mare
Lungime totală: 465 x 370 x 1200mm și are o bandă de uzură metalică.

Unic stivuire

Tip	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
Mica	-8110K	10.30
Mediu	-8120K	11.30
Mare	-8130K	12.30

Coadă din aluminiu
Coadă din aluminiu ușoară cu un manșon din plastic și cu o bandă de uzură din metal.
Dimensiuni (l x a x î): 465 x 370 x 1300mm.

Telescopică
Această lopată este ideală atunci când curățați suprafețe mici. Este ușoară și puternică cu coadă telescopică care este perfectă pentru a fi folosită ca lopată auto.
Dimensiuni (l x î): 310 x 700 - 840mm.



Utilizare pentru ZĂPADĂ, NISIP, CEREALE ETC.

Tip	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
Telescopică	-8270K	12.60
Aluminiu	-8290K	18.40

Spărgător de gheață
Conceput pentru a sparge gheața și zăpadă înghețată cu lamă din oțel robustă echipate cu un ax din lemn și mâner de PY plastic. Odată ce gheața sau zăpad înghețată a fost spartă, lopata de zăpadă poate fi utilizat pentru a muta aceste rămășițe.
Dimensiuni (l x a x î): 180 x 50 x 1050mm.

Tip	Cod Comandă RTL-522	Preț/1 €
Spărgătorde gheață	-8310K	14.50

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools — Pulverizator de grădină tip rucsac

Poate fi folosit pe dreapta sau pe stânga. Lance de pulverizare cu trăgaci de blocare şi patru duze reglabile, ce se prinde de mâner pentru depozitare. Mâner al pompei de presurizare cu prindere şi buclă de depozitare. Supapă de eliberare a presiunii.
Baretă de umăr reglabilă.

Capacitate 16 litri
Recipient turnat prin suflare cu filtru şi gradaţii ale nivelului lichidului.

Capacitate 20 litri
Recipient turnat prin suflare cu filtru şi gradaţii ale nivelului lichidului.

Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
16ltr	3.50kg	-4300K	32.10
20ltr	4.00kg	-4280K	41.20

Cap dublu conic pentru stropire | **Cap conic pentru stropire** | **Cap evazat pentru stropire** | **4 găuri ajustabile pentru stropire**

Pulverizator cu presiune

Recipient turnat prin suflare cu o capacitare de cinci litri cu gradaţii ale nivelului lichidelor. Lance de pulverizare cu trăgaci şi duză reglabilă. Supapă de eliberare a presiunii. Baretă de umăr reglabilă.

Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
5ltr	1.11kg	-4320K	16.50

Pulverizator de mână

Pulverizator de mână de calitate ridicată fabricat din plastic ABS rezistent la zdruncinături şi la îngheţ. Pentru uz cu chimicale în grădină.

Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
1.5ltr	360g	-4360K	9.40

Pulverizator de mână cu trăgaci

Fabricat din polietilenă, acest dispenser de pulverizare robust cu trăgaci este adecvat pentru multe aplicaţii în casă şi grădină, distribuie diferiţi detergenţi pe bază de apă, insecticide, îngrăşăminte solubile, solvenţi şi agenţi de curăţare.

Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
500ml	75g	-4900K	1.90
740ml		-4920K	2.60
1000ml		-4940K	3.20

Stropitoare galvanizată

Capăt detaşabil din alamă.
Cu duză ranforsată şi mâner lateral.



Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
8ltr	1.3kg	-4800K	38.60

Placă de îngenuncheat pentru grădinari

Creată pentru o folosire uşoară şi pentru confortul utilizatorului, de greutate scăzută şi durabilă cu un singur mâner. Fabricată din spumă densă EVA uşor de curăţat şi rezistentă la apă, cu o grosime de 18mm.

Dimensiuni: 180 x 406 x 18mm.

Material	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
EVA Spuma	121g	-9700K	4.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools

Set de furtune bobină

Aceste seturi de furtune-bobină sunt furnizate împreună cu un pistol de pulverizat cu şapte modele, conectori cu acţiune de prindere de sarcină ridicată şi un conector cu capăt împletit.
Are o greutate scăzută, nu se răsuceşte şi nu se încurcă şi oferă un control superior al debitului de apă.

Modele de udare:
- Abundent.
- Ceaţă.
- Jet.
- Plat.
- Duş.
- Centru.
- Con.

3 PIESE

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
15m	-3940K	22.60
30m	-3960K	37.00

Cărucior pentru furtun

Acest cărucior de capacitate ridicată susţine până la 60m de furtun 13mm (½") sau 45m de furtun 16mm (⅝")
Este uşor de asamblat - se prinde şi se fixează, nu necesită unelte.
Are o ramă solidă cu înveliş rezistent la rugină şi coroziune.

Furtunul nu este inclus.

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
60m/200ft	-4100K	29.10

Dispozitiv de aranjare furtun

Acest cornier cu montare pe perete oferă o soluţie ordonată pentru depozitarea furtunului de grădină şi a accesoriilor.
Furtunul şi accesoriile nu sunt incluse.

Tip	Cod comandă RTL-523	Preţ/1 €
Disp. furtun	-4090K	3.10

Set furtun de grădină de 30m

Furtun de grădină ranforsat standard de 30m, diametru interior 13mm. Dotat cu duză de pulverizare cu acţiune de salt, oprire internă a apei, accesorii interne şi conector universal la robinet.

5 PIESE

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
30m	-4120K	34.10

Furtun de grădină

Furtun de grădină cu trei straturi împletite pentru scopuri multiple. Garanţie cinci ani.
Diametru interior 13mm.

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
30m	-4020K	25.30
50m	-4040K	43.50

Set tambur furtun

Acest set este dotat cu 15m de furtun şi accesorii. Este uşor de asamblat - se prinde şi se fixează, nu necesită unelte. Poate depozita până la 45m de furtun 16mm sau 60m de furtun 13mm.

8 PIESE

15m

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
15m	-4140K	34.90

Set tambur furtun

Acest set este dotat cu 30m de furtun şi accesorii. Este uşor de asamblat - se prinde şi se fixează, nu necesită unelte. Poate depozita până la 45m de furtun 16mm sau 60m de furtun 13mm.

8 PIESE

30m

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
30m	-4080K	48.40

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂRIT ŞI IRIGAT

Set duze de pulverizare

RUTLAND Quality Gardening Tools

Set de duze de pulverizare cu patru piese, alcătuit din duză, conector de furtun cu oprire a apei, conector de furtun şi adaptor de robinet.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Set starter pulverizare	127g	-4160K	4.60

Duză de furtun reglabilă

Duza de pulverizare se reglează prin răsucirea unei părţi a corpului faţă de cealaltă pentru a obţine forma/tăria debitului necesare.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Duza de furtun reglabilă	47g	-4600K	1.50

Set robinet de exterior din alamă

Un set complet pentru instalarea unui robinet exterior, dotat cu un set complet de accesorii din plastic.



Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Set robinet exterior	760g	-9550K	26.80

Conector de furtun cu oprire a apei de ½"

Supapă pentru oprirea apei necesară pt întreruperea alimentării cu apă imediat ce conexiunea este deconectată, fiind ideală pentru conectarea la retele.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
½" Conector oprire apă	35g	-4580K	1.50

Conector de robinet universal

Acest conector cu acţiune de prindere exterioară poate fi ataşat oricărui robinet cu un accesoriu BSP de ½" sau ¾".

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector Robinet universal	23g	-4530K	1.20

Conector cu clemă

Acest conector de robinet cu acţiune de prindere exterioară are un cuplaj flexibil la celălalt capăt care se potriveşte la maj. robinetelor, iar mai apoi se strânge pe robinet prin rotirea şurubului cu piuliţă-fluture.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector cu clemă	47g	-4500K	1.80

Conector cu prindere în 2 sensuri

Acest accesoriu se foloseşte pentru conectarea a două furtunuri cu accesorii interne la capăt pentru ambele.



Tip	Greut ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector tată 2 sensuri		-4460K	0.90

Conector de robinet pentru întrebuinţări multiple

Acest conector se foloseşte pentru conectarea unui furtun la majoritatea robinetelor moderne, inclusiv la mixere.

Type	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector mult. întrebuinţări	81g	-4540K	3.30

Conector de robinet cu mixer mare pătrat

Se potriveşte robinetelor mari sau pătrate, se fixează direct pe furtun.
Se foloseşte cu furtun de 13mm.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector Mixer pătrat	180g	-9560K	8.70

Conector cu prindere în 3 sensuri

Acest accesoriu se foloseşte pentru a conecta 3 furtune.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector tată 3 sensuri	23g	-4470K	1.00

Conector pentru capătul furtunului

Acest accesoriu se foloseşte la capătul furtunului ce se conectează la alimentare.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Conector cap furtun	34g	-4520K	1.40

Dispozitiv de unire furtun de 13mm (½")

Acest accesoriu este folosit fie pentru repararea fie pt. unirea furtunurilor.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Unire furtun	31g	-4480K	1.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools — Pistol de pulverizare de mare putere

Pistol de pulverizare cromat cu 6 funcţii
Pistol de pulverizare cromat de mare putere, creat pentru a fi folosit pentru grădinărit şi pentru uz general.

Setări:
- Abundent.
- Duş.
- Jet.
- Plat.
- Ceaţă.
- Cu toată puterea.

6 FUNCŢII

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Pistol spray		-9260K	10.90

Pistol de pulverizare

Acest pistol de pulverizare cu şapte funcţii are o prindere confortabilă, un trăgaci pentru blocare şi conector cu acţiune de prindere.

Setări:
- Abundent.
- Duş.
- Circular.
- Jet.
- Plat.
- Ceaţă.
- Cu toată puterea.

7 FUNCŢII

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Pistol spray	170g	-4240K	5.30

Sprinkler oscilant

Acest sprinkler oscilant are o operare cu viteze pentru o udare egală, blândă a gazonului. Pârghiile de acoperire permit o ajustare uşoară conform lăţimii de oscilare dorită, oferind o acoperire de aproximativ 200mł (în funcţie de presiunea apei, de lungimea şi marginea furtunului).



Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
560g	-4400K	15.60

Pistol de pulverizare din alamă

Acest pistol de pulverizare este uşor de controlat şi are un trăgaci de blocare, o prindere confortabilă şi un accesoriu de deplasare.

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Pistol spray Crom	345g	-4220K	8.10

Pistol de pulverizare cromat

Acest pistol de pulverizare de mare putere are şase funcţii de pulverizare, este uşor de controlat cu o prindere confortabilă, trăgaci de blocare şi conector cu acţiune de prindere.

Setări:
- Duş.
- Centru.
- Suvoi
- Plat.
- Ceaţă.
- Cu toată puterea.

6 FUNCŢII

Rezistent

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Pistol spray Crom	386g	-4230K	8.80

Stropitoare cu impulsuri

Această stropitoare are o amprentă minimală pt. protejarea gazonului, distanţă reglabilă şi model de pulverizare în cerc sau semicerc şi o acoperire a pulverizării de până la 24m².

Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
490g	-4380K	9.40

Lance de pulverizare

Această lance de pulverizare are un capăt pivotant şi un corp telescopic, devenind astfel un instrument de nepreţuit atunci când se udă coşurile suspendate, jardinierele, etc, în orice locaţie. Braţul telescopic se extinde de la 90cm (36") la 135cm (53").

Setări de pulverizare:
- Cu toată puterea.
- Abundent
- Duş.
- Centru.
- Jet
- Plat.
- Ceaţă.

7 FUNCŢII

SE EXTINDE PÂNĂ LA 135cm

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Lance pulv.	230g	-4440K	10.30

Set de pistoale de pulverizare

Acest set de pistoale de pulverizare include: pistol de pulverizare cu şase funcţii cu trăgaci de blocare şi conector cu acţiune de prindere, opritor de apă interior, accesorii interne şi conector universal de robinet.

Setări de pulverizare:
- Cu toată puterea.
- Duş.
- Centru.
- Suvoi.
- Plat.
- Ceaţă.

4 PIESE

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
Set pistol spray	197g	-4200K	6.10

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

RUTLAND™ Quality Gardening Tools

Pungă de grădină ușoară

Pungă de grădină cu o capacitate de 170 de litri, cu două mânere. Realizată din fibre de polietilenă țesute rezistente la putrezire cu o cusătură rezistentă la rupturi pentru durabilitate.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
Geantă de grădină ușoară	220g	-4700K	5.20

Pungă grădină de sarcină mare

Pungă de grădină de 170 de litri cu întărire în jurul gurii și trei mânere. Fibre de polietilenă țesute cu o cusătură rezistentă pt. utilizare îndelungată. Tratată UV pentru o durată mai lungă, evitând putrezirea pentru mai mulți ani.

Tip	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
Geantă de grădină de sarcină mare	-9800K	8.70

Pungă din polipropilenă

Folosită pentru transportul sau depozitarea unei largi varietăți de materiale în vrac. Adecvată pentru: materiale de construcții, ciment, ingrediente alimentare, produse minerale și de carieră, semințe, fertilizatori, sare, cartofi și deșeuri de grădină.Încărcătură de lucru sigură (SWL): 1000kg.
Furnizată cu certificat de testare.

Dimensiune (mm) (W x L x H)	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
850 x 850 x 870	-4740K	8.70

Saci de pietriș albaștri – în rolă

Saci de gunoi din polietilenă reciclată foarte rezistenți. Adecvați pentru uz în grădină și pe șantier. 7 saci/rolă.
Dimensiune (W x L x H):
510 x 510 x 760mm.

Pachet Canitate	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
7	-4760K	2.80
100	-4770K	38.60

Găleată de grădină

Flexibilă
Foarte versatilă și aproape indestructibilă, se poate folosi pentru a muta sol, gunoi, moloz etc. în grădină sau loc de construcție.
Diametru: 460mm.

Capacitate	Greutate ind	Cod Comandă RTL-523	Preț/1 €
42ltr	200g	-4880K	8.60

SITESAFE Găleată de zidar

Flexibilă
Foarte versatilă și aproape indestructibilă se poate folosi pentru amestecarea ipsosului sau cimentului, mutat moloz și multe alte lucruri.

Culoare	Dimensiune	Cod Comandă SSF-512	Preț/1 €
Galben	26ltr	-2980K	8.40
	40ltr	-3000K	12.60
	75ltr	-3040K	21.00
Albastru	26ltr	-3080K	7.80
	42ltr	-3100K	8.40

Grup 985

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

RUTLAND Quality Gardening Tools

Pavilion gazebo cu instalare uşoară

NOU

Cu dimensiuni de 3 m x 3 x 2,6 m atunci când este asamblat, acest pavilion gazebo are un cadru din oţel şi o învelitoare impermeabilă din PVC poliester de 250 g. Este furnizat complet cu corzi de ghidare, cârlige, saci cu greutăţi, bară pentru vânt şi suport pentru transport. Ideal pentru protejarea de soare sau de ploaia uşoară, dar nu utilizaţi în condiţii de vânt extrem. Panourile laterale nu sunt incluse - vândute separat prin codul de comandă RTL-984-2520K.

Dimensiune ambalaj (W x H x D):
1240 x 205 x 205 mm.

Produs Nr	Greutate	Cod Comandă RTL-984	Preţ/1 €
FGS300	15kg	-2500K	118.90

Panou lateral din 4 bucăţi pentru pavilioane gazebo

Set de patru părţi laterale pentru utilizare cu pavilioanele gazebo RTL-984-2500K. Produs din poliester de 140 g cu cârlige şi benzi de fixare pentru asamblare facilă. Ferestre arcuite mari din PVC pe două părţi, pentru cât mai multă lumină naturală şi uşi cu fermoar pe celelalte două părţi, pentru acces uşor.

Produs Nr	Greutate	Cod Comandă RTL-984	Preţ/1 €
SP4-FGS	16kg	-2520K	48.90

Gard de sârmă galvanizat

Din sârmă galvanizată de înaltă calitate. Pentru decoraţii, garduri, suporţi pentru plante, cuşti şi aviarii.

Plasă dim.: 25mm.
Rolă dim.: 0.9 x 10m.

Dimensiune rolă	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
0.9 x 10m	-5200K	24.20

Suprafaţa anti buruieni

O metodă organică de a scăpa de buruieni în grădină. materialul permite scurgerea apei dar opreşte lumina de care plantele au nevoie ca să crească.

Standard:
polipropilenă de 50gsm



Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
1.0 x 20m	-5100K	14.30
1.5 x 100m	-5120K	61.00
Picioare plastic(10buc/pac.)	-5500K	4.00

De mare rezistenţă:
polipropilenă ţesută, 100gsm.

Dimensiune	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
1.0 x 50m	-5000K	52.00
2.0 x 50m	-5020K	84.60
Picioare plastic(10buc/pac.)	-5500K	4.00

Gard din plastic pentru grădină

Nu are nevoie de întreţinere, nu putrezeşte şi nu ruginește. Puternic şi rezistent la UV, rezistă la ierbicide, insecticide şi îngrăşăminte. Se poate tăia pentru necesitate.

Dim.: 1.0 x 10m.



Dimensiune rolă	Cod Comandă RTL-523	Preţ/1 €
1.0 x 10m	-5300K	36.60

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Ciocan de tâmplărie cu vârf despicat

Fabricat din oțel matrițat de calitate superioară, complet tratat la cald, cu vârful în formă de curbă continuă și conică pentru a prinde cuiul în mod ferm. Disponibil cu coadă de lemn de esență tare, hicori, fibră de sticlă, oțel tubular sau oțel solid.

Coadă de fibră de sticlă

Cu prindere de cauciuc texturat rezistentă la alunecări. Coadă și prinderea se combină pentru a amortiza impactul transmis prin mâna și încheietura utilizatorului. Reduce oboseala operatorului și riscul de RSI (rănire repetitivă prin luxație). Rezistența ridicată a cozii și conexiunii fac ca acest ciocan să fie practic indestructibil.

Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	330	4.80kg	**-4460K**	**12.30**
560g (20oz)	330	5.60kg	**-4480K**	**11.90**

Coadă din lemn de esență tare

Cu fibre fine, capăt din oțel forjat, întărit și călit cu față lustruită.

Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	335	4.20kg	**-4060K**	**7.70**
560g (20oz)	325	4.80kg	**-4100K**	**8.00**

Coadă din hicori

Cu fibră fină, capăt din oțel forjat, întărit și călit cu față lustruită.



Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	332	2.70kg	**-4160K**	**8.50**
560g (20oz)	350	4.80kg	**-4200K**	**9.90**
675g (24oz)	335	5.20kg	**-4240K**	**10.70**

Coadă din oțel tubular

Cu prindere din cauciuc texturat rezistent la alunecări.
Scade impactul transmis prin mâna și încheietura utilizatorului.

Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	325	5.30kg	**-4360K**	**8.00**
560g (20oz)	325	5.40kg	**-4400K**	**8.00**

SENATOR QUALITY TOOLING — Ciocane industriale cu vârf despicat

Coadă din fibră de sticlă

Folosit pentru dulgherie generală, în special pentru fixarea și înlăturarea cuielor. Cu capăt din oțel matrițat și față întărită și călită. Mâner cu prindere din cauciuc texturat.



Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	330	4.40kg	**-4460K**	**10.70**

Coadă de lemn

Folosit pentru dulgherie generală, în special pentru fixarea și înlăturarea cuielor. Cu capăt din oțel matrițat și față întărită și călită

Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	330	4.25kg	**-4060K**	**10.70**

Coadă din oțel solid

Construcție completă din oțel cu rezistență ridicată, cu prindere de cauciuc texturat rezistentă la alunecări și care absorbe șocul, pentru un control și un confort îmbunătățite ale utilizatorului.

Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	315	5.00kg	**-4420K**	**17.40**
560g (20oz)	315	8.30kg	**-4430K**	**19.50**

Ciocanul meșterului

Ciocanul meșterului este adecvat pentru folosirea pe metale.
Fabricat conform standardului european **DIN 1041**



Dim. Cap	Lung. (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
500g (17½oz)	320	583g	**-7420K**	**9.70**
800g (28oz)	350	984g	**-7440K**	**12.20**
1000g (35oz)	360	1227g	**-7460K**	**14.10**
1500g (53oz)	380	1850g	**-7470K**	**20.30**
2000g (70oz)	400	2400g	**-7480K**	**20.00**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Ciocane pentru cărămizi

Pentru formarea, ajustarea şi spargerea cărămizilor, faianței, blocurilor de ciment, fărâmițarea mortarului etc.

Coadă din hicori cu model standard
Cu fibră fină şi capăt din oțel forjat.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
675g (24oz)	300	5.60kg	**-7060K**	**18.20**

Coadă din oțel tubular cu model standard
Cu prindere din cauciuc texturat rezistent la alunecări. Reduce impactul transmis prin mâna şi încheietura utilizatorului.

Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
560g (20oz)	290	6.40kg	**-7070K**	**10.70**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Ciocane cu cap sferic

Coadă din fibră de sticlă
Cu prindere de cauciuc texturat rezistentă la alunecări. Coadă şi prinderea se combină pentru a amortiza impactul transmis la mâna şi încheietura utilizatorului. Reduce oboseala operatorului şi riscul de RSI (rănire repetitivă prin luxație). Rezistența ridicată a cozii şi conexiunii fac ca acest ciocan să fie practic indestructibil.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
225g (8oz)	275	3.20kg	**-3400K**	**10.00**
340g (12oz)	275	3.20kg	**-3430K**	**10.00**
450g (16oz)	350	3.80kg	**-3450K**	**8.80**
675g (24oz)	400	6.00kg	**-3470K**	**12.90**
900g (32oz)	400	7.20kg	**-3500K**	**13.90**

Coadă din hicori
Cu fibră fină, capăt din oțel forjat, întărit şi călit cu fețe lustruite.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
113g (4oz)	275	1.00kg	**-2020K**	**5.80**
225g (8oz)	295	2.20kg	**-2050K**	**6.30**
340g (12oz)	295	3.00kg	**-2070K**	**8.50**
450g (16oz)	350	3.80kg	**-2100K**	**8.80**
675g (24oz)	385	6.10kg	**-2150K**	**10.70**
900g (32oz)	395	7.20kg	**-2200K**	**12.40**
1125g (40oz)	400	8.30kg	**-2250K**	**15.40**

SENATOR QUALITY TOOLING — Ciocan ingineresc cu cap sferic

Coadă din hicori
Fabricat din oțel matrițat de cea mai bună calitate. întărit şi călit cu fețe ascuțite şi lustruite

Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă SEN-525	Preț/1 €
225g (8oz)	300	2.05kg	**-2050K**	**6.00**
450g (16oz)	350	3.55kg	**-2100K**	**8.80**
675g (24oz)	400	6.00kg	**-2150K**	**10.50**
900g (32oz)	400	6.75kg	**-2200K**	**11.50**

Ciocane cu cap sferic

Fabricat din oțel matrițat de cea mai bună calitate, întărit şi călit cu capete lustruite. Disponibil cu coadă din lemn de esență tare de import, hicori original, fibră de sticlă sau oțel tubular lustruit.

Ciocan ingineresc cu cap sferic
Coadă din lemn de esență tare cu fibră fină, capăt din oțel forjat, întărit şi călit cu fețe lustruite.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
113g (4oz)	255	1.00kg	**-1020K**	**6.00**
225g (8oz)	295	2.20kg	**-1050K**	**6.60**
340g (12oz)	295	2.90kg	**-1070K**	**8.80**
450g (16oz)	350	3.80kg	**-1100K**	**9.20**
675g (24oz)	395	5.90kg	**-1150K**	**10.70**
900g (32oz)	400	7.20kg	**-1200K**	**10.80**
1125g (40oz)	415	6.00kg	**-1250K**	**16.10**
1350g (48oz)	400	10.70kg	**-1300K**	**15.20**

Coadă din oțel tubular
Cu prindere din cauciuc texturat rezistent la alunecări. Scade impactul transmis prin mâna şi încheietura utilizatorului.



Dim Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
450g (16oz)	320	4.60kg	**-3650K**	**11.40**

Ciocan cu cap sferic – coadă din hicori
Cu fibră fină, capăt din oțel forjat, întărit şi călit cu fețe lustruite. Pentru aplicații uşoare.



Dim Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preț/1 €
113g (4oz)	320	5.90kg	**-8050K**	**13.00**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Ciocan cu cap în cruce

Ciocanele cu cap în cruce sunt în mod tradiţional folosite de către tâmplari şi instalatori. Capătul în cruce poate fi folosit pentru fixarea bolţurilor şi cuielor înainte de 'finalizarea' cu capătul cu faţă plată.

Coadă din hicori
Capăt din oţel forjat întărit şi ascuţit cu faţă de lovire lustruită fixată pe o coadă din hicori cu fibră strânsă. Creat să se potrivească în mod confortabil în mână. Capăt conic, adecvat pentru a fi folosit cu bolţuri mici, ajută la reducerea loviturilor excesive.

Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
100g (3½oz)	320	2.40kg	**-8030K**	**9.30**

Coadă bolt de esenţă tare
Capăt din oţel forjat întărit şi ascuţit cu faţă de lovire lustruită fixată pe o coadă din lemn de esenţă tare cu fibră strânsă.
Creat să se potrivească în mod confortabil în mână.



Head Size	Length (mm)	Weight per 12	Order Code KEN-525	Price/1 €
100g (3½oz)	325	3.20kg	**-8040K**	**5.60**

Coadă din lemn de esenţă tare Warrington
Coadă din lemn de esenţă tare cu fibră strânsă, creată să se potrivească în mod confortabil în mână.
Capăt din oţel forjat cu faţă de lovire ascuţită şi lustruită.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
225g (8oz)	280	1.30kg	**-8080K**	**9.70**
283g (10oz)	290	2.50kg	**-8100K**	**10.70**
340g (12oz)	300	3.00kg	**-8120K**	**11.40**
397g (14oz)	325	3.50kg	**-8140K**	**11.00**
450g (16oz)	330	4.10kg	**-8160K**	**21.50**

Ciocan magnetic de tâmplărie

Coadă din hicori
Pentru fixarea şi orientarea cuişoarelor.



Ciocan Tip	Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /12	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
Pantofar	142g (5oz)	265	3.60kg	**-7500K**	**7.70**
de tapiserie	198g (7oz)	270	4.00kg	**-7550K**	**9.70**

Ciocan de aşchiere pentru sudori

Ciocane pentru gradare şi aşchiere.
Pentru gradarea boilerelor, prelucrarea sudurilor, etc.

Coadă din lemn de esenţă tare
Fabricat din oţel călit şi întărit, daltă şi feţe ascuţite cu coadă din lemn de esenţă tare cu fibră strânsă.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
340g (12oz)	290	3.00kg	**-7120K**	**34.40**

Coadă de oţel cu arc
Margine a daltei din oţel întărit şi călit şi feţe ascuţite de lovire acoperite cu înveliş epoxidic. Mâner din oţel cu arc cu absorbţie de impact pentru confortul utilizatorului.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
198g (7oz)	280	3.80kg	**-7220K**	**4.20**

Ciocan de pietrar

Coadă din hicori
Tip cu prindere dublă. Adecvat pentru prelucrarea lucrărilor de cărămidă şi piatră înainte de tencuială. Prinderi înlocuibile plane şi sub formă de pieptene.
Cu fibră fină, capăt din oţel forjat, întărit şi călit cu feţe lustruite.



Dim. Cap	Lung (mm)	Greut /6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
624g (22oz)	250	5.10kg	**-6520K**	**43.80**
794g (28oz)	325	5.25kg	**-6540K**	**19.20**

Cap detaşabil
Pentru dălţi melița şi ciocane.



Tip	Lăţime (mm)	Cod Comandă KEN-505	Preţ/1 €
Larg/Grosieră	25	**-9130K**	**54.90**
	38	**-9140K**	**82.90**
Plat/De condus	25	**-9230K**	**55.90**
	38	**-9240K**	**84.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Ciocane pentru piatră

Ciocanele grele sunt forjate complet şi tratate la cald cu faţă plată şi muchie teşită pentru a fi folosite cu daltă, spărgător de cărămidă, burghiu în stea şi cuie de zidărie.

Coadă din fibră de sticlă
Cu prindere de cauciuc texturat rezistentă la alunecări. Coadă şi prinderea se combină pentru a amortiza impactul transmis prin mâna şi încheietura utilizatorului. Reduce oboseala şi riscul de rănire repetitivă prin luxaţie (RSI). Rezistenţa ridicată a cozii şi conexiunii fac ca acest ciocan să fie practic indestructibil.



Dim Cap	Lung (mm)	Greut	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
1125g (40oz)	270	2.75kg	**-5720K**	**16.10**
1350g (48oz)	265	3.15kg	**-5740K**	**13.60**
1800g (64oz)	270	4.00kg	**-5760K**	**15.70**

Coadă din hicori
Cu fibră fină, capăt din oţel forjat, întărit şi călit cu feţe lustruite.



Dim Cap	Lung (mm)	Greut	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
1125g (40oz)	330	2.40kg	**-5250K**	**12.40**
1350g (48oz)	265	2.75kg	**-5300K**	**15.80**
1800g (64oz)	265	3.60kg	**-5400K**	**16.60**

Baros

Baros cu două feţe ce este complet forjat şi tratat la cald. Ideal pentru a fi folosit la cuie, ţăruşuri, dalte şi cuie întărite. Este disponibil cu coadă din hicori şi fibră de sticlă

Coadă din fibră de sticlă (Baros BS 876)
Reduce impactul transmis către mâna şi încheietura utilizatorului. Rezistenţa ridicată a cozii şi capătului fac ca ciocanul să fie practic indestructibil. Testat pentru cerinţele BS 876:1981 (capăt ştanţat BS 876).

Dim Cap	Lung (mm)	Greut	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
1814g (64oz)	350	2.20kg	**-5840K**	**28.30**
3175g (112oz)	900	3.80kg	**-6180K**	**74.40**
4536g (160oz)	910	5.30kg	**-6190K**	**88.70**
6350g (224oz)	910	7.40kg	**-6200K**	**93.70**

Coadă din hicori
Cu fibră fină, capăt din oţel forjat, întărit şi călit cu feţe lustruite

Dim Cap	Lung (mm)	Greut	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
1814g (64oz)	350	2.10kg	**-5940K**	**27.10**
3175g (112oz)	900	3.80kg	**-6070K**	**39.60**
4536g (160oz)	900	5.40kg	**-6100K**	**45.20**
6350g (224oz)	900	7.30kg	**-6140K**	**63.40**

KENNEDY Topor

Coadă din oţel solid dintr-o singură piesă cu prindere de cauciuc. Furnizat cu înveliş de protecţie pentru cap.



Dim Cap (oz/g)	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
566g (20oz)	6.20kg	**-9090K**	**26.20**

Topor de tăiere

Coadă din oţel tubular tratat la cald cu prindere de cauciuc. Capăt matriţat şi lăcuit. Furnizat cu înveliş de protecţie pentru capăt. Fantele pentru curea din învelişul pentru capăt oferă o depozitare în tranzit ce nu necesită folosirea mâinilor.

Dim Cap (oz/g)	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
453g (16oz)	5.40kg	**-9110K**	**15.90**

Toporişcă pentru montatori

Mâner de oţel solid dintr-o singură piesă cu teză de cauiuc. Cu muchie ascuţită penru tăiat canelată în carouri.



Dim Cap (oz/g)	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
795g (28oz)	7.20kg	**-9140K**	**26.20**

Topor de doborâre

Adecvat pentru tăierea copacilor mici, pentru separarea ramurilor şi pentru spargerea buştenilor. Lamă din oţel de calitate ridicată, lustruită şi lăcuită. Coadă din hicori şlefuită fin, creată pentru un confort maxim al utilizatorului. Capăt şi mâner vopsit partial pentru durabilitate.Coadă din hicori de 900mm. ˝Ochi de $2\frac{1}{2}$”x $\frac{3}{4}$”



Dim Cap (lb)	Lung (mm)	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
2041g (72oz)	900	23.0kg	**-9130K**	**35.00**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Ciocan de lovire

Capete şi laterale de lovire foarte bine lustruite. O faţă rotundă şi una pătrată. Este ciocanul cel mai popular pentru scopuri generale. Coadă din hicori. Fabricat conform **BS4114**.

Faţă plată
Pentru îndreptarea metalelor cu grosime mare unde este nevoie de o forţă de lovire rezonabilă.



Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
340g (12oz)	2.60kg	-7250K	18.60

Faţă sub formă de coroană
La fel ca mai sus dar cu faţă sub formă de coroană.



Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
340g (12oz)	2.60kg	-7260K	18.60

Ciocan de micşorare

Capete şi părţi laterale de lovire foarte bine lustruite. O faţă rotundă plană şi una frezată, faţă pătrată zimţată. Coadă din hicori. Fabricat conform **BS 4114**. Creat special pentru baterea panourilor pe zone de metal uşor întinse. Faţa frezată în cruce forţează cantităţi mici de metal în spaţiile create.



L (mm)	A² x DØ (mm)	Cap Greut	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
320g (11⅓oz)	100	37 x 40	-7280K	17.20
390g (13¾oz)	95	35 x 40	-7290K	18.60
450g (16oz)	110	40 x 48	-7300K	17.30

Târnăcop de finisare

Capete şi părţi laterale de lovire foarte bine lustruite. Cu feţe sub formă de coroană. Înlătură punctele joase de pe finisajele metalice. Coadă din lemn de esenţă tare şi bătător de finisare. Fabricat conform BS 4114. Bătător de panouri cu capăt curbat. Greutate medie pentru uz general acolo unde accesul este dificil.

Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
284g (10oz)	2.70kg	-7320K	15.40

Capăt drept şi bătător de panou de finisare
Greutate medie pentru uz general.



Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
284g (10oz)	2.70kg	-7330K	19.40

Târnăcop rotund şi bătător de panou de finisare
Greutate medie cu faţă sub formă de coroană creată pentru a înlătura punctele înalte. Coadă din hicori.

Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
255g (9oz)	2.40kg	-7340K	19.40

Ciocan de finisare cu curbă inversă

Capete şi laterale de lovire foarte bine lustruite. Feţele cu rază sub formă de coroană au o suprafaţă convexă adecvată pentru lucrările la panouri concave şi dălţi. Capătul scurt este ideal pentru folosirea în spaţii îngrădite. Coadă din lemn de esenţă tare.



Cap Dim.	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
320g (11⅓oz)	2.30kg	-7310K	15.20

KENNEDY Ciocane de gravare

Ciocan din lemn necesar pentru a da formă foilor de metal şi sunt destinate la standarde precise. Disponibil în 4 mărimi, măsurate la partea cea mai lată a capului în formă de ou.



Cap Dia. (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-549	Preţ/1 €
40 (1½")	130g	-2500K	20.50
50 (2")	370g	-2520K	22.90
75 (3")	452g	-2560K	27.50

THOR HAMMER

Ciocan cu mâner de lemn şi capăt de plastic

Capăt din polietilenă înalt densificată cu masă moleculară foarte ridicată, potrivit pentru aplicaţii cu impact puternic. Cu mâner solid din lemn.

Tinmens - Cilindric

Bossing - În formă de pară

Număr produs	Cap Ø (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
Tinmens - Cilindric				
23-8112	40	180g	-0370A	14.30
23-8114	45	240g	-0371C	16.30
23-8116	50	325g	-0372E	19.20
23-8119	60	490g	-0373G	24.60
23-8122	70	650g	-0374J	29.80
23-8126	80	950g	-0375L	38.20
Bossing - În formă de pară				
23-8898SP	50	200g	-0378S	23.80
23-8899SP	60	290g	-0379V	28.40
23-8900SP	70	420g	-0380B	36.60

Grup 503

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

THOR HAMMER Ciocan de cauciuc

Standard: Ciocan universal, utilizat mai ales în industria auto, industrie, DIY şi drumeţii, etc.

Cod produs	Faţa ø (mm)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
61-951	40	265	150g	-0430N	6.10
61-952	54	315	325g	-0431P	8.50
61-953	64	340	525g	-0432Q	10.50
61-954	74	380	600g	-0433R	14.10
61-957	90	380	900g	-0434S	18.50

Alb: Nu lasă urme pe suprafeţe. Potrivit pentru tâmplărie, fabricarea de cadre de ferestre, garnituri şi cosmetizarea autovehiculelor, etc.

Cod produs	Faţa ø (mm)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
61-952W	54	315	300g	-0446E	9.70
61-953W	64	315	300g	-0448G	12.10
61-954W	74	380	725g	-0450J	16.60
61-957W	90	380	1125g	-0452L	22.30

Ciocan din cupru solid

Datorită preţului fluctuant de **CUPRU SUPRATAXE** se pot aplica



99,9% cupru pur. Aceste ciocane asigură o lovitură pozitivă fermă, fără a deteriora componentele scumpe.

Ideal pentru lovituri pe suprafeţe cu finisaj înalt sau polizate, din industria de avioane, autovehicule şi nave. Utilizat şi de fabricanţii de manometre.

Număr produs	Faţa ø (mm)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
Tack	50	290	930g	-0479L	43.20

Ciocane Rawhide

Mărime Rawhide cu mâner solid din lemn.

Cod produs	Faţa Ø (mm)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
02-108	25	250	60g	-0130G	16.30
02-110	32	250	115g	-0131H	19.80
02-112	38	280	170g	-0132J	24.10
02-114	44	305	225g	-0133K	28.40
02-116	50	305	340g	-0134L	37.10
02-120	63	340	570g	-0135M	45.40
02-122	70	340	680g	-0136N	53.00

Ciocan din lemn comprimat laminat



Ciocan din lemn comprimat laminat cu striaţii din fibră de sticlă pentru prevenirea dedespicării.

Cod model	Faţa Ø (mm)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
62-8050	48	290	300g	-0341B	37.20
62-8060	58	320	525g	-0342C	47.90
62-8070	67	360	750g	-0343D	59.00

KENNEDY Ciocane de cauciuc



Cu faţă moale pentru utilizare în cazurile în care ciocanele de oţel ar marca suprafaţa. Oferă o lovitură blândă dar fermă coadă cu recul mic. Coadă hicori.

Ciocan de uz general folosit pe scară largă pentru automobile, în industrie, bricolaj şi camping.

Faţa ø (mm)	Mărime Cap (g)	Lungime (mm)	Greut / 6	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
42	225g (8oz)	280	1.80kg	-9120K	3.60
55	450g (16oz)	315	3.30kg	-9160K	4.40
65	675g (24oz)	300	4.80kg	-9180K	5.30

SENATOR QUALITY TOOLING Ciocan de cauciuc



Ciocan cu faţă moale pentru utilizare în cazurile în care ciocanele de oţel ar marca suprafaţa. Oferă o lovitură blândă dar fermă fără recul. Coadă din lemn

Ciocan universal pentru întreţinere, bricolaj, camping etc.

Faţa ø (mm)	Mărime Cap (g)	Lungime (mm)	Greut / 6	Cod Comandă SEN-525	Preţ/1 €
55	450g (16oz)	300	3.10kg	-9160K	3.80

Ciocan DeadBlow



Poliuretan. În interiorul capătului ciocanului se află brichete de oţel care au impact la o fracţiune de secundă după faţa ciocanului, reducând revenirea.

Faţa ø (mm)	Mărime Cap (g)	Lungime (mm)	Greut / 6	Cod Comandă SEN-525	Preţ/1 €
50	794g (28oz)	320	4.75kg	-9460K	21.30

SAFEBLOWER Ciocane SafeBlower™

Cu coadă din bară de oţel solid şi capăt gol la interior.
În interiorul capătului ciocanului modelat din poliuretan se află mii de brichete de oţel care au impact la o fracţiune de secundă după faţa ciocanului, reducând impactul şi adăugând forţă loviturii.





Faţa ø (mm)	Mărime Cap (g)	Lungime (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
33	397g (14oz)	280	0.45kg	-9420K	17.80
43	560g (20oz)	300	0.60kg	-9440K	16.90
48	794g (28oz)	350	0.80kg	-9460K	20.20
53	1077g (38oz)	350	1.00kg	-9480K	23.20
68	1276g (45oz)	375	1.25kg	-9500K	27.90

Set SafeBlower 2 piese

Nr piese	Conţinut	Greut ind.	Cod Comandă KEN-525	Preţ/1 €
2	14 & 28oz	1.25kg	-9550K	32.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

CIOCANE CU FEȚE MOI

KENNEDY PROFESSIONAL Ciocan cu față de nailon

Ciocan cu față dură din nailon, cu două fețe de lovire pentru toate scopurile, fixate prin înșurubare pentru aplicații ușoare și de sarcină ridicată. Capăt placat cu crom cu o coadă complet modelată din polipropilenă cu prindere din material dual moale.

Lungime totală: 305mm.

Față Ø (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-527	Preț/1 €
32	435g	-3040K	16.20
38	627g	-3060K	20.20
44	800g	-3080K	24.10
50	950g	-3100K	27.70

Rezervă de față pt. ciocan din nailon tare

Rezervă de față pt. ciocan din nailon tare cu filament. Față pentru toate întrebuințările adecvată aplicațiilor ușoare și grele

Față Ø (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-529	Preț/1 €
32	15g	-3040K	2.40
38	20g	-3060K	3.00
44	40g	-3080K	3.80
50	50g	-3100K	4.90

THOR HAMMER Ciocan Thorex cu față de nailon

Capăt placat cu crom și două șuruburi pe fețele cu nailon.

Produs Nr	Față Ø (mm)	Lung. (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
Mâner din lemn					
12-708N	25	250	250g	-0320N	15.80
12-710N	32	270	450g	-0321P	18.10
12-712N	38	270	675g	-0322Q	20.70
12-714N	44	310	900g	-0323R	24.10
12-716N	50	325	1250g	-0324S	31.70
12-720N	63	355	1700g	-0325T	41.70
Mâner din plastic					
11-710	32	300	450g	-0203D	18.10
11-712	38	310	675g	-0205F	20.70
11-714	44	310	900g	-0207H	24.10
11-716	50	350	1020g	-0208S	31.70

Ciocan Thorex cu față de plastic

Capăt placat cu crom și două șuruburi pe fețele cu plastic de duritate medie. Ax din poliuretan cu înveliș din PVC. Disponibil cu mâner din plastic cu înveliș din PVC sau cu mâner din lemn.



Produs Nr	Față Ø (mm)	Lung. (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
Wooden Handle					
07-406	19	250	150g	-0200A	13.60
07-408	25	250	250g	-0201B	14.60
Plastic Handle					
07-410	32	280	450g	-0202C	16.70
07-412	38	290	675g	-0204E	18.80
07-414	44	305	900g	-0206G	21.80
07-416	50	305	1250g	-0208J	27.80

Fețe de rezervă pentru ciocan

Pentru ciocanele Thorex cu față de nailon. Ușor de schimbat, doar se înșurubează. Fețele de lovire sunt codate pe culori, pentru identificarea ușoară a tipului de material și a durității.

Portocaliu: plastic poliuretan cu duritate medie D45-55.

Galben – duritate mare: fețe cu duritate mare ABS Rockwell R103 numai pentru aplicații specializate, de ex.: fixarea cuprului/armăturilor.

Produs Nr	Față Ø (mm)	Greut / 10	Cod Comandă THO-529	Preț/1 €
Portocaliu - duritate medie				
73-406PF	19	40g	-0215K	1.30
73-408PF	25	70g	-0217M	1.60
73-410PF	32	168g	-0220Q	1.80
73-412PF	38	265g	-0223T	2.30
73-414PF	44	405g	-0226X	2.80
73-416PF	50	572g	-0230A	3.60
Galben – duritate mare				
73-408AF	25	72g	-0216L	1.70
73-410AF	32	170g	-0219P	2.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

THOR HAMMER Ciocan Thorace Dead Blow



Cap turnat gol, umplut parţial cu oţel, pentru a adăuga greutate impactului şi a preveni reculul loviturilor puternice. Mânerul este confecţionat din aliaj de aluminiu şi are un înveliş anti-alunecare din cauciuc, care absoarbe şocurile.

Are două şuruburi pentru înlocuirea feţei albe din nailon.

Produs Nr.	Faţa Ø (mm)	Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
20-1010	32	275	525g	**-0455M**	**28.80**
20-1212	38	305	750g	**-0456N**	**35.00**
20-1414	44	310	950g	**-0457P**	**39.40**
20-1616	50	325	1250g	**-0458Q**	**45.40**
20-2020	63	370	2000g	**-0459R**	**67.40**

Feţe de rezervă pentru ciocan

Pentru ciocanele Thorex cu faţă de nailon şi ciocanele Thorace. Uşor de schimbat, doar se înşurubează. Feţele de lovire sunt codate pe culori, pentru identificarea uşoară a tipului de material şi a durităţii.

Gri: PVC moale A63-73. Nu lasă urme pe suprafeţele finisate.

Roşu: Plastic poliuretan mediu D45-55. Pentru aplicaţii care necesită ciocănire uşoară.

Maro: Poliuretan dur D58-62. Rezistente la abraziune. Pentru lovirea suprafeţelor ascuţite.

Alb: Nailon dur D61-65. Feţe universale pentru aplicaţii cu lovituri uşoare sau puternice.

Galben: Rockwell R103 foarte dur. Pentru aplicaţii specializate.

Produs Nr.	Faţa Ø (mm)	Greutate per 10	Cod Comandă THO-529	Preţ/1 €
Gri – PVC moale				
76-708VF	25	195g	**-0380M**	**1.80**
76-710VF	32	246g	**-0381N**	**2.40**
76-712VF	38	352g	**-0382P**	**3.00**
76-714VF	44	540g	**-0383Q**	**3.60**
76-716VF	50	734g	**-0384R**	**4.40**
Roşu – Plastic mediu				
76-708PF	25	128g	**-0340K**	**1.50**
76-710PF	32	165g	**-0340M**	**2.00**
76-712PF	38	244g	**-0340P**	**2.50**
76-714PF	44	368g	**-0340R**	**3.00**
76-716PF	50	498g	**-0340X**	**3.70**
Maro - Poliuretan				
76-710TF	32	220g	**-0361B**	**2.90**
76-712TF	38	322g	**-0362C**	**3.60**
76-714TF	44	494g	**-0363D**	**4.60**
76-716TF	50	658g	**-0364E**	**6.10**
76-720TF	60	880g	**-0365F**	**8.00**
Alb - nailon dur				
76-708NF	25	170g	**-0335A**	**2.20**
76-710NF	32	184g	**-0336B**	**2.80**
76-712NF	38	275g	**-0337C**	**3.40**
76-714NF	44	420g	**-0338D**	**4.30**
76-716NF	50	540g	**-0339E**	**5.60**
76-720NF	63	680g	**-0340F**	**7.20**
Galben – nailon foarte dur				
76-710AF	32	193g	**-0321B**	**2.60**
76-712AF	38	281g	**-0322C**	**3.30**
76-714AF	44	398g	**-0323D**	**4.20**
76-716AF	50	524g	**-0324E**	**5.30**

KENNEDY PROFESSIONAL Ciocan cu faţă de nailon Safe Blow

Ciocan cu faţă dură de nailon are 2 feţe de lovire pentru toate scopurile fixate prin înşurubare, Capăt de zinc placat cu crom gol la interior umplut parţial cu brichete de oţel ce produc impact la o fracţiune de secundă după faţa ciocanului, reducând revenirea, dotat cu o coadă complet modelată din polipropilenă cu prindere din material dublu moale la atingere. Capetele de lovire sunt ranforsate pentru mai multă rezistenţă şi pentru a preveni fractura loviturilor „în afara ţintei". Canelurile de precizie din capătul de metal previn vibrarea feţelor în timpul utilizării.

Pagina 402

Faţă Diam.	Lungime	Cod Comandă KEN-527	Preţ/1 €
32	340mm	**-2040K**	**25.10**
38	340mm	**-2060K**	**30.70**
44	340mm	**-2080K**	**32.70**
50	340mm	**-2100K**	**43.30**

Ciocan Junior Thorlite din cauciuc



Ciocan cu faţă din cauciuc uşor. Cap din aliaj de aluminiu şi mâner din lemn solid.

Cu două feţe de lovire din cauciuc, una moale (marcată cu roşu) şi una tare.

Produs Nr.	Faţa Ø (mm)	Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
09-J612	40	280	320g	**-0550D**	**14.90**

Feţe de rezervă pentru ciocanul Junior Thorlite

Produs Nr.	Faţa Ø (mm)	Greutate Per 10	Cod Comandă THO-529	Preţ/1 €
75-612HF	40	350g	**-0280P**	**2.30**
75-612SF	40	412g	**-0282R**	**2.70**

Set ciocane cu cap de cauciuc

Cinci piese: cap din aliaj de aluminiu, mâner autoblocant din kemn şi patru feţe de lovire din cauciuc, plată, sferică, conică şi pană.

Produs Nr.	Faţa Ø (mm)	Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă THO-527	Preţ/1 €
09-616	50	305	560g	**-0276K**	**28.90**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

THOR HAMMER *Ciocane cu fețe moi*

O alternativă mai sigură pentru lovirea suprafețelor prelucrate, alta decât ciocanele convenționale din oțel. Fețele de lovire rezistente la impact se modelează după componenta ce este lovită, minimizând daunele de revenire asupra componentei și reducând poluarea fonică la locul de muncă. Fețele de lovire pot fi înlocuite cu ușurință atunci când s-au uzat. Disponibil în variantă standard, cu o varietate de cinci tipuri de fețe interschimbabile.

Ciocane cu față din piele netăbăcită

Capăt fabricat din fier maleabil dotat cu două fețe de lovire din piele netăbăcită și coadă solidă din lemn. Pielea netăbăcită este fabricată din piele de bivol de apă, spiralată strâns și presată de trei ori sub presă hidraulică pentru a asigura o calitate uniformă și o durabilitate maximă.

Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Lung (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
01-008	A	25	230	340g	**-0100A**	**20.50**
01-010	1	32	280	600g	**-0101B**	**31.70**
01-012	2	38	305	825g	**-0102C**	**32.10**
01-014	3	44	305	1300g	**-0103D**	**39.90**
01-016	4	50	355	2000g	**-0104E**	**52.40**
01-022	5	70	405	3150g	**-0105F**	**84.60**
01-022	5	70	900	3150g	**-0106G**	**94.80**

Ciocane cu față de cupru

Capăt din fier maleabil cu două fețe din cupru electrolitic pur, pentru lovituri de mare impact. Mâner solid din lemn.

Datorită prețului fluctuant al CUPRULUI, SUPRATAXE se pot aplica



Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Lung (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
04-308	A	25	230	475g	**-0160G**	**22.30**
04-310	1	32	280	850g	**-0161H**	**32.40**
04-312	2	38	305	1300g	**-0162J**	**45.60**
04-314	3	44	305	1975g	**-0163K**	**48.60**
04-316	4	50	355	2950g	**-0164L**	**74.40**
04-316WT	4	50	355	2950g	**-0164T**	**64.30**
04-317	4	50	760	3350g	**-0165M**	**79.50**
04-322	5	70	915	6350g	**-0167P**	**158.30**

Ciocan cu față din piele netăbăcită și din cupru cu funcție dublă

Capăt din fier maleabil cu coadă solidă din lemn. Față de lovire din cupru electrolitic pur oferă o lovitură sigură de mare impact, în timp ce față din piele netăbăcită oferă o lovitură elastică ce nu va marca lucrările finisate.

Datorită prețului fluctuant al CUPRULUI, SUPRATAXE se pot aplica

Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Lung (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
03-208	A	25	230	400g	**-0150A**	**18.00**
03-210	1	32	280	725g	**-0151B**	**29.90**
03-212	2	38	305	1070g	**-0152C**	**44.20**
03-214	3	44	305	1650g	**-0153D**	**40.80**
03-216	4	50	355	2500g	**-0154E**	**58.30**
03-222	5	70	915	5150g	**-0155F**	**135.10**

Ciocane cu fețe din aluminiu

Cap din fier maleabil cu ax solid și două fețe ductile din aluminiu.

Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Lung (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
05-A308	A	25	230	340g	**-0500A**	**11.80**
05-A310	1	32	280	660g	**-0501B**	**16.90**
05-A312	2	38	305	950g	**-0502C**	**20.80**
05-A314	3	44	305	1440g	**-0503D**	**26.50**
05-A316	4	50	355	2200g	**-0504E**	**42.00**

Ciocane cu fețe din plastic

Cap din fier maleabil cu ax solid și două fețe din polietilenă de înaltă densitate cu masă moleculară ridicată pentru aplicații cu impact puternic.



Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Lung (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-527	Preț/1 €
18-908	A	25	220	470g	**-0400A**	**15.10**
18-910	1	32	280	600g	**-0401B**	**19.10**
18-912	2	38	305	790g	**-0402C**	**24.10**
18-914	3	44	310	1700g	**-0403D**	**29.70**
18-916	4	50	355	2000g	**-0404E**	**40.50**
18-922	5	70	405	3000g	**-0405F**	**58.80**

Fețe de lovire de rezervă

Pentru ciocane cu capăt de fier maleabil și ciocane cu capăt despicat.

Datorită prețului fluctuant al CUPRULUI, SUPRATAXE se pot aplica



Produs Nr.	Dim. Ref.	Față Ø (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă THO-529	Preț/1 €
		Piele netăbăcită			
70-8R	A	25	18g	**-0115A**	**5.30**
70-10R	1	32	36g	**-0116B**	**6.00**
70-12R	2	38	54g	**-0117C**	**10.00**
70-14R	3	44	73g	**-0118D**	**10.30**
70-16R	4	50	97g	**-0119E**	**12.20**
70-22R	5	70	203g	**-0120F**	**23.50**
		Cupru			
71-308C	A	25	86g	**-0171N**	**3.80**
71-310C	1	32	145g	**-0172P**	**5.70**
71-312C	2	38	241g	**-0173Q**	**12.00**
71-314C	3	44	352g	**-0174R**	**13.30**
71-316C	4	50	540g	**-0175S**	**17.50**
71-322C	5	70	1283g	**-0176T**	**38.50**
		Aluminiu			
71-310AF	1	32	47g	**-0141E**	**2.50**
		Plastic			
77-908SPF	A	25	15g	**-0411G**	**2.60**
77-910SPF	1	32	20g	**-0412H**	**3.50**
77-912SPF	2	38	38g	**-0413J**	**4.60**
77-914SPF	3	44	47g	**-0414K**	**5.70**
77-916SPF	4	50	74g	**-0415L**	**7.50**
77-922SPF	5	70	146g	**-0416M**	**12.40**
		Nailon			
76-125NF	1	32	20g	**-0125L**	**4.20**
76-150NF	2	38	32g	**-0126M**	**5.60**
76-175NF	3	44	47g	**-0127N**	**7.20**
76-200NF	4	50	63g	**-0128P**	**9.10**
76-275NF	5	70	138g	**-0129R**	**15.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SITESAFE Mânere de târnăcop

Confecționate conform BS 3823.
Lungime totală: 950mm (36")
S71440 – Economic
Confecționate din caria cu finisaj ceruit.
S71410 – Nuc american
Mânerul se potrivește târnăcoapelor standard sau sapelor late.
Mâner din nuc american prevăzut cu cap din plastic prevăzut pentru creșterea aderenței în ochiul târnăcopului sau al capului de sapă lată la montare.

Număr produs	Mărime Mâner	Cod Comandă SSF-522	Preț/1 €
S71440	Economic	-6511B	9.70
S71410	Nuc american	-6512C	15.50

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Mânere de ciocan

Realizate din hicori natural cu finisaj ceruit.
Fabricate conform BS 3823.

Coadă hicori pentru târnăcop

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
920	8.5lb	950g	-3600K	23.30

Coadă economică târnăcop

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
920	8.5lb	950g	-3610K	7.70

Mânere

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
280	¼lb	30g	-0110K	3.00
305	½lb	35g	-0120K	3.00
330	1lb	135g	-0130K	3.50
380	1½lb	230g	-0150K	4.20
405	2lb	250g	-0160K	4.60
455	3lb	320g	-0180K	4.60

Mâner

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
255	2½/4lb	170g	-1100K	3.00

Mânere Lungi

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
610	4lb	330g	-2240K	6.50
760	7lb	710g	-2300K	9.20
910	10/14lb	860g	-2360K	10.60

pt. tâmplar

Lungime (mm)	Cap Greut.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
330	13/16oz	190g	-3130K	3.80
355	20/24oz	200g	-3140K	3.90

Pene de ciocan

Fabricate din oțel de grad înalt



Lungime	Cap Greut.	Greut. Per 100	Cod Comandă KEN-530	Preț/1 €
1	up to 12oz	210g	-4510K	0.30
2	14oz to 2½lb	430g	-4520K	0.40
3	3lb to 7lb	580g	-4530K	0.50
4	10lb to 28lb	770g	-4540K	0.60
5	Above 28lb	3500g	-4550K	0.90

KENNEDY PROFESSIONAL Mânere de pilă

Mânere de pilă din polipropilenă cu gaură de agățare și înveliș din cauciuc striat pentru achiziționare și confort sporit.

Disponibile în trei dimensiuni:
0, 1 și 2.

Dim.	Lungime Pilă (mm)	Cod Comandă KEN-531	Preț/1 €
No. 0	100 - 150	-5000K	1.20
No. 1	200 - 250	-5010K	1.40
No. 2	300 - 400	-5020K	1.70

Mâner din lemn pentru pile

Un mâner despicat pentru pile poate cauza un accident industrial serios. Mânerele de siguranță Kennedy devin în mod rapid echipament standard în ateliere. Fixat bine în fiecare mâner și acoperit de un inel se află un arc de oțel, iar această combinație absoarbe presiunea atunci când coada pilei este introdusă în mâner, prevenind astfel despicarea sau spargerea. După ce coada pilei a fost introdusă în mod corect, aceasta este ținută într-o prindere de tip menghină, iar în cursul utilizărilor normale este imposibil de înlăturat, decât dacă mânerul este spart în mod intenționat.

Mâner Lungime	Dim.	Lungime Pilă	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-531	Preț/1 €
75mm	0	4"	20g	-5730K	1.20
110mm	1	6" - 8"	45g	-5740K	1.40
125mm	2	10" - 12"	50g	-5750K	1.60
140mm	3	14" - 16"	70g	-5760K	1.60

Mânere standard pentru pile

Adecvate pentru pile inginerești tradiționale. Cu inel de oțel.

Mâner Lungime	Dim.	Lungime Pilă	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-531	Preț/1 €
75mm	-	4" - 6"	20g	-5300K	0.90
100mm	-	8"	25g	-5400K	0.90
125mm	-	10"	45g	-5500K	0.90
150mm	-	12" - 16"	60g	-5600K	1.10

Mânere din plastic

Cu prindere conturată și gaură de agățare.



Mâner Lungime	Dim.	Lungime Pilă	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-531	Preț/1 €
75mm	0	4" - 6"	10g	-5930K	0.90
90mm	1	8" - 10"	50g	-5940K	1.20
100mm	2	10" - 12"	80g	-5950K	1.30

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Racletă decorator

Pentru răzuirea vopselei şi lacului de pe lemn. Lamă cu două margini din oţel carbon. Margini convexe pentru a reduce daunele asupra suprafeţelor. Prindere confortabilă din două materiale. Furnizată cu o lamă cu două sau patru margini.

Lamele de schimb sunt dintr-o bucată, cu două sau patru muchii şi se pot schimba prin desurubaredin maner şi rotind către o nouă muchie.

Tip	Lamă lăţ	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Două muchii	38mm	-1600K	5.70
Patru muchii	65mm	-1620K	7.80
lame de schimb			
Două muchii	38mm	-1660K	1.80
Patru muchii	65mm	-1680K	2.30

Racleta de geam 2 materiale

NOU

Potrivita pentru decopertarea vopselei de pe sticla, acest instrument are un design ergonomic, din 2 materiale pentru a oferi utilizatorilor o prindere confortabila fara alunecare.

Lungime Totală (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
245	50g	-1100K	5.30
Lame (pachet 10buc)		KEN-537-7560K	3.60

SENATOR QUALITY TOOLING Unelte pentru decorare President

Lame din oţel carbon cu lac deschis la culoare, cu mânere din lemn de calitate şi fixare la jumătatea cozii. Adecvate pentru lucrări generale şi utilizare în gospodărie.

Raclete (jumătatea cozii)

Lamă Lung x Lăţ (mm)	Greut / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
100 x 140	1.50kg	-1700K	4.70
100 x 100	1.20kg	-1720K	4.50
90 x 75	1.10kg	-1740K	5.00
115 x 65	1.00kg	-1760K	3.90
90 x 50	0.90kg	-1780K	3.30
80 x 35	0.80kg	-1800K	3.30

KENNEDY Raclete cu mâner lung şi scurt

Raclete ce ajută la înlăturarea învelişurilor pereţilor, a vopselei, a plăcilor de pe perete şi podea cu o mai mare uşurinţă. Partea neascuţită a lamei este folositoare pentru înlăturarea vopselei, a învelişurilor pereţilor şi plăcilor, în timp ce marginea ascuţită va înlătura cu uşurinţă vopseauade pe sticlă. Lamele se schimbă şi se înlocuiesc cu uşurinţă.

Tip	Lungime Totală	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Scurt	200mm	140g	-0580K	5.50
Lung	315mm	160g	-0600K	5.80
100mm lame de razuit (Pk 10)		65g	-0620K	2.40

Cuţite de umplere/ raclete de pictură



Lamă Lung x Lăţ (mm)	Greut / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
100 x 140	1.30kg	-1500K	6.90
100 x 100	1.10kg	-1520K	5.10
100 x 80	1.00kg	-1540K	3.90
115 x 65	0.95kg	-1560K	4.50
90 x 50	0.85kg	-1580K	4.60
85 x 35	0.75kg	-1600K	3.20

Raclete cu mâner comfortabil (coadă la scară)

De mare durată, mâner la scară, lame de oţel calit flexibil şi teacă bimaterial comfortabilă.

Lamă Lung x Lăţ (mm)	Greut / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
125 x 25	1.20kg	-5410K	3.80
125 x 50	1.40kg	-5420K	4.00
150 x 75	1.50kg	-5430K	4.60

Racletă pentru ferestre

Mâner din polipropilenă rezistent la rupere. Furnizată cu o lamă din oţel întărit şi un capac de plastic detaşabil. Adecvată pentru răzuirea vopselei de pe sticlă.



Grup 537

Total Lung (mm)	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
170	55g	-1090K	1.40

Racletă (coadă la scară)

De sarcină ridicată, cu coadă la scară, lamă din oţel flexibil călit şi mânere din lemn de palisandru lustruit. Lamă ascuţită lustruită pentru înlăturarea vopselei şi a învelişurilor pereţilor.

Lamă Lung x Lăţ (mm)	Greut / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
125 x 25	1.20kg	-0400K	9.90
125 x 38	1.20kg	-0410K	10.70
125 x 50	1.40kg	-0450K	11.30
125 x 63	1.45kg	-0490K	12.90
125 x 75	1.50kg	-0530K	4.90
150 x 100	1.60kg	-0570K	5.80

Cuţite de umplere (coadă la scara)

De sarcină ridicată, cu coadă la scară, lamă din oţel flexibil călit şi mânere din lemn de palisandru lustruit. Pentru aplicarea materialului de umplere în crăpături şi găuri.



Lamă Lung x Lăţ (mm)	Greut / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
125 x 50	1.30kg	-0650K	12.20
150 x 75	1.35kg	-0680K	12.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Cuţite pt. chit

Jumătatea cozii
Disponibile în modelul tradiţional cu vârf ascuţit sau în cel sub formă de daltă.

Vârf ascuţit

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
90 x 38 Clipt	0.80kg	-1860K	4.00

Daltă

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
57 x 38 Chisel	0.70kg	-1840K	4.00

Răzuitor

Lame din oţel carbon cu lac deschis la culoare, cu mânere din lemn de calitate şi fixare la jumătatea cozii. Adecvate pentru lucrări generale şi utilizare în gospodărie Cârlig sub formă de inimă Folosit pentru înlăturarea vopselei vechi din locurile strâmte.

Total Lungime	Greut. / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
200mm	1.30kg	-1900K	4.20

Rolă îngustă de zugrăvit

Cap de plastic

Lungime totală x Lăţime roata	Greut. / 12	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
180 x 38mm	0.60kg	-1920K	4.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cuţite pt. chit

Coadă la scară
De sarcină ridicată, cu coadă la scară, lamă din oţel flexibil călit şi mânere din lemn de palisandru lustruit. Pentru aplicarea şi nivelarea materialului introdus în crăpături şi găuri.

Vârf ascuţit

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
115 x 38	1.20kg	-0860K	13.10

Daltă



Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
115 x 38	1.20kg	-0960K	13.10

Răzuitor combinat

Lamă de sarcină ridicată şi mâner din lemn de calitate. Pentru înlăturarea vopselei de pe mulajele plate, concave şi convexe.

Total Lungime	Greut. / 6	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
180mm	2.70kg	-1070K	8.00

Cuţit de geamgiu cu vârf retezat

Coadă la scară
Cu lamă de sarcină mare şi mâner din lemn de calitate. Cuţit de tăiere pentru scopuri generale pentru diferite aplicaţii

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
100 x 25	870g	-1000K	6.40

Cuţit pt chit cu mâner comfortabil

Coadă la scară
De sarcină mare cu coadă la scară, lamă călială flexibilă şi mâner bimaterial comfortabil.

Cap tăiat

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
115 x 38	1.20kg	-5500K	3.50

Cuţite de paletă

Coadă la scara
De mare rezistenţă, cu coadă la scară, lamă călită flexibilă şi mânere de lemn de trandafir lustruit. Folosit pentru amestecat vopsele, împrăştiat cerneluri de tipărit, amestecat pigmenţi etc.



Lamă Lungime	Greut. ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
100mm	60g	-5540K	3.90
150mm	88g	-5560K	4.30
200mm	159g	-5580K	5.10

Cuţit curbat pentru linoleum

Cu lamă de sarcină ridicată şi mâner din lemn de calitate. Pentru tăierea linoleumului şi materialelor similare.

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
90 x 25	1.50kg	-1020K	8.80

Cuţit de sfartecare

Coadă la scară
Creat iniţial pentru sfărâmarea chitului vechi. Construcţia solidă permite folosirea acestuia împreună cu un ciocan.

Lamă Lungime x Lăţime (mm)	Greut. / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
115 x 30	2.40kg	-1060K	12.10

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Pensule profesionale pentru vopsit

Mânere din lemn lăcuit de înaltă calitate. Inele suprapuse şi presate placate cu crom. Fire lungi negre de înaltă alitate. Pensule ce se uzează greu, create pentru durată de viaţă lungă şi cele mai fine finisaje pentru eşteşugări adevăraţi.

*CU MÂNER DE PLASTIC

Lăţime (mm)	Greut / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
13 (½")*	0.30kg	-5020K	1.10
19 (¾")	0.65kg	-5030K	1.30
25 (1")	0.70kg	-5040K	2.40
38 (1½")	0.95kg	-5050K	3.20
50 (2")	1.50kg	-5060K	5.60
63 (2½")	1.75kg	-5070K	7.80
75 (3")	2.50kg	-5080K	9.00
100 (4")	3.40kg	-5090K	15.20

5 PIESE

6 PIESE

11 PIESE

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
5	390g	-5130K	18.40
6	340g	-5170K	13.40
11	635g	-5140K	30.20

Set 5 piese
1x 13, 25, 38, 50 şi 75mm.

Set 6 piese
3x 25mm, 2x 50mm şi 1x 13mm.

Set 11 piese
3x 25 and 50mm, 2x 13mm, 1x 19, 38 şi 75mm.

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Pensule industriale pentru vopsit

Cu mânere din lemn vopsit. Inele suprapuse şi presate placate cu crom. Fire pure vulcanizate din cauciuc. Create pentru rezultate excelente la un preţ accesibil. Pentru utilizare DIY şi comercială.

Lăţime (mm)	Greut / 12	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
13 (½")	0.25kg	-1120K	1.00
25 (1")	0.55kg	-1140K	1.40
38 (1½")	0.70kg	-1160K	2.10
50 (2")	1.10kg	-1180K	2.90
75 (3")	1.80kg	-1220K	7.00
100 (4")	2.60kg	-1240K	9.80



14 PIESE

Set 14 piese
4x 13, 25 şi 50mm, 1x 75 şi 100mm.

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
14	0.85kg	-1300K	33.20

KENNEDY PROFESSIONAL Pensule de vopsit profesionale - material sintetic

O serie de pensule de vopsit cu filamente sintetice cu viata lunga, special concepute pentru profesionisti pentru realizarea finisajelor foarte fine, pentru toate vopselurile si disponibile intr-o gamă de dimensiuni de la ½" la 4". Cu manere de prindere capitonate cu cauciuc.

NOU

Lăţime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
13 (½")	-6762K	2.20
25 (1")	-6764K	3.00
38 (1½")	-6766K	4.40
50 (2")	-6768K	5.10
75 (3")	-6772K	7.60
100 (4")	-6776K	9.30

6 PIESE

14 PIESE

Lăţime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Set 6 piese	-6790K	16.50
Set 12 piese	-6794K	46.00

Set 6 piese
1x ½", 3x 1", şi 2x 2".

Set 12 piese
4x ½", 4x 1", 4x 2", 1x 3", şi 1x 4".

SENATOR QUALITY TOOLING Pensule pentru vopsit

Cu mâner din lemn vopsit. Inele din oţel suprapuse şi presate placate cu crom. Fire lungi, culoare naturală.

Lăţime (mm)	Greut ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
13 (½")	15g	-0210K	0.90
19 (¾")	25g	-0220K	1.00
25 (1")	30g	-0230K	1.00
38 (1½")	43g	-0240K	1.40
50 (2")	65g	-0250K	2.70
63 (2½")	85g	-0260K	3.20
75 (3")	110g	-0270K	5.30
100 (4")	150g	-0280K	7.50



6 PIESE

12 PIESE

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
6	330g	-0370K	9.00
12	865g	-0330K	36.00

Set 6 piese
1x 13mm, 3x 25 şi 2x 50mm.

Set 12 piese
1x 19, 38, 63 şi 100mm.
2x 13, 25, 50 şi 75mm.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Pensule artistice

Mâner de plastic cu fire pure.
Fiecare pensulă este marcată cu mărimea.

Dim	Greutate /10	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.1	30g	-6391K	0.80
No.2	30g	-6392K	0.80
No.3	30g	-6393K	0.90
No.4	30g	-6394K	0.90
No.5	30g	-6395K	0.90
No.6	30g	-6396K	1.00

Cu mâner din lemn - vârf mediu.
Manşoane de oţel. Peri moi din păr. NOU

Dim (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.1	-6721K	0.80
No.2	-6722K	0.80
No.3	-6410K	0.40
No.4	-6420K	0.40
No.5	-6430K	0.40
No.6	-6440K	0.60
No.7	-6450K	0.70
No.8	-6460K	0.70
No.10	-6470K	1.00
No.12	-6480K	1.30

Cu mâner din lemn - vârf fin.
Manşoane de oţel. Peri moi din păr. NOU

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.2	-6702K	0.80
No.4	-6704K	0.90
No.6	-6706K	1.00

Cu mâner de lemn lăcuit - vârf fin
Mânere mai subţiri, manşoane din oţel, peri moi din păr. NOU

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.2	-6742K	0.80
No.3	-6743K	0.90
No.6	-6746K	0.90
No.8	-6748K	1.00

Pensulă mâner

Pensulă pentru vopsit cu mâner plat şi fire naturale albe, cu un mâner lung de lemn şi inel de oţel. Ideală pentru „penetrarea" colţurilor şi ferestrelor, vopsirea baghetelor şi alte vopsiri de detaliu, sau folosită uscată pentru curăţarea/ştergerea obiectelor delicate sau zonelor greu de accesat.

Tip	Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Plat	No.2 (6mm)	-6520K	0.40
	No.4 (8mm)	-6540K	0.50
	No.6 (12mm)	-6560K	0.60
	No.8 (16mm)	-6580K	0.60
	No.10 (20mm)	-6600K	1.20
	No.12 (24mm)	-6620K	2.40
Rotundă	No.2 (6mm)	-6680K	1.60
	No.4 (8mm)	-6681K	1.60
	No.6 (12mm)	-6682K	1.60
	No.8 (16mm)	-6683K	2.10
	No.10 (20mm)	-6684K	2.30
	No.12 (24mm)	-6685K	2.30

Pensulă tăiat oblic

NOU

Se foloseste la lucrari decorative fine si detaliate si in zonele in care se ajunge cu greutate in care finisarea este foarte importanta.

Dimensiune	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
12mm (½")	-5220K	1.20

Pensulă pentru lipit

NOU

Pensulă de 1" cu varf plat si maner scurt din lemn ideal pentru a fi utilizata cu pasta si lipici.



Dimensiune	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
25mm (1")	-5250K	1.70

Pensulă clăbuci

Fire torsadate. Pentru perierea şi curăţarea elementelor glisante ale utilajelor, componentelor motorului, etc.

Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-907	Preţ/1 €
240mm	20g	-3250K	0.60

Pensule pentru întreţinere industrială

Ideale pentru mai multe sarcini în atelier, acasă şi pentru utilizarea la aplicarea creozotului, a agenţilor de curăţare şi a degresanţilor, etc. Mânere de lemn cu peri puri.

Dim	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-907	Preţ/1 €
½"	13g	-0210K	0.40
1"	23g	-0250K	0.50
1½"	39g	-0270K	0.90
2"	47g	-0290K	1.40
2½"	63g	-0310K	1.40
3"	76g	-0330K	1.60
4"	100g	-0350K	3.30

Set de pensule pentru întreţinere industrială

Investiţie excelentă pentru banii dvs. Ideal pentru mai multe sarcini în atelier, acasă şi pentru utilizarea la aplicarea creuzotului, a agenţilor de curăţare şi a degresanţilor, etc. Mânere de lemn cu peri puri.

Conţinut:
4 din fiecare: 12mm (½"); 25mm (1") şi 50mm(2"); 1 din fiecare: 75mm (3") şi 100mm (4").

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-907	Preţ/1 €
14	200g	-0400K	14.00

Pensulă pt. radiatoare

Create pentru a intra în spatele radiatoarelor pentru o acoperire completă. Mâner de plastic şi fire întărite.

Dim (mm)	Lungime Totolla	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
25	380	35g	-6020K	0.80
38	380	45g	-6030K	1.30
50	380	55g	-6040K	1.40

Pensule pt. rame şi cadre

Mâner de lemn cu inel din oţel.

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.6	-3179K	2.20
No.8	-3180K	2.20
No.10	-3181K	2.20
No.12	-3182K	2.20
No.14	-3183K	3.10
No.16	-3184K	4.40
No.18	-3186K	6.00
No.20	-3187K	7.10

Pensule pentru laminare

Pensule pentru laminarea obiectelor din fibră de sticlă sau răşini. Peri albi, manşon din inox.
Mâner crem din plastic.

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
½"	-6340K	1.00
¾"	-6350K	1.20
1"	-6360K	1.70
2"	-6370K	1.70
3"	-6375K	2.20
4"	-6380K	2.60

Pensulă de impact cu mâner de 24"

Utilizată în principal în lucrări industriale şi comerciale grele. Ideală pentru îndepărtarea stratului de vopsea.
Mâner 610mm (24").



Size	Order Code KEN-533	Price/1 €
1½"	-0010K	4.80
2"	-0015K	7.30

Unelte cu mâner din plastic pentru ferestre

Mâner din plastic. Ideale pentru curăţarea rumeguşului, a aşchiilor, etc.

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.6	-1531K	2.20
No.8	-1532K	2.40
No.10	-1533K	2.60
No.12	-1534K	2.80
No.16	-1535K	3.40

Pensule pentru pastă/lipici

Dim	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
No.9/3 (¼")	-6310K	0.80
No.9/5 (¾")	-6320K	1.20

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Rezervă de trafalet

Adecvată pentru emulsii şi vopsiri de zidărie, pe suprafeţe dure. Se foloseşte de asemenea cu mătase de vinilin, covor de vinilin, vopsele exterioare pe suprafeţe dure – stucco, beton, cărămidă, piatră şi suprafeţe texturate

Se potriveşte cu rolele late de tip cuşcă KENNEDY 230mm.

Lung (mm).	Pile Lung	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	18mm	100g	**-4300K**	**4.60**

Rezervă de trafalet poliester cu lungime suplimentară

Adecvată pentru emulsii şi vopsiri de zidărie, pe suprafeţe foarte dure. Se foloseşte de asemenea cu mătase de vinilin, covor de vinilin, vopsele exterioare pe suprafeţe dure – stucco, beton, cărămidă, piatră şi suprafeţe texturate.

Se potriveşte cu rolele late de tip cuşcă KENNEDY 230mm.

Lung (mm).	Pile Lung	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	32mm	100g	**-4320K**	**2.70**

Rezervă de trafalet din poliester scurtă

Pentru vopsire pe suprafeţe fine. Se foloseşte de asemenea pentru semi-lustru, mătase de vinilin, substrat, grund pe suprafeţe plate – placă dură, placă fibrată, finisaj din gips, gips carton, uşi.

Se potriveşte cu rolele late de tip cuşcă KENNEDY 230mm.

Lung (mm)	Pile Lung	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	9mm	100g	**-4330K**	**2.90**

Trafalet din spumă – vopsea texturată

Pentru aplicarea şi finisarea vopselelor texturate, folosit pentru aplicarea şi texturarea vopselelor de construcţie grea, agregată şi texturată pe pereţi interiori, exteriori şi tavane.

Se potriveşte cu rolele late de tip cuşcă KENNEDY 230mm

Lung (mm).	Păr Lung	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	Foam	100g	**-4340K**	**4.70**

Rezervă trafalet mediu 12”

Pentru role cu braţ dublu. Pilă medie, adecvată pentru suprafeţe dure cum ar fi stucco, beton, piatră, tapet lucrat în relief, pereţi din cărămidă şi bloc.

Se potriveşte cu rolele late cu braţ dublu KENNEDY 300mm

Dim (mm).	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
300 (12”)	100g	**-4600K**	**4.00**

Rolă din piele de oaie

Pentru vopsea emulsionată, exterioară şi zugrăvit pe suprafeţe dure. Se poate folosi de asemenea cu mătase de vinyl, vinilin, stuc, beton, cărămidă, mozaic uşor şi suprafeţe texturate.

Pentru KENNEDY 230mm roller model cuşcă.

Lung (mm).	Păr Lung	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	18mm	100g	**-4350K**	**12.40**

Rezerve mansoane economice

Păr mediu, este adecvată pentru suprafeţe netede.Păr lung, este adecvată pentru suprafeţe dure.Se potriveşte cu rolele late de tip cuşcă SENATOR 180mm şi 230mm.

Lung (mm)	Păr	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
180 (7”)	Mediu	**-4200K**	**1.70**
230 (9”)	Mediu	**-4310K**	**2.30**
180 (7”)	Lung	**-4220K**	**1.70**
230 (9”)	Lung	**-4320K**	**2.20**

Bară de extensie telescopică

Bară de extensie profesională, fabricată conform celor mai înalte specificaţii din aluminiu, fibră de sticlă şi plastic ABS, fiind astfel uşoară ca şi greutate dar foarte solidă. Se extinde de la 1.2 la 2.4m şi vine cu un filament în stil american plus un adaptor conic de înşurubat.

Gamă Extindere	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
1.2 to 2.4m (47” to 94”)	360g	**-4800K**	**27.50**

Capăt de rolă cu braţ dublu

Capăt de braţ dublu din oţel galvanizat. Pentru a se folosi cu barele de extindere cu şurub de pe pagina anterioară (KEN - 533-4800K)

Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Com. KEN-533	Preţ/1 €
300 (12”)	455g	**-4650K**	**8.50**

Rolă pentru vopsit

Model sub formă de cuşcă cu mâner din lemn gol la interior şi pentru utilizare cu extensie.

Diametrul cuştii: 44mm.

Se potriveşte cu rezervele KENNEDY.



Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Com. KEN-533	Preţ/1 €
230 (9”)	400g	**-4400K**	**4.70**

Rolă pentru vopsit sub formă de cuşcă

Tip cu un singur braţ cu mâner din plastic negru turnat. Gaură de agăţare integrală pentru o depozitare uşoară. Se foloseşte cu manşoanele de rezervă pentru role (nu sunt furnizate). Diametrul cuştii: 38mm. Se potriveşte cu rezervele SENATOR.



Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Com. SEN-533	Preţ/1 €
180 (7”)	170g	**-4250K**	**2.20**
230 (9”)	190g	**-4400K**	**3.10**

Mâner de extensie telescopic

Se potriveşte cu rola sub formă de cuşcă de 230mm (9”).



Gama Extindere	Greut ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
1 - 2m (42” - 84”)	360g	**-4800K**	**8.50**

Ramă extensibilă pentru rolă sub formă de cuşcă de 230mm (9”)

Această rolă inovativă extensibilă sub formă de cuşcă cu două trepte este foarte versatilă şi se extinde de la 430mm (17”) la 680mm (27”) prin extinderea mânerului şi apoi până la 900mm (36”) prin extinderea ramei faţă de mâner.

Ambele operaţiuni se realizează prin răsucire pentru deblocare, extindere şi răsucire pentru blocare.
Diametrul cuştii: 38mm.
Se potriveşte cu rezervele SENATOR.

Gama Extindere	Greut ind.	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
430 - 900mm (17” - 36”)	360g	**-4420K**	**7.20**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Set trafalet

3 PIESE

3 piese
Alcătuit dintr-un trafalet sub formă de cuşcă, o rezervă de mărime medie şi o tăviţă din plastic pentru vopsea. Adecvat pentruuz la interior pe suprafeţe netede.



Nr de Piese	Greutate ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
3	548g	-4500K	5.40

Set pentru decorare

8 PIESE

8 Piese Set
Alcătuit dintr-un set standard de trafalet incluzând un trafalet sub formă de cuşcă, o rezervă de mărime medie şi o tăviţă din plastic pentru vopsea. Setul de vopsire cu emulsie şi lac include o minirolă, o rezervă, o pensulă de vopsire de 50mm, o tăviţă pentru vopsea şi o cârpă de praf din politenă de 3.70 x 2.80m.

Nr de Piese	Greutate ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
8	750g	-3100K	11.00

Set de plăcuţe de vopsit cu 5 piese

5 PIESE

5 piese alcătuite dintr-o placă mare de vopsit, o placă medie de vopsit, un mâner, o placă pentru ramele ferestrelor şi o tăviţă pentru vopsea.

Conţinut: Mâner pentru placă, tăviţă pentru vopsea (300 x 205mm), placă mare (200x70mm), placă medie (140x70mm) şi placă pentru ramele ferestrelor (65x40mm).

Description	Order Code SEN-533	Price/1 ???
5 Piese Set	-4750K	Ł_.__
200mm rezervă de placă	-4700K	Ł_.__

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Set mini role

Se livreaza cu un maner şi tava. Include o rola de 100mm (4") din spuma de maredensitate pentru luciu şi o captuseala din tricot de 100mm (4") pentru utilizarea cu emulsie de vopsea.

NOU

4 PIESE

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
4	-4140K	6.90

Tavita pentru role de vopsit podea

Tava de vopsea de mari dimensiuni pentru vopsit podele.
Cu rigole pentru drenarea vopselei in exces.

Dimensiuni:
(Latime) 15" x
(Lungime) 17".

NOU

Lăţime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
380 (15")	-1760K	11.00

Trusa de role de vopsit podea

Trusa de vopsit podele cu role din 4 piese constand din rola, suport rola, brat prelungitor si tavita de vopsea.

4 PIESE

NOU

Lăţime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
300 (12")	-1740K	22.60

Set de trafalet pentru emulsie în miniatură

100mm (4")
Pentru folosirea cu vopsea emulsionată.

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
100 (4")	-4120K	3.00

Set de trafalet pentru lustruire în miniatură

100mm (4")
Pentru folosirea cu vopsea cu finis lucios

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
100 (4")	-4130K	2.40

Tăviţă pentru vopsea în miniatură

Tăviţă adecvată pentru rolele în miniatură

Descripere	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
pt. mini trafalet	-4100K	0.80

Găleată pentru vopsea din plastic 15 litri

Găleată de 15 litri pentru vopsea din plastic negru cu mâner de metal. Părţi laterale crestate turnate pentru încărcarea trafaletului. Se potriveşte cu toate ramele de trafalet până la 12 inch

Cap.	Greutate ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
15ltr	825g	-1700K	8.20

Tăvi pentru vopsea

Zona de scurgere rigidă ajută la înlăturarea vopselei în exces de pe rolă prevenind scurgerile şi îmbâcsirea trafaletului.

Dim. (Lu x Lă x A):
400 x 290 x 60mm).



Tip	Lăţime (mm)	Greutate ind	Cod Com. KEN-533	Preţ/1 €
Metal	230 (9")	570g	-4450K	6.50
Plastic	230 (9")	290g	-4460K	2.70
Metal	300 (12")	290g	-4670K	14.40

SENATOR QUALITY TOOLING Tavă pentru vopsea

180mm (7")
Îmbracă trafaletul în mod uniform, stocând în acelaşi timp vopseaua în rezervor. Zona de scurgere ajută la înlăturarea vopselei în exces de pe trafalet pentru a preveni scurgerile.

Dim. (mm)	Greutate ind	Cod Comandă SEN-533	Preţ/1 €
180 (7")	165g	-4280K	1.60

Rolă de vopsit în miniatură

100mm (4")
Variantă cu un singur braţ. Mâner turnat din plastic. Adecvată pentru a fi folosită cu toate capetele de minirolă de 100mm.

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
100 (4")	-4060K	1.30

Rolă şi manşon de radiator cu braţ lung

Rolă de radiator, ramă de mâner turnată şi manşon mediu de 4". Adecvată pentru vopsele emulsionate.

Descripere	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Rolă radiator completă	-4070K	2.50

Mini rezerve de trafalet

Role medii de 100mm (4") pentru utilizare cu vopsele de emulsie. Ideale pentru vopsirea zonelor mici şi a locurilor inaccesibile.



Lucios -4020K -4040K

Emulsie -4010K -4030K

pt. tipurit Vopsea	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
Rolă individuală		
Emulsie	-4010K	1.10
Lucios	-4020K	1.30
10 Piese Set		
Emulsie	-4030K	5.10
Lucios	-4040K	8.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Găleți pt. vopsea

Fabricate din polipropilenă de înaltă calitate şi adecvate pentru folosirea cu toate tipurile de vopsea. Recipiente din plastic robust adecvate pentru depozitarea lichidelor, compuşilor, întăritorilor şi accesoriilor. Formă conică pentru a permite suprapunerea şi depozitarea uşoară.
Capacele se vând separat.Furnizate în mod standard cu mânere din plastic (cu excepția *).

Capacitate (Litri)	Dia. x Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
300ml*	89 x 66	-1540K	0.50
500ml*	100 x 720	-1545K	0.80
1l	140 x 102	-1550K	1.10
2.5l	198 x 134	-1560K	1.80
5l	235 x 205	-1564K	2.40
10l	282 x 229	-1568K	3.50
300l	numai capac	-1570K	0.40
500l	numai capac	-1571K	0.50
1l	numai capac	-1573K	0.50
2.5l	numai capac	-1575K	1.00
5l	numai capac	-1577K	1.10
10l	numai capac	-1579K	1.50

KENNEDY PROFESSIONAL Găleți pt. vopsea

Găleți pt. vopsea din plastic cu mâner din sârmă de oțel. Buza interioară are o tăietură în V pentru a permite turnarea fără scurgeri.



Capacitate	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
1ltr	-1520K	1.40
2.5ltr	-1530K	1.90

KENNEDY Bidinea

Fire uscate aspre negre sau fire moi de cocos. Mâner simplu din lemn. Pentru operațiuni generale de îndepărtare praf şi curățare.



Lăț (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
120 (4¾")	-1500K	4.00

Perii de praf

Peri negri simpli sau peri din fibre moi de cocos. Mâner din lemn simplu. Pentru operații generale de ştergere a prafului şi de curățare.

Mărimea: 100mm (4").



Tip	Greut ind.	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
Coco	115g	-6824K	7.30
Pure	105g	-6844K	9.00

Găleată plastic

Găleată de plastic rigid şi durabil cu mâner din oțel galvanizat şi teacă de plastic rotativ. Cioc larg de turnare şi margini solide întărite.

Capacitate: 3 gallon (14l).
Interior şi exterior neted, uşor de curățat.

14 LTR

Capacitate	Cod Comandă KEN-907	Preț/1 €
3 gallon (14ltr)	-8030K	3.00

SENATOR QUALITY TOOLING Țesătură de bumbac anti-praf

Țesătura din bumbac va oferi o excelentă protecție covoarelor, duşumelei şi mobilierului în timpul decorării.

Dimensiuni (L x l): 6ft x 3ft.

Dim. (L x l)	Cod Comandă SEN-533	Preț/1 €
6ft x 53ft	-7010K	4.50

KENNEDY Cearşaf de bumbac antipraf

Țesătura diagonală din bumbac dur oferă o protecție excelentă pentru covoare, podele şi mobilă în timpul vopsirii.

Tip	Dim. (L x l)	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
General	12ft x 9ft	-7000K	16.50
pt. scări	3ft x 24ft	-7100K	16.60

Folie de protecție polietilenă

Folie de protecție anti praf din polietilenă de unică folosință.

Dimensiune:
3.66 x 2.75m (12 x 9ft).

Descriere	Cod Comandă SEN-533	Preț/1 €
Cearşaf polyetilenăt	-7040K	2.40

Folie de protecție anti-praf din polietilenă

Folie de protecție anti-praf din polietilenă pe rolă, adecvată pentru scări. Folie subțire din polietilenă adecvată pentru o singură utilizare.

Dimensiuni: 2m x 50m.

Dim.	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
2m x 50m	-7060K	7.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Tăietor sticlă și faianță

Mâner din aliaj de zinc cu o roată de tăiere din carbură de tungsten.

Lungime Totală	Greutate ind	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
130mm	45g	-1980K	3.30

Tăietor sticlă/faianță 6 roți

Cap tăietor cu 6 roți din carbură de tungsten.

Lungime Totală	Greutate ind	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
135mm	40g	-1990K	6.40

Tăietor/marcator de faianță

Mâner solid de plastic cu vârf de carbid tungsten extra tare cu două lame.

Lungime Totală	Greutate ind	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
100mm	40g	-2050K	1.90

SENATOR QUALITY TOOLING

Sculă de îndepărtat tencuială

Lamă calită de mare rezistență. Tencuiala se slăbește și devine ușor de îndepărtat pentru reparații, retencuire sau revopsire.

Greutate ind	Cod comandă SEN-533	Preț/1 €
50g	-2090K	2.70

Paleta de tencuiala și adeziv

Paleta de plastic fără zgariere. Muchia cu sant asigura ca adezivul este aplicat in mod egal. Muchia flexibila este buna pentru indepartarea exces grout.

Lungime Totală	Greutate ind	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
180mm	43g	-1960L	3.10

Departatoare de faianță

Scorul mediu ambalaj cantitate: 250.

Lățime	Greutate per pk	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
2mm	55g	-1940K	1.60

Marcator de contur

Permite trasarea ușoară și sigură a profilelor.

Lungime Totală (mm)	Greutate ind	Cod comandă KEN-533	Preț/1 €
128 (5”)	270g	-1960K	10.80
255 (10”)	500g	-1950K	20.00

Cleste tăietor de faianta

Roata taietoare din tungsten carbid. Falca de sus este auto ajustabila și asigura o rupere curata. Pentru placi ceramice sau sticla.



Capacitate (mm)	Greutate ind	Cod comandă SEN-533	Preț/1 €
16 (5/8”)	250g	-2070K	9.90
tăietor de rezervă	5g	-2170K	2.50

200mm (8”) Mușcător de faianță

Folosit pentru a tăia forme rapide în faianță pentru a le face să se potrivească în jurul obiectelor de formă neregulată.
Pentru folosit pentru plăci de faianță și pardoseală.



Dim (mm)	Greutate ind	Cod comandă KEN-558	Preț/1 €
200 (8”)	345g	-8260K	18.90

Burete jumbo

Dim: 20 x 10 x 7cm
Burete jumbo galbe.

Dim	Cod Comandă KEN-907	Preț/1 €
20 x 10 x 7cm	-4150K	1.40

SENATOR QUALITY TOOLING

Tăietor de faianță

Tăietor de faianță prin întindere. Tăiere prin apăsare cu două tije de oțel ca mâner. Agrafele unt agățate printr-o mișcare și apoi rupte cu spărgătorul gros de faianță.



Spărgător de faianță rapid



Măsurătoare gradată

Roată de tăiere carbură de tungsten

- Reușește din prima
- Mâner din plastic și runere metalice.
- Bază de mare rezistență cu suprafață zimțată.

Capacitate (mm)	Greutate ind	Cod comandă SEN-533	Preț/1 €
260 (10”)	1.20kg	-2060K	24.30
roată de rezervă		-2150K	2.70

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Foarfece industriale

Foarfece aplecate
Foarfece cu margine îndoită
Lame din oţel inoxidabil,
mânere cu găuri mari
confortabile. Pentru finisaj

Lungime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
180 (7”)	190g	-2070K	6.60
205 (8”)	190g	-2080K	7.70
230 (9”)	280g	-2090K	9.90
255 (10”)	440g	-2100K	10.70
305 (12”)	720g	-2120K	16.10

Foarfece pentru hârtie
În întregime din metal, lame din oţel inoxidabil, produce tăieturi perfecte.



Lungime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
255 (10”)	270g	-2200K	16.30

Foarfece pentru scopuri speciale

Foarfece de croitor cu mânere din plastic
Design cu mânere asimetrice permite folosirea foarfecelor deasupra suprafeţei de lucru. Vârfurile lamelor drepte şi curbate sunt adecvate atât pentru tăieturi lungi cât şi pentru tăieturi precise ale cusăturilor.

Lungime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
215 (8½”)	140g	-3380K	6.80
240 (9½”)	160g	-3390K	10.80

Foarfeca pentru taiat fire

Taieturi in plastic, usor, simplu de manuit, economic , cu gaura pentru deget pentru stabilitate. Lamele din oţel inoxidabil pot fi inlocuite (folosesti lame Kennedy 533-375). Util pentru taierea firelor, sarmelor, corzilor, curelelor de plastic etc.

Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
125 (5”)	-3750K	2.20

Foarfeci pentru profil ingust cu maner din 2 materiale

Mâner confortabil din 2 materiale. Foarfece fine ideale pentru lucrul detaliat, de finete si complicat.

Lungime mm	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
140 (5½”)	-3920K	2.90
165 (6½”)	-3930K	3.30

Foarfeci indoite lateral cu maner din 2 materiale

Designul asimetric al manerului din plastic cu lame din otel intarit si grunduit permite utilizarea confortabila a foarfecelor chiar deasupra suprafetei de lucru atunci cand taiati panza in linie dreapta. Varful lamei drepte si curbe sunt potrivite atat pentru taieri lungi cat si pentru taierea de precizie a cusaturilor. Lame din oţel inoxidabil ascutite.

Lungime mm	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
240 (9 ½”)	-3780K	16.30

Foarfeci indoite cu maner din 2 materiale

Designul asimetric al manerului din plastic cu lame din otel intarit si grunduit permite utilizarea confortabila a foarfecelor chiar deasupra suprafetei de lucru atunci cand taiati panza in linie dreapta. Varfurile lamei drepte si curbe sunt potrivite atat pentru taieri lungi cat si pentru taierea de precizie a cusaturilor. Lame din oţel inoxidabil ascutite.

Lungime mm	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
190 (7½”)	-3940K	4.00
215 (8½”)	-3950K	4.90
245 (9¾”)	-3960K	6.70

Set de foarfeci de prindere din 2 materiale

Set 5 Piese, contine:
Foarfeci slimline: 140mm si 165mm.
Foarfeci offset: 190mm, 215mm si 245mm.

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
5	-3900K	17.80

Cutter pentru fibră optică

FOC145
Proiectate pentru tăierea fibrei optice, a materialelor KEVLAR, a pânzelor din plastic, tapiţeriei, materialelor din pânză şi stofă, a corzilor şi a multor altor materiale. Uşoare şi simplu de utilizat atât de dreptaci cât şi de stângaci. Blocare uşoară cu ajutorul degetului mare. Precizie de durată, construcţie solidă, din aliaj de oţel-carbon cu lame din molibden şi vanadiu. Lama crestată reduce patinarea.

Lungime generală: 145mm (5”)
Lungime de tăiere: 32mm (1”).



Overall Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
145mm	82g	-3570K	18.70

Foarfece pentru fibră optică

FOC160
Proiectat pentru tăierea fibrei optice, a materialelor KEVLAR, a pânzelor din plastic, tapiţeriei, materialelor din pânză şi stofă, a corzilor şi a multor altor materiale. Precizie de durată, construcţie solidă, din aliaj de oţel-carbon cu lame din molibden şi vanadiu. Lama crestată reduce patinarea. Punctul pivotant ajustabil reglează tensiunea dintre lame. Coadă întinsă pentru durabilitate.

Lungime generală: 160mm.
Lungime de tăiere: 42mm.

Overall Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preţ/1 €
160mm	82g	-3580K	22.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Foarfeci petru hartie

Lame fara rasucire fabricate din cele mai fine oteluri inoxidabile de calitate cu mânere din plastic.

Lungime (mm)	Cod Comandă SEN-533	Preț/1 €
140 (5½")	-0400K	3.60

Foarfeci de uz casnic pentru diverse destinatii

Potrivit pentru aplicatii de taieri generale de uz casnic. Lame din otel calit si grunduit cu mânere de plastic asimetrice.

Lungime (mm)	Cod Comandă SEN-533	Preț/1 €
180 (7")	-0410K	4.00
215 (8½")	-0420K	4.30
255 (10")	-0430K	4.40

Foarfeci de bucatarie - maner indoit

Designul asimetric al manerului din plastic cu lame din otel intarit si grunduit permite utilizarea confortabila a foarfecelor chiar deasupra suprafetei de lucru atunci cand taiati panza in linie dreapta. Varful lamei drepte si curbe sunt potrivite atat pentru taieri lungi cat si pentru taierea de precizie a cusaturilor. Lame din oțel intarit si grunduit.

Length (mm)	Cod Comandă SEN-533	Preț/1 €
115 (4½")	-0480K	3.30
180 (7")	-0490K	4.20
210 (8¼")	-0500K	5.10

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Seturi de foarfece pentru uz general

Set de 3 foarfeci pentru uz general
190mm bucătărie, 205mm de mare putere, 215mm casnică.

Nr de piese	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
3	-3700K	12.90

Set de 4 foarfeci pentru uz general
215mm croitorie,
215mm bucătărie,
170mm hârtie şi
125mm fire.



Nr de piese	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
4	-3720K	16.10

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Foarfeci pentru hartie

Lame fara rasucire fabricate din otel inoxidabil de cea mai fina calitate cu manere din plastic.

Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
160 (6¼")	-3800K	7.20
180 (7")	-3810K	6.60

Foarfece pentru uz general

Foarfece din oțel inoxidabil cu model tradițional cu finisaj bine lustruit. Mâner asimetric pentru confort şi control îmbunătățit.



Lungime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
150 (6")	80g	-2260K	6.00
180 (7")	130g	-2270K	5.80

Foarfece pentru uz multiplu

Lame deplasate din oțel ranforsat de putere ridicată cu margine de tăiere zimțată. Adecvate pentru aplicații de tăiere moderate până la grele.



Lungime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
180 (7")	60g	-2370K	5.10

Foarfeci de mare capacitate cu diferite destinatii

Foarfece Kennedy grele, de uz general, cu manere mari in bucla, rosii.

Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
205 (8")	-3880K	10.00

Set de 2 foarfeci pentru hartie

Foarfece pentru hartie 160mm si 180mm.



Nr de piese	Cod Comandă KEN-533	Preț/1 €
2	-3850K	13.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Chei ajustabile izolate

Fabricată din oțel crom vanadiu cu gheare de deschidere paralele întărite ce sunt ascuțite și lustruite, laser gravat cu gradări metrice pentru o setare de referință repetabilă. Profilul lat cu caneluri al mecanismului de deschidere și șurubul de reglare striat asigură o reglare netedă. Izolat complet pentru a respecta standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru aplicații electrice în siguranță până la 1000V.

1000V



Lung Totală	Capacitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
200mm	24mm	336g	**-6080K**	**58.30**
250mm	30mm	551g	**-6100K**	**66.70**
300mm	34mm	870g	**-6120K**	**83.50**

Cheie universală izolată

Cheie cu o singură gheară deschisă din crom vanadiu. Dimensiunile cheii respectă **DIN 7446**. Complet izolată pentru a respecta standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru aplicații electrice în siguranță până la 1000V.
Gheară deschisă cu un singur capăt

1000V

Dim	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
10mm	30g	**-8800K**	**12.70**
11mm	45g	**-8810K**	**12.70**
12mm	60g	**-8820K**	**13.40**
13mm	60g	**-8830K**	**14.10**
14mm	70g	**-8840K**	**15.60**
15mm	85g	**-8850K**	**15.90**
16mm	115g	**-8860K**	**16.80**
17mm	110g	**-8870K**	**16.80**
18mm	135g	**-8880K**	**17.60**
19mm	150g	**-8890K**	**17.60**
21mm	205g	**-8910K**	**20.60**
24mm	250g	**-8940K**	**22.60**

Cheie izolată cu cap inel

1000V

Dim	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
10mm	85g	**-9200K**	**15.70**
11mm	110g	**-9210K**	**15.70**
12mm	120g	**-9220K**	**16.30**
13mm	125g	**-9230K**	**18.10**
14mm	175g	**-9240K**	**18.90**
15mm	135g	**-9250K**	**20.60**
16mm	175g	**-9260K**	**22.30**
17mm	190g	**-9270K**	**22.30**
18mm	220g	**-9280K**	**24.00**
19mm	250g	**-9290K**	**24.00**
21mm	310g	**-9310K**	**27.10**
22mm	325g	**-9320K**	**27.10**
24mm	340g	**-9340K**	**30.90**

Ferăstrău pentru metale izolat

Cadru turnat cu mâner în formă de D pentru confortul utilizatorului și pentru control. Întindere a lamei cu piuliță-fluture. Furnizat împreună cu o lamă de 300mm de 24tpi. Complet izolat pentru a respecta standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru aplicații electrice în siguranță până la 1000V.

1000V

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
400mm	619g	**-0800K**	**83.50**

Tăietor izolat cu articulație pătrată pentru pompă

Gheare din oțel cromat întărit. Articulația glisantă pivotantă permite cea mai mare diversitate de deschideri ale ghearei. Gheare zimțate pentru prinderea părților plate și rotunde. Mânerele nu pot fi strânse, prevenind astfel prinderea degetelor.

Izolat complet conform cu standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru siguranța aplicațiilor electrice de până la 1000V.

1000V

Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
240mm	55g	**-4860K**	**54.10**

Pensete izolate

Pensetă dreaptă/îndoită cu suprafețe de prindere zimțate, testate cu privire la calitate și izolate la 1000V în CA.
Respectă standardele **EN 60900**.

Lungime totală: 145mm.
Lungimea lamei expuse: 15mm.

1000V

Dreaptă

Curbată

Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
145mm - Dreaptă	40g	**-1120K**	**20.30**
145mm - Curbată	40g	**-1140K**	**24.80**

Ferăstrău mic pt. metale izolat

Testat cu privire la calitate și izolat până la 1000V în AC și 1500V în DC pentru lucrări la linii sub tensiune. Toate izolările sunt turnate într-o singură piesă, evitând astfel posibilele bule de aer și potențialele pericole. Se utilizează împreună cu lame mici pentru ferăstraie convenționale. **IEC: 60900:2004.**

1000V

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
150mm (6")	264g	**-0600K**	**51.20**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Cuțit de cabluri izolat

KENDO PROFESSIONAL

1000V

Complet izolat pentru a respecta standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru aplicații electrice în siguranță până la 1000V.

Lungime lamă: 45mm.
Lamă curbată Lamă din oțel sub formă de cârlig pentru tăierea cablurilor plate și buclate în lungime.

Lamă dreaptă
Lamă dreaptă fixă și capac de protecție. Lungimea lamei: 45mm.

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
180mm - Lamă curbată	65g	-3480K	15.10
180mm - Lamă dreaptă	65g	-3500K	16.30

Cutit izolat pentru scoaterea cablurilor

Cuțit izolat pentru demontarea cablurilor dotat cu capac de protecție. Testat asupra calității la 1000V în CA. Mâner confortabil, lamă fixă sub formă de seceră pentru tăierea cablurilor.
Respectă standardele **VDE 0680/201** și **IEC 900**.

Lungimea lamei: 45mm.

1000V

Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
180mm	70g	-3540K	47.20

Dispozitiv de tăiere izolat cu închietare pentru cabluri

Pentru cabluri din cupru și aluminiu cu un diametru de până la 32mm. Mânere ușoare din oțel cu prinderi din vinilin izolate. Lamă fixă și mobilă realizată din aliaj de oțel de grad ridicat. Combină greutatea scăzută și avantajele mecanice închietate înmișcarea de tăiere circulară. Calitate testata conform **BS EN 60900** și izolat la 100V CA.

1000V

Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
250mm (10”)	678g	-5000K	242.50

Foarfece pt. cabluri izolat

1000V

Fabricat din oțel carbon matrițat cu lame întărite prin inducție. Complet izolată pentru a respecta standardele **VDE 0680/201, IEC 900** și **BS EN 60900** pentru aplicații electrice în siguranță până la 1000V.

Lung Totală	Capacitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
240mm	22mm	398g	-4960K	62.10

Unelte și accesorii izolate

Calitatea tuturor produselor este testată și sunt complet izolate la 1000V în CA. Respectă standardele **VDE 0680/201** și **IEC 900**.
Suport pătrat ½”.

Mâner cu clicheta reversibilă

1000V

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
Clichet reversibil	660g	-7400K	113.00

200mm mâner T

1000V

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
200mm T-mâner	450g	-7420K	53.70

125 Si 250mm bară de extensie

1000V

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
125mm Prelungitor	200g	-7440K	35.10
250mm Prelungitor	270g	-7460K	35.10

priză hexagonală

1000V

Tip	Dim	Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-534	Preț/1 €
Metric ½	10mm	37	60g	-7500K	11.40
	11mm	37	60g	-7510K	11.40
	12mm	37	60g	-7520K	12.00
	13mm	37	70g	-7530K	12.00
	14mm	37	60g	-7540K	12.00
	15mm	37	60g	-7550K	12.80
	16mm	37	70g	-7560K	12.80
	17mm	37	80g	-7570K	12.80
	18mm	37	90g	-7580K	12.80
	19mm	37	90g	-7590K	12.80
	20mm	37	100g	-7600K	14.20
	21mm	37	95g	-7610K	14.20
	22mm	37	105g	-7620K	14.20
	24mm	37	135g	-7640K	14.20

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Set de şurubelniţe izolate interschimbabile

Mâner ergonomic izolat complet, cu cap rotativ şi 8 tije interschimbabile livrate într-un penar compact cu gaică de curea. Destinat 2 în 1 folosiţi capul rotativ detaşabil pentru împingere rapida fără inşurubare sau folosiţi mânerul complet pentru inşurubare de mai mare putere.
Izolat în siguranţă până la 1000V AC/1500V DC.

10 PIESE

10 Piese Setul Conţine (mm):

PARALEL
0.4 x 2.5 x 100mm,
0.5 x 3.0 x 100mm,
0.8 x 4.0 x 100mm,
1.0 x 5.5 x 100mm,
1.2 x 6.5 x 100mm.

PH
No.0 x 100mm,
No.1 x 100mm,
No.2 x 100mm.



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
10	365g	-5870K	36.10

Şurubelniţe VDE cu Prindere Dublă 1000V

O şurubelniţă VDE complet izolată testată până la 1000 V. Mânere cu aderenţă mare profesionale, vârfuri magnetice, lame din oţel crom vanadiu.

Vârf în cruce PH
Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	60mm	20g	-7900K	4.90
No.1	80mm	60g	-7910K	5.40
No.2	100mm	90g	-7920K	5.40

Vârf Paralel
Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă a acestor şuruburi, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului.



Varf Dim.	Lama Lung.	Greut.. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
2.5mm	75mm	20g	-7940K	5.00
4.0mm	100mm	60g	-7950K	5.40
5.5mm	125mm	75g	-7960K	6.30
6.5mm	150mm	110g	-7970K	6.70

Setul Conţine:

PARALEL
2.5 x 75,
4.0 x 100,
5.5 x 125,
6.5 x 150mm.

PH
No.0 x 60,
No.1 x 80,
No.2 x 100mm.

7 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
7	715g	-8000K	39.40

Şurubelniţe VDE pentru Electricieni cu Mâner cu Secţiune Pătrată VDE

Testată sub tensiune pentru a asigura siguranţa pe sau lângă echipamentele electrice de până la 1000 V c.a. sau 1500 volţi c.c. Conform cu **DIN 7438** şi **DIN EN 60900**.



Vârf în cruce
Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	75mm	27g	-5820K	3.00
No.1	100mm	50g	-5830K	3.30
No.2	100mm	80g	-5840K	5.40

Vârf Paralel
Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta şurubului , pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
2.5mm	85mm	30g	-5760K	3.40
4.0mm	100mm	45g	-5780K	3.50
5.5mm	125mm	80g	-5790K	5.40
6.5mm	150mm	100g	-5800K	5.70

Setul Conţine:
Se livrează în portofel de plastic

PARALEL
2.5 x 85,
4.0 x 100,
5.5 x 125,
6.5 x 150mm.

PH
No.0 x 75,
No.1 x 100,
No.2 x 100mm.

7 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
7	495g	-5900K	34.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Curățitoare de Cablu cu Capăt Izolat Pro-Torq

Realizate din oțel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și rabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare.
Potrivit în special pentru medii de linii de producție în care se desfășoară lucrări repetitive.
Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție.



1000V AC VDC/IEC 900 DIN EN 60900

Lungime Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³/₈")	199g	-5200K	14.90

Clești Pro-Torq Izolațiu Nas Ascuțit

Fabricate din oțeluri speciale atent selecționate. Mâner dual material. Fabricat cu miez de polipropilenă pentru putere și durabilitate cu un exterior din thermoplastic pentru o prindere comfortabilă fără alunecare. Cap și articulație dublu polizate. Lame întărite prin inducție cu fălci zimțuite pentru a apuca piulițe.



* Vârf indoit

Lungime Totală	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³/₈")	157g	-5020K	13.50
205mm (8")	221g	-5040K	15.40
205mm (8")*	212g	-5060K	16.50

Clești de Tăiere Diagonală Izolați Pro-Torq

Realizați din oțel special selectat. Mâner din material dublu. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Potrivit special pentru lucrări repetitive.
Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție.

Lungime Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
145mm (5³/₄")	215g	-5080K	15.40
160mm (6³/₈")	205g	-5100K	18.20
205mm (8")	262g	-5120K	18.20

Clești de Combinație Izolate Pro-Torq

Realizați din oțel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic pentru prindere confortabilă anti-alunecare.
Potrivit special pentru medii de linii de producție



în care se desfășoar
ă lucrări repetitive.
Cap și îmbinare duble polizate.
Muchii de tăiere întărite prin inducție cu fălci dințate pentru prinderea piulițelor.

Lungime Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³/₈")	226g	-5140K	14.50
180mm (7")	290g	-5160K	16.90
205mm (8")	344g	-5180K	18.00

Geantă și set pentru scule VDE pentru electricieni - 16 piese

Geantă pentru scule rezistentă cu închidere cu arici. Curea pentru umăr cu cusături duble fixată cu cleme de eliberare metalice.
Două panouri interioare detașabile pentru scule cu sistem integrat unic de depozitare în siguranță a sculelor.
Toate sculele dețin aprobare VDE.

Conține:
Geantă scule pentru electricieni (320 x 340 x 125mm). Euro tester 150mm. Compatibilitate cu CA între 125-250 volți. Vârf cu diametrul de 3mm. Conform VDE 0630 Secțiunea 4.
Clește Pro-Torq cu tăiere diagonală izolat la 1000V, 145mm.
Clește Pro-Torq cu cioc lung izolat la 1000V, 160mm.
Clește combinat Pro-Torq izolat la 1000V, 165mm.
Clește Pro-Torq de strângere cabluri, izolat la 1000V. Set șurubelnițe dublă prindere VDE, 7 piese: nr.0 x 60, nr.1 x 80 și nr.2 x 100mm, 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125 și 6.5 x 150mm. Cuțit izolat pentru cabluri 180mm, lamă curbata.
2 cutii de depozitare pentru piese mici.

16 PIESE

Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
320	125	340	3.50kg	-3400K	163.50

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Ruletă cu autoblocare

Lamele sunt gradate pe ambele fețe și acoperite cu vinil pentru durată lungă. Gradarea pe ambele fețe este foarte utilă în măsurarea tavanelor și ferestrelor etc. Toate sunt echipate cu sistem automat care blochează în timpul folosirii până când este eliberat prin apăsarea butonului de eliberare. Echipare de asemenea cu cârlig magnetic glisant și agățătoare de centură.

EEC CLASS II ACCURACY

Lamă Lung	Lamă Lățime	Cod Comandă KEN-536	Preț/1 €
3m	16mm	-1730K	3.40
5m	25mm	-1750K	4.90
3m/10’	16mm	-1830K	3.40
5m/16’	25mm	-1850K	4.90
8m/26’	25mm	-1880K	11.00

YAMOTO Rulete cu mâner de cauciuc

‘Prindere dinamică’
Carcasă din cauciuc texturat ce nu alunecă pentru un confort îmbunătățit și pentru rezistență la impact. Retur al lamei asistat cu arc de blocare. Blocajul ține lama exact acolo unde o doriți. Lamele și cârligele sunt de calibru mare și rezistente la coroziuni, create pentru uz industrial. Cârligele cu auto-aliniere asigură acuratețea măsurătorilor interne și externe.

EEC CLASS II ACCURACY

Ruletele de 5m și cele mai lungi au patru nituri (ruletele de 3m/10” au două). Lame metrice/englezești au gradații de 1/32”, 1/16” și mm. Lamele exclusiv metrice au gradații în mm și cm.

Lamă Lung	Lamă Lățime	Cod Comandă YMT-536	Preț/1 €
3m	16mm	-1440K	1.90
5m	19mm	-1460K	3.40
8m	25mm	-1490K	4.80
3m/10’	16mm	-1430K	1.90
5m/16’	19mm	-1450K	3.40
7.5m/25’	25mm	-1480K	4.60
10m/33’	25mm	-1500K	7.10

SENATOR QUALITY TOOLING Rulete cu blocaj

Carcasă dură din plastic cu blocaj al lamei cu acțiune glisantă. Retur al lamei asistat de un arc de blocare. Cârlig din metal nituit. Clemă din oțel pentru curea și bandă pentru încheietură. Blocajul ține lama exact acolo unde o doriți. Lamele și cârligele sunt de calibru mare și rezistente la coroziuni. Cârligele cu auto-aliniere asigură acuratețea măsurătorilor interne și externe.

EEC CLASS II ACCURACY

Ruletele de 5m și ele mai lungi au patru nituri (ruletele de 3m/10” au două).

Carcasa de crom

Lamă Lung	Lamă Lățime	Greut ind	Cod Comandă SEN-536	Preț/1 €
Metric Lame Numai				
3m	16mm	130g	-6040K	2.00
5m	19mm	210g	-6060K	2.60
Metric și Inch lame				
3m/10’	16mm	115g	-6030K	1.60
5m/16’	19mm	200g	-6050K	2.60
8m/25’	25mm	365g	-6080K	4.80



Carcasă vizibilitate mare

Lamă Lung	Lamă Lățime	Greut ind	Cod Comandă SEN-536	Preț/1 €
Metric Lame Numai				
3m	16mm	125g	-1440K	2.20
5m	19mm	195g	-1460K	3.10
Metric și Inch lame				
3m/10’	16mm	130g	-1430K	2.20
5m/16’	19mm	215g	-1450K	3.10
7.5m/25’	25mm	365g	-1480K	4.60
10m/33’	25mm	470g	-1500K	5.80

Carcasă plastic

Lamă Lung	Lamă Lățime	Greut ind	Cod Comandă SEN-536	Preț/1 €
7.5m/25’	25mm	195g	-0360K	10.10

Rulete cu împingere/tragere

Cu retur al lamei pe bază de arc. Cârlig cu auto-reglare pentru citiri interne și externe. Citiri metrice și în inch.
Carcasă din ABS.
Cârlig cu două nituri, gradat la 1/32”, 1/16” și mm.

EEC CLASS II ACCURACY

Lamă Lung	Lamă Lățime	Cod Comandă SEN-536	Preț/1 €
2m/6’	13mm	-1130K	1.20
3m/10’	13mm	-1140K	1.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Ruleta de otel

Bandă de oţel fara reflexii cu lama din nailon acoperita pentru durabilitate maxima. Banda se află într-o cutie din plastic ABS de mare impact cu mâner cu infasurare rapida si clip curea. Pentru usurinta in utilizare, banda este terminata cu o buclă de plastic usor de folosit si carlig de metal in capat.

NOU

Lamă Lung	Cod Comandă KEN-536	Preţ/1 €
20m/66'	-3720K	33.20
30m/100'	-3740K	36.70

SENATOR QUALITY TOOLING Ruleta din fibra de sticla

Lama de mare rezistenta din fibra de sticla, rezistenta la apa si coroziune. Are o scala dubla usor de citit (masuri metrice si imperiale), varful lamei armat şi capat cu gheare metalice. Banda este prezentata într-o cutie din plastic ABS rezistenta la socuri, cu maner cu infasurare rapida si curea usor de folosit.

NOU

Lamă Lung	Lamă Lăţime	Cod Comandă SEN-536	Preţ/1 €
10m/33'	9.5mm	-2420K	8.80
20m/66'	9.5mm	-2440K	11.50
30m/100'	9.5mm	-2460K	15.70

Ruleta supraveghetorului din fibra de sticla

O bandă din fibra de sticla de inalta rezistenta la tractiune care nu se va îndoi sau rugini. Este de culoare albă pe o parte si galbena pe cealalta pentru a ajuta la prevenirea rasucirii si lama are doua straturi pentru a proteja marcajele care ofera atat masuratori metrice cat si imperiale. Se gaseste intr-un cadru ABS deschis robust cu pliere cu gheare in capat si maner mare tip D cu insertie de cauciuc pentru o prindere confortabila. De asemenea, are o funcţie rapida de retragere de 2 ori mai iute si dorn de marcare.

NOU

Lamă Lung	Cod Comandă KEN-536	Preţ/1 €
50m/165'	-3960K	36.70
100m/330'	-3990K	93.70

Roată de măsurare stradală cu geantă de transport

Ideală pentru măsurarea distanţelor pentru a evalua distanţa sau zona pentru comandarea corectă a agregatelor, gazonului, asfaltului, bordurilor şi a altor cerinţe de mărime mare. Mecanism cu 5 cifre cu cuplaj, cu husă rezistentă la apă, indicator de punct exact, frână operată prin trăgaci, suport cu arc şi două butoane de resetare.

Livrat în geantă

Numai metric



Contor cu 5 cifre măsoară până la - 9,999.9m (10km)

Diam. Roată	Greut Ind	Cod Comandă KEN-536	Preţ/1 €
320mm	2.00kg	-9000K	99.90

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

YAMOTO Cuțite de Buzunar Pliabile

Cuțit de Buzunar Pliabil
Corp de zinc turnat în matriță. Pentru toate aplicațiile generale de tăiere și ajustare.Mecanismul lamei cu arc blochează automat lama în poziție deschisă sau închisă. Poate fi montat la inelul cu chei. Două lame pot fi depozitate în corp.

Lungimea corpului: 100mm.
Deschis lungime: 135mm.

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
135mm	84g	-1500K	6.80

Lame Cuțit de Rezervă

Pachet cu cinci lame potrivite pentru (YMT-537-1500K) cuțitul de buzunar pliabil(vezi stângă)



Cantitate Pachet	Greut ind	Cod Comandă YMT-537	Preț/Pk €
5	22g	-1520K	1.90
50	22g	-1530K	10.10

KENNEDY Cuțit de unică întrebuințare

Ramă fix de oțel finisat. Maner deget/deget mare fără alunecare. Ideal pentru uz industrial, modele, hobbyuri.

Se livreaza cu capac de plastic cu clemă

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
155mm	9g	-0070K	0.80

SENATOR QUALITY TOOLING Cuțit de Buzunar cu 6 Lame

Mâner din plastic rezistent la impact în stil tradițional, cu lame din oțel.



Varf Lance	2½"Varf Lance	Foarfece	Surubelnita& desfacator sticle	Desfacator conserve	Tirbuson	Indoitor fire	Alezor	Fila	Inel chei	Nr.de lame	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	6	-1050K	4.50

Cuțit de Buzunar cu 11 Lame

Mâner din plastic rezistent la impact în stil tradițional, cu lame din inox.



2½" Varf Lance	Fierastrau	Foarfeca	Surubelnita& desfacator sticle	Desfacator conserve	Surubelnita	Curatitor peste	Alezor	Tirbuson	Pila	Unealta de filetat	Scobitoare	Penseta	Nr. de lame	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	-1100K	7.70

SENATOR QUALITY TOOLING Cuțit cu Blocare

Mâner cu lemn de trandafir.
Lamă din inox și fitinguri din alamă.

Lamă Lungime	Greut ind	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
3"	160g	-1200K	10.50
4"	170g	-1300K	10.50

Cuțit de Buzunar cu 2 Lame

Cu mâner în stil tradițional din lemn de trandafir.
Lamă din inox și fitinguri din alamă

Lamă Lungime	Greut ind	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
2"	95g	-1000K	8.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING — Cutter utilitare

O serie de cuțite cu prinderi turnate conturate şi cursoare din oțel ce previn alunecarea lamei sau spargerea carcasei şi oferă cuțitului o acțiune lină. Cuțitele cu lamă cu desprindere au un mecanism de blocare a lamei în cursor. Lamele de rezervă sunt disponibile la cerere.

Lamă multisegment
8 segment,
18mm sarcină mare.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
130mm	60g	-0330K	1.40

Lamă cu desprindere
13 segment,
9mm standard.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
130mm	60g	-0430K	0.60

Lamă cu desprindere
8 segmente,
18mm economic.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
130mm	60g	-0410K	1.70

YAMOTO — Cutit de decupare

Rotiti in sensul antiorar pentru deblocare. Rotiti in continuare pentru demontare in vederea schimbarii lamei.

13 segmente

8 segmente

NOU

Segmente Lamă	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
13	-4650K	3.10
8	-4620K	5.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Lame de cutter multisegment

Lamele de cutter Kennedy de calitate industrială au o muchie întărită superioară pentru o viață mai lungă şi lamă mai ascuțită. Când lama se toceşte, se poate rupe uşor la următorul nivel, care va fi gata ascuțit.

18 x 100mm - 8 segmente

9 x 55mm - 7 segmente

9 x 91mm - 13 segmente



Lung Totală	Cantitate Pachet	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
18 x 100	10	72g	-2050K	1.80
	100	73g	-2060K	21.30
9 x 55	100	143g	-2020K	10.20
9 x 91	10	23g	-2110K	1.40
	100	108g	-2120K	7.80

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Cutter cu autoîncărcare şi blocare

Plastic ABS cu înveliş din cauciuc pentru o prindere suplimentară, deplasare a lamei de oțel ce previne alunecarea lamei sau spargerea carcasei şi oferă cuțitului o acțiune netedă. Lamă cu desprindere. Înlocuire unică automată a lamei cu arc.



KEN-537-0720K

KEN-537-0740K

Lung Totală	Segmente Lamă	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
140mm	13	65g	-0720K	4.40
170mm	8	165g	-0740K	5.10

Cutter cu lamă retractabilă cu desprindere

Construcție din plastic ABS rezistentă cu blocaj al cursorului.
Mini Lungime totală 140mm.
9 x 91mm,
lamă cu 13 segmente.

Standard Lungime totală 160mm. 18 x 100mm, lamă cu 8 segmente.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
140mm	32g	-0310K	1.20
160mm	86g	-0350K	1.90

Mini 9 x 91mm,
lamă cu 13 segmente

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
130mm	21g	-0290K	0.60

Standard 18 x 100mm. Lamă cu 8 segmente

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
160mm	38g	-0370K	1.40

Foarte subtire
Cuțit de precizie. Acoperit peliculă neagră. 13 segmente, lamă 9 x 91mm.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
130mm	20g	-0250K	0.70

Micro cuțit
9 x 55mm, lamă cu 8 segmente, fără blocaj al cursorului.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
80mm	70g	-0200K	0.60

YAMOTO — Lame de cutit detasabile

NOU

Cel mai bun raport intre valoare si modificarile lamei si cu ascutire usoara, sigura.



Segmente Lamă	Pachet cantitate	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
8	10	-1010K	1.20
	100	-1020K	12.40
13	10	-1080K	1.00
	100	-1090K	10.90

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Cutit cu siguranta autoretractabil prevazut cu cutter - banda

Combinatie de cutit de siguranta si cuter de taiat curea / banda. Are lama auto retractabila si eliberare rapida a lamei, impreuna cu prindere conforabila din 2 materiale. Pot fi folosite cu lame medii, grele şi cu carlig.

Produs Nr	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
SX1212	-0780K	15.80
Lame	-7610K	4.40

Lame de cutter

Lamele pentru cuţit Kennedy Industrial au o întărire superioară a marginii pentru o mai mare durată de viaţă a uneltei şi pentru o margine mai ascuţită. Cea mai bună valoare cu perioade mai mari de lucru între schimbările lamelor. Pentru uz cu cuţite de tăiere fixe şi retractabile şi cu raclete de fereastră. Adecvate pentru Kennedy, Stanley, Irwin şi alte mărci de cuţite.

Sarcină medie

Pentru hârtie, carton şi piele.



Cantitate Pachet	Greut pachet	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	30g	-2540K	0.90
100	250g	-2550K	8.20

Sarcină ridicată

Pentru covoare şi vinilin. Pachet de cinci furnizat în carcasă de plastic. Pachet en-gross de 100 furnizat în cutie de carton.



Cantitate Pachet	Greut pachet	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	30g	-2560K	0.90
10	55g	-2500K	1.60
100	250g	-2570K	10.20

Tip cârlig

Cu vârf, adecvate pentru industria ambalării, pentru penetrarea şi tăierea materialelor.



Cantitate Pachet	Greut pachet	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	30g	-2580K	1.50
100	250g	-2590K	21.20

Cutit cu siguranta autoretractabil cu iesire rapida

Proiectat pentru confort si usurinta in utilizare, acest cutit are lama auto retractabila si prindere confortabila din doua materiale. Dispune, de asemenea, de eliberare a lamei rapida si spatiu de stocare a lamei cu iesire rapida. Se livreaza cu 4 lame.

Produs Nr	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
SX660	-0790K	11.90

Cutter de finisare

Fix – dotat cu 5 lame

Corp turnat cu stil striat de sarcină ridicată pentru o prindere suplimentară ce oferă un mai mare grad de control şi confort.

Lung. Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
135mm	150g	-0530K	3.70

Cutter Hercules pentru tăieturi de finisare

Lamă fixă

Lamă fixă de sarcină ridicată, cu corp cu blocaj pentru a preveni ieşirea lamei în timpul aplicaţiilor puternice de tăiere. Mecanismul de deschidere cu arc permite înlocuirea rapidă a lamelor tocite fără a necesita nici un alt instrument. Lamele de rezervă sunt stocate în corp. Furnizat cu teacă rezistentă la impact, clemă integrală pentru curea şi suport de creion pentru o depozitare în siguranţă.

Mecanismul de deschidere cu arc permite schimbarea rapidă a lamelor

Lung. Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
185mm	347g	-0480K	7.70

AVON

Deschizator ambalaj din carton

NOU

Pentru taierea curelelor de tragere, extragerea capselor şi taierea benzilor cu renura fara a deteriora conţinutul.Lama se tine in maner. Protectie lama cu arc, lama de taiere retractabila, furnizat cu lama de rezerva.

Lungime Totală	Cod Comandă AVN-537	Preț/1 €
180mm	-0030K	11.50

SENATOR
QUALITY TOOLING

Cuţit pentru curele şi carton

Se foloseşte pentru benzile de ambalat carton şi legaturile din plastic. Lama este parţial expusă pentru a preveni tăieturile accidentale.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă SEN-537	Preț/1 €
80mm	10g	-2000K	0.60

YAMOTO

Lame de cutit pentru decupat

Sarcină ridicată, pentru covoare şi vinilin.

Pachet cantitate	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
5	-4310K	0.90
10	-4320K	1.10
100	-4330K	10.10

AVON

Cuţit de tăiere legături şi pelicule

Lama este încastrată în mânerul de plastic rezistent la impact pentru a asigura siguranţă maximă a utilizatorului şi a preveni prejudicii accidentale asupra produsului care este deschis. Pentru a tăia foli de plastic, legaturi de plastic, rafie, ambalaje cu bule de aer şi spumă.

Lung Totală.	Cod Comandă AVN-537	Preț/1 €
154mm	-0020K	1.90

Cuţit de siguranţă de unică întrebuinţare

Cuţitul de siguranţă Avon™ Fish 2000 are o lamă inclusă cu un spaţiu liber de 4.7mm şi o lamă cârlig autoretractabilă pentru a asigura maxim siguranţă pentru utilizator şi pentru a evita prejudiciile aduse produsului din cutia de carton pe care o desface.Se poate folosi cu ambele mâini, atât deaptă cât şi stângă.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă AVN-537	Preț/1 €
155mm	50g	-0010K	6.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Cuțit de fălțuit cu eliberare rapidă

Lamă cu eliberare rapidă, se pliază la 9 x 3,5cm, folosind integral clema de curea. Compatibil cu lame medii, de mare putere şi lame cârlig. Cu apărătoare de lamă.



Produs Nr	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
KQF935	-0640K	9.20

Cuțite de finisare

Blada retractabila

Cutit de finisare livrat cu lama de sarcina mare şi teaca rezistenta la impact.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
170mm	300g	-1000K	8.50

Retractabil, manerconturat – dotat cu 5 lame

Corp turnat subțire cu prindere conturată ce oferă un mai mare grad de control şi confort. Lame din oțel carbon. Până la cinci lame de rezervă pot fi stocate în mâner.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
155mm	170g	-0510K	4.80

Cutit utilitar cu eliberare rapida

Design clasic, care ofera eliberarea rapida a lama, maner confortabil si gaura de curea utila.

Produs Nr	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
SX75N	-0800K	11.00

Cutit utilitar cu eliberare rapida cu 2 capete

Doua cutite intr-unul cu mecanism de blocare care asigura utilizarea unei singure lame la un moment dat. Lama se elibereaza rapid si functia celor 2 lame se schimba usor.

Produs Nr	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
SX3200	-0810K	10.50

SENATOR QUALITY TOOLING — Cuțit de finisare retractabil

Corp din aluminiu turnat cu lamă de blocare retractabilă, dotat cu cârlig de agățare. Dotat cu o lamă de rezervă.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
160mm	150g	-0500K	4.50

Cuțit pentru uz general cu schimbare rapidă

Un suport de cuțit inovator cu o carcasă rezistentă din compozit, moale la atingere. Lama se poate schimba simplu şi rapid fără a fi necesare alte scule. Operațiune cu o singură mână.

Cuțitul se întinde pentru a permite folosirea lamei cu auto-retragere.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
115mm	120g	-1120K	8.00

Auto-retragere

Lamă fixă. Mecanism de glisare din plastic dotat cu arc, retrage automat lama înapoi în mâner atunci când se eliberează presiunea. Acceptă lame de sarcină ridicată.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
150mm	165g	-0515K	5.00

Retractabil - dotat cu 5 lame

Corp turnat subțire creat pentru a se încadra confortabil în mână, cu lame din oțel carbon. Până la cinci lame de rezervă pot fi stocate în mâner.

Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
160mm	120g	-0500K	5.30

YAMOTO — Cutit de decupare cu ama fixa cu roata de blocare

NOU

Rotiti in sensul antiorar pentru deblocare. Rotiti in continuare pentru demontare in vederea schimbarii lamei.

Lungime Totală	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
155mm	-4520K	4.40

Cutit de decupare cu lama fixa retractabila cu roata de blocare

Rotiti in sensul antiorar pentru deblocare. Rotiti in continuare pentru demontare in vederea schimbarii lamei.

NOU

Lungime Totală	Cod Comandă YMT-537	Preț/1 €
175mm	-4540K	5.40

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Mânere nesterile

Model nr.3
Mâner nesteril din aliaj de nichel cu gradații şi corp texturat. Pentru uz de precizie în lucrări de modelare şi artizanat.



Mâner Tip	Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
No.3	123mm	27g	-7230K	3.90
No.4	135mm	27g	-7240K	4.30



Lamele tocite pot fi schimbate rapid şi uşor.

Lame nesterile din oțel carbon

Nr. 10A
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.3.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10A	100	-7015K	12.90

Nr. 11
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.3.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
11	100	-7025K	12.90

Nr. 15
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.3.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
15	100	-7035K	12.90

Nr. 21
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.4.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
21	100	-7045K	12.90

Nr. 22
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.4.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
22	100	-7055K	12.90

Nr. 23
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.4.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
23	100	-7065K	12.90

Lama de schimb este impachetată în folie pentru a evita accidentele

Nr. 24
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.4.

Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
24	100	-7075K	12.90

Nr. 26
Nesterile, pentru a fi folosite cu mâner de tipul nr.4.



Stil	Cantitate în cutie	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
26	100	-7085K	12.90

Cuțite de precizie

Adecvate pentru lucrătorii modelatori din artizanat şi meşteşugărie şi pentru sculptorii în lemn. Ideal pentru realizarea mostrelor pentru puncte de vânzare în cazurile în care se necesită o tăiere de precizie. Disponibile în trei versiuni:

Sarcină uşoară: greutate scăzută, mâner din aluminiu cu diametru mic adecvat pentru tăierea hârtiei, a materialelor moi şi uşoare şi a lemnului.

Sarcină medie: greutate scăzută, mâner din aluminiu cu diametru mare adecvat pentru tăierea hârtiei grele şi a materialelor cu densitate medie.

Sarcină ridicată: cu caneluri, mâner din plastic ABS adecvat pentru lucrările în lemn de esență tare, plastic sau alte materiale greu de tăiat.



Nr. Produs	Sarcină	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
TK1	Uşoară	28g	-4610K	2.80
TK2	Medie	47g	-4620K	3.40
TK5	Ridicată	47g	-4630K	4.00

Pentru lamele de rezervă, consultați pagina următoare

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Set Cuțite de Precizie din 16 piese

Set cuțite multi-rol, ideal pentru modele, lucrări meșteșugărești și utilizare industrială. Acoperă o gamă largă de aplicații inclusiv tăiere, dăltuire, matrițare și canelare. Toate suporturile au plasator cu montare ușoară pentru a asigura un surplus de siguranță la schimbarea lamelor.

Conținut:

1x suport de uz ușor
1x suport de uz intens
1x suport ABS canelat
1x lamă de tăiere generală și de ajustare
1x lamă generală de tăiere și secționare
3x lamă de tăiere și curățare de detaliu
1x lamă de tăiere de uz mediu / intens
1x lamă de matrițare și canelare
1x lamă de dăltuire în lemn de precizie
1x lamă de dăltuire transversală adâncă și fină în lemn
2x lamă de dăltuire și ajustare
1x lamă de tăiere de uz intens
1x lamă de tăiere cu unghi închis

Nr. de piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/1 €
16	235g	-5100K	16.50

Lame de Precizie Kennedy

Tăiere și Ajustare Generală

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10	9g	-7520K	3.90

Tăiere și Secționare Generală

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10	9g	-7280K	4.40

Tăiere și Curățare în Detaliu

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	8g	-7310K	1.00

Marcare și punctare

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	9g	-7350K	3.90

Dăltuire de Precizie în Lemn

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	12g	-7550K	3.90

Dăltuire Adâncă Transversală în Lemn

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	9g	-7400K	3.90

Dăltuire și Ajustare

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10	10g	-7410K	3.90

Tăiere de Uz Intens

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
5	9g	-7420K	4.40

Tăiere cu Unghi Închis

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10	9g	-7480K	3.90

Tăiere de Uz Mediu / Intens

Pachet Cantitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-537	Preț/Pach. €
10	10g	-7470K	3.90

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Cadre Fierăstrău

Stil Castor Mâner pistol cu rezistență mare la impact, design ergonomic pentru confort și control maxim al utilizatorului. Cadru cu secțiune ovală din oțel pentru rezistență și rigiditate. Tensionare a lamei cu șurub cu cap zimțuit. Se livrează împreună cu lamă de tăiere din metal de 150mm (6") 18TPI.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
275mm	1.80kg	-0630K	6.50

Pro-Grip Junior
Cadru din oțel rigid. Mâner forjat prin injecție conturat cu protecție articulată pentru confortul și protecția utilizatorului. Sistem de întindere a lamei cu șurub cu cap zimțat. Se livrează împreună cu lamă de tăiere metalică de 150mm (6") 18tpi.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
235mm	2.50kg	-0550K	7.70

Fierăstrău Junior Profil Mic

Realizat din aluminiu rigid și ușor cu cadru cu ax în I de înaltă rezistență. Mâner turnat cu pernă „moale la atingere".
Se livrează împreună cu lamă.



Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
250mm	2.70kg	-0500K	7.70

Model Junior Standard
Cadru din oțel cu arc acoperit cu rășină epoxidică, menține lama întinsă corect în permanență. Potrivit pentru aplicații de tăiere generale mai mici, în care piesa de lucru nu poate fi ținută fix. Se livrează împreună cu lamă de tăiere metalică de 150mm (6") 32tpi.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
260mm	6.40kg	-0600K	2.50

Lamă de schimb

Tip	Lung (mm)	TPI	Cod Comandă KEN-040	Preț/Pk €
Metal	150	32	-0620K	1.90/10
Lemn	150	14	-0640K	1.90/1

Fierăstrău Manual Mini – Mâner Confort

Mâner pistol din plastic cu șanțuri anti alunecare pentru un control și confort mai bun. Cadrul din oțel cu arc menține lama întinsă în permanență. Se livrează împreună cu lamă de tăiere metalică de 150mm (6") 32tpi.



Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
216mm	1.20kg	-0620K	3.00

Fierăstrău Gresie

Lamă cu înveliș abraziv potrivită pentru tăierea formelor complicate, pentru a permite montarea dreaptă a gresiei. Se livrează cu o singură lamă.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
200mm	210g	-3600K	7.10

Lamă de schimb

Lung (mm)	Cant Pachet.	Cod Comandă KEN-040	Preț/Pk €
150mm (6")	1	-1400K	2.60

Fierastrau cu talpa

Mâner din spumă de uz intens pentru confort maxim. Acceptă lame de fierăstrău de ½" adâncime prin gaura din mâner pentru a se potrivi diferitelor lungimi ale lamei. Potrivit pentru folosire în zone cu acces dificil.

Lamă totala: 145mm.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
275mm	130g	-1000K	4.90

Fierăstrău de tâmplărie

Pentru tăierea și formarea lemnului. Cadru din oțel și mâner confortabil din lemn. Se livrează împreună cu lamă de 150mm (6").

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
290mm	200g	-2100K	18.10

Lamă de schimb

Lung (mm)	TPI	Cant. Pachet.	Cod Comandă KEN-040	Preț/Pk €
150 (6")	14	10	-1020K	3.50

Fierăstrău Junior Profil Mic

Realizat din aluminiu rigid și ușor cu cadru cu ax în I de înaltă rezistență. Mâner turnat cu pernă „moale la atingere".
Se livrează împreună cu lamă.

Lung. Totală	Greutate /12	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
400mm	2.75kg	-0800K	16.30

YAMOTO

Cadre Fierăstrău 150mm

Dispunând de un mâner din aluminiu și o lama cu surub de reglare a tensiunii, acest ferastrau Junior este livrat cu o lamă de uz general de 150mm (6").

Lamă Lungime	Greut ind	Cod Comandă YMT-538	Preț/1 €
150mm		-0300K	11.00

Cadre Fierăstrău cu eliberare rapida 150mm

Dispunand de un mecanism de eliberare rapida pentru o schimbare rapida si usoara a lamei, aceasta ferastrau combina un design robust, cu un mâner turnat. Se livreaza cu o lamă de uz general de 150mm (6").



Lamă Lungime	Greut ind	Cod Comandă YMT-538	Preț/1 €
150mm		-0310K	5.50

SENATOR QUALITY TOOLING

Cadre Fierăstrău 150mm

Cadru din oțel cu arc, menține lama întinsă corect în permanență. Se livrează împreună cu lamă de tăiere metalică de 150mm (6").

Lamă Lungime	Cod Comandă SEN-538	Preț/1 €
150mm	-0300K	4.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Cadru Fierăstrău

Corp uşor cu sistem de întindere a lamei cu piuliţă fluture. Se livrează împreună cu lamă fierăstrău HSS 300mm (12”). Potrivit pentru utilizare uşoară şi de atelier.

Lung. Totală	Greut /6	Cod Comandă SEN-538	Preţ/1 €
440mm	3.10kg	-0010K	13.90

Fierăstrău Reglabil

Grup 040

Corp uşor cu sistem de întindere a lamei cu piuliţă fluture şi mâner confortabil în D format prin injecţie. Acceptă lame de fierăstrău de 250mm/300mm (10”/12”). Se livrează împreună cu lamă de fierăstrău bimetal flexibilă de 300mm (12”) 24 tpi.

Lung. Totală	Greut ind.	Cod Comandă SEN-538	Preţ/1 €
430mm	300g	-0650K	8.20

Ferastrau reglabil de 250mm - 300mm

Un ferăstrău de uz general, acest model Senator cu surub de reglare tensiune poate fi ajustat pentru a monta o lama de 250 mm (10”) sau 300 mm (12”). Se livreaza cu o lama de 300mm (12") de uz general.

NOU

Lungime Lamă	Greut Ind.	Cod Comandă SEN-538	Preţ/1 €
250/300mm	3.10kg	-0390K	11.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Set Cadru şi Lamă Fierăstrău

Cadru fierăstrău 250/300mm (10”/12”) cu lame HSS de 10 off 12” x ½” x 18tpi.



Conţine	Greut ind.	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
Vezi mai sus	850g	-3050K	26.50

Set Fierăstrău din 2 Piese

2 PIESE

Fierăstrău stil castor junior de 150 mm (6”) şi fierăstrău reglabil 250/300mm (10”/12”) cu întindere cu piuliţă fluture.



Conţine	Greutate ind	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
Vezi mai sus	850g	-3000K	20.30

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Profesional “Plus”

Cadru din oţel de înaltă rezistenţă cu mâner frontal şi cadru mâner în stil D cu cauciuc rezistent la alunecare cu şanţuri pentru un bun control şi confort. Întindere cu piuliţă fluture şi levier lamă levier. Lama poate fi setată la 450 faţă de cadru pentru a permite tăierea dreaptă. Se livrează împreună cu lamă HSS tare de 300mm (12”).

Lung. Totală	Greut /5	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
400mm	3.80kg	-2350K	18.50

Fierăstraie Reglabile

Mâner în formă de D turnat in matritapentru confortul şi controlul utilizatorului. Cadru din oţel tubular acoperit cu răşină epoxidică pentru rezistenţă şi rigiditate. Lama poate fi setată la 900 faţă de cadru pentru a permite tăierea în zonele cu acces limitat. Întindere a lamei cu piuliţă fluture. Acceptă lame de 250 mm (10”) şi 300 mm (12”). Se livrează împreună cu lamă HSS tare de 3000mm (12”) 18tpi.



Lung. Totală	Greut /5	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
475mm	3.20kg	-0650K	15.60

Lamă de fieraăstrău cu relief

Pentru tăieri în aplicaţii dificile şi pentru tăieri încastrate. Mâner rezistent din aluminiu turnat în matriţă cu ramă de otel cromat. Se livrează cu lamă în matriţă.

Ajunge unde alte rame nu ajung...

Lung. Totală	Greut /5	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
300	2.10kg	-0700K	10.70

YAMOTO Cadru Fierăstrău Uşor

Cadru cu construcţie puternică şi rigidă cu mâner în D. Mâner din aluminiu format prin injecţie. Sistem de întindere cu piuliţă fluture şi lamă levier ce permite înlocuirea uşoară a lamei. Lama poate fi setată la 900 pentru a permite tăierea dreaptă şi la 350 faţă de cadru pentru a permite tăierea la nivel. Se livrează împreună cu lamă HSS tare de 300 mm (12”).

Lung. Totală	Greut /5	Cod Comandă KEN-538	Preţ/1 €
400mm	3.80kg	-2250K	13.60

Ferastrau cu prindere confortabila de 300mm

Combinând robustetea cu confortul, acest ferestrău de 12” (300mm) are maner conturat, pozitionare lama la 45° şi 90° şi surub de reglare a tensiunii. Este prevazut cu o lama de uz general de 300mm (12”).

NOU

Lungime Lamă	Greut Ind.	Cod Comandă YMT-538	Preţ/1 €
300mm		-0430K	16.60

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Cleme în G din Oțel Presat

Uşoare
Cadru din oțel sudat cu şurub, mâner şi saboți pivotanți din oțel placat cu crom. Potrivită pentru aplicații de uz uşor.

Capacitate (mm)	Gat Adancime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
Standard				
25	27	80g	**-1970K**	**2.80**
50	25	130g	**-1980K**	**3.60**
75	35	310g	**-1990K**	**5.30**
100	48	600g	**-2000K**	**7.40**
Adanc				
63	66	360g	**-2010K**	**4.90**

Clema în G de Uz Mediu

Cleme de inginerie cu cadru turnat canelat anti-rotire. Pentru meşteşugari, inginerie uşoară, lucrători în lemn etc.

Capacitate (mm)	Gât Adâncime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
75	40mm	0.75kg	**-2730K**	**9.50**
100	52mm	1.40kg	**-2740K**	**11.20**
150	82mm	2.00kg	**-2760K**	**13.60**



Cleme de uz mediu în G

Realizate din oțel cadru anti rotire forjat în matriță canelat potrivit pentru fabricatie şi alte aplicații grele, etc.



Capacitate (mm)	Gât Adâncime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
50	33mm	0.35kg	**-2020K**	**7.30**
75	40mm	0.75kg	**-2030K**	**9.70**
100	52mm	1.40kg	**-2040K**	**13.70**
150	82mm	2.00kg	**-2060K**	**20.90**
200	100mm	3.00kg	**-2080K**	**28.80**
250	123mm	5.10kg	**-2100K**	**42.00**
300	127mm	7.60kg	**-2120K**	**58.80**

Cleme în G de Uz Intens

Realizate din oțel cadru anti rotire forjat în matriță canelat potrivit pentru fabricatie şi alte aplicații grele, etc

Capacitate (mm)	Gât Adâncime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
50	32mm	0.45kg	**-2220K**	**8.40**
75	43mm	0.70kg	**-2230K**	**13.60**
100	52mm	1.40kg	**-2240K**	**16.80**
150	72mm	1.90kg	**-2260K**	**28.80**
200	110mm	4.50kg	**-2280K**	**37.40**
250	123mm	6.00kg	**-2300K**	**58.80**
300	130mm	9.00kg	**-2320K**	**79.80**

Cleme de Uz Extra Intens - Surub Placat cu Cupru

Fabricat din oțel forjat şi texturat anti deformare oțel de cadru, potrivit pentru aplicații de fabricatie şi sudura. Rezistent la rugina şi scantei de sudura

Capacitate (mm)	Gât Adâncime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
50	40mm	0.60kg	**-2420K**	**9.10**
75	50mm	0.70kg	**-2430K**	**13.30**
100	65mm	1.30kg	**-2440K**	**16.80**
150	90mm	3.00kg	**-2460K**	**29.40**
200	110mm	4.50kg	**-2480K**	**39.90**
250	130mm	5.90kg	**-2500K**	**62.90**
300	150mm	9.10kg	**-2520K**	**83.20**

Cleme de Uz Intens cu Gâtul Adânc

Clemă pentru specialişti realizată din oțel forjat în matriță, cu adâncime suplimentară a gâtului pentru prinderea pieselor de lucru mai de la vârfuri, permițând un spectru mai larg de aplicații.

Capacitate (mm)	Gât Adâncime	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
50	60mm	460g	**-2620K**	**9.70**
75	80mm	955g	**-2630K**	**17.00**
100	115mm	2195g	**-2640K**	**23.80**

Picioare de schimb

Picioare de schimb pentru cleme G de sarcină mare, standard şi cu gât adânc.



Pantofi potriviți (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
50	10g	**-5020K**	**1.60**
75	15g	**-5030K**	**2.30**
100	30g	**-5040K**	**6.30**
150	40g	**-5060K**	**8.50**

SENATOR QUALITY TOOLING Cleme G Turnate de Uz Uşor

Oțel turnat de uz uşor. Potrivite pentru meşteşugari, ingineri, lucrători în lemn etc



Capacitate	Greut ind	Cod Comandă SEN-539	Preț/1 €
50mm	195g	**-1020K**	**3.00**
100mm	675g	**-1040K**	**6.40**
150mm	1340g	**-1060K**	**10.70**

KENNEDY Cleme de sudură în unghi de 90°

Configurare şi operare de către o singură persoană, fabricat din fontă, ax îmbrăcat în cupru pentru protecție împotriva împroşcării. Mânerul în formă de T permite aplicarea unei înalte prresiuni pentru prindere în siguranță, fixare uşoară pe masa de lucru sau pe bancul de lucru.



Capacitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
60mm	05.3kg	**-0360K**	**44.10**
90mm	10.5kg	**-0390K**	**66.00**

Adaptor pentru Clemă G

Pentru utilizare cu toate clemele în G convenționale. Acționează ca un „al treilea braț" ce permite prinderea elementelor care nu ar fi posibile în mod normal fără folosirea decleme suplimentare sau mari. Se amplasează pe secțiunea transversală a cadrului clemei permițând presiunii de prindere să fie aplicată între cadrul clemei şi piesa de lucru.

Clema livrată separat - vezi stânga





Adaptor Clema G	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
95mm (3¾")	420g	**-3590K**	**16.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cleme de Prindere Acționate cu Arc

Sistemul de acționare cu arc este proiectat pentru viteză și confort, aceste cleme cu folosire multiplă fiind folosite pentru prinderea fixă a unei piese de lucru, sau asigurarea unei "a treia mâini". Operare cu o singură mână pentru prinderea majorității materialelor, de la lemn la metal fără a afecta suprafața. Ideal pentru lucrări de lemn și utilizare internă în atelier, grădină, garaj etc pentru aplicații de lipire, prindere și fixare. Fălcile durabile fără marcare pivotează pentru a prinde piese de ucru cu formă neregulată și a se ajusta instantaneu la orice unghi și formă ce urmează a fi prinsă. Design rezistent, durabil și ușor. Mâner conturat pentru prindere fără alunecare cu fălci dințate pentru prindere extra fermă.

Oferă o a treia mână

CUTIE 4

Lung. Totală	Deschidere fălci (max.)	Adâncime Gât	Greutate /4	Cod Comandă KEN-539	Preț/Pach. €
120mm	40mm	45mm	248g	**-5300K**	**3.20**
150mm	60mm	65mm	250g	**-5320K**	**4.50**
210mm	90mm	100mm	772g	**-5340K**	**6.80**

Set Cleme cu arc

Cleme cu arc, ca mai sus.
Set de 12 Piese

Conținut:
4x 120mm,
4x 150mm și
4x 210mm.

12 PIESE



Nr. de piese	Greutate	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
12	1564g	**-5400K**	**14.70**

Cleme Glisante

Folosite pentru o gamă largă de aplicații de prindere cu întindere lungă. Capete și cursoare din fontă ductilă SG, barele sunt realizate din oțel. Șurubul principal și mânerele sunt realizate din oțel de înaltă calitate.

Mecanism unic cu ac și arc. Pentru ajustare ușoară și rapidă. Nu poate să cadă în timpul folosirii.





OȚEL DE GRAD ÎNALT PT.APLICAȚII GRELE

Capacitate (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
600	2.20kg	**-3820K**	**62.00**
910	2.75kg	**-3840K**	**66.90**
1220	3.25kg	**-3860K**	**72.40**
1670	4.00kg	**-3880K**	**77.80**

SENATOR QUALITY TOOLING Cleme Glisante Ușoare

Realizate din aluminiu înaltă calitate. Mecanismul de glisare a cozii pentru reglare rapidă cu arc și levier permite reglarea instantanee cu o singură mână. Garnituri mari de 3" pentru prindere care ajută reducerea amprentei asupra piesei de lucru. Proiectate pentru prinderea pieselor de lucru mari în timpul asamblării.



Capacitate (mm)	Greut ind	Cod Comandă SEN-539	Preț/1 €
600	838g	**-4020K**	**19.70**
900	970g	**-4040K**	**23.10**
1200	1.0kg	**-4060K**	**26.30**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL — Cleme bară cu acțiune rapidă, unimanuală

Clemele rapide cu acțiune dublă profesionale Kennedy sunt proiectate pentru utilizare cu o mână pentru viteză și confort. Mânerul pistolului are un mecanism de prindere cu clichet care aplică progresiv o forță de prindere când trageți de trâgaci, iar pentru a elibera sau repoziționa falca clemei țineți apăsat butonul de eliberare rapidă și glisați falca de-a lungul barei. Poate fi folosit ca clemă de bare sau ca distribuitor prin simpla rotire a mânerului.

Funcțiile includ: 90mmm adâncime gât. Forța de prindere până la 180kg. Butoane de eliberare rapidă pentru ambele fălci vă permit poziționarea acestor rapidă oriunde pe bară și pot fi rotite pentru a acționa ca un distribuitor. Bară din oțel de uz intens. Fețe cu cleme fără alunecare.

Capacitate (mm)	Gama deschidere	Clamping Force	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
175	190 - 425	180kg	-3330K	16.80
325	190 - 580	180kg	-3360K	18.90
475	190 - 730	180kg	-3390K	21.00
625	190 - 880	180kg	-3420K	24.60
925	190 - 1125	180kg	-3450K	28.10

SENATOR QUALITY TOOLING — Clemă rapidă unimanuală

Realizată din oțel presat pentru rezistență și durabilitate. Reglare cu declanșator bazat pe pistolul aplicator al cartușului cu mastic de etanșare. Levier zimțat cu eliberare rapidă. Tijă din oțel hexagonală de înaltă rezistență cu sabot pivotant pentru prinderea suprafețelor neparalele. Suporturi de contact din plastic de înaltă rezistență.



Capacitate (mm)	Adâncime Gât (mm)	Cod Comandă SEN-539	Preț/1 €
100	56	-5500K	4.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Cleme bară cu acțiune rapidă, unimanuală

Proiectate pentru viteză și confort cu design cu mâner confortabil cu clichet. Mânerul pistolului vă permite să țineți clema și să glisați falca pentru a lucra cu o mână. Prevăzute cu un buton de eliberare rapidă și garnituri interschimbabile moi care elimină nevoia de a găsi blocuri de lemn pentru a vă proteja lucrarea. Pot fi folosite ca cleme cu bară și pot de asemenea să se transforme într-un expansor în câteva secunde fără a avea nevoie de alte unelte.



Capacitate (mm)	Gama deschidere	Clamping Force	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
150	120-350	90kg	-3060K	13.60
300	180-500	90kg	-3120K	14.10
450	180-650	90kg	-3180K	14.50
600	180-800	90kg	-3240K	15.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Menghine cu Mâner în T

Pentru uz general. Realizate din oțel carbon tratat termic mediu finisat cu strat de nichel și crom. Mâner din oțel în T pentru forță de prindere suplimentară.

ACȚIUNE RAPIDĂ

Capacitate (mm)	Adâncime Gât (mm)	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
160	80	-0500K	16.80
200	100	-0520K	22.60
250	110	-0540K	24.60
300	110	-0560K	33.60
400	110	-0580K	34.40
500	110	-0600K	37.40
600	110	-0620K	38.80

Menghine de Viteză cu Mâner din Lemn

Realizate din oțel carbon tratat termic mediu finisat cu strat de nichel și crom. Cu mâner din lemn drept pentru prindere ușoară.

UȘOR DE FOLOSIT

Capacitate (mm)	Adâncime Gât (mm)	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
120	60	-0800K	15.10
160	80	-0820K	15.70
200	100	-0840K	22.60
250	130	-0860K	24.40
300	130	-0880K	34.40
400	110	-0900K	37.40
600	110	-0940K	42.00

Menghine de Uz Intens cu Mâner în T

Realizate din oțel carbon tratat termic pentru rezistență suplimentară. Finisate cu strat de nichel și crom. Mâner texturat în T pentru forță de prindere suplimentară. Secțiune mai groasă pentru rezistență mai mare.

SECȚIUNE MAI GROASĂ PT. PUTERE MAI MARE

Capacitate (mm)	Adâncime Gât (mm)	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
150	60	-4200K	23.10
200	100	-4220K	30.30
300	100	-4280K	37.40

Menghine Multi Suport de Uz Intens cu Mâner în T

Realizate din oțel carbon tratat termic pentru rezistență suplimentară. Finisate cu strat de nichel și crom. Mâner texturat în T pentru forță de prindere suplimentară. Se livrează cu trei piese de prindere interschimbabile pentru versatilitate.

EXTREM DE VERSATILE





Capacitate (mm)	Adâncime Gât (mm)	Cod Comandă KEN-539	Preț/1 €
250	120	-4320K	54.40
300	120	-4340K	57.90
400	120	-4360K	61.40
500	120	-4380K	64.70
600	120	-4400K	68.10

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Recipiente de Măsurare a Lichidelor

Recipiente de măsurare a lichidelor din polietilenă rezistentă chimic şi la ulei.

Gradare:
1/4ltr - 10ml,
1/2ltr - 10ml,
1ltr - 10ml,
2ltr - 20ml,
3ltr - 50ml,
5ltr - 100ml.

Capacitate (litre)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
1/4ltr	45g	-5500K	2.50
1/2ltr	75g	-5520K	3.40
1ltr	100g	-5540K	4.60
2ltr	180g	-5560K	5.30
3ltr	260g	-5580K	6.30
5ltr	360g	-5600K	9.00

Recipiente de Măsurare a Lichidelor de Uz Intens

Recipiente de măsurare a lichidelor din polietilenă rezistentă. Gură de dispersie integrală rezistentă la condiţii de vreme. Pot fi folosite împreună cu gurile de dispersie de mai jos

Gradare:
1/2ltr - 1/4 şi 1/2ltr,
1ltr - 1/4, 1/2, 3/4ltr,
2ltr - 1/2, 1, 1 1/2 şi 2ltr,
3ltr - 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 şi 3ltr, 5ltr -1, 2, 3, 4 şi 5ltr.

Capacitate (litre)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
1/2ltr	60g	-5700K	4.20
1ltr	100g	-5720K	4.90
2ltr	180g	-5740K	5.60
3ltr	240g	-5760K	7.20
5ltr	340g	-5770K	9.30

Guri de turnare
Polietilenă flexiblă, potrivită pentru folosire cu pâlniile cu gură şi recipientele de măsură pentru turnare în spatii greu accesibile.

pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
1/2 & 1ltr Masura	5g	-5160K	1.40
2, 3, & 5ltr Masura	15g	-5170K	1.90

Canistre din Plastic

Recipiente sigure pentru apă realizate din plastic de uz alimentar disponibile în capacităti de 10, 15 şi 20litri, prevăzute cu dop cu filet cu pentru facilitarea umplerii şi un robinet cu rotire închis/deschis pentru dispersie fără pierderi. Mânerul turnat o face ideală pentru transportul şi depozitarea apei la şi în jurul locului de muncă, acasă sau când călătoriţi.

Capacitate (litre)	Tip	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
10	Apă	-6500K	15.40
15	Apă	-6520K	19.10
20	Apă	-6540K	23.50

Pâlnii din Plastic

Rezistente la ulei şi substante chimice. Polietilenă de uz intens care nu se distruge şi nu crapă pe vreme rece.

Dia (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
50	4g	-2810K	0.60
75	9g	-2815K	0.80
100	20g	-2820K	0.90
120	32g	-2830K	1.20
150	50g	-2840K	1.60

Set 4 Pâlnii
Conţinut:
50, 75, 100 şi 125mm.

4 PIESE

Nr de piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
4	75g	-2890K	2.90

Pâlnii din Plastic de Uz Intens

Cu margine anti-stropire.

Dia (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
160	150g	-2910K	4.00
200	163g	-2920K	4.40
250	210g	-2930K	5.20
350	491g	-2940K	38.70

Canistre de Ulei din Tablă

Cu mânere pentru turnare usoară pentru stabilitate suplimentară, gură extinsă cu capac de gură prins cu lanţ şi capac cu balama.

Capacitate (litre)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
3	562g	-2540K	43.90
5	702g	-2560K	44.30
10	1038g	-2580K	45.30

Pâlnie din Plastic de Calitate Industrială

Dreptunghiulară
Potrivită pentru folosire cu petrol, ulei, apă etc.

Dim. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/Pach. €
250 x 180	210g	-2900K	15.40

Pâlnii de Calitate Industrială din Tablă

Potrivite pentru folosire cu petrol, ulei, apă etc.

Dia (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
150	140g	-2600K	14.80
200	250g	-2800K	16.90

Pâlnie plastic

Cu margine anti-stropire, filtru detasabil alama, 300mm scurgere detaşabilă . Scurgere fixă diametru de 160mm.

GAMĂ EXTINSĂ

Tip	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Rigid	135g	-2960K	5.60
Flexibil	135g	-2996K	4.50

Pâlnie din polietilenă cu capac care poate fi închis

Şuruburi în orificii standard pentru dopuri de 2" pe tambur. Include o sită de filtru detaşabilă. Capacitate 4,5 litri. Dimensiune: 253 x 200 mm.

NOU

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
4	75g	-2680K	24.90

Pâlnie metalică cu cioc de plastic şi filtru

Construcţie din metal robustă cu mâner integral pentru o utilizare simplă, cioc de plastic şi filtru detaşabil. Designul cu margine înaltă protejează împotriva stropirii. Un accesoriu de extensie cioc flexibil este de asemenea disponibil (KEN-540-2700K).

NOU

Dia (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
150	140g	-2690K	21.30
200	250g	-2700K	10.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Pompă cu mâner

LP300
Tub din oţel cu finiaj din crom zincat, cu absorbţie telescopic. Potrivit pentru lubrifianţi, motorină şi lichide necorozive. Potrivit pentru recipiente cu dimensiuni de 60 şi 200 ltr.
Lungimea tubului 480 - 900mm.
Intrarea în pompă 2" BSP şi filet tată M59 x 5.

Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
300ml	2.0kg	-3000K	46.30

YAMOTO Pompă cu mâner

Tub de absorbţie placat cu zinc, auto reglabil telescopic. Mâner cu levier confortabil. Potrivit pentru lubrifianţi şi lichide necorozive.
Potrivit pentru recipiente cu dimensiuni de 60 şi 200 ltr.
Lugimea tublui 480 - 900mm.
Se foloseşte cu bidoane filetate BSP şi metrice.

Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă YMT-540	Preţ/1 €
300ml	2.0kg	-3000K	31.10

KENNEDY Pompă cu Sifon

Tuburi de ieşire din plastic flexibil şi de intrare semi-rigid. Unităţile de pompare manuală încorporează valve cu sens unic. Potrivite pentru folosire cu benzină, motorină şi lichide necorozive. Toate tuburile pot fi tăiate la lungime.
SPS/25 Se foloseşte cu recipiente de până la 25ltr. Prevăzut cu dop de 30mm.
Lungime tub: intrare 410mm/ieşire 530mm.
SPS/205 Se foloseşte cu recipiente de până la 205ltr. Prevăzut cu dop filetat de 50 mm.
Lungime tub: intrare 60mm/ieşire 1000mm.
SPH/205 De uz intens, se foloseşte cu recipiente de până la 205ltr. Prevăzut cu dop filetat de 50mm.
Lungime tub: intrare 860mm/producţie 1000mm.

Până la 25ltr

SPS/25 are acţionare prin stoarcere.
SPS/205 şi SPH/205 au acţionare tip plonjor.

Până la 205ltr
Sarcină mare

Model Nr	Pentru Containere	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
SPS/25	25ltr	40g	-4000K	4.40
SPS/205	205ltr	80g	-4050K	16.10
SPH/205	205ltr	420g	-4150K	20.50

Pompă cu Piston

PP190
Pompă din polipropilenă, garnituri viton, piston din inox. Rezistent la chimicale. Potrivit pentru lubrifianţi, combustibili, solvenţi şi lichide necorozive.
Potrivit pentru container cu dimensiunea de 200ltr.
Lungimea tubului 480 - 900mm. Intrarea în pompă 2" BSP tată şi filet mamă.

Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
190ml	730g	-3250K	72.70

Pompă Rotativă

RP250
Pompă din fontă, tub de absorbţie şi gură din oţel. Potrivit pentru lubrifianţi şi motorină (nu antigel). Potrivită pentru recipient de 200 ltr. Lungimea tubului 980mm.
Intrarea în pompă 2" BSP şi filet tată M59 x 5.

Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
250ml 35ltr/min	5.7kg	-3100K	41.10

Robinete pentru bidoane

Cu filet tată ¾" BSP. Ambele modele pot fi blocate în pozitie închisă prin folosirea unui lacăt sau bolţ de blocare.

Polipropilenă
Nu este potrivit pentru produse pe bază de petrol.



Placat cu zinc

Tip	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Placat cu zirc	300g	-9000K	16.60
Polipropilenă	100g	-9050K	5.30

Pompă rotativă pt. chimicale

Desemnată pentru folosire cu lichide care nu se pot folosi cu pompe de metal turnat sau oţel. Corpul pompei este fabricat din polipropilenă umplut cu sticlă cu vene ryton. Garniturile sunt din cauciuc vitron şi părţile de lucru din oţel inoxidabil.
Tubul de sucţiune are o strecuratoare care impiedica patrunderea impurităţilor. A se folosi cu lichide bazate pe apă, antigel, acizi, chimicale etc, plus toate produsele bazate pe petrol. Debit 5 ltr/20 pompări.
A nu se folosi cu acetone, lac, uleiuri minerale, solvenţi sau terebentină.



Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
250ml	3kg	-3800K	120.30

Pompă de transfer combustibil cu diafragmă dublă

Construcţie de rezistenţă din aluminiu turnat, pompă de transfer combustibil cu o rată de descărcare de până la 1 galon/5 pompări (800 mp/pompare). Piston de oţel inox şi diafragmă rezistentă hi-nitril din cauciuc. Adaptor gât 22 turnat şi mâner de oţel super rezistent cu piston cu blocaj de siguranţă. Tub de sucţiune telescopică ajustabil pt bidoane 50 - 205 ltr cu valvă fără reflux. Dispensare uşoară prin tub neopren antistatic de 2.4m (8') cu ştuţ de metal turnat.



Debit pe pompare	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
800ml	7.5kg	-3600K	224.70

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Ungătoare transparente

Realizate din polietilenă rezistentă chimic şi la ulei. Cu muştiuc aplicator rigid şi capace de etanşare.

Ungătoare de 60 ml

Capacitate (ml)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
60	15g	**-5000K**	**1.30**

Ungătoare acţionate prin presare

Capacitate (ml)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
250	40g	**-5020K**	**2.50**
500	60g	**-5040K**	**5.80**

Cu duză din alama

Capacitate (ml)	Stut Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
125	90mm	40g	**-5100K**	**6.00**
250	150mm	55g	**-5120K**	**6.30**
500	190mm	70g	**-5140K**	**6.50**

Flacoane pentru uz intens

Realizate din polietilenă aceste dispersoare prin pulverizare cu trăgaci robust sunt potrivite pentru multe aplicaţii industriale, dispersează multe substanţe chimice, detergenţi pe bază de apă, solvenţi şi agenţi de curăţare.

Capacitate (ml)	Tip	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
500	Industrial	79g	**-5400K**	**2.60**
740	Industrial	85g	**-5420K**	**2.70**
1000	Industrial	146g	**-5440K**	**4.60**

Pompă cu Transfer Dublu DTP500

DTP500

Construcţie din aluminiu de uz intens. Valve de intrare şi ieşire durabile. Potrivită pentru transferul multor tipuri diferite de lichid. Portabilă şi uşor de acţionat. Ideală pentru utilizare în multor aplicaţii casnice, industriale şi de fermă. Capacitate 500cc.



Capacitate (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
500	878g	**-3400K**	**17.60**

Bidoane de Ulei din Plastic

Corpuri din plastic turnate dintr-o piesă cu pompe de alimentare forţată uşoară, se livrează cu muştiuc din nailon cu împingere.

*150mm ştuţ
**230mm ştuţ

Capacitate (cc)	Ştuţ Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
350	150mm	110g	**-1880K**	**11.00**
500	150mm	120g	**-1900K**	**13.80**
1000	230mm	170g	**-1920K**	**15.50**

Recipient pentru Ulei cu Fund "Rapid"

Bidon pentru ulei din metal fără sudură stil tradiţional de 350ml cu finisaj email. Întoarceţi bidonul şi loviţi fundul pentru aplicare exactă. Se livrează cu duză rigidă din metal de 120 mm.



Capacitate (ml)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
350	150g	**-6200K**	**4.20**

Bidoane de Ulei Metalice

Bidoane de ulei cu finisaj din email, de uz intens, cu corp din metal fără sudură. Cu pompe şi valve din alamă cu alimentare forţată. Se livrează cu muştiucuri filetate din metal rigide şi din nailon flexibile.

Capacitate (cc)	Greut per 10	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
125	2.20kg	**-1120K**	**8.20**
250	2.90kg	**-1250K**	**7.00**
350	3.20kg	**-1350K**	**7.50**
500	3.20kg	**-1500K**	**9.30**
750	3.67kg	**-1750K**	**11.90**
1000	4.16kg	**-1100K**	**9.70**

Ştuţuri de schimb (interschimbabile)

Tip	Stut Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Flexible	150mm	170g	**-1800K**	**1.20**
	210mm	210g	**-1850K**	**1.40**

Ungător manual Ulei SG500

SG500

Finisaj cromat. Potrivit pentru drenarea rapidă sau umplerea cu ulei şi alte lichide necorozive.

Presiunea de lucru: 90psi/6.2 bar.
Diametru: 63mm.
Lungime toatală: 330mm.

Capacitate (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
500	870g	**-0380K**	**15.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Extractor de Fluide Pneumatic

FEBK10
Extractor de fluide pneumatic destinat drenării uleiului de motor, apei, combustibilului şi lichidelor hidraulice ale motoarelor vehiculelor şi altor echipamente mecanice, drenarea lichidului de frână/ambreiaj şi colectarea altor scurgeri de fluide necorozive. Rezervor de mare capacitate pentru fluide de 10 litri ideal pentru garaj, depozitare tub extensie, folosit pentru ateliere şi pe şantier. Se livrează cu: Tub iniţial de 1500 x 15mm cu tuburi de extensie; conector drenaj frână de 700 x 6mm, 360 x 10mm, 310 x 6 mm şi 380mm. Alimentare cu aer 70 - 110 psi (5-8 bar), consum de aer 180 ltr/min, aspirare (maximă) 500 mm HG, rată extracţie 2.5ltr/min,dimensiune intrare aer 1/4" BSP.

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Extractor de lichide	3.5kg	-4700K	236.10

Recipient de Drenaj Ulei Rezidual Mobil

ODB300
Recipient mobil rezistent din polietilenă pentru colectarea drenajului uleiului rezidual prin gravitaţie din motoare / cutii de viteze. Capacitate de 30 ltr şi un indicator de nivel flotant. Bază din poliamidă prevăzută cu rotile de uz intens şi un mâner pentru manevrabilitate uşoară. Axul central este reglabil pe înălţime de la 900 la 11600 cu tavă de drenaj din polipropilenă cu diametrul de 395 mm, tava este prevăzută cu sită antiâmproşcare .

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Recipient de drenaj	11.1kg	-4600K	264.60

Leagăn pentru aplecat butoaie

Apleacă, roteşte şi aşează butoaie metalice de 205 ltr.
- Cu mâner înlocuibil.
- Finisaj cu pudră împotriva rugini.
- Roţi mari detaşabile şi antiscântei de 2 1/2" (63mm) se pot folosi pe duşumelele aspre în uzinele de combustibil/gaz.
- Greutate maximă 600lbs (273kgs).
- Se livrează în pachet plat.

Dimensiuni (H x W x D):
90 x 830 x 510mm.

Dim (H x W x D) (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Leagăn pentru aplecat butoaie	12.5kg	-4400K	119.40

Sistem de alimentare directă

Tip Levier LP12.5
Sistem de lubrifiere direct cu presiune înaltă cu pompă centrală, acoperitoare de metal împotriva prafului, capac cu stabilizator integral, şi mecanism de fixare. Tub flexibil cu stut în relief. Pentru grăsimi medii.

Debit per pompare 3.8cm³,
Lungime tub375mm,
Valvă pe pompă 260mm.
Rezervor neinclus

Descriere	Cap. (kg)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Sistem de alimentare	12.5	4.90kg	-0540K	154.60
Găleata	12.5		-0580K	49.60

Pompă de lubrefiere de înaltă presiune

O pompă manuală de lubrefiere cu înaltă presiune, uşor de manevrat pentru lucrările unde electricitatea nu este disponibilă. Pentru lubrefierea curata a maşinilor, utilajelor şi vehiculelor, foloseşte lubrefianţi până la NLGI2. Pompa este construită din oţel cu cap de aluminiu turnat şi camera de pompare de oţel solid. Se livrează cu acoperitoare, placă de urmărire, tub flexibil pentru grăsimi de 48" (1220mm) cu cuplu profesional cu 4 fălci. A se folosi cu containere de 12.5. Pompa acţionează la 3500 psi (240 bar) şi livrează 1.25 gm/pompare (1.2 oz /28 pompări)

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Pompă de lubrifiere	4.8kg	-3640K	80.20

Colector de Ulei Rezidual

Aceste articole sunt pentru colectarea uleiului rezidual înainte de evacuare conform reglementărilor autorităţii locale.

Colector pentru Drenarea Uleiului
Acest recipient este realizat din plastic dur, are o capacitate de 8ltr şi poate fi închis pentru depozitare/ transport în vederea evacuării.

Tigai Drenaj Ulei
Această Tigaie pentru ulei rezidual este realizată din plastic dur şi are o capacitate de 8 sau 16 ltr.

Tip	Dim	Forma	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preţ/1 €
Colector	8ltr	Pătrat	1.13kg	-4500K	31.60
Tigaie	8ltr	Rotund	1.14kg	-4520K	23.90
Tigaie	16ltr	Rotund	5.30kg	-4540K	29.40

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Pistoale Ungere

Levier LG200

Corp din oțel placat cu crom, mâner şi duză înclinată. Umplere prin absorbție. Potrivit pentru lubrifianți medii/grei.

Presiune de lucru: 3000psi/206bar.
Dia.: 45mm.
Lung. totală: 300mm.

200cm³



Capacitate Cartuş reîncărcabil	din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
200cc	160cc	900g	-0150K	18.70

Levier LG400

Corp din oțel placat cu crom, mâner din cauciuc şi duză înclinată. Umplere cu cartuş, vrac sau prin absorbție. Potrivit pentru lubrifianți medii/grei.

Presiune de lucru: 4500psi/310bar.
Dia.: 56mm.
Lung. totală: 370mm.

400cm³



Capacitate Cartuş reîncărcabil	din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
400cc	400g/14oz	1.35kg	-0250K	25.70

Levier LG500

Corp şi mâner din oțel placat cu crom, duză înclinată. Umplere cu cartuş, vrac sau prin absorbție. Potrivit pentru lubrifianți medii/grei.

Presiune de lucru: 4500psi/310bar.
Dia.: 63mm.
Lung. totală: 352mm.

500cm³



Capacitate Cartuş reîncărcabil	din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
500cc	450g/16oz	1.50kg	-0300K	25.70

Levier LG-PRO500

Corp din oțel cu finisaj din email, duză înclinată. Umplere cu cartuş, vrac sau prin absorbție. Potrivit pentru lubrifianți medii.

Presiune de lucru: 6000psi/400bar.
Dia.: 56mm.
Lung. totală: 340mm.

500cm³

Capacitate Cartuş reîncărcabil	din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
500cc	400g/14oz	1.80kg	-0340K	36.00

YAMOTO Pistol de Ungere tip Levier

Corp din oțel placat cu crom, mâner levier confortabil şi duză înclinată. Umplere cu cartuş de 14oz, vrac sau prin absorbție. Potrivit pentru lubrifianți medii/grei.

Dia.: 56mm.
Lung. totală: 370mm.

400cm³

Capacitate Cartuş reîncărcabil	din vrac	Greut ind	Cod Comandă YMT-540	Preț/1 €
400cc	400g/14oz	1.25kg	-0250K	18.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Pistoale de ungere prin pompare

Corp robust din metal. Operare versatilă cu o mână. Se livrează cu racord cu duză universal pentru fitinguri standard de ungere.

Cap. (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
35	258g	-0020K	9.00
140	436g	-0040K	11.70

Pistol de Ungere

Pom-Pom PP100
Corp din plastic rezistent la ulei şi acid. Umplere prin absorbţie. Potrivit pentru lubrifianţi moi/medii.
Diametrul: 35mm.
Lungime totală: 220mm.

100cm³

Cap. (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
100	140g	-0050K	11.70

YAMOTO

Pistol de Ungere prin pompare din Oţel

PTG1200
Umplere vrac sau prin absorbţie. Finisaj cu protectie la coroziune electro-placat. Duză lustruită şi ansamblu plonjor galvanizat. Potrivit pentru lubrifianţi medii şi grei.

120cm³

Cap. (cc)	Greut ind	Cod Comandă YMT-540	Preț/1 €
120	415g	-0030K	10.20

Pistol de Ungere Profesional

Trăgaci TG120
Corp din oţel placat cu crom, duză dreaptă. Umplere cu cartuş sau prin absorbţie.
Potrivit pentru lubrifianţi moi/medii.
Presiunea de lucru: 2900psi/200 bar
Diametrul: 36mm
Lungimea totală: 253mm.

120cm³

Cap Cartuş reîncărcabil din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
120	760g	-0100K	17.30

Pistol de Ungere tip Piston

GGP120
Umplere vrac sau prin absorbţie. Finisaj cu protecţie la coroziune electro-placat. Ansamblu plonjor galvanizat.Pentru lubrifianţi medii şi grei.

120cm³

Cap Cartuş reîncărcabil din vrac	Greut ind	Cod Comandă YMT-540	Preț/1 €
120cc	505g	-0370K	12.40

Pistoale de Ungere

Tagaci TG-PRO500
Corp din oţel cu finisaj din email, duză dreaptă. Umplere cu cartuş, vrac sau prin absorbţie. Potrivit pentru lubrifianţi medii.
Presiunea de lucru: 3900 psi/260 bar
Diametrul: 56mm.
Lungimea totală: 340mm.

500cm³



Cap Cartuş reîncărcabil din vrac	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
500cc	1.35kg	-0320K	33.80

Pistol de Ungere din Otel

GGP400 - Pistol de ungere din Oţel
Cartuş de 400g (14oz), umplere vrac sau prin absorbţie. Corp trăgaci galvanizat. Ansamblu duză şi plonjor galvanizat. Buton evacuare aer. Mâner confortabil. Pentru lubrifianţi medii şi grei.

400cm³

Cap Cartuş reîncărcabil din vrac	Greut ind	Cod Comandă YMT-540	Preț/1 €
400cc	1.50kg	-0360K	24.80

Pistol de Ungere Pneumatic

Pneumatic PG400
Corp din oţel placat
cu crom, pistol cu finisaj din email, duză înclinată. Umplere cu cartuş, vrac sau prin absorbţie. Pentru întreţinerea uzinei sau fabricii, service flotă, etc. Poate fi conectat la sistemele de frână cu aer la camioane. Potrivit pentru lubrifianţi medii.
Presiunea de lucru: 3600psi/250 bar.
Diametrul: 56mm.
Lungimea totală: 400mm.

400cm³

PNEUMATIC

Cap. (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
400	1.90kg	-0360K	40.40

Pistol de Ungere Pneumatic cu Unghi Reglabil tip Pistol

PGC400
Rotaţie mâner
la 360 grade. Flux continuu.
Corp din oţel cromat şi pistol cu finisaj din email. Duză înclinată. Potrivit pentru lubrifianţi medii. Umplere cu cartus de 14oz, vrac prin absorbţie sau pompă. Poate fi conectat la frână cu aer la camioane. 1200 – 6000 psi bazat pe alimentare cu 30 – 15psi.

400cm³

PNEUMATIC

Cap. (cc)	Greut ind	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
400	1.88Kg	-0350K	48.90

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Set de nipluri de ungere hidraulice

Conținut Drept:
1/4" BSP,
1/8" BSP,
M8 x 1.25
1/4" BSF.

45°:
M8 x 1.25
M10 x 1.50.

90°:
1/4" BSF.

140 PIESE

Descriere	Cantitate	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
Set de Nipluri ungere	140 Piese	-5140K	38.10

Furtunuri flexibile

Pentru utilizare cu pistoalele de ungere Kennedy, furtunurile flexibile îmbunătătesc accesul în spatii înguste, fileturi de conectare de 1/8" BSP.

Orificiu x Lung	Tip	Greut ind.	Cod Comandă KEN-540	Preț/1 €
150mm	Offset Metal	40g	-0390K	2.60
8x230	Nylon	30g	-0400K	3.80
8x300	Nylon	40g	-0410K	4.20
8x500	Nylon	40g	-0420K	4.60
11x230	Rubber	60g	-0430K	5.60
11x300	Rubber	70g	-0440K	6.00
11x500	Rubber	90g	-0450K	8.00

Unealtă de Prindere Telescopică

Magnet de mare putere, mâner subtire conturat.

Extins Lung (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
550 (22")	50g	-0100K	5.70

Unealtă de Prindere tip Stilou

Mâner tip stilou cu clemă de buzunar, magnet de mare putere.

Extins Lung (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
650 (26")	40g	-0120K	6.80

Unealtă Tip Stilou Reglabil

Mâner tip stilou cu clemă de buzunar, cap multi-directional.
Ridicare max. greut: 680gm (1.5lb).

Extins Lung (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
580 (23")	46g	-0140K	6.80

Unealtă de Prindere Flexibilă

Coadă complet reglabilă, mâner ponderat, magnet de mare putere.



Extins Lung (mm)	Greut ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
455 (18")	96g	-0130K	7.40

Nipluri de ungere hidraulice

Pentru folosire cu pistoalele de ungere Kennedy şi toate celelalte echipamente de ungere hidraulice.

Prindere directă

Dim Filet	Greut /100	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	1.30kg	-1070K	0.40
1/4" BSP(T)	2.00kg	-1090K	0.40

Tip 45°

Dim Filet	Greut /100	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	1.30kg	-0610K	0.40
1/4" BSP(T)	1.95kg	-0690K	0.40
1/4" BSF	0.70kg	-0770K	0.40
M6 x 1	0.70kg	-0850K	0.40
M8 x 1.25	0.60kg	-0930K	0.40
M10 x 1.5	1.25kg	-1010K	0.40

Tip drept



Dim Filet	Greut /100	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	0.60kg	-0600K	0.40
1/4" BSP(T)	1.10kg	-0680K	0.40
1/4" BSF	0.30kg	-0760K	0.40
M6 x 1	0.30kg	-0840K	0.40
M8 x 1.25	0.50kg	-0920K	0.40
M10 x 1.5	0.60kg	-1000K	0.40

Tip 90°



Dim Filet	Greut /100	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	1.30kg	-0630K	0.40
1/4" BSP(T)	2.10kg	-0710K	0.40
1/4" BSF	0.70kg	-0790K	0.40
M6 x 1	0.60kg	-0870K	0.40
M8 x 1.25	0.55kg	-0950K	0.40
M10 x 1.5	1.30kg	-1030K	0.40

Conectori Hidraulici

Pentru a fixa niplul de ungere in timpul folosirii.

4 fălci

Dim Filet	Greut ind.	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	40g	-0480K	2.30

Prindere



Dim Filet	Greut ind.	Cod Comandă KEN-541	Preț/1 €
1/8" BSP(T)	40g	-0490K	4.80

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Tăvi magnetice

Pentru păstrarea pieselor metalice precum piulițe, bolțuri, șaibe etc.

Farfurie
Pentru folosire în spații înguste cu suport cauciucat magnetic pentru protejarea suprafeței
de lucru.

Diametru (mm)	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
150 dia.	375g	-0250K	8.00

Tavă Rectangulară
Pentru păstrarea pieselor mai grele.

Diametru (mm)	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
242 x 142	720g	-0300K	17.60

Tavă magnetică

Tavă din inox anti-rugină prevăzută cu magneți 4 x 85mm într-o carcasă fără marcaj care se atașează pe orice suprafață feroasă. Pentru păstrarea uneltelor manuale și a dispozitivelor de prindere, ideal pentru aplicații în care piulițele, bolțurile și piesele se pot pierde împiedicând asamblarea. Potrivită pentru aplicații de mecanică auto, reparații aparate și majoritatea aplicațiilor din industria de service și reparații.

Dimensiune: 295 x 270 x 42mm.

Fundul tăvii

Dimetru (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
295 x 270 x 42	1.60kg	-0270K	25.00

Bloc Magnetic în V

Ideal pentru fixarea pieselor de lucru cilindrice pentru aplicații de polizare. Aderența va susține simultan piesa de lucru și blocul în V pe orice suprafață feroasă.

Dimensiuni (W x L x H):
60 x 100 x 75mm.

Adeziune magnetică	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-554	Preț/1 €
50kgf	4.00kg	-1100K	410.10

Legătură Magnetică

Două unități magnetice unite printr-o bandă din oțel reglabilă (82mm lungime). Capabilă să susțină în multe unghiuri diferite.

Dimensiuni ale bazei cu legătură unică. (Lu x În x Lă):
60 x 30 x 25mm.



Adeziune magnetică	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-554	Preț/1 €
13kgf	350g	-1400K	59.00

Baghetă de prindere magnetică

Magnet de mare putere pentru prinderea și eliberarea obiectelor metalice. Poate fi folosită pt. șpan și reziduuri feroase. Magnet permanent, nu necesită remagnetizare. Ușoară. Placată cu crom și rezistentă la coroziune.

Dimensiuni de lucru	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
140mm	567g	-0200K	44.90

Unealtă de Prindere Magnetică

Magnet de mare putere pentru prinderea și eliberarea ușoară a obiectelor metalice. Poate fi folosită pentru span și reziduuri feroase. Eliberare a magnetului încărcată cu arc. Magnet permanent, nu necesită niciodată remagnetizare.

Dimensiuni de lucru	Greutate. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
100mm dia.	634g	-0160K	12.90

Braț Magnetic Lung

Mâner cu întindere lungă. Magnet de mare putere pentru prinderea și eliberarea ușoară a obiectelor metalice. Poate fi folosit pentru span și reziduuri feroase. Eliberare cu arc. Magnet permanent, nu necesită niciodată remagnetizare.



Dimensiuni de lucru	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
90mm Dia.	693g	-0180K	17.50

Braț Magnetic Lung

Mâner lung. Magnet de mare putere pentru prinderea și eliberarea ușoară a obiectelor metalice. Poate fi folosit pentru span și reziduuri feroase. Eliberare a magnetului cu arc. Magnet permanent, nu necesită remagnetizare.

Cromat și rezistent la rugină.

Dimensiuni de lucru	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
140cm	1430g	-0220K	54.90

HAND TOOLS

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Magneți de prindere fermă

Magneți oală cu prindere fermă care se livrează cu mâner înşurubat. Se pot folosi singular sau în grupuri pentru a crea seturi pentru sudare etc.
Cu filet M8 x 1.25

Adânc: 35mm.

Dia. (mm)	Adeziune Magnetică	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-554	Preț/1 €
40	20kgf	590g	-1200K	34.00
50	40kgf	955g	-1240K	40.90

Clemă Rapidă Magnetică

Pentru prindere rapidă şi precisă.

Dimensiuni: (lățime x lung x grosime):
65 x 110 x 15mm.

Unghiuri	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-554	Preț/1 €
30°, 90° & 135°	270g	-1700K	18.60

Magnet tip bară

Destinat pentru a oferi prindere maximă în canaluri sau sloturi. Poate prinde piese neuniforme

Lung. x Lățime x Înălțime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-554	Preț/1 €
130 x 30 x 13	250g	-3500K	18.60

Magneți de Putere

Magneți potcoavă pătrați. Se livrează cu găuri de fixare simple.

Kg prindere (max):
25mm - 4.5,
30mm - 9.0,
40mm - 11.8.

Dim (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
25 x 40 x 20	60g	-8120K	19.70
30 x 45 x 30	120g	-8130K	25.00
40.5 x 57 x 35	180g	-8140K	34.80

Magneți plați

Fabricați din ferită ceramică. Pentru a ține accesorii mici pentru maşini şi unelte cu filet M6 sau pentru a fi construite în suporți. Se livrează cu mâner J pentru desprindere uşoară

∅ x Lățime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
66 x 10.7	220g	-7020K	21.00
76 x 12.5	300g	-7040K	23.80
100 x 15.5	610g	-7060K	44.00

J-alakú

Dim. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
46 x 10.7	90g	-8900K	7.40
56 x 10.7	130g	-8910K	8.40
66 x 10.7	190g	-8920K	9.10

Bacuri Magnetice de Fixare

Destinate folosirii cu sisteme de fixare magnetice care au poli paraleli, astfel încât câmpul magnetic poate fi extins pentru prinderea pieselor de lucru cu formă dificilă. Se livrează în perechi pe măsură. Procesabile.

Lățime x Lung. x Înălțime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-400	Preț/Pr €
60 x 75 x 30	1.50kg	-2500K	51.90

Magneți tip Bară

O gamă de magneți cilindrici dintr-o piesă cu poli opuşi la fiecare capăt. Permanent magnetici.

Dia. (mm)	Adânc (mm)	Greut. /100	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
6.0	20 (3/4")	0.44kg	-8050K	2.10
8.0	25 (1")	1.00kg	-8060K	3.30
10.0	30 (1 3/16")	1.90kg	-8070K	3.70

Magneți tip

Un magnet cilindric tip potcoavă. Polii opuşi sunt la acelaşi capăt ai magnetului separați de o fantă. Se livrează cu gaură simplă şi contrapiuliță. Permanent magnetic.

Dia. (mm)	Adânc (mm)	Greut. /100	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
12.7 (1/2")	9.5	0.87kg	-8210K	2.30
20 (3/4")	12.5	2.00kg	-8220K	3.60
25 (1")	16.0	5.60kg	-8230K	7.40
32 (1 1/4")	19.5	13.0kg	-8240K	14.80

Magneți oală mică

Polaritatea nordică din centru este separată de polul opus printr-o fantă continuă. Destinat folosirii în zone cu înălțime limitată. Se livrează cu gaură şi contrapiuliță de fixare simplă. Permanent magnetic.

Dia. (mm)	Adânc (mm)	Greut. /100	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
20 (3/4")	7.8	1.75kg	-8260K	4.00
28.5 (1 1/8")	8.7	4.70kg	-8270K	4.90
38 (1 1/2")	10.6	9.70kg	-8280K	6.30

Magneți oală adâncă

Polaritatea nordică din centru este separată de polul opus printr-o fantă continuă. Ideal pentru aplicații de prindere. Se livrează cu gaură şi contrapiuliță de fixare filetate M5 x 1.
*M3 x 0.5.

Dia. (mm)	Adânc. (mm)	Greut. /100	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
9.5 (3/8")*	15.1	2.00kg	-8290K	4.90
17.5 (11/16")	16.0	2.70kg	-8310K	6.30
20 (3/4")	18.0	4.50kg	-8320K	7.80
27 (1 1/16")	25.4	9.80kg	-8330K	9.10
35 (1 3/8")	30.0	28.9kg	-8340K	16.80

Set
2 din fiecare: 12.7mm buton.
1 din fiecare: 17.5mm buton adânc, 20mm buton şi 20mm oală.

5 PIESE

Nr de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-553	Preț/1 €
5	90g	-9000K	15.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Chei dinamometrice cu setare rapidă

1/4 Reglarea stil micrometru permite setarea precisă exactă. Acțiunea de alunecare la forța presetată elimină strângerea excesivă. Inelul de reglare se decuplează automat când unealta este în uz pentru a preveni reglarea accidentală. Axe din inox. Mânere din aluminiu anodizat. Potrivit pentru lucrări de asamblare electrică, electronică și instrumente. Produse conform **ISO 6789 : 2003.**
(Precizie +/- 6% de citire).

Tip Minor

Produs Nr	Gamă cuplu cNm	Gamă cuplu lbf.in	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
QS1.2MH	20 - 120	-	165g	-5010K	226.90
QS1.2IH	-	20 - 120	165g	-5020K	226.90

Tip standard

1/4 Se poate folosi cu un suport 1/4".

Produs Nr	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.in	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
QS6MH	1 - 6	-	335g	-5600K	246.00
QS50IH	-	5 - 50	335g	-5500K	246.00

Șurubelnițe cu Limitare a Forței

Priză hexagonală A/F de 1/4" ce acceptă capete de șurubelniță. Poate fi transformată în capăt tată prin folosirea unui adaptor corespunzător. Poate fi presetat la orice valoare a puterii în gamă prin folosirea unui Analizor de Calibrare a Forței. Poate fi montată cu opțiunea de resetare fără impact. Produse conform **ISO 6789: 2003 (Repetabilitate la +/- 6% a puterii setate).**

LS135H

LS406H

Produs Nr.	Gamă cuplu cNm	Gamă cuplu lbf.in	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
LS135H	2 - 135	12	200g	-5700K	120.50
LS406H	6 - 406	36	300g	-5800K	126.40

Mâner cu Frână de Forță BH25

Mânerul „frânează" la un unghi de 200 și prezintă un mecanism cu direcție unică patentat, asigurând o durată lungă de viață a uneltei și precizie repetată. Prevăzut cu noul dispozitiv de blocare cu reglare mecanică a forței Se resetează automat când forța este eliberată și revine în poziția inițială. Lungimea generală 265 mm.
Produs conform ISO 6789 : 2003. (Repetabilitate la +/- 4% de citire a uneltelor peste 10Nm și +/-6% pentru unelte mai mici de 10Nm).

Lungime totală: 265mm.

16

Dispozitiv mecanic de blocare a forței
- Dispozitiv de blocare ușor de folosit pentru șuruburi de reglare a forței
- Sistem de blocare mecanică pozitiv
- Fixează după ce nu mai apare frecare
- Acționat folosind o singură cheie de reglare.

Produs Nr	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.in	Dim. Lagăr	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
BH25	5.0-25	44-221	16mm	415g	-5900K	322.80

Cuplu de torsiune cu Ceas Indicator

Poate indica forța în două moduri – măsoară și afișează forța pe măsură ce este aplicată, sau măsoară și afișează forța maximă folosită, după ce aceasta a fost aplicată. Ideal pentru industriile de electronică, electrică și de aparate casnice. Axe din inox mânere din aluminiu colorat și cadrane din nailon cu scală. Șurubelniță hexagonală 1/4". Scală dublă.
Produsă conform ISO 6789 : 2003.
(Precizie la +/- 6% de citire).
(Precizie +/- 6% de citire).

Tip Minor 1/4

Produs Nr.	Gamă cuplu cNm	Gamă cuplu ozf.in	Greut. ind	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
S50H	10 - 50	14 - 70	190g	-8050K	231.00
S100H	20 - 100	28 - 140	190g	-8100K	231.00

Tip standard
Se poate folosi cu un suport 1/4



Produs Nr.	Gamă cuplu cNm	Gamă cuplu ozf.in	Greut. ind	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
S250H	50 - 250	4 - 20	465g	-8250K	234.60
S500H	100 - 500	8 - 40	465g	-8500K	234.60

Chei de 1/4" cu alunecare și suport pătrat

1/4 Reglare fină stil micrometru cu sistem de blocare pozitivă. Resetare automată cu click sonor când cheia alunecă. Repetabilitate precisă. Capete din inox pentru specificații aeronautice, mânere din aluminiu. Proiectat să funcționeze în orice mediu de la cea mai dură linie de producție tehnologică la zonele de asamblare cu finisaj fin.
Produse conform **ISO 6789 : 2003.**

Produs Nr	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu creștere	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
TCW5	1 - 5	0.05Nm	235g	-7050K	283.70
TCW10	2 - 10	0.10Nm	235g	-7100K	290.90

Chei de Forță cu Alunecare pentru Producție

Cheia 'alunecă' atunci când este atinsă setarea de forță prestabilită, eliminând complet strângerea excesivă. Prevăzută cu Dispozitiv de Blocare cu Reglare Mecanică a Forței. Repetabilitatea exactă asigură strângerea egală de fiecare dată. Încorporează o camă special creată cu multi-lobi care resetează automat cheia după o deplasare mică a mânerului, permițând trecerea rapidă la următoarea operație. Include un clichet complet suportat ce oferă un control lin al forței, chiar și în spații înguste. Ușoară pentru reducerea oboselii operatorului. Produsă conform **ISO 6789 : 2003. (Repetabilitate la +/- 4% de citire).**

Dispozitiv mecanic de blocare a forței
- Dispozitiv de blocare ușor de folosit pentru șuruburi de reglare a forței
- Sistem de blocare mecanică pozitiv
- Nu se bazează pe frecare pentru a opri mișcarea
- Acționat folosind o singură cheie de reglare.

Produs Nr	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.in	Lung (mm)	Dim. Clichetă	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
MPW125	40 - 125	30 - 90	460	1/2"	-4000K	453.40
SPW25	3 - 25	2 - 18	216	3/8"	-4050K	311.40
SPW55	15 - 55	10 - 40	325	3/8"	-4070K	399.10
TPW25	3 - 25	2 - 18	216	1/4"	-4100K	311.40

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

UNELTE MANUALE

SENATOR QUALITY TOOLING — Cheie dinamometrică cu patrat de antrenare ½"

Cu cap clichet reversibil. Capacitate: 42 - 210Nm Gravata kgf.m şi scara Nm pe bară. Micrometru de tip manşon permite valorilor prestabilite de cuplu să fie setate corect. Fabricat conform **ISO 6789:2003 (BS EN 26789:2003)**.



¼ ⅜ ½

Lung Totală	Suport. Pătrat	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.ft	Cod Comandă SEN-557	Preț/1 €
280mm	¼"	9-25	0.25-2.5	**-0300K**	**36.90**
365mm	⅜"	19-110	1.9-11.2	**-0400K**	**46.90**
440mm	½"	42-210	4.2-21.4	**-0500K**	**77.30**

GAMĂ EXTINSĂ

TRI TORQ — Cheie de Forță cu Lungime Fixă

Realizată din oțel cu finisaj satinat de înaltă calitate cu un cap din oțel polizat. Se livrează cu un certificat de calibrare complet identificabil şi o carcasă de depozitare robustă. Acționare pătrată ½". Cheie de forță lineară cu design unic triunghiular. Valoarea de forță dorită poate fi setată, şi este afişată în ferestrele de forță de pe mâner. Sunetul de click clasic notifică utilizatorul când forța pre-setată a fost atinsă. Produs conform **BS EN 26789 : 1994 şi Federal GGG-W-686 standardele.**



Furnizat în cutie robustă

¼ ⅜ ½

Model Nr.	Suport Pătrat	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.ft	Greut Ind.	Cod Comandă TRQ-557	Preț/1 €
FXL5	¼"	1 - 5	0.7 - 3	0.40kg	**-5740K**	**76.40**
FXL32	¼"	6 - 30	4 - 22	0.40kg	**-5760K**	**76.40**
FXL33	⅜"	6 - 30	4 - 22	0.40kg	**-5850K**	**105.90**
FXL63	⅜"	12 - 60	7 - 44	1.30kg	**-5870K**	**105.90**
FXL100	⅜"	20 - 100	15 - 75	1.38kg	**-5900K**	**69.00**
FXL200	½"	40 - 200	30 - 150	2.36kg	**-6900K**	**83.50**
FXL320	½"	60 - 320	45 - 225	2.57kg	**-6920K**	**112.70**

CU CERTIFICAT DE TESTARE A CALIBRĂRII DIN FABRICĂ

Seturi de reparații clichet

Pentru	Cod Comandă TRQ-567	Preț/1 €
FXL100	**-5900K**	**11.20**
FXL200/FXL320	**-6900K**	**17.70**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Chei de Forță cu Cap Fix

FACTORI DE CONVERSIE A CUPLULUI

La / Din	Sistem International S.I. mNm	cNm	Nm	Inch Ozf.in	lbf.in	lbf.ft	Metric gf.cm	kgf.cm	kgf.m
mNm	1	0.1	0.001	0.142	0.009	0.0007	10.2	0.01	0.0001
cNm	10	1	0.01	1.416	0.088	0.007	102	0.102	0.001
Nm	1000	100	1	141.6	8.851	0.738	10.197	10.20	0.102
Ozf.in	7.062	0.706	0.007	1	0.0625	0.005	72	0.072	0.0007
lbf.in	113	11.3	0.113	16	1	0.083	1152.1	1.152	0.0115
lbf.ft	1356	135.6	1.356	192	12	1	13.826	13.83	0.138
gf.cm	0.098	0.01	0.0001	0.014	0.0009	0.00007	1	0.001	0.00001
kgf.cm	98.07	9.807	0.098	13.89	0.868	0.072	1000	1	0.01
kgf.m	9807	980.7	9.807	1389	86.8	7.233	100000	100	1

EXEMPLU: Pentru a transforma 10 lbf.ft în Nm, citiți transversal (unitățile de convertit) şi în jos (unitățile de convertire) pentru a obține Factorul de Conversie Total.
Nr. unități de convertit x factor de conversie = Total Unități Convertite
i.e: **10 lbf.ft x 1.356 = 13.56 Nm**
Notă: *Unitatea Kilogram Forță* ***(kgf.m)*** *este cunoscută şi ca Kilopond* ***(kp.m)****,* ***1kgf.m=1kp.m***

Cap din oțel de înaltă calitate placat cu crom, polizat şi levier de forță retractabil. Acțiunea „Click şi Snap" indică momentul în care nivelul de forță pre-setat a fost atins.
Patru scale cu citire uşoară Nm, kgf.m, lbf.in x10, lbf.ft.
Conector de acționare pătrat cu împingere cu acțiune inversă instantanee. Mâner din plastic zimțat. Se livrează cu certificat de calibrare testat în fabrică, instrucțiuni de operare şi grafic de conversie putere. Se livrează în carcasă din carton.
Produs conform **ISO 6789 : 2003 (BS EN 26789 : 2003).**

Precizie: +/-4%.

CU CERTIFICAT DE TESTARE A CALIBRĂRII DIN FABRICĂ



⅜ **FTW011**
⅜ **FTW033**
⅜ **FTW068**
½ **FTW150**
½ **FTW250**
½ **FTW350**
¾ **FTW800**

Model Nr.	Suport Pătrat	Gamă cuplu Nm	Gamă cuplu lbf.ft	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-557	Preț/1 €
FTW011	⅜"	2.5 - 11	2 - 8	300	**-3500K**	**181.20**
FTW033	⅜"	5.0 - 33	3 - 24	410	**-3520K**	**206.90**
FTW068	⅜"	12.0 - 68	9 - 50	480	**-3540K**	**221.30**
FTW150	½"	25 - 135	20 - 100	560	**-3560K**	**239.00**
FTW250	½"	50 - 200	40 - 145	610	**-3580K**	**283.90**
FTW350	½"	70 - 330	50 - 240	780	**-3600K**	**335.20**
FTW800	¾"	200 - 810	145 - 580	940	**-3610K**	**723.00**

Pătrate de schimb pentru chei cuplu

Suport Pătrat	Pentru	Cod Comandă KEN-557	Preț/1 €
⅜"	-0400K -0420K -0440K	**-3100K**	**11.50**
½"	-0500K -0520K	**-3200K**	**18.90**
½"	-0540K	**-3250K**	**18.90**
¾"	-0620K	**-3300K**	**36.70**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Chei de Forță cu Cadran Indicator

Ideal pentru utilizare la inspecție şi control de calitate, cercetare şi dezvoltare, producție şi servicii post vânzare. Mânere din aluminiu uşoare, corpuri rezistente la abraziune pentru o viață mai lungă şi scală dublă cu citire uşoară pentru observarea forței aplicate pe parcursul întregului proces. Priza nu este inclusă. Produse conform **ISO 6789 : 2003**. (**Precizie:** +/- 4% de citire).

1/4 Acționare Pătrată ¼" Nu este potrivită pentru folosirea cu extensii.



Produs Nr	Gamă Torc Nm	Gamă Torc lbf.ft	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
TW4	0.8 - 4.0	7 - 35	520g	-1040K	348.50
TW12	2.4 - 12	24 - 120	520g	-1120K	348.50

3/8 Acționare Pătrată (neilustrată)

Produs Nr	Gamă Torc Nm	Gamă Torc lbf.ft	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
SW25	5 - 25	48 - 240	520g	-1250K	348.50
SW40	8 - 40	72 - 360	520g	-1400K	348.50

1/2 Acționare Pătrată



Produs Nr	Gamă Torc Nm	Gamă Torc lbf.ft	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
MW80	16 - 80	12 - 60	1.35kg	-2080K	529.70
MW200	40 - 200	30 - 160	1.40kg	-2200K	530.00

3/4 Acționare Pătrată Cu semnal audio vizual inclus

Produs Nr	Gamă Torc Nm	Gamă Torc lbf.ft	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
LW800	160 - 800	120 - 660	4.85kg	-3800K	1094.00

Analizor de calibrare torc

Clar şi usor de folosit. Desenat pentru a seta şi calibra majoritatea mărcilor de torc. Mecanismul este complet încastrat într-o carcasă de aliminiu turnat. Precizie repetabilă la ± 2%. Cursor şi absorbant de şoc inclus. Mecanism de unică direcție pentru folosire în sensul acelor de ceas. Gamele preferate şi certificate ale acestor analizoare sunt conform **ISO 6789 : 2003**.

Cu certificat de calibrare testat in fabrică

Gamă torc ISO (Nm)	Gamă torc Inch	Sub diviziuni Scară	Cod Comandă KEN-555	Preț/1 €
5.0 - 25	44 - 220	0.5Nm/5lbf.in	-6700K	932.00

Multiplicatoare de Forță

Ideale pentru aplicații în care nu sunt disponibile surse de curent sau de aer. Permit strângerea cu precizie a sistemelor de prindere filetate. Ajută la slăbirea piuliților care sunt corodate sau blocate. Sunt exacte între +/-4%, înlăturând nesiguranța la strângere cu forță mare.

TN14: Intrare: ½" sq. tijă. **Ieşire:** ¾" sq. tijă.
TN27: Intrare: ¾" sq. tijă. **Ieşire:** 1" sq. tijă.

NOU

6:1 - Maximă Torc 1680Nm

5.4:1 - Maximă Torc 2700Nm

Produs Nr	Torc Max.	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-557	Preț/1 €
TN14	1500Nm	6.1kg	-3620K	613.20
TN27	2700Nm	7.3kg	-3630K	650.40

Tija de acționare de schimb

Dim. Pătrat	Pentru	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
¾"	TN14	-9300K	74.80
1"	TN27	-9400K	95.20

Indicator de forță unghiular

Indicatorul are un ceas de 3600 uşor de citit în trepte de 20, 100 şi 300 şi are un ac indicator încastrat în plastic transparent. Un braț reglabil pentru a menține indicatorul unghiular staționar, cu o latură lungă şi scurtă pentru flexibilitate în poziționare față de componente.

1/2

Produs Nr	Capacitate Nm	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-557	Preț/1 €
TGA360	0 - 360	180g	-0150K	24.50

Chei Piulițe

Realizate din oțel crom vanadiu călit şi întărit, cu finisaj de crom satinat. Mânere din plastic rezistent la impact şi la ulei şi acid. Priză combinată de 6" (150 mm) şi lungime lamă Lungime totală 230mm.

Tip	Hexagon AF	Cod Comandă KEN-556	Preț/1 €
Metric	4.0mm	-7400K	5.30
	4.5mm	-7450K	5.30
	5.0mm	-7500K	5.30
	5.5mm	-7550K	5.30
	6.0mm	-7600K	5.30
	7.0mm	-7700K	6.70
	8.0mm	-7800K	6.70
	9.0mm	-7900K	6.70
	10.0mm	-8100K	7.70
BA	0BA (.413")	-1200K	5.00
	1BA (.365")	-1210K	5.00
	2BA (.324")	-1220K	5.00
	3BA (.282")	-1230K	5.00
	4BA (.248")	-1240K	5.00
	5BA (.220")	-1250K	5.00
	6BA (.193")	-1260K	5.00



Seturi

Nr. de Piese	Conținut	Cod Comandă KEN-556	Preț/set €
7	0, 1, 2, 3, 4 5 & 6BA	-9520K	23.20
9	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 & 10mm	-9620K	33.80

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Clești Papagal Pro-Torq cu Șanț

Cap şi îmbinare duble polizate cu fălci din oțel călit. Mânerul din material dublu produs cu un miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Ideal pentru lucrări repetitive. Protectorul fălcilor opreşte apropierea mânerelor, prevenind rinderea degetelor.

Lung Totală	Deschidere Falca	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
265mm (10½”)	45mm	420g	-6960K	17.80

KENNEDY Clești papagal

Designul capului îmbinării mobile împiedică cleştii să se rotească când se aplică presiune. Oțel călit, fălci polizate, îmbinare cu pivot glisant pentru o gamă largă de deschideri ale fălcii. Finisaj satinat. Protectorul fălcilor opreşte apropierea mânerelor, prevenind blocarea degetelor. Mânere din vinil anti alunecare lipite.

Lung Totală	Deschidere Falca	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
255mm (10”)	35mm	283g	-3660K	17.60

Clești Pompă de Apă cu Îmbinare cu Șanț

Fălci din oțel cromat călit. Îmbinarea cu pivot glisant permite o gamă largă de deschideri ale fălcii. Mânerele nu pot fi închise, prevenind blocarea degetelor.



Lung Totală	Deschidere Falca	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
190mm (7½”)	30mm	280g	-3670K	17.60
255mm (10”)	45mm	400g	-3680K	22.40
320mm (12½”)	55mm	425g	-3700K	34.90
405mm (16”)	100mm	580g	-3710K	56.50

Clești de Prindere a Conductelor din Plastic

Ideal pentru înşurubarea şi deşurubarea îmbinărilor pentru conducte din plastic, a piuliților de îmbinare rotunde etc până la 65mm diametru. Îmbinare glisantă reglabilă cu 4 poziții. Fălci de prindere dințate cu capace fălci plastic detaşabile. Realizați din oțel electric crom vanadiu, întărit la ulei şi călit cu mâner din vinil lipit pentru confort şi control îmbunătățit.



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
233mm (9”)	295g	-4100K	7.50
Fălci de schimb (Pr)	-	KEN-567-3750K	2.30

KENNEDY Cleşte Papagal Îmbinare Mobilă cu Arc

Realizat din oțel crom vanadiu întărit şi călit cu finisaj rezistent chimic şi la coroziune. Mâner din vinil pentru confort şi control îmbunătățit. Inserții din plastic moale detaşabile permit componentelor delicate sau finisate să fie prinse fără a le distruge. Şanț cu opt poziții cu reglare a fălcii încărcată cu arc.

Lungime totală: 250mm.
Capacitate: 40mm.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
250mm (10”)	400g	-8920K	15.90
Fălci moi adecvate celor de mai sus	5g	-8930K	1.70

YAMOTO INDUSTRIAL PLIERS Clești papagal cu Îmbinare Glisantă

Oțel crom vanadiu de calitate industrială, rezistent chimic. Cu pivot glisant pentru o gamă largă de deschideri ale fălcii. Mânere bi-material.

Lung Totală	Greut ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
250mm	380g	-4660K	13.60

SENATOR QUALITY TOOLING Clești papagal cu articulație

Realizați din oțel crom vanadiu cu finisaj satinat. Mânere texturate pentru confort şi control îmbunătățit. Îmbinare cu şanț pentru reglarea rapidă cu fălci dințate pentru prindere bună



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
200mm (8”)	275g	-4670K	6.00
255mm (10”)	385g	-4680K	10.90
305mm (12”)	415g	-4700K	11.00
420mm (16½”)	570g	-4710K	33.60

Clești papagal cu Îmbinare

Oțel crom vanadiu cu mânere din vinil lipit.

Lung totală: 255mm (10”).



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
255mm (10”)	400g	-4660K	8.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Seturi Cleşti Crom Vanadiu de Calitate Profesională din 3 Piese

Conţine	Produs Nr	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Cheie reglabilă 150mm Cleşte zwick 160mm Patent 160mm	501-106 558-332 558-353	490g	-9820K	34.90



Conţine	Produs Nr	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Cleşte cu fălci lungi 160mm Cleşte diagonal 160mm Patent 160mm	558-321 558-332 558-352	490g	-9830K	41.10

Conţine	Produs Nr.	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Cheie reglabilă 205mm Cleşte papagal 190mm Patent 180mm	501-108 558-367 558-346	840g	-9810K	43.30



Conţine	Produs Nr.	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Cleşte cu fălci lungi 205mm Cleşte zwick 180mm Patent 205mm	558-323 558-333 558-358	830g	-9850K	45.90

Uz intens



Conţine	Produs Nr.	Greut Ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Cleşte papagal 255mm Cleşte zwick 180mm Patent 160mm	558-368 558-433 558-454	1000g	-9840K	60.90

KENNEDY PROFESSIONAL Cleşti Pro-Torq

Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.

Nr. de Piese	Conţine	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
3	Cleşte cu fălci lungi 165mm Cleşte zwick 140mm Patent 165mm	0.65kg	-7000K	36.00
4	Cleşte papagal 265mm Cleşte cu fălci lungi 215mm Cleşte zwick 165mm Patent 200mm	1.45kg	-7020K	60.60

YAMOTO Seturi Cleşte şi Cheie Crom Vanadiu

Realizate din oţel crom vanadiu de calitate industrială, rezistent chimic cu marcaj gravat cu laser şi mânere bi-material.

Set 3 piese cleşte şi cheie

Nr. de Piese	Conţine	Cod Comandă YMT-558	Preţ/1 €
3	Cleşte papagal 250mm Patent 185mm Cheie reglabilă 150mm	-9810K	22.50

Set clesti 3 piese



Nr. de Piese	Conţine	Cod Comandă YMT-558	Preţ/1 €
3	Cleşte cu fălci lungi 170mm Cleşte zwick 150mm Patent 165mm	-9830K	20.70
3	Cleşte cu fălci lungi 200mm Cleşte zwick 185mm Patent 210mm	-9850K	25.30

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Realizați din oțel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic pentru prindere confortabilă anti-alunecare.

Patenți

Potrivit special pentru medii de linii de producție în care se desfășoară lucrări repetitive. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție cu fălci dințate pentru prinderea piuliților.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
165mm (6½")	210g	-6820K	12.80
180mm (7")	293g	-4800K	13.90
200mm (8")	370g	-6840K	15.80

Patenți Izolați

Realizați din oțel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Potrivit special pentru medii de linii de producție în care se desfășoară lucrări repetitive. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție cu fălci dințate pentru prinderea piuliților.

VDC/IEC 900 DIN EN 60900

1000VAC

Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6⅜")	226g	-5140K	14.50
180mm (7")	290g	-5160K	16.90
205mm (8")	344g	-5180K	18.00

Set clesti cu izolatie Pro-Torq

3 PIESE

Cap si imbinari dublu polizate, cu margini de taiere intarite prin inductie.
VDC/IEC 900 DIN EN 60900.

Set 3 piese:
Cleşte zwick de 160mm (6 ⅜"),
Cleşte cu fălci lungi 145mm (5 ¾") si
Patent 160mm (6 ⅜").



Nr. de piese	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
3	-6980K	47.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Patenți de Uz Intens Tip Universal

Clești de Combinație de Uz Intens Tip Universal cu tăietor unic. Oțel crom vanadiu cu mâner de uz intens izolat cu protecție împotriva alunecării. Cap și îmbinare duble polizate. Fălci paralele dințate pentru prinderea pieselor de lucru plate și o falcă curbată serată pentru prinderea piuliților, etc. Prevăzut de asemenea cu tăietor lateral cu margini de tăiere întărite prin inducție.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6⅜")	200g	-4520K	13.00
180mm (7")	275g	-4530K	13.00
205mm (8")	370g	-4540K	13.90

Patent universal cu tăietor unic

Fabricat din oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil. Cap și îmbinare dublu polizat. Muchii de tăiere întărite prin inducție. Prevăzut de asemenea cu tăietor lateral și fălci de prindere și sertizare dințate în spatele capului.



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
115mm (4½")	100g	-3500K	12.80
150mm (6")	217g	-3520K	11.30
180mm (7")	250g	-3530K	12.30
205mm (8")	367g	-3540K	12.90

Cleşte combinat universal cu tăietor lateral

Oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare dublu polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție. Prevăzut de asemenea cu tăietor lateral, fălci de prindere și sertizare dințate în spatele capului și tăietor de îmbinare pentru tăierea de uz intens a firelor.



Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
180mm (7")	350g	-3460K	13.20

Clești pentru Ingineri cu Prindere Moale

Corp din oțel călit cu fălci din nailon înlocuibile și mâner acoperit cu vinil lipit. Se folosește la componente delicate sau finisate pe care cleștii din oțel normali le-ar face semne sau le-ar distruge. Îmbinarea cu poziție dublă permite folosirea pe o gamă largă de diametre. Cu fălci paralele dințate pentru prinderea pieselor de lucru plate și falcă curbată pentru prinderea piuliților, conductelor etc.

Lung Totală	Deschidere Falcă	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
165mm	50mm	180g	-8960K	18.40
pereche de fălci pentru a se potrivi		10g	-8970K	3.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Clești Multifuncționali

O gamă de cleşti pliabili cu lame stil „cuţit - stilou”. Prezintă cuţite, deschizători cutii/sticle, pile de metal/lemn (cu tăiere unică şi dublă), şurubelniţe, dălţi, lame fierăstrău, rigle, îndoitoare de sârmă, curăţătoare de solzi, unelte de îndepărtare a cârligelor etc. Ideal pentru inginerii de întreţinere, entuziaşti DIY, pescari şi pasionaţi. Produs din oţel de cea mai bună calitate.

MTM610: 6 lame – 10 funcţii
Construcţie integrală din inox, cleşti cu arc, lame uşor de deschis. Se pliază la dimensiune compactă: 20 x 70mm.
Dimensiuni generale cleşte: 105 x 320 mm.
Funcţii:
Lamă cuţit mini cu vârf de 35 mm, şurubelniţă plată de 5 x 25mm, deschizător sticle cu şurubelniţă plată de 2mm, pilă de tăiere plată unică/dublă cu sistem de îndepărtare a cârligului, berbec de 35 mm, deschizător conserve, cleşti cu falcă dinţată, fălci de tăiere sârmă, deschizător cu retur cu arc, inel cheie.

6 Lame 10 Funcţii

Model Nr	Nr. de Funcţii	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
MTM610	10	-5010K	8.00

MTS1016: 10 lame – 16 funcţii
Construcţie integrală din inox, lame uşor de deschis. Se pliază la dimensiune compactă: 30 x 115mm.
Dimensiuni generale cleşte: 55 x 180mm.
Funcţii:
Cuţit cu margine de surfilat 55mm cu lamă cu daltă 8mm, lamă de tăiere lemn 60mm cu sistem de îndepărtare cârlig, lamă cu cuţit ascuţit super vârf 65mm, şurubelniţă plată 5 x 22mm, şurubelniţă plată 7mm cu deschizător sticle, şurubelniţă plată 2 x 25mm, pilă de tăiere unică/dublă 70mm, unealtă awl/perforare, şurubelniţă cruce nr. 4 x 4mm, deschizător conserve, cleşti cu nas lung cu fălci dinţate, tăietori de fir cu acţionare cu deviaţie.

10 Lame 16 Funcţii

Model Nr	Nr. de Funcţii	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
MTS1016	16	-5040K	18.00

MTS1015: 10 lame – 15 funcţii
Construcţie integrală din inox, lame uşor de deschis. Se pliază la dimensiune compactă: 25 x 100mm.
Dimensiuni generale cleşte: 50 x 163mm.

Funcţii:
Cuţit super ascuţit 60mm, cuţit cu margine de surfilat de 60 mm, şurubelniţă 5 x 22 mm,şurubelniţă 7 x 25mm, şurubelniţă plată 2 x 20mm, unealtă awl/perforare, pilă de tăiere unică/dublă 65 mm, şurubelniţă cruce nr. 0 x 25mm, riglă gradată în inci cu dispozitiv de ras peşte şi de îndepărtare a cârligului, deschizător conserve, cleşti cu nas lung cu fălci dinţate plate şi curbate, tăietori de fir cu acţionare cu deviaţie.

10 Lame 15 Funcţii

Model Nr	Nr. de Funcţii	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
MTS1015	15	-5030K	12.10

YAMOTO INDUSTRIAL PLIERS Cleşte combinat

Oţel crom vanadiu de calitate industrială, rezistent chimic. Deosebit de util pentru ingineri şi electricieni. Fălci dinţate pentru prinderea piuliţelor, bolţurilor, buloanelor etc.

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-558	Preţ/1 €
160mm (6”)	180g	-4560K	7.50
185mm (7”)	310g	-4570K	8.20
210mm (8”)	400g	-4580K	10.50

SENATOR QUALITY TOOLING Clești pentru ingineri

Crom vanadiu cu finisaj cromat şi mânere texturate înmuiate. Cu fălci paralele dinţate pentru prinderea pieselor de lucru plate şi falcă curbată pentru prinderea piuliţelor, conductelor etc. Îmbinarea cu poziţie dublă permite folosirea pe o gamă largă de diametre.

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
150mm (6”)	190g	-4630K	3.80
200mm (8”)	250g	-4640K	6.60
255mm (10”)	405g	-4650K	7.50

Clești de Uz Intens Lineman

Standard de uz intens realizat din oţel crom vanadiu cu finisaj satinat. Fălci dinţate pentru prinderea piuliţelor, bolţurilor, buloanelor etc. Tăiere laterală pentru fire de până la 1,6 mm diametru. De asemenea cu fălci dinţate de prindere şi sertizare în spatele capului.



Fălci de sertizare

Lung Totală	Greut ind	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
160mm (6 3/8”)	190g	-4560K	6.00
185mm (7 1/2”)	260g	-4570K	6.50
210mm (8 3/8”)	330g	-4580K	7.50

Set de clește de mare putere

NOU

Standard de putere mare realizat din oţel crom vanadiu cu finisaj satinat.
Lungime totală: 150mm (6”).
Setul de 3 piese conţine: cleşti cu nas lung cu lame, cleşti pentru tăiere diagonală, cleşti pentru trasator naval.

Cleşti cu nas lung cu lame
Cleşti pentru tăiere diagonală
Cleşti pentru trasator naval

3 PIESE

Nr. de Piese	Cod Comandă SEN-558	Preţ/1 €
3	-9830K	25.70

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Fabricate din oțeluri speciale atent selecționate. Mâner dual material. Fabricat cu miez de polipropilenă pentru putere și durabilitate cu un exterior din thermoplastic pentru o prindere comfortabilă fără alunecare. Cap și articulație dublu polizate. Lame întărite prin inducție cu fălci zimțuite pentru a apuca piulițe.

Clești cu fălci de 45° cu Tăietor



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³⁄₈”)	165g	-4820K	13.90
200mm (8”)	190g	-4840K	15.40

Clești Pro-Torq Izolați cu cu fălci de 45°

VDC/IEC 900
DIN EN 60900



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
205mm (8”)	212g	-5060K	16.50

Clești Pro-Torq cu fălci plați



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³⁄₈”)	167g	-4920K	12.60

Clești profesionale

Potrivit pentru îndepărtarea izolației conectorilor găsite pe ultima generatie de motoare. Fabricat din crom-vanadiu. Mânerul compozit oferă un plus de confort și control.

Lungime lamă: 125mm.



Falca Tip	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Dreaptă	-1240K	24.90
Unghi	-1260K	24.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Clești cu fălci de 45° cu Tăietor

Oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție. Fălci dințate cu tăietor lateral



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³⁄₈”)	166g	-3250K	13.90
200mm (8”)	234g	-3260K	15.10

Clești fălci plați

Ideali pentru apucarea generală în special a materialelor subțiri. Mâner acoperit cu vynil.Cap și articulație dublu poliyate. Muchii de tăiere intărite prin inducție.



*Fălci zimțate

Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
140mm (5½”)	108g	-3020K	13.40
*160mm (6³⁄₈”)	183g	-3050K	13.40

Clești de Asamblare cu fălci Ascuțiți

Oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
125mm (5”)	91g	-3150K	12.20

Clești cu fălci plați și Tăietor de Fire Dințat pentru Electricieni

Mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție. Fălci dințate.

Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6³⁄₈”)	166kg	-3140K	13.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Clești cu Fălci Lungi cu Tăietor

Oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție. De asemenea cu tăietor lateral și fălci de prindere și sertizare dințate în spatele capului.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
140mm (5½")	118g	-3200K	12.20
160mm (6⅜")	147g	-3210K	12.20
200mm (8")	218g	-3230K	13.00

Clești cu Nas Rotund și Fălci Lungi

Mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție. Fălcile cu nas rotund permit formarea buclelor în fir sau benzi de material subțire.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6⅜")	142g	-3120K	12.40

YAMOTO INDUSTRIAL PLIERS — Clești cu Fălci Lungi

Oțel crom vanadiu de calitate industrială, rezistent chimic. Ideal pentru formarea de bucle la terminale, manipulare a firelor și formare în spații înguste. Finisaj cu fălci rotunde cu îmbinări unice cu acțiune lină și muchii de tăiere întărite. Marcaje gravate cu laser. Mânere bi-material.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-558	Preț/1 €
135mm (5¼")	110g	-4180K	6.30
170mm (6¾")	110g	-4200K	6.60
190mm (7½")	120g	-4210K	7.20
200mm (8")	180g	-4230K	8.60

SENATOR QUALITY TOOLING — Clești cu Fălci Lungi de Uz Intens cu Tăietor

Standard de uz intens realizați din crom vanadiu cu finisaj satinat. Secțiune dințată încorporată în spatele capului pentru prindere. Rezistent la uzură cu mânere de siguranță din PVC și tăietor lateral.handles and side cutter.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
125mm (5")	115g	-4200K	4.00
150mm (6")	160g	-4210K	4.90
200mm (8")	215g	-4230K	6.00

KENNEDY PROFESSIONAL

Fabricate din oțeluri speciale atent selecționate. Mâner dual material. Fabricat cu miez de polipropilenă pentru putere și durabilitate cu un exterior din thermoplastic pentru o prindere comfortabilă fără alunecare. Cap și articulație dublu polizate. Lame întărite prin inducție cu fălci zimțuite pentru a apuca piulițe.

Clești cu Fălci Lungi cu Tăietor Lateral



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
165mm (6½")	140g	-6860K	11.80
215mm (8½")	210g	-6880K	14.90

Clești Pro-Torq Izolați cu Fălci Ascuțiți

VDC/IEC 900
DIN EN 60900



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6⅜")	157g	-5020K	13.50
205mm (8")	221g	-5040K	15.40

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Clești cu Fălci Lungi de Uz Intens cu Tăietor

Oțel crom vanadiu, mâner de uz ntens cu protecție la alunecare. Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție. De asemenea cu tăietor lateral și fălci de prindere și sertizare dințate în spatele capului.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
140mm (5½")	125g	-4200K	14.70
160mm (6⅜")	150g	-4210K	15.10
200mm (8")	200g	-4230K	16.60

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Clești de Tăiere Capăt Pro-Torq

Realizați din oțel special selectat. Maner dual material. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție.

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6 3/8")	261g	-4860K	12.90
200mm (8")	408g	-4880K	14.70

Realizați din oțel special selectat. Mâner din material dublu. Produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Potrivit special pentru medii de linii de producție în care se desfășoară lucrări repetitive. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție.

Cleşte zwick Pro-torq

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
125mm (5")	170g	-6900K	11.80
165mm (6 1/2")	210g	-6920K	12.80

Cleşte zwick Izolați Pro-Torq

VDC/IEC 900
DIN EN 60900

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
145mm (5 3/4")	215g	-5080K	15.40
160mm (6 3/8")	205g	-5100K	18.20
205mm (8")	262g	-5120K	18.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Clești de Tăiere Capăt

Mâner acoperit cu vinil lipit, cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducție. Construcția robustă îi face pe aceștia ideali pentru îndoirea și tăierea în industria construcțiilor.



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6 3/8")	1.30kg	-3620K	31.50

Cleşte zwick de Mare Forță

Oțel crom vanadiu, mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere.

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
160mm (6 3/8")	216g	-3410K	14.20
180mm (7")	283g	-3430K	17.30

Cleşte zwick de Uz Intens

Mâner de uz intens cu gardă anti-alunecare. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție.

Lung Totală	Greut. /6	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
140mm (5 1/2")	0.83g	-4300K	12.40
160mm (6 3/8")	1.20g	-4320K	13.00
180mm (7")	1.30g	-4330K	17.80

Cleşte zwick Standard

Mâner acoperit cu vinil lipit. Cap și îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducție. Proiectat să ofere forță suplimentară în vârf și totuși să intre în spații înguste. Muchea de tăiere este oblică într-un unghi ușor către mânere pentru a permite tăierile apropiate de o suprafață plată.



Lung Totală	Greut. /6	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
130mm (5 1/4")	0.75kg	-3300K	11.70
160mm (6 3/8")	1.10kg	-3320K	12.40
180mm (7")	1.30kg	-3330K	14.40

Tăietoare de Cablu de 7"

Mânere din oțel conturat cu prindere din vinil pentru un confort și control îmbunătățit. Lame de uz intens produse din oțel carbon călit și întărit cu finisaj polizat. Acțiune de tăiere încărcată cu arc pentru operare ușoară cu o mână cu blocare de siguranță pentru a ține fălcile închise atunci când nu este folosit.

Totală (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
150mm	350g	-5700K	15.20

SENATOR QUALITY TOOLING

Cleşte zwick cu Forță Mare

Crom vanadiu cu mânere muiate în PVC texturat pentru folosire la firele tari. Muchii de tăiere întărite.



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
175mm (7")	180g	-4430K	7.80

Cleşte zwick de Uz Intens

Oțel crom vanadiu cu finisaj cromat. Au de asemenea o secțiune dințată în spatele capului pentru prindere. Mânere rezistente la uzură de uz intens din PVC de siguranță.

De asemenea cu mânere dințate și fălci de sertizare în spatele capului.

Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
125mm (5")	170g	-4300K	5.30
150mm (6")	205g	-4320K	5.40
200mm (8")	270g	-4340K	6.00

YAMOTO INDUSTRIAL PLIERS

Cleşte zwick

Oțel crom vanadiu de calitate industrială, rezistent chimic. Proiectat pentru a oferi putere crescută la vârf și să permită firelor tari să fie tăiate fără a distruge muchea astfel conferind durată de viață prelungită. Mânere bi-material.



Lung Totală	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-558	Preț/1 €
130mm (5 1/4")	110g	-4300K	5.80
160mm (6 1/4")	170g	-4320K	7.20
185mm (7 1/4")	230g	-4340K	8.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Tăietoare Cablu de Uz Intens

Destinate folosirii pentru tăierea cablului din aluminiu şi cupru, folosind o acţiune de secţionare. Produse din oţel forjat cu mânere înmuiate în PVC.

Capacitatea 60mm²

Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
255mm	516g	**-8220K**	**27.00**

Cleşte pentru Electronică

Lame din oţel carbon polizate. Mânere din plastic cu pernă încărcate cu arc. Arcplacat cu oţel. Muchii de tăiere ne-oblice pentru tăiere dreaptă.



Cap brunat.
Taie fire de cupru de până la 14 AWG.

Tip Maner	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Standard	130mm	75g	**-4060K**	**12.00**

Tăietoare pt. Cablu de Uz Uşor

Pentru tăierea cablului din cupru, conductelor de plastic, diblurilor din lemn, cordoanelor de frânghie şi materialelor similare de până la 10 mm diametru. Lame polizate cu precizieşi întărite din inox - 50~54HRC. Mânere din polipropilenă uşoară cu arc,



Prindere uşor accesibilă pentru mâna dreaptă sau stângă.

Lungime generală: 165mm (6½").
Capacitatea de tăiere: 10mm (⅜").

Cap Tăiere	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
10mm	165mm	130g	**-5640K**	**10.60**

Tăietoare cablu

Forjate în matriță din oțel micro aliat cu conținut mare de carbon cu lame întărite prin inducție. Mânere dublu călite dure. Pentru tăierea cablului de cupru de până la 10mm diametru.

Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
200mm		**-5680K**	**31.20**

Tăietor Cablu cu Clichet

Realizat din oţel de înaltă rezistenţă. Pentru tăierea cablului din cupru, aluminiu şi cu multe fire. Muchii de tăiere complet întărite ce produc tăieturi fără bavură. Acţiune cu levier compus pentru eficienţă maximă şi mânere cu pernă turnate pentru comfortul utilizatorului.

Lung. totală: 350mm.

Cap Tăiere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
32mm	675g	**-8200K**	**165.30**
La me de schimb	75g	**KEN-567-5500K**	**65.80**

Tăietoare Cablu Tip Clichet

Aceste tăietoare de cablu au muchii de tăiere tratate termic şi sunt concepute pentru tăierea cablurilor din cupru / aluminiu cu distorsiuni minime.

Mânerele moi sunt proiectate pentru confortul utilizatorului exercitând totodată forţă.

Cap Tăiere	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
32mm	335mm	995g	**-9500K**	**249.10**
38mm	335mm	995g	**-9510K**	**314.30**

Tăietor Cablu de Tip Levier

Aceste tăietoare de cablu au muchii de tăiere tratate termic şi sunt proiectate pentru tăierea cablurilor din cupru / aluminiu cu distorsiuni minime. Mânerele moi sunt proiectate pentru confortul utilizatorului exercitând totodată forţă.



Cap Tăiere	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
18mm	380mm	3.4kg	**-9400K**	**64.30**
25mm	550mm	3.4kg	**-9410K**	**125.10**
40mm	820mm	3.4kg	**-9420K**	**168.10**

Cleşte de tâmplărie

Ideal pentru îndepărtarea uşoară a ţintelor şi cuielor. Mâner din vinil lipit, cap şi îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducţie.



Lung. Totală	Greut. /6	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
150mm (6")	2.20kg	**-3730K**	**13.60**
180mm (7")	2.00kg	**-3740K**	**15.20**
200mm (8")	2.40kg	**-3760K**	**22.00**

Cleşte pentru clipuri de tip "O"

Cleşte proiectat special pentru închiderea clemelor de tip "O" şi a elementelor de prindere similare. Fabricat din oţel crom vanadiu cu inductie, cu brate intarite, grunduite si lustruite.

NOU

Maner acoperit cu vinil.
Lungime totală: 200mm.

Lung. Totală	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
200mm (8")	**-1000K**	**12.20**

Unealtă de Împrejmuire

Oţel crom vanadiu, cu mâner de uz intens cu gardă pentru alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducţie. De asemenea cu fălci de prindere şi sertizare dinţate în spatele capului.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
270mm (10½")	716g	**-3720K**	**27.30**

SENATOR QUALITY TOOLING Set mini clești

5 Piese Set

Folosiţi pentru lucrări de precizie la un număr de aplicaţii. Cleşti tensionaţi cu arc potriviţi pentru lucrări repetitive. Prevăzuţi cu mânere cu pernă din PVC rezistent la alunecare şi lame din inox tratat termic.

5 PIESE

Tarie:
Patent 42 - 45HRC,
Cleşti 45 - 48HRC.

Setul conţine:
Fălci diagonale, tăiere plană 90mm (3 ½");
cleşti cu nas curbat 450 100mm (4");
cleşti cu nas ascuţit 100mm (4");
cleşti cu nas rotund, 100mm (4");
cleşti cu nas plat 100mm (4").



Nr de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
5	265g	**-8010K**	**26.70**

UNELTE MANUALE

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Clești și Taietoare ESD Pro-Torq Micro

Mânerele cu disipare descarcă în siguranță energia electrică, reducând posibilitatea distrugerii elementelor sensibile. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Acestea sunt produse din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare.



Tip	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Nas Plat	130mm	-9120K	9.20
Nas Îndoit	140mm	-9160K	11.50
Nas Lung	130mm	-9130K	10.00
Nas Ac	140mm	-9150K	9.80
Micro Tăietoare diagonală	110mm	-9060K	9.50
Tăietoare diagonală	115mm	-9080K	9.50



KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Clești și tăietoare pentru electronică

Realizați din crom vanadiu de înaltă calitate cu fălci finisate polizate și mâner din vinil lipit pentru confortul și controlul utilizatorului. Folosiți pentru lucrări delicate, fine și precise într-un mediu de producție continuu. Retur încărcat cu arc pentru deschidere repetată rapidă și confortul operatorului.

Total lungime: 120mm.

Articulație cutie
Distribuie forța egal pe ambele laturi ale fiecărei fălci, evitând "închiderea" cleștilor.





Tip	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Nas Plat	120mm	-7600K	29.90
Nas Rotund	120mm	-7610K	36.40
Nas Îndoit Ascuțit	120mm	-7620K	32.00
Nas Ascuțit	120mm	-7630K	34.10
Nas Ascuțit - Articulație unică	120mm	-7330K	20.20
Tăietoare diagonală	120mm	-7640K	34.10
Tăietoare capăt	120mm	-7650K	47.20
Tăietoare diagonală	120mm	-7660K	39.40

Clești și tăietoare din inox

Realizați din inox tratat termic. Duritate: clești: 42 – 45HRC; fălci: 45 – 48HRC. Folosiți pentru lucrări delicate, fine și precise într-un mediu de producție continuu. Cu mânere de siguranță din pernă de spum ă pentru confortul și controlul utilizatorului. Retur cu arc pentru deschidere repetată rapidă și confortul operatorului.



Mânere cu permă de spumă pentru comfort și control



Tip	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Nas Plat	120mm	-2560K	5.80
Nas Lung	120mm	-2530K	6.00
Nas Îndoit	120mm	-2520K	6.80
Nas Ac	120mm	-2510K	8.00
Tăietoare diagonală	120mm	-2540K	6.00
Tăietoare capăt	120mm	-2550K	6.80
Nas lung tip ac	180mm	-2610K	8.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Clești Micro

Realizați din oțel nichel crom de înaltă calitate cu muchii de tăiere polizate cu inducție. Mânere dublu înmuiate din PVC pentru confortul și controlul utilizatorului. Folosiți pentru lucrări delicate, fine și precise într-un mediu de producție continuu. Retur încărcat cu arc pentru deschidere repetată rapidă și confortul operatorului.



Retur cu Arc Pentru lucrări rapide, repetitive și confortul utilizatorului.

Mânere Dublu Înmuiate din PVC

Vedere Laterală	Vedere Din Față	Cap
Nas Plat		
Nas Îndoit		
Nas Lung		
Nas Ac		
Tăietoare Laterale		
Tăietoare capăt		

Tip	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Nas Plat	130mm	-7440K	7.10
Nas Îndoit	120mm	-7430K	7.10
Nas Lung	130mm	-7450K	7.10
Nas Ac	150mm	-7460K	7.10
Tăietoare Laterale	110mm	-7410K	7.10
Tăietoare Capăt	110mm	-7420K	7.10

Set 6 piese
Se livrează într-o carcasă capitonată cu fermoar și prindere elastică a uneltelor pentru a ține cleștii și taietoarele în siguranță.

Conținut:
1x Nas Plat - 130mm,
1x Nas Îndoit - 120mm,
1x Nas Lung - 130mm,
1x Nas Ac - 150mm,
1x Tăietoare Laterale - 110mm,
1x Tăietoare Capăt - 110mm.

6 PIESE

Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
6	-7470K	39.70

KENNEDY PROFESSIONAL Clești Micro Pro-Torq

Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Sunt produși din miez din polipropilenă pentru rezistență și durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Realizați din oțel nichel crom de înaltă calitate cu muchii de tăiere polizate cu inducție. Folosiți pentru lucrări delicate, fine și precise într-un mediu de producție continuu.

Retur cu Arc Pentru lucrări rapide, repetitive și confortul utilizatorului.

Mâner dual material

Vedere Laterală	Vedere Din Față	Cap
Nas Plat		
Nas Îndoit		
Nas Lung		
Nas Ac		
Tăietoare Laterale		
Tăietoare capăt		

Tip	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Nas Plat	130mm	-1210K	13.90
Nas Îndoit	120mm	-1230K	14.10
Nas Lung	130mm	-1240K	14.10
Nas Ac	150mm	-1220K	13.90
Tăietoare Laterale	110mm	-1250K	14.30
Tăietoare Capăt	110mm	-1260K	14.50

Set 6 piese
Se livrează într-o carcasă capitonată cu fermoar și prindere elastică a uneltelor pentrua ține cleștii și taietoarele n siguranță.

Conținut:
1x Nas Plat - 130mm,
1x Nas Îndoit - 120mm,
1x Nas Lung - 130mm,
1x Nas Ac - 150mm,
1x Tăietoare Laterale - 110mm,
1x Tăietoare Capăt - 110mm.

6 PIESE

Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
6	-1300K	94.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Cleşti Seeger cu arc Pro-Torq

Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii detăiere întărite prin inducţie. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.

Cleşti Seeger cu arc cu Falcă Dreaptă – Intern



Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	150	-6050K	8.40
12 - 65mm	170	-6070K	8.40

Cleşti Seeger cu arc cu Falcă Dreaptă – Extern



Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	150	-6060K	8.40
19 - 40mm	170	-6080K	8.40

Set cleşti seeger cu arc şi falcă dreaptă- interni şi externi

Se livrează în carcasă de plastic turnat.

Conţine 1 din fiecare:
Falcă dreaptă externă 10 - 25mm şi 19 - 40mm.
Falcă dreaptă internă 10 - 25mm şi 12 - 65mm.

4 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
4	490g	-6090K	40.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cleşti Seeger

Model European
Crom vanadiu de calitate industrială întărit şi călit. Mânere cu pernă din PVC. Arc elicoidal pentru ajutarea funcţionării.

Extern – Falcă Dreaptă

Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	125	-6520K	8.60
19 - 40mm	175	-6570K	10.20
32 - 60mm	250	-6620K	18.30

Extern – Falcă cu Unghi de 90

Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	125	-6530K	8.60
19 - 40mm	175	-6580K	10.20
32 - 80mm	250	-6630K	17.40

Intern – Falcă Dreaptă

Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	125	-6500K	8.40
19 - 65mm	175	-6550K	10.20
32 - 60mm	250	-6600K	17.40

Intern – Falcă cu Unghi de 90

Circlip Cap	Total Lungime	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 25mm	125	-6510K	8.40
19 - 65mm	175	-6560K	10.20
32 - 80mm	250	-6610K	17.40

Cleşti cu Şaibă Elastică

Model European
Crom vanadiu de calitate industrială întărit şi călit. Mânere cu pernă din PVC. Arc elicoidal pentru ajutarea funcţionării.

Capacitate: 85 - 165mm
Lungime generală: 300mm (12”).

Extern



Circlip Cap	Falca	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
85 - 165mm	Dreaptă	-6670K	26.90
	90° Unghi	-6680K	26.90

Intern

Circlip Cap	Falca	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
85 - 165mm	Dreaptă	-6650K	29.80
	90° Unghi	-6660K	29.80

Mini cleste pentru inele de siguranta

Set de 4 clesti pentru inele Seeger prevazut cu manere de PVC anti-alunecare si brate cu arc.
Setul contine clesti cu falca dreata si in unghi de 45 grade, cleşti externi si interni.

4 PIESE

NOU

Nr. de piese	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
4	-6160K	20.40

Cleşti de mare putere cu inel de oprire

Clichetă
Cleşti cu inel de opriretratate termic pentru reparaţii la echipamente mari. Vârfuri înlocuibile şi mecanism de blocare cu clichet cu arc pentru prinderea în siguranţă prin întindere a inelului. Acoperit cu praf negru. Vârfuri ganvanizate şi levier de blocare.

Mâner levier izolat.

Total lung: 510mm (20”)



Tip	Falca	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
Intern	Dreaptă	-6700K	84.00
	90° angled	-6710K	84.00
Extern	Dreaptă	-6720K	84.00
	90° angled	-6730K	84.00

Fălci DE schimb	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Drepte	-3820K	5.30
Angled	-3840K	5.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Clești Seeger cu fălci reversibili

Aceşti cleşti cu nas drept şi curbat sunt reversibili pentru introducerea şi scoaterea şaibelor interne şi externe,
realizat din oţel carbon de înaltă rezistenţă cu mânere izolate confortabile.

Falcă dreaptă

Circlip Cap	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 18mm	150	-5870K	8.10
12 - 25mm	150	-5890K	8.10
18 - 48mm	210	-5910K	8.80

Falcă în unghi 45°

Circlip Cap	Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
10 - 18mm	150	-5880K	8.10
12 - 25mm	150	-5900K	8.10
18 - 48mm	210	-5920K	8.80

Set Clești Reversibili din 6 Piese cu fălci drepți și Curbat
1 din fiecare tip şi dimensiune ca mai sus.
Furnizat în carcasă de transport turnată.

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
6	1.30g	-5930K	56.90

Set Clești Seeger cu Cap Interschimbabil

Set cleşti Seeger din patru piese - şase unelte în una. Intern şi extern 00, 450 şi 900.

Lungime generală: 165mm (6½").
Capacitate:
10 - 50mm (⅜" - 2").



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
5	210g	-6750K	13.00

Cleşte dezizolator de Uz Intens

Unealtă multi-rol cu fălci din aliaj din oţel potrivit pentru dezizolare, tăiere şi sertizare a tuturor tipurilor de fire. Stripper de fire automat.



Sertizare: terminate neizolate
1.5, 2.5 şi 4 - 6mm
(12 - 10, 22 – 18 şi 16 - 14 AWG.)
Sertizare: terminale izolate 1.5, 2.5 şi 6mm
(10 - 22 AWG.)
Capacitate: 0.13 – 6.0mm².

Lungime Totală	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
200mm	-3600K	27.00

KENNEDY PROFESSIONAL

Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Cap şi îmbinare duble polizate.

Cleşte dezizolator Pro-Torq

Fălci paralele dinţate şi o falcă curbată dinţată. De asemenea prevăzut cu cutter lateral cu muchii de tăiere întărite prin inducţie. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive.



Total Lung	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
170mm (7")	223g	-4900K	13.40

Cleşte dezizolator cu Capăt Izolat Pro-Torq

Potrivit în special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive. Cap şi îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducţie.



Lungime Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
160mm (6⅜")	199g	-5200K	14.90

Cleşte dezizolator de Uz Standard

Mâner din vinil lipit, cap şi îmbinare duble polizate cu muchii de tăiere întărite prin inducţie. Şurub de reglare din alamă.
Fălcile pot fi resetate pentru dezizolare perfectă de fiecare dată.

Lungime Totală	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
155mm (6")	-3590K	13.90

Clești de Îndoire Sârmă

Realizaţi din oţel crom vanadiu cu cap polizat şi pilit. Fălci striate transversal cu tăietor de fire. Folosit pentru legarea cu sârmă a dispozitivelor critice de prindere şi a conectorilor electrici.

Dim.	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
8"	-3900K	26.60
10"	-3920K	29.20

Clești de Perforare cu cap rotativ

Uz Intens
Potriviţi pentru producerea găurilor de 2, 2.5, 3, 3.5, 4 şi 4.5mm într-o gamă largă de materiale inclusiv carton, PVC etc.
Corp din oţel călit cu înveliş durabil din răşină epoxidică. Cele şase elemente de tăiere şi perforare cu rotaţie sunt întărite prin inducţie. Acţiune a levierului compusă, necesită cu 70% mai puţină forţă. Mânere conturate turnate cu gardă de alunecare.



Total Lung	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
270mm (10½")	-3800K	38.70

Clești de Perforare cu cap rotativ

UK Standard
Pentru producerea găurilor de 2, 2.5, 3, 3.5, 4 şi 4.5mm într-o gamă largă de materiale inclusiv carton, PVC etc. Corp din oţel călit cu înveliş durabil din răşină epoxidică.
Cele şase elemente de tăiere şi perforare cu rotaţie sunt întărite prin inducţie.
Mânere conturate turnate.



Total Lung	Cod Comandă KEN-558	Preţ/1 €
250mm (10")	-3780K	21.70

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei de Prindere cu Mâner Bi-material și Falcă reaptă

Corpuri din oțel crom vanadiu rulat, fălci din oțel călit forjat în matriță cu strat protector din nichel deschis rezistent la coroziune. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forța maximă cu un minim de efort. Presiunea de deschidere și de prindere a fălcii poate fi reglată cu șurubul cu cap striat, prevăzut cu arc din sârmă pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor. Mecanismul de blocare ține cheia la loc odată reglată, lăsând ambele mâini libere.

Dim.	Tip	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
7”	dreapta maxilar	-7030K	14.10
10”	dreapta maxilar	-7040K	16.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Chei de Prindere

Corpuri din oțel crom vanadiu rulat, fălci din oțel călit forjat în matriță cu strat protector din nichel deschis rezistent la coroziune. Presiunea de deschidere și de prindere a fălcii poate fi reglată cu șurubul cu cap striat, prevăzut cu arc din sârmă pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor. Mecanismul de blocare ține cheia la loc odată reglată, lăsând ambele mâini libere.

Falcă dreaptă
Pentru prindere de uz general.

Tip/ Sarcină	Total Lungime	Max. pres. Strângere	Greut. /10	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Standard	125mm (5”)	660lb²in	1.90kg	-7050K	8.60
	180mm (7”)	880lb²in	2.10kg	-7070K	9.20
	255mm (10”)	1320lb²in	5.50kg	-7100K	9.60
Grea	255mm (10”)	2500lb²in	6.00kg	-7130K	12.70

Set: Detalii mai sus.

Nr de Piese	Conține	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
2	125 & 255mm	-7280K	17.00

Nas Lung
Special proiectat cu fălci subțiri lungi pentru a permite accesul în zone cu acces limitat. Cu eliberare rapidă.



Total Lungime	Greut. /6	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
150mm (6”)	2.00kg	-8060K	8.00
230mm (9”)	3.60kg	-8070K	10.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Chei de Prindere

Corpuri din oțel crom vanadiu rulat, fălci din oțel călit forjat în matriță cu strat protector din nichel deschis rezistent la coroziune. Presiunea de deschidere și de prindere a fălcii poate fi reglată cu șurubul cu cap striat, prevăzut cu arc din sârmă pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor. Mecanismul de blocare ține cheia la loc odată reglată, lăsând ambele mâini libere.

Falcă Curbată
Special proiectată pentru a prinde obiecte circulare. Ideal pentru lucrări de instalații sanitare și generale de conducte.



Tip/ Sarcină	Total Lungime	Max. pres. Strângere	Greut /10	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
Standard	125mm (5”)	660lb²in	1.90kg	-7150K	8.50
	180mm (7”)	880lb²in	2.10kg	-7170K	9.70
	255mm (10”)	1320lb²in	5.50kg	-7200K	10.10
Grea	255mm (10”)	2500lb²in	6.00kg	-7230K	11.40

Set: Detalii mai sus.



Nr de Piese	Conține	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
2	125 & 255mm	-7290K	16.90

SENATOR QUALITY TOOLING Chei de Prindere cu Falcă Curbată

Chei de putere mare cu corpurile manufacturate din oțel crom vanadiu rulat cu fălci zimțate din oțel turnat și întărit. Corpul este finisat cu nichel lucius și prevăzut cu anticoroziune. Prinderea se poate ajusta de la șurubul cu cap striat. Cheile sunt echipate cu arc pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor.

Total Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
180mm (7”)	310g	-7170K	6.70
255mm (10”)	550g	-7200K	8.60

Chei de Prindere

Falcă dreaptă Mare putere

Total Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
180mm (7”)	350g	-7070K	7.70
255mm (10”)	550g	-7100K	7.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Cleşte Furtun

Fălci rotunjite lungi cu secțiune netedă. Pentru prinderea furtunurilor fără zimțuire şi prinderea secțiunilor mici de conductă. Ajutor indispensabil pentru repararea frânelor la maşini.

Dia. Capacitate	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
30mm	235mm	380g	**-8180K**	**32.60**

Chei de Prindere Auto-nivelante

Cele două blocuri pivotante striate ce asigură contactul complet plat cu piesa de lucru la punctul de prindere. Potrivit pentru prinderea suprafețelor conice fără a le scăpa. Profil îngust al fălcii ce permite folosirea în zone cu acces limitat şi unde clemele în C nu pot ajunge.



Capacitate (mm)	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 45	235mm	640g	**-8460K**	**43.10**
0 - 100	300mm	790g	**-8480K**	**44.20**

Suport Cleşte

Poate fi folosit drept clemă tip C normală sau transformă majoritatea cheilor de prindere de 10"/12"(255 şi 300mm) în menghină portabilă versatilă. Cadru din oțel cu şurub de reglare fluture şi bloc de prindere pivotant.

Capacitate: 0 - 63mm.
Total lungime: 110mm.
NU include cheia de prindere.

Capacitate (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 63	200g	**-8020K**	**17.10**

SENATOR QUALITY TOOLING Chei de Prindere cu Falcă Lungă

Chei de putere mare cu corpurile manufacturate din oțel crom vanadiu rulat cu fălci zimțate din oțel turnat şi întărit. Corpul este finisat cu nichel lucius şi prevăzut cu anticoroziune. Prinderea se poate ajusta de la şurubul cu cap striat. Cheile sunt echipate cu arc pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor.



Total Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
165mm (6½")	433g	**-7260K**	**7.00**
230mm (9")	600g	**-7290K**	**7.30**

Cheie de Prindere Ideal

Vanadiu crom de uz intens. Cu eliberare rapidă. Design cu falcă curbată în două etape ideal pentru prinderea pieselor cu diametrul mic şi larg. Potrivit în special pentru prinderea piuliților rotunjite şi a obiectelor cu formă circulară.

Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
255mm (10")	600g	**-7270K**	**22.70**

Chei de Prindere Paralele Plus

Vanadiu crom de uz intens. Cu eliberare rapidă. Falca inferioară auto-reglabilă pivotează la loc. Prinde forme pătrate, hexagonale.



Total Lungime	Greutate ind	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
255mm (10")	340g	**-7250K**	**30.70**

Cheie de Prindere Multi-Rol

Configurația fălcii permite prinderea formelor drepte, curbe şi convexe.



Capacitate (mm)	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 63	235mm	630g	**-8040K**	**31.80**

Cheie de Prindere Plată şi Convexă

Forma convexă a fălcii permite un spațiu în jurul obstacolelor mici iar profilul larg al fălcii asigură prinderea sigură a pieselor de lucru plate.

Capacitate (mm)	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 100	300mm	810g	**-8420K**	**44.10**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Clește pentru tablă

Fălcile largi distribuie egal forța de prindere pentru a preveni distrugerea piesei de lucru manipulate.



Total Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
180mm (7”)	470g	-8080K	34.20

Clește Sudură

Gât adânc, pentru prinderea foliilor din metal, panourilor de corp și a barelor de susținere, cu fălci despărțite pentru vizibilitate maximă și acces la zona de lucrui.

Total Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
280mm (11”)	790g	-8000K	31.20

Clește C cu Blocare

Profil cu falcă largă și adâncă, înlătură obstacolele pentru a prinde ferm secțiuni pe care o cheie de prindere normală nu le prinde.

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 60	165mm (6½”)	240g	-9270K	26.80
0 - 100	300mm (12”)	890g	-9280K	37.20
0 - 260	460mm (18”)	1300g	-9290K	53.30
0 - 400	600mm (24”)	145Kg	-9300K	88.20

Clești C cu Blocare – Blocuri Pivotante

Profil cu falcă largă și adâncă, înlătură obstacolele pentru a prinde ferm secțiuni pe care o cheie de prindere normală nu le prinde. Cu blocuri de contact pivotante pentru a permite prinderea suprafețelor călite.

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 50	165mm (6½”)	0.30kg	-9330K	29.00
0 - 80	320mm (13”)	1.00kg	-9340K	40.10
0 - 125	360mm (14½”)	1.20kg	-8670K	59.00
0 - 240	470mm (19”)	1.45kg	-9350K	69.00
0 - 400	630mm (25”)	1.75kg	-9360K	91.80

Chei de Prindere Axiale

Pentru reparații de caroserii auto și fabricarea oțelului. Corp din oțel crom cu fălci cu profil îngust pentru spații înguste. Mișcare a fălcilor în linie dreaptă ce permite prinderea prin găuri. Eliberare cu buton prin apăsare pentru eliberarea cleștelui cu o mână. Nu este necesară sudarea provizorie (sau șină) pentru a ține piesele de caroserie auto pentru asamblare.

Clește cu Îmbinare cu Flanșă
Prinde două îmbinări adiacente cu flanșă.
Lățime falcă: 18mm
Adâncime gât: 7mm

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 15	210mm (8½”)	470g	-9240K	33.00

Clește cu Îmbinare Adiacentă, Flanșă și Falț
Prinde două îmbinări adiacente cu flanșă.
Lățime falcă: 45 mm
Adâncime gât: 25 mm

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 10	210mm (8½”)	550g	-9210K	38.60

Clește cu Îmbinare Sudată cu Falț și Punct
Falca în formă de W permite patru puncte de sudură consecutive fără a deplasa unealta.
Lățime falcă: 57 mm
Adâncime gât: 36 mm

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 12	195mm (7¾”)	542g	-9220K	43.70

Clește cu Îmbinare cu Falț
Prinde două îmbinări cu falț.
Lățime falcă: 18mm

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 18	195mm (7¾”)	410g	-9200K	32.30

Clește în Unghi
Prinde două piese din tablă de metal de aceeași grosime la 900 una de alta.
Lățime falcă: 50mm
Adâncime gât: 15mm

Capacitate (mm)	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 12	200mm (8”)	495g	-9230K	43.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Cleşte pentru tablă



Fălcile largi distribuie egal forța de prindere pentru a preveni distrugerea piesei de lucru manipulate.

Levier eliberare rapidă

Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
255mm (10”)	700g	-7300K	12.10

Cleşte de sudură



Levier eliberare rapidă

Gât adânc, potrivit pentru prinderea foliilor din metal, panourilor de corp şi a barelor de susținere, cu fălci despărțite pentru a permite vizibilitatea maximă şi acces la zona de lucru în timpul sudurii.

Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
205mm (8”)	680g	-7500K	11.80

Chei de Prindere în C



Profil cu falcă largă şi adâncă, înlătură obstacolele pentru a prinde ferm secțiuni pe care o cheie de prindere normală nu le poate prinde.

Levier eliberare rapidă

Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
150mm (6”)	185g	-7360K	10.60
280mm (11”)	800g	-7410K	11.80

Cleşte cu Bară Reglabilă

Levier eliberare rapidă

Pentru prinderea paralelă a obiectelor mari sau cu formă neregulată. Acționare rapidă cu şurub de blocare.

Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-558	Preț/1 €
250 x 73 x 165mm	1.20kg	-7700K	17.80

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cleşti cu Şurub de Menghină

Levier eliberare rapidă

Reglarea prinderii cu şurub fin permite prinderea precisă. Punctele de prindere cu îmbinare pivotantă permit prinderea sigură a suprafețelor conice. Şurub şi puncte de prindere placate cu cupru ce asigură ca stropii de sudură să nu adere.

Capacitate (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 25	300mm	300g	-8720K	72.80
0 - 100	330mm	800g	-8740K	78.70

Cleşte C pentru masă de lucru

Cinci găuri în bază pentru a permite fixarea pe suprafața de lucru ca un cleşte permanent. Picior pivotant pentru prinderea pieselor de lucru conice.

Levier eliberare rapidă

Capacitate (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
0 - 100	300mm	880g	-8160K	51.60

Cleme pentru prag

Fălcile cu mâner mic permit lucrările apropiate. Gâtul adânc permite accesul în jurul formelor groase şi neregulate precum pragurile de uşi sau prinderea împreună a foliilor din metal, panourilor de corp în timpul sudurii, lipirii sau marcării.

Levier eliberare rapidă

Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
305mm (12”)	1.20kg	-8120K	71.70

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Poansoane de mână

Ştanțe cu mâner placat cu nichel din oțel carbon cu margini teşite pentru a preveni distrugerea accidentală a piesei de lucru.

Canelură pozitivă (Standard)

Set

Set Descriere	Nr. de Piese	Dim. (mm)	Font	Total Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-560	Preț/1 €
Litere A - Z Plus &	27		1.5	73	1000g	-6400K	29.80
			2.5	73	1000g	-6410K	29.80
			3.0	73	1000g	-6420K	38.60
			4.0	73	1000g	-6430K	38.60
			5.0	78	1600g	-6440K	49.30
			6.0	78	1600g	-6450K	56.70
			8.0	80	3800g	-6460K	58.00
			10.0	92	4000g	-6470K	98.40
			12.0	92	4000g	-6480K	104.70
Numere 0 - 9	9		1.5	71	330g	-6000K	10.10
			2.5	71	330g	-6010K	10.20
			3.0	71	340g	-6020K	12.40
			4.0	71	340g	-6030K	12.40
			5.0	75	540g	-6040K	17.30
			6.0	75	530g	-6050K	18.70
			8.0	83	1000g	-6060K	19.30
			10.0	90	1400g	-6070K	35.00
			12.0	90	1400g	-6080K	41.10

Perforatoare cu Forță Redusă și Crestare Pozitivă

Pentru folosire cu materiale casante pentru a evita distrugerea

Set Descriere	Nr. de Piese	Font Dim (mm)	Total Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-560	Preț/1 €
Litere A - Z Plus &	27	3.0	73	1000g	-7300K	74.80
		6.0	78	1600g	-7600K	99.50
Numere 0 - 9	9	3.0	71	330g	-5300K	29.60
		6.0	75	550g	-5600K	38.90

Perforator cu Numere cu 6 Roți

Ideal pentru marcarea precisă și rapidă a 6 cifre la un singur impact. Realizat din oțel carbon placat cu nichel, mâner striat pentru prindere suplimentară

Font Dim. (mm)	Total Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-560	Preț/1 €
3.0	130	640g	-9000K	632.20

SENATOR QUALITY TOOLING Poansoane cu Litere și Numere

Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm². Rezistența la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform **DIN 1451**

Set Descriere	Nr. de piese	Font Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-560	Preț/1 €
Numere 0 - 9	9	3.0	550g	-1300K	14.90
		4.0	950g	-1400K	15.30
		5.0	1350g	-1500K	18.60
		6.0	1350g	-1600K	19.80
		8.0	200g	-1800K	30.10
		10.0	200g	-2100K	39.40
Litere A - Z	27	3.0	550g	-3300K	40.50
		4.0	950g	-3400K	43.40
		5.0	1350g	-3500K	49.80
		6.0	1350g	-3600K	49.80
		8.0	200g	-3800K	76.00
		10.0	200g	-4100K	106.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Set Caractere Tipografice

Poansoane cu marcare alfabetică şi numerică realizate din oţel carbon cu precizie cu finisaj placat cu nichel. Pentru producerea a opt până la zece imprimări uniforme curate la un impact, potrivit pentru toate marcajele de lot şi de uz general. Cleşti pentru a permite manipularea uşoară a blocurilor de caractere individuale. Suportul caracterelor cu mâner striat are un scut de mână din plastic rezistent la impact pentru a redirecţiona forţa loviturilor eşuate departe de mână prevenind accidentarea. Cheie hexagonală pentru operarea şurubului de reţenţie a caracterelor şi 100 de caractere şi spaţii conform utilizării celei mai comune. Vezi schema pentru conţinutul exact al caracterului. Se livrează într-o carcasă din plastic căptuşit cu spumă.

Poansoane litere individuale
A se folosi cu matriţă de dedesubt. Înălţime 3mm

Caracter	Cod Comandă KEN-560	Preţ/1 €
	Alfabetic	
A	**-8200K**	**3.10**
B	**-8210K**	**3.10**
C	**-8220K**	**3.10**
D	**-8230K**	**3.10**
E	**-8240K**	**3.10**
F	**-8250K**	**3.10**
G	**-8260K**	**3.10**
H	**-8270K**	**3.10**
I	**-8280K**	**3.10**
J	**-8290K**	**3.10**
K	**-8300K**	**3.10**
L	**-8310K**	**3.10**
M	**-8320K**	**3.10**
N	**-8330K**	**3.10**
O	**-8340K**	**3.10**
P	**-8350K**	**3.10**
Q	**-8360K**	**3.10**
R	**-8370K**	**3.10**
S	**-8380K**	**3.10**
T	**-8390K**	**3.10**
U	**-8400K**	**3.10**
V	**-8410K**	**3.10**
W	**-8420K**	**3.10**
X	**-8430K**	**3.10**
Y	**-8440K**	**3.10**
Z	**-8450K**	**3.10**
Spaţiu	**-8500K**	**3.10**
	Numeric	
0	**-8100K**	**3.10**
1	**-8110K**	**3.10**
2	**-8120K**	**3.10**
3	**-8130K**	**3.10**
4	**-8140K**	**3.10**
5	**-8150K**	**3.10**
6	**-8160K**	**3.10**
7	**-8170K**	**3.10**
8	**-8180K**	**3.10**
9	**-8190K**	**3.10**

Setul de caractere include



Plus 20 spaţii

100 PIESE

Set

Nr. de Piese	Font Dim. (mm)	Greut. ind.	Cod Co mandă KEN-560	Preţ/1 €
100	3.0mm	1.50kg	**-9300K**	**435.90**

Sup. individual

Total Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-560	Preţ/1 €
125mm	600g	**-9500K**	**145.50**

Trusă Perforator Automat

Asigură perforarea uşoară cu un minimum de efort. Se foloseşte pentru oţel, aluminiu, plastic şi cauciuc. Dispozitiv de adâncime reglabil. Potrivit pentru materiale de până la 14 mărime.

Dimensiuni matriţă şi perforator:
2.38, 3.18, 3.97, 4.76, 5.56, 6.35, şi 7.14mm

Model Nr	Capacitate Gât	Greut ind	Cod Comandă KEN-560	Preţ/1 €
PPK2812	200mm (8")	1.60kg	**-7800K**	**57.90**

Piese de schimb

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-560 Matrite	Preţ/1 €	Cod Comandă KEN-560 Poansoane	Preţ/1 €
2.38 (3/32")	**-7910K**	**1.00**	**-7980K**	**1.40**
3.18 (1/8")	**-7920K**	**1.00**	**-7990K**	**1.40**
3.97 (5/32")	**-7930K**	**1.00**	**-8000K**	**1.40**
4.76 (3/16")	**-7940K**	**1.00**	**-8010K**	**1.40**
5.56 (7/32")	**-7950K**	**1.00**	**-8020K**	**1.40**
6.35 (1/4")	**-7960K**	**1.00**	**-8030K**	**1.40**
7.14 (9/32")	**-7970K**	**1.00**	**-8040K**	**1.40**

Seturi de Poansoane

Poansoane realizate din oţel de calitate cu grad mare de uzură cu litere tăiate cu precizie pentru o imagine curată şi clară. Potrivite pentru utilizare cu toate vopselele şi componentele de marcare pentru marcarea carcaselor de ambalare cu detalii despre livrare, pereţi incinte de încărcare/lucru pentru identificare, spaţii de parcare maşini şi nenumărate alte aplicaţii.

10-Piese Seturi cu cifre 0 - 9

Caracter Înălţime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-561	Preţ/1 €
40mm	80g	**-0400K**	**9.10**
50mm	110g	**-0500K**	**10.90**
60mm	130g	**-0600K**	**12.30**
70mm	170g	**-0700K**	**14.70**
80mm	200g	**-0800K**	**15.90**
100mm	260g	**-1000K**	**23.10**
150mm	1000g	**-1500K**	**63.80**
200mm	1400g	**-2000K**	**101.90**

26-Piese Seturi cu litere A - Z

Caracter Înălţime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-561	Preţ/1 €
40mm	170g	**-2400K**	**17.10**
50mm	250g	**-2500K**	**19.60**
60mm	300g	**-2600K**	**29.20**
70mm	350g	**-2700K**	**30.30**
80mm	440g	**-2800K**	**34.40**
100mm	600g	**-3100K**	**43.50**
150mm	2400g	**-3150K**	**132.70**
200mm	4500g	**-3200K**	**190.70**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Nituitor de Uz Intens Acționat cu Levier

Produce îmbinări puternice, fără vibrație fără efort. Înlocuiește șuruburi, nituri obișnuite, lipituri, topiri și suduri. Mâner turnat confortabil. Design cu nas lung, ideal pentru folosire în zone adâncite. Cu corp emailat loc de păstrare pentru 4 vârfuri și cheie de schimbare rapidă.
Livrate cu următoarele mărimi de vârf: 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32") & 4.8mm (3/16").



Nituitor

Total Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preț/1 €
260mm	840g	-3000K	20.30

Fălci de schimb

Conținut	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preț/1 €
Set de 2	10g	-9100K	0.80

Vârfuri de schimb

Vârfuri Dia	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preț/1 €
2.4mm	10g	-9020K	0.60
3.2mm	10g	-9030K	0.60
4.0mm	10g	-9040K	0.60
4.8mm	10g	-9050K	0.60

UNELTE MANUALE

Nituitor

Model RNI410
Această unealtă rezistentă de calitate profesională a fost creată pentru inserarea niturilor în foi de metal. Are un corp turnat cu finisaj cu pudră anti rugină, leviere puternice cu mânere moi pentru comfortul utilizatorului și un inel de ajustare zimțat. Pentru setarea grosimii materialului. De asemenea are o tijă rotativă cu mandrină pentru încărcarea rapidă.

Include:
Set de cinci vârfuri,
M4, 5, 6, 8 & 10 plus manual de folosire.



Grup 644

Vârfuri Livrate	Cod Comandă KEN-569	Preț/1 €
M4, 5, 6, 8 & 10	-3080K	167.80

Seturi de vârfuri de schimb

Conținut	Cod Comandă KEN-569	Preț/1 €
M4	-9300K	14.10
M5	-9310K	14.10
M6	-9320K	14.10
M8	-9330K	14.10
M10	-9340K	14.10

KOBE Atașament pentru piulițe de nituri

Acest atașament a fost destinat pentru a înfige piulițe de nituri în foi de metal. Încărcarea rapidă a pieselor mărește productivitatea. Ax hex de 1/4" face ca atașamentul să poată fi folosit pentru surubelnițe fără fir, electrice sau pneumatice. Acest atașament a fost desenat in mod specific pentru a insera nituri in foi de metal. Corp robust turnat de polycarbonat cu laturi canelate pentru extra prindere. 26mm formă hex pentru prindere cu cheie adecvată. Complet cu set de trei mandrine cu filet, M4, M5 & M6.

Grup 644

Corp Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
125mm	245g	-0100A	47.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Nituitor Industrial Cleşte

Acţiunea de compresie cu o mână puternică şi construcţia integrală din oţel îl face ideal pentru aplicaţii de nituire rapide, repetitive. Mânerul conturat asigură o prindere confortabilă pentru utilizator şi reduce oboseala. Depozitarea în mâner a duzelor de dimensiuni diferite asigură schimbarea rapidă a duzei la nevoie.

Lungime închis: 300mm; **extins:** 825mm.





Grup 644



Nituitor cu limbă

Vârfuri Livrate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preţ/1 €
3.2, 4, 4.8. 6.0 & 6.4mm	2.30kg	**-3020K**	**51.10**



Fălci de schimb

Conţinut	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preţ/1 €
Set de 3	10g	**-9120K**	**1.80**

Vârfuri de schimb

Conţinut	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preţ/1 €
3.2mm	10g	**-9070K**	**0.70**
4.0mm	10g	**-9080K**	**0.70**
4.8mm	10g	**-9090K**	**0.70**
6.0mm	10g	**-9092K**	**0.70**
6.4mm	10g	**-9094K**	**0.70**

Nituitor cu Braţ Lung

Putere mare pentru montarea fără efort a niturilor. Mânere confortabile din cauciuc, montare fără efort a niturilor. Mânere confortabile din cauciuc. Prevăzut cu dispozitiv de “prindere”.

Livrat cu următoarele vârfuri:
3.2mm (1/8”), 4.0mm (5/32”), 4.8mm (3/16”),5.5mm (7/32”), 6.4mm (1/4”).



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-569	Preţ/1 €
530mm	1.50kg	**-3040K**	**51.10**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

GRUP 572 ȘURUBELNIȚE

KENNEDY PROFESSIONAL Șurubelnițe Pro-Torq

Lame din oțel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort



îmbunătățit al utilizatorului, permițând aplicarea unei forțe mai mari.
Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.

Vârf în cruce PH

Șurubelnițele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea șurubelniței dacă este folosită dimensiunea corectă. Șurubelnița nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor.
DIN ISO 8764.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.0	75mm	25g	**-5110K**	**3.90**
No.1	75mm	55g	**-5120K**	**4.80**
No.1	250mm	80g	**-4490K**	**5.20**
No.2	Scurt	40g	**-5180K**	**4.80**
No.2	100mm	85g	**-5140K**	**5.40**
No.2	250mm	120g	**-4500K**	**5.20**
No.3	150mm	145g	**-5150K**	**7.20**
No.4	200mm	210g	**-5160K**	**9.30**

Vârf în cruce PZ

PZ/Pozidriv are „tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acționarea șurubului. Preferată în industria construcțiilor și a montării.
DIN ISO 8764.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.2	Scurt	45g	**-5280K**	**4.80**
No.0	75mm	25g	**-5290K**	**3.90**
No.1	75mm	55g	**-5300K**	**5.10**
No.1	250mm	80g	**-5360K**	**6.00**
No.2	100mm	85g	**-5310K**	**5.20**
No.2	250mm	120g	**-5370K**	**6.60**
No.3	150mm	145g	**-5320K**	**7.60**
No.4	200mm	210g	**-5340K**	**8.60**

Vârf drept

Pentru acționarea în siguranță, vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta din capul șurubului și să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea și deformarea capului șurubului.
DIN ISO 2380.



Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
3.2mm	100mm	25g	**-5650K**	**3.50**
3.2mm	150mm	30g	**-5660K**	**3.60**
4.0mm	300mm	50g	**-5400K**	**7.40**
5.5mm	75mm	55g	**-5710K**	**3.20**
5.5mm	100mm	60g	**-5720K**	**4.80**
5.5mm	150mm	65g	**-5730K**	**4.80**
5.5mm	200mm	75g	**-5740K**	**5.20**
5.5mm	250mm	80g	**-5750K**	**5.20**
5.5mm	260mm	81g	**-5404K**	**5.60**

Vârf drept, Lamă Rotundă

Pentru acționarea în siguranță, vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta din capul șurubului și să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea și deformarea capului șurubului.
DIN ISO 2380.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
3.2mm	75mm	25g	**-5425K**	**4.20**
6.5mm	Scurt	40g	**-5420K**	**3.90**
6.5mm	100mm	85g	**-5430K**	**5.20**
6.5mm	150mm	100g	**-5440K**	**6.30**
8.0mm	200mm	170g	**-5450K**	**8.00**
10.0mm	250mm	240g	**-5460K**	**8.60**

Vârf drept, Lamă Pătrată

Șurubelnițele cu lamă pătrată pot fi prinse într-o cheie sau cheie cu blocare pentru a permite aplicarea unei forțe mai mari din lateral mai degrabă decât direct de deasupra șurubelniței. **DIN ISO 2380.**

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6.5mm	100mm	90g	**-5500K**	**5.00**
6.5mm	150mm	105g	**-5510K**	**5.20**
8.0mm	200mm	185g	**-5520K**	**6.60**
10.0mm	250mm	275g	**-5530K**	**9.20**
10.0mm	300mm	305g	**-5550K**	**10.10**

Vârf TX

Șurubelnițele cu cap TX sunt folosite predominant pentru aplicații în inginerie și industria auto. Designul șurubului permite aplicarea unor forțe mari fără ca alunecarea șurubelniței să poată distruge componentele.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
T6	75mm	30g	**-5260K**	**3.50**
T7	75mm	30g	**-5262K**	**3.50**
T8	75mm	30g	**-5264K**	**3.50**
T9	75mm	30g	**-5266K**	**3.50**
T10	100mm	60g	**-5268K**	**4.80**
T15	100mm	60g	**-5270K**	**4.80**
T20	100mm	25g	**-5272K**	**4.80**
T25	100mm	85g	**-5274K**	**5.20**
T30	100mm	85g	**-5276K**	**5.20**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Șurubelnițe "Hi-Grip" cu Lovire

Șurubelniță cu lama dură cu lame din oțel crom vanadiu și capete de lovire, potrivită pentru lovirea cu un ciocan pentru a elibera șuruburile blocate. Vârfuri magnetice complet întărite. Mâner turnat confortabil. Lame hexagonale.
DIN ISO 2380/8764.

Vârf în cruce PH

Șurubelnițele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea șurubelniței dacă este folosită dimensiunea corectă. Șurubelnița nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor.
DIN ISO 8764.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.1	75mm	100g	**-3610K**	**3.20**
No.2	100mm	150g	**-3620K**	**5.60**
No.3	150mm	220g	**-3630K**	**6.00**

Vârf drept, Lamă Rotundă

Șuruburile cu cap cu fantă sunt șuruburile cel mai larg folosite. Pentru acționarea în siguranță, vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta din capul șurubului și să se potrivească, pentru a minimiza alunecarea și deformarea capului șurubului.
DIN ISO 2380.



Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6mm	100mm	150g	**-3510K**	**4.80**
6mm	150mm	160g	**-3520K**	**6.00**
8mm	200mm	240g	**-3540K**	**6.80**
9.5mm	250mm	315g	**-3560K**	**9.10**

Set cu Lovire

Se livrează în cutie cu vizor.

ÎN CRUCE Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.

EVAZAT 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 250mm.

7 PIESE

Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
7	1.54kg	**-3700K**	**37.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Șurubelnițe Pro-Torq*

Lame din oțel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătățit al utilizatorului, permițând aplicarea unei forțe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.

Set 6 piese:
În cruce PH: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 150.

6 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6	810g	-5970K	27.90

Set 6 piese:
În cruce PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x 100, 8.0 x 250.
Paralel: 5.0 x 100, 5.0 x 200.

6 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6	925g	-5975K	29.70

Set 8 piese:
În cruce PH: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
În cruce PZ: Nr .2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Paralel: 5.0 x 100, 5.0 x 200.

8 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
8	1280g	-5990K	38.60

Set 8 piese:
În cruce PH: Nr .1 x 75, Nr .2 x 100.
În cruce PZ: Nr .2 x 100.
Vârf larg: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 150.

8 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
8	1010g	-6000K	36.20

Set 8 piese:
În cruce PH: Nr. 2 x scurt, Nr. 2 x 100.
În cruce PZ: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150,
Vârf larg: 6.3 x 150, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 150.

8 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
8	1105g	-6010K	38.60

Set 8 piese:
În cruce PH: Nr. 2 x scurt, Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150.
În cruce PZ: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150.
Vârf larg: 6.3 x scurt, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Paralel: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.

12 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
12	1660g	-6020K	61.00

Set 12 piese:
În cruce PH: Nr. 2 x scurt, Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150.
În cruce PZ: Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150.
Vârf larg: 6.3 x scurt, 6.3 x 150, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 150, 5.0 x 250.

Auto Express Product Awards Commended 2009

12 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
12	1467g	-6030K	61.00

Set 12 piese:
În cruce PH: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x scurt, Nr. 2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.0 x 200, 9.5 x 250.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.

12 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
12	1581g	-6040K	61.00

Set 9 piese:
TX: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 100.

9 PIESE

TX

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
9	790g	-6050K	34.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Şurubelniţe pentru Ingineri şi Electricieni

Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne. **DIN ISO 2380/8764.**

Vârf în cruce PH

Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

DIN ISO 8764.

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	75	25g	**-1000K**	**2.30**
No.1	75	55g	**-1010K**	**2.90**
No.2	100	80g	**-1020K**	**3.40**
No.3	150	135g	**-1030K**	**4.60**
No.4	200	225g	**-1040K**	**7.00**
No.1	Scurt	60g	**-1210K**	**2.90**
No.2	Scurt	60g	**-1220K**	**2.90**

Vârf în cruce PH

PZ/Pozidriv are “tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării. **DIN ISO 8764.**

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	75	25g	**-2000K**	**2.30**
No.1	75	55g	**-2010K**	**2.90**
No.1	250	80g	**-2510K**	**3.70**
No.2	100	80g	**-2020K**	**3.20**
No.2	250	110g	**-2520K**	**5.10**
No.3	150	135g	**-2030K**	**4.60**
No.3	250	175g	**-2530K**	**5.60**
No.4	200	225g	**-2040K**	**7.00**
No.1	Scurt	60g	**-2210K**	**2.80**
No.2	Scurt	55g	**-2220K**	**2.80**

Vârf Larg, Lamă Rotundă

Aceeaşi ca şi vârful paralel. **DIN ISO 2380.**

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
6.5mm	Stubby	60g	**-3020K**	**2.80**
6.5mm	100	80g	**-3040K**	**3.20**
6.5mm	150	90g	**-3060K**	**3.70**
8.0mm	200	155g	**-3080K**	**5.60**
10.0mm	250	250g	**-3100K**	**6.40**
10.0mm	300	280g	**-3120K**	**8.00**

Vârf Paralel

Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă a acestor şuruburi, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului.

DIN ISO 2380.

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
3.2mm	50	25g	**-4520K**	**2.70**
3.2mm	75	25g	**-4530K**	**2.70**
3.2mm	100	25g	**-4540K**	**2.70**
3.2mm	150	30g	**-4560K**	**2.70**
5.5mm	75	55g	**-5030K**	**3.00**

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
5.5mm	100	55g	**-5040K**	**3.60**
5.5mm	150	65g	**-5060K**	**3.90**
5.5mm	200	70g	**-5080K**	**3.90**
5.5mm	250	80g	**-5100K**	**3.90**

Vârf Larg, Lamă Pătrată

Şurubelniţele cu lamă pătrată pot fi prinse cu cheie sau cheie cu blocare pentru a permite aplicarea forţei din lateral mai degrabă decât direct deasupra şurubelniţei.**DIN ISO 2380.**

Cap Dim	Lama Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
6.5mm	100	85g	**-4040K**	**3.20**
6.5mm	150	95g	**-4060K**	**3.70**
8.0mm	200	175g	**-4080K**	**5.60**
10.0mm	250	285g	**-4100K**	**6.00**

Setul conţine (mm):

EVAZAT: 6.5 scurt, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 10.0 x 250.

PARALEL: 3.2 x 100, 5.5 x 150.

PZ: Nr .1 scurt, Nr .1 x 75, Nr .2 scurt, Nr .2 x 100, Nr .3 x 150.

11 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
11	1.0kg	**-9900K**	**37.40**

Setul conţine (mm):

EVAZAT: 6.5 scurt, 6.5 x 100, 8.0 x 200, 10.0 x 250.

PARALEL: 3.2 x 75, 3.2 x 150, 5.5 x 75, 5.5 x 150.

PH: Nr .0 x 75, Nr .1 scurt, Nr .1 x 75, Nr .2 scurt, Nr .2 x 100, Nr .3 x 150, Nr .4 x 200.



15 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
15	1.39kg	**-9920K**	**58.80**

Setul conţine (mm):

EVAZAT: 6.5 scurt, 6.5 x 100, 8.0 x 200.

PARALEL: 3.2 x 75, 3.2 x 150.

PH: No.0 x 75, No.1 scurt, No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.

12 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
12	1.05kg	**-5940K**	**38.60**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Șurubelnițe 'Hi-Grip'

Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roșu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oțel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite și polizate ce prelungesc durata de viață a uneltei. **DIN ISO 2380/8764.**



*Lamele plate au guler hexagonal pt.aplicarea unei forțe mai mari cu cheie.

Vârf în cruce PH

Șurubelnițele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea șurubelniței dacă este folosită dimensiunea corectă. Șurubelnița nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor. **DIN ISO 8764**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.0	75mm	35g	-0000K	1.30
No.1	75mm	75g	-0010K	2.30
No.2	100mm	110g	-0020K	3.20
No.3	150mm	170g	-0030K	4.60
No.2	Scurt	65g	-0120K	2.30

Vârf TX

Șurubelnițele cu cap TX sunt folosite predominant pentru aplicații în inginerie și industria auto. Designul șurubului permite aplicarea unor forțe mari fără ca alunecarea șurubelniței să poată distruge componentele.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
T6	75mm	40g	-6060K	3.40
T7	75mm	40g	-6070K	3.40
T8	75mm	40g	-6080K	3.40
T9	75mm	40g	-6090K	3.40
T10	75mm	40g	-6100K	3.50
T15	100mm	80g	-6150K	3.90
T20	100mm	800g	-6200K	3.90
T25	100mm	110g	-6250K	4.80
T30	100mm	110g	-6300K	4.80

Vârf în cruce PZ

PZ/Supadriv are "tăieturi" suplimentare pentru a ajuta la acționarea șurubului. Preferată în industria construcțiilor și a montării. **DIN ISO 8764**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.1	75mm	75g	-0210K	2.80
No.2	100mm	110g	-0220K	3.20
No.3	150mm	170g	-0230K	4.60

Setul Conține (mm): 8 PIESE

Livrate în portofel transparent din plastic.

PH No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100 No.3 x 150.

EVAZAT 6.5 scurt, 6.5x100, 6.5x150 10.0x250.

Setul Conține (mm): 12 PIESE

Livrate în portofel transparent din plastic.

EVAZAT 6.5scurt, 6.5x100, 6.5x150, 8.0x200 și 10.0x250.

PH No.2 x 100 No.3 x 150.

PZ No.1 x 75, No.2 x 100 No.3 x 150. No.1 x 75, No.2 scurt,

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
8	1.05kg	-9870K	37.40
12	1.58kg	-0490K	48.80

Vârf Larg, Lamă Rotundă

Șuruburile cu cap cu fantă sunt șuruburile cel mai larg folosite. Pentru acționarea în siguranță , vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta din capul șurubului și să se potrivească, pentru a minimiza alunecarea și deformarea capului șurubului **DIN ISO 2380**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6.5mm	Stubby	65g	-0320K	2.30
6.5mm	100mm	115g	-0340K	3.70
6.5mm	150mm	125g	-0360K	3.90
8.0mm	200mm	195g	-0380K	4.60
10.0mm	250mm	265g	-0400K	7.40

Setul Conține (mm): 11 PIESE

Livrate în portofel transparent din plastic.

TX T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100 și T40 x 100.



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
11	830g	-6450K	42.00

UNELTE MANUALE

Șurubelnițe pentru tâmplari

Designul tradițional produs pentru dulgheri asigură o prindere fermă dar confortabilă permițând folosirea constantă, oferind o forță maximă. Lame din aliaj de crom întărite și pilite, finisaj satinat. Are un mâner gri mat, rezistent la impact, din plastic.
DIN ISO 2380/8764.



Vârf în cruce PH

Șurubelnițele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea șurubelniței dacă este folosită dimensiunea corectă. Șurubelnița nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor. **DIN ISO 8764**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.1	75mm	65g	-7010K	2.50
No.2	100mm	90g	-7020K	2.50
No.3	150mm	165g	-7030K	3.20

Vârf în cruce PZ

PZ/Pozidriv are "tăieturi" suplimentare pentru a ajuta la acționare Preferată în industria construcțiilor și a montării. **DIN ISO 8764**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
No.1	75mm	65g	-7210K	2.50
No.2	100mm	90g	-7220K	2.50
No.3	150mm	165g	-7230K	3.50

Vârf Larg, Lamă Rotundă

Șuruburile cu cap cu fantă sunt șuruburile cel mai larg folosite. Pentru acționarea în siguranță, vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta din capul șurubului și să se potrivească, pt. a minimiza alunecarea și deformarea capului șurubului. **DIN ISO 2380**.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6.5mm	Stubby	55g	-7320K	2.50
5.5mm	75mm	65g	-7330K	2.50
6.5mm	100mm	90g	-7340K	3.00
6.5mm	150mm	105g	-7360K	3.20
8.0mm	200mm	185g	-7380K	4.80
10.0mm	250mm	250g	-7400K	5.20

Set12 piese conține (mm):

Se livrează în portofel din plastic

EVAZAT 5.5 x 75, 6.5 scurt, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 200 și 10.0 x 250mm.

PZ Nr.1 x 75, Nr.2 x 100 și Nr.3 x 150mm.

PH Nr.1 x 75, Nr.2 x 100 și Nr.3 x 150mm.

12 PIESE



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
12	1.45kg	-7490K	34.70

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

YAMOTO *Seturi de surubelnite Tri-Line™*

NOU

Manere cu design ergonomic cu material dublu şi trei laturi pentru imbunatatirea cuplului si reducerea uzurii.
Lame din otel vanadiu cromat cu capete magnetice şi o gaura de prindere la maner.



Vârf în cruce PH

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
Nr.1	75mm	64g	-3420K	1.50
Nr.1	100mm		-3440K	1.70
Nr.1	150mm		-3460K	1.80
Nr.1	200mm		-3480K	2.20
Nr.2	100mm	96g	-3500K	2.20
Nr.2	150mm		-3520K	2.30
Nr.2	200mm		-3540K	2.60
Nr.2	250mm		-3560K	2.90
Nr.2	300mm		-3580K	3.10

Vârf în cruce PZ

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
Nr.2	100mm	96g	-3600K	2.20
Nr.2	200mm		-3620K	2.60

Vârf Paralel

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
3.0mm	75mm	36g	-2600K	1.30
5.0mm	150mm	76g	-2620K	1.80
5.0mm	200mm		-2640K	2.30
5.0mm	250mm		-2660K	2.60
6.0mm	200mm		-2700K	2.60

Vârf Larg

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
6.0mm	Scurt	44g	-2740K	1.30
6.0mm	150mm	106g	-2800K	2.30
6.0mm	200mm		-2820K	2.60
6.0mm	250mm		-2840K	2.90
6.0mm	300mm		-2860K	3.10
8.0mm	150mm		-2880K	3.10
8.0mm	200mm	176g	-2900K	3.60
8.0mm	250mm		-2920K	4.00
8.0mm	300mm		-2940K	4.50
10.0mm	250mm		-2960K	5.20

Seturi de surubelnite Tri-Line

Setul de 8 piese contine (mm):

PH: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100.
PARALEL: 3 x 75, 5 x 150.
PZ: Nr.2 x 100.
EVAZAT: 6 x 150, 8 x 200, 6 x scurt.

Set 6 piese:

PH: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100.
PARALEL: 3 x 75, 5 x 150.
EVAZAT: 6 x 150, 8 x 200.

Auto Express Product Awards Winner 2009

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
6	715g	-2060K	15.90
8	875g	-2080K	20.30

UNELTE MANUALE

YAMOTO *Șurubelnițe de mecanică*

Prezintă un design subțire clasic preferat de industria auto. Mânere din plastic de înaltă rezistență la impact negre. Lame din aliaj de oțel cu finisaj cromat cu vârfuri întărite şi polizate. Lamele plate au guler hexagonal pentru a permite aplicarea unei forțe suplimentare folosind o cheie.

În cruce

Vârf Dim.	Lama Lung	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
Nr.1	75mm	45g	-0510K	1.90
Nr.2	100mm	75g	-0520K	2.40
Nr.3	150mm	130g	-0530K	3.60
Nr.2	Scurt	50g	-0620K	1.60

PZ/Supadriv

Vârf Dim.	Lama Lung	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
Nr.1	75mm	45g	-0710K	1.60
Nr.2	100mm	85g	-0720K	2.30
Nr.3	150mm	150g	-0730K	3.30

Vârf Larg, Lamă Rotundă

Vârf Dim.	Lama Lung	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
6.5mm	Scurt	50g	-0820K	1.70
6.5mm	100mm	80g	-0840K	2.40
6.5mm	150mm	90g	-0860K	3.60
8.0mm	200mm	155g	-0880K	5.30
10.0mm	250mm	250g	-0900K	8.40

Vârf Paralel

Vârf Dim.	Lama Lung	Greut ind	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
4.0mm	300mm	71g	-0320K	3.80
5.5mm	250mm	81g	-0340K	2.80
5.5mm	425mm	121g	-0350K	4.00
3 Piese Set		319g	-0400K	9.10

Set 8 piese Conține (mm):
Livrat în portofel din plastic transparent.

EVAZAT: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 şi 9.5 x 250mm.
ÎN CRUCE: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100 şi Nr.3 x 150mm.

8 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
8	820g	-0980K	22.10

Set 12 piese Conține (mm):
Livrat în portofel din plastic transparent.

EVAZAT: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 şi 9.5 x 250mm.
PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100 şi Nr.3 x 150mm.
ÎN CRUCE: Nr.1 x 75, Nr.2 scurt, Nr.2 x 100 şi Nr.3 x 150mm.

12 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-572	Preț/1 €
12	1.21kg	-0990K	37.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Set Șurubelnițe

Set Șurubelnițe cu Mâner Combinat și Canelat

Șapte șurubelnițe "testate sub tensiune" plus cinci șurubelnițe pentru ingineri și electricieni neizolate.
Se livrează în portofel din plastic transparent.

12 PIESE

Set 12 piese::
Ne-izolate

EVAZAT 6.3 Scurt.

PARALEL 4.8 x 75, 4.8 x 150 și 4.8 x 250.

Testate sub tensiune

PARALEL 2.5 x 85, 4.0 x 100, 5.5 x 125 și 6.5 x 150.

PH Nr.2 x 1/4" fante de compensare. Nr.0 x 75, Nr.1 x 100, Nr.2 x 100.

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
12	745g	-5920K	38.60

Șurubelnițe cu capăt dublu curbat

Proiectate pentru a oferi acces în zone greu accesibile. O unealtă versatilă potrivită pentru folosirea în numeroase aplicații.

Dim.		Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
PH No.1 x	3/16"	20g	-4210K	2.30
PH No.2 x	1/4"	30g	-4220K	2.30
PH No.3 x	5/16"	80g	-4230K	2.30
Set - 1 ind. de mai sus		140g	-4250K	5.60

Șurubelniță Mini

Șurubelniță de uz extra ușor proiectată pentru utilizare la terminale și alte lucrări electronice.
N.B. A nu se folosi pe circuite sub tensiune.

Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
PH No.0 x 65	10g	-5190K	1.00
3.0mm x 65	10g	-5220K	1.00
3.0mm x 100	10g	-5240K	1.00
Set - 1 ind. de mai sus	35g	-5250K	3.50

SENATOR QUALITY TOOLING Set Șurubelnițe

Lame din oțel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Mânere acrilice.

Set 8 piese:

FLARED 6 scurt, 3 x 100 și 8 x 200.

PARALLEL 3.2 x 75 și 4 x 150.

PZ No.2 scurt, No.1 x 75 și No.2 x 100.

Mâner ACRYLIC

8 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
8	690g	-9980K	24.40

Set 12 piese:

PARALEL 6 scurt, 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200 și 9.5 x 250.

PZ No.2 scurt, No.1 x 75, No.2 x 100 și No.3 x 150.

EVAZAT 3.2 x 75, 4 x 150 și 4 x 200.

Mâner ACRYLIC

12 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
12	1.25kg	-9990K	28.90

Set 8 piese:

EVAZAT 6.3 scurt, 6.3 x 100 și 8.0 x 200.

PARALEL 3.0 x 75 și 4.0 x 100.

PH No.2 scurt, No.1 x 75. și No.2 x 100.

Mâner ACRYLIC

8 PIESE



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
8	580g	-9890K	24.80

Set Șurubelnițe

Mânere din cauciuc confortabile cu crom vanadiu, lame placate cu crom și vârfuri magnetice.

Set 5 piese: (mm):

PH No.2 x 100, No.3 x 150.

PARALEL 3 x 75, 5 x 150.

EVAZAT 8 x 200.

Mâner CAUCIUC

5 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
5	600g	-9050K	13.60

Set 10 piese:

PH No.2 x 100, No.3 x 150, No.2 Scurt .

PZ No.2 x 100, No.3 x 150.

PARALEL 3 x 75, 5 x 150, 5 x 250.

EVAZAT 8 x 200, 6 scurt.

Mâner CAUCIUC

10 PIESE



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
10	995g	-9100K	22.70

Set 15 piese:

PH No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150, No.2 x scurt.

PZ No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.

PARALEL 3 x 75, 5 x 150, 5 x 200, 5 x 250.

EVAZAT 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 300, 6 x scurt.

Mâner CAUCIUC

15 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-572	Preț/1 €
15	1.63kg	-9150K	30.30

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Set de şurubelniţe izolate interschimbabile

Mâner ergonomic izolat complet, cu cap rotativ şi 8 tije interschimbabile livrate într-un penar compact cu gaică de curea. Destinat 2 în 1 folosiţi capul rotativ detaşabil pentru împingere rapida fără înşurubare sau folosiţi mânerul complet pentru înşurubare de mai mare putere.Izolat în siguranţă până la 1000V AC/1500V DC.



10 PIESE

Set 10 piese:

PARALEL 0.4 x 2.5 x 100mm, 0.5 x 3.0 x 100mm, 0.8 x 4.0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 100mm şi 1.2 x 6.5 x 100mm.

PH Nr.0 x 100mm, Nr.1 x 100mm şi Nr.2 x 100mm.



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
10	365g	-5870K	36.10

Şurubelniţe VDE izolate la 1000V

O şurubelniţă VDE complet izolată testată până la 1000 V. Mânere cu aderenţă mare profesionale, vârfuri magnetice, lame din oţel crom vanadiu.

Vârf în cruce PH

Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	60mm	20g	-7900K	4.90
No.1	80mm	60g	-7910K	5.40
No.2	100mm	90g	-7920K	5.40

Vârf Paralel

Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă a acestor şuruburi, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului



Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
2.5mm	75mm	20g	-7940K	5.00
4.0mm	100mm	60g	-7950K	5.40
5.5mm	125mm	75g	-7960K	6.30
6.5mm	150mm	110g	-7970K	6.70

Set 7 piese:

PARALEL 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150.

PH No.0 x 60, No.1 x 80, No.2 x 100.

7 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
7	715g	-8000K	39.40

Şurubelniţe VDE pentru Electricieni cu Mâner cu Secţiune Pătrată VDE

Testată sub tensiune pentru a asigura siguranţa pe sau lângă echipamentele electrice de până la 1000 V c.a. sau 1500 volţi c.c. Conform cu **DIN 7438** şi **DIN EN 60900**.



Vârf în cruce PH

Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
No.0	75mm	27g	-5820K	3.00
No.1	100mm	50g	-5830K	3.30
No.2	100mm	80g	-5840K	5.40

Vârf Paralel

Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta şurubului , pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului

Varf Dim.	Lama Lung.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
2.5mm	85mm	30g	-5760K	3.40
4.0mm	100mm	45g	-5780K	3.50
5.5mm	125mm	80g	-5790K	5.40
6.5mm	150mm	100g	-5800K	5.70

Set 7 piese:

Se livrează în portofel de plastic.

PARALLEL 2.5 x 85, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150.

CROSS POINT No.0 x 75, No.1 x 100, No.2 x 100.

7 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-572	Preţ/1 €
7	495g	-5900K	34.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Vârfuri Kennedy pentru șurubelnițe cu clichet spiralat

Vârfuri de rezervă pentru șurubelnițe cu clichet spiralate Kennedy (KEN-572-8160K)
(imaginea este inclusă doar pentru ilustrare)

Lungime totală: închis 300 mm, deschis 480 mm (incl. vârf)

Dim	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
430mm	-8160K	17.90

Vârfuri șurubelniță

Mărimi vârfuri	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
5.5mm Plat	-8820K	3.10
7.0mm Plat	-8840K	3.10
Nr.1 În cruce	-8860K	3.40
Nr.2 În cruce	-8880K	3.40

Set șurubelnițe de precizie pentru bijutieri 12 în 1

Acest set de șurubelnițe pentru bijutier accesibile are 6 vârfuri interschimbabile cu capăt dublu hexagonal de 30 x 3,6 mm: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, T20, PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0.

Dimensiune mâner: 90 x 7.7mm dia.

7 PIESE

Nr de Piese	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
7	-9000K	13.40

KENNEDY PROFESSIONAL — Unelte de Siguranță din Aluminiu – Bronz Rezistente la Scânteie

Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina șansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potențial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafețelor dure. Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esențială în multe aplicații industriale precum producția petrolieră și de substanțe chimice, operații de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locație în care sunt prezenți vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranță sunt produse conform 25 HRC și oferă o rezistență la rupere de 75-85kgf/mm^2.



Be NU CONTINE BERILIU

Uneltele rezistente la scântei trebuie întreținute cu atenție specială. Curățarea / recondiționarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanții, ce pot afecta proprietățile de rezistență la scânteie este esențială.

Tip Dim.	Lamă lungime	Greut ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
6.0mm	100	60g	-4020K	19.40
6.0mm	150	80g	-4040K	27.80
7.5mm	200	120g	-4060K	33.70
9.0mm	250	180g	-4080K	43.90
9.0mm	300	200g	-4100K	53.40

Tip Dim.	Lamă lungime	Greut ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
No.1	75	55g	-4520K	16.50
No.2	100	60g	-4540K	19.80
No.3	150	100g	-4560K	28.10
No.4	200	120g	-4580K	32.20

Șurubelnițe de precizie

Au lame din oțel molibden nichel crom, întărit și călit. Placate cu crom, cu vârfuri cu pivot ce rezistă la ulei și acid. Se livrează în carcase din plastic. Ideale pentru bijutieri și ceasornicari.

Drepte

Tip	Vârf Dim. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
DREPTE	1.0	5g	-9100K	0.80
	1.2	10g	-9110K	0.70
	1.4	10g	-9120K	0.80
	1.8	10g	-9130K	0.80
	2.0	10g	-9140K	0.80
	2.4	15g	-9150K	0.80
	3.0	20g	-9160K	0.80
	3.8	30g	-9170K	0.80

în cruce

Tip	Vârf Dim. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
ÎN CRUCE	PH0-4	5g	-9200K	0.80
	PH0-3	10g	-9210K	0.80
	PH0-2	10g	-9220K	0.80
	PH0	15g	-9230K	0.80
	PH1-1	30g	-9250K	0.80

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Seturi pentru Bijutieri și Ceasornicari
Lame din Aliaj de Oțel și Oțel Carbon

O gamă largă de șurubelnițe de precizie. Uneltele de combinație și seturile de șurubelnițe au lame din oțel carbon (pensetele sunt din inox). Seturile de șurubelnițe au lame din oțel cu nichel crom molibden. Toate au mânere atractive cromate

Setul de 11 piese conține:

LAME DIN OȚEL CARBON

PARALEL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 si 3.0mm.

ÎN CRUCE PH0-2, PH0 si PH1

Punct fin de șurubelnițe și pensete.

11 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
11	220g	-9040K	11.80

Setul de 6 piese paralel conține:

LAME DIN OȚEL ALIAT

PARALEL 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 si 3.8mm.

6 PIESE



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
6	155g	-9070K	9.30

Setul de șurubelnițe hexagonale din 5 piese conține:

LAME DIN OȚEL ALIAT

HEXAGON 0.9, 1.3, 1.5,2.0 si 2.5mm.

5 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
5	130g	-9886K	9.10

Setul de 11 piese conține:

LAME DIN OȚEL CARBON

PARALEL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 si 3.0mm.

ÎN CRUCE PH0-4, PH0-3, PH0-2, PH0 si PH1.

11 PIESE



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
11	210g	-9050K	11.50

Setul de 6 piese cu vârf în cruce conține:

LAME DIN OȚEL ALIAT

ÎN CRUCE PH0-4, PH0-3, PH0-2, PH0, PH1-2 si PH1.

6 PIESE



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
6	140g	-9080K	10.30

Grup 316
Consultați pagina 253

Setul de 11 piese conține:

LAME DIN OȚEL CARBON

PARALEL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 si 3.0mm.

ÎN CRUCE PH0-2, PH0 si PH1, punct fin de șurubelnițe și magnet.

11 PIESE



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
11	225g	-9060K	11.30

Setul de 6 piese paralel și cu vârf în cruce conține:

LAME DIN OȚEL ALIAT

PARALEL 1.4, 2.0, 2.4, si 3.0mm.

ÎN CRUCE PH0 si PH1.

6 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
6	155g	-9090K	9.70

Setul de 5 piese tubulare pt. piulițe conține:

LAME DIN OȚEL ALIAT

HEXAGON 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 si 5.0mm.

5 PIESE



Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod comandă KEN-572	Pret/1 €
5	170g	-9888K	10.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preturile nu contin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Șurubelnițe de Precizie Pro-Torq

Calitate Expert, lame din aliaj de oțel întărit și călit cu vârfuri magnetice prevăzute cu un mâner dublu unic cu vârf rotitor proiectat pentru confortul sporit al utilizatorului permițând totodată aplicarea unei forțe mai mari.

În Cruce PH

Șurubelnițele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea șurubelniței dacă este folosită dimensiunea corectă. Șurubelnița nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor.

Vârf Dim.	Lamă lungime	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
Nr .0-3	40	15g	-4430K	2.40
Nr .0-2	40	15g	-4390K	2.40
Nr .0-2	75	15g	-4420K	2.40
Nr .0-0	40	15g	-4380K	2.40
Nr .0	75	15g	-4400K	2.40
Nr .1	100	20g	-4410K	2.40

Paralel

Șuruburile cu cap cu fantă sunt șuruburile cel mai larg folosite. Pentru acționarea în siguranță, vârful șurubelniței trebuie să aibă aceeași lățime ca și fanta șurubului , pt. a minimiza alunecarea și deformarea șurubului.

Vârf Dim.	Lamă lungime	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
1.4mm	40	15g	-4300K	2.40
2.0mm	40	15g	-4310K	2.40
2.4mm	40	15g	-4320K	2.40
3.0mm	40	15g	-4330K	2.40
2.4mm	75	15g	-4340K	2.40
3.0mm	75	20g	-4350K	2.40
4.0mm	100	25g	-4360K	2.40

TX

Șurubelnițele cu cap TX sunt folosite pt. aplicații în inginerie și industria auto. Designul șurubului permite aplicarea unor forțe mari fără ca alunecarea șurubelniței să poată distruge componentele.

Vârf Dim.	Lamă lungime	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
T6	40	15g	-6470K	1.90
T8	40	15g	-6472K	1.90
T9	50	15g	-6474K	1.90
T10	50	15g	-6476K	1.90
T15	60	20g	-6478K	1.90
T20	60	20g	-6480K	1.90

Set 6 piese

Lame din aliaj de oțel, vârfuri oxidate negre, mânere din material dublu pentru prindere îmbunătățită, capete rotitoare. Se livrează într-o husă din imitație din piele cu fermoar

6 PIESE

Conținut set:

TX T6 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 60 și T20 x 60.

Nr. de piese	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
6	170g	-6490K	14.40

Set 7 piese

Toate șurubelnițele au lame de 40 mm lungime. Complet cu husă protectoare cu fermoar

7 PIESE

Conținut set:

PARALEL 1.4, 2.0, 2.4 și 3.0mm.

PH PH0-3, PH0-2 și PH-0.

Nr. de piese	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
7	165g	-4450K	18.10

Set 6 piese

Complet cu husă protectoare cu fermoar

9 PIESE

Conținut set:

PARALEL 1.4 x 40mm, 2.0mm x 40mm, 2.4mm x 75mm, 3.0mm x 75mm și 4.0mm x 100mm.

PH PH0-3 x 40mm, PH0-2 x 75mm, PH-0 x 75mm și PH1 x 100mm.

Nr. de piese	Lățime ind.	Cod Comandă KEN-572	Preț/1 €
9	265g	-4470K	26.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Adaptor magnetic pentru vârfuri de uz intens

Adaptor magnetic cu secțiune pătrată. Potrivit pentru utilizare cu vârfuri de șurubelniță hexagonale de ¼" etc. Lama hexagonală permite de asemenea aplicarea unei chei pentru putere mare.



Lungime totală	Greutate /5	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
200mm (8")	750g	-7070K	8.80

Vârf hex clichet ¼"

Incluse în setul Kennedy de 39 de piese de capete de chei și vârfuri de șurubelniță (KEN-582-7910K).

NOU

Dim.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
¼"	-9050K	14.40

Adaptor 6 în 1

Mâner din plastic conturat pentru confort, control îmbunătățit și forță mai mare. Depozitare în mâner a până la 6 vârfuri. Retenție magnetică a vârfurilor.

GAMĂ EXTINSĂ

Clichet
Poate fi întors înainte, în spate și fixat, cu acțiune cu clichet de calitate industrială. Lamă din crom vanadiu cu finisaj lucios.

Adaptor magnetic
Lamă din crom vanadiu cu plastic învelit pentru a preveni deteriorare componentelor fragile.

Se livrează cu vârfuri hex de 25mm lungime și 6mm (¼") lățime:

În cruce
Nr.1 și 2.

PZ
Nr.1 și 2.

Plat:
5 și 6mm.

Mâner Tip	Lungime totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Adaptor 6 în 1	200mm(8")	175g	-7040K	10.50
Adaptor mag.	200mm(8")	205g	-7060K	10.50

Șurubelniță cu lamă reversibilă

Lamă hexagon de 145mm reversibilă cu vârf plat de 6mm și Nr.2 capete in cruce. Mâner tip cabinet.

Lungime totală: 155mm.



Lungime totală	Greutate	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
155mm/6"	55g	-7400K	4.20

Adaptor magnetic

Lamă din oțel crom vanadiu cu mâner turnat dublu pentru confort îmbunătățit al utilizatorului permițând aplicarea unei forțe mai mari. Lamă fixă cu un manșon de eliberare magnetică rapidă.

Lungime Totală: 185mm.
Lungime Lamă: 80mm.



Lungime totală	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
200mm (8")	-7420K	12.10

KENNEDY PROFESSIONAL Set adaptor magnetic

Vârfuri hexagonale din 11 piese de ¼". Lamă din oțel crom vanadiu cu mâner dublu turnat pentru un confort îmbunătățit al utilizatorului ce permite aplicarea unei forțe mai mari. Lamă din crom vanadiu cu finisaj lucios.

11 PIESE

Conține
25mm Vârfuri:
În cruce: Nr.1, 2 & 3
PZ: Nr.1, 2 & 3
Plat: 3, 4, 5 & 6mm



Produs Nr.	Lungime totală	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
DBH100	200mm (8")	-7050K	17.60

Vârfuri de Șurubelniță cu moment de răsucire ¼" mecanism hex

Realizat din crom vanadiu pentru o rezistență mai mare la impact și un vârf mai durabil. Disponibile în cruce, cu crestătură, pozidriv, TX și hexagonal. Codificate pe culori pentru a ajuta la recunoașterea mai rapidă.

Vârf în cruce PH

25mm

50mm

NOU



Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8220K	0.50
Nr.2	25	-8222K	0.50
Nr.3	25	-8224K	0.50
Nr.2	50	-8226K	0.70
Nr.3	50	-8228K	0.70

Fantă

NOU

25mm

Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
0.8 x 4.0	25	-8240K	0.50
0.6 x 4.5	25	-8242K	0.50
0.6 x 4.5	25	-8244K	0.50
0.6 x 4.5	25	-8246K	0.50

PZ

25mm

50mm

NOU



Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8250K	0.50
Nr.2	25	-8252K	0.50
Nr.3	25	-8254K	0.50
Nr.1	50	-8256K	0.70
Nr.2	50	-8258K	0.70
Nr.3	50	-8260K	0.70

Moment de răsucire dreptunghiular

NOU

25mm



Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8262K	0.50
Nr.2	25	-8264K	0.50
Nr.3	25	-8266K	0.50

TX

NOU

25mm

Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX10	25	-8270K	0.60
TX15	25	-8272K	0.60
TX20	25	-8274K	0.60
TX25	25	-8276K	0.60
TX30	25	-8278K	0.60
TX40	25	-8280K	0.60

Hexagon

NOU

25mm

Vârf Dim.	Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8290K	0.50
Nr.2	25	-8292K	0.50
Nr.3	25	-8294K	0.50
Nr.2	50	-8296K	0.50
Nr.3	50	-8298K	0.50

Suport de vârfuri magnetic cu eliberare rapidă la răsucire 60mm

Pentru utilizare cu setul Kennedy de vârfuri de șurubelnițe cu moment de răsucire (KEN-573-6460K)

NOU

Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
60mm	-8720K	10.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Vârfuri șurubelnițe

Toate vârfurile de șurubelniță Kennedy au o duritate de 58 - 62 HRC. Oțel din aliaj crom molibden de înaltă rezistență pentru utilizare la unelte de mână și electrice.

25mm Lungime totală

38mm Lungime totală

32mm Lungime totală

50mm Lungime totală

150mm Lungime totală

Biți cu prindere 1/4"

Plat

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
3.0	25	5g	-1360K	0.60
3.0	38	5g	-1760K	0.60
3.5	25	5g	-1370K	0.60
3.5	38	5g	-1770K	0.60
4.0	25	5g	-1380K	0.60
4.0	38	5g	-1780K	0.60
4.5	25	5g	-1390K	0.60
4.5	38	5g	-1790K	0.60
5.0	25	5g	-1400K	0.60
5.0	38	5g	-1800K	0.60
5.0	150	30g	-1170K	1.60
5.5	25	5g	-1410K	0.60
5.5	38	10g	-1810K	0.60
5.5	150	30g	-1172K	1.60
6.0	25	5g	-1420K	0.60
6.0	38	10g	-1820K	0.60
6.0	150	30g	-1174K	1.80
6.5	25	5g	-1430K	0.60
6.5	38	10g	-1830K	0.60
8.0	25	5g	-1460K	0.60
8.0	38	10g	-1860K	0.60
10.0	25	10g	-1500K	0.60

PZ

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
No.0	25	5g	-1100K	0.60
No.1	25	5g	-1110K	0.60
No.1	50	10g	-1710K	0.60
No.1	150	30g	-1160K	1.60
No.2	25	5g	-1120K	0.60
No.2	50	10g	-1720K	0.60
No.2	150	30g	-1162K	1.60
No.3	25	5g	-1130K	0.60
No.3	50	10g	-1730K	0.60
No.3	150	30g	-1164K	1.60
No.4	25	5g	-1140K	0.80

PH

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
No.0	25	5g	-1000K	0.60
No.1	25	5g	-1010K	0.60
No.1	50	10g	-1610K	0.60
No.1	150	30g	-1150K	1.80
No.2	25	5g	-1020K	0.60
No.2R	25	5g	-1022K	0.60
No.2	50	10g	-1620K	0.60
No.2	150	30g	-1152K	1.80
No.3	25	5g	-1030K	0.60
No.3	50	10g	-1630K	0.60
No.3	150	30g	-1154K	1.80
No.4	25	5g	-1040K	0.90
No.4	32	30g	-1156K	0.60

1/4" Piesa de crampoane pt suport hexagon

O piese în Y goala înăuntru destinată pentru inserarea crampoanelor.

Lung. totală: 25mm.

Total lungime	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
25mm	-7500K	0.90

Seturi de biți cu prindere 1/4"

Vârfurile de șurubelniță cu stilul cel mai popular, ambalate mai multe pentru economie. Se livrează în buzunare din plastic ideale pentru utilizatorul industrial.

Vârfuri de inserție: Mâner simplu pt.adaptoare.
Vârfuri directe: Rotunjită și retrasă pt unelte electrice.

No.2 PZ

capăt stil	lung. mm	Pachet cant.	Greut. /Pachet	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Insertie	25	10	60g	-1125K	5.30
Insertie	50	5	60g	-1725K	3.60
Directe	53	5	60g	-2125K	3.70

No.2 Crosspoint

capăt stil	lung. mm	Pachet cant.	Greut. /Pachet	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Insertie	25	10	60g	-1025K	5.30
Insertie	50	5	60g	-1625K	2.60

TX20

capăt stil	lung. mm	Pachet cant.	Greut. /Pachet	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Insertie	25	10	60g	-3705K	6.60

TX

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4" Hex capat				
TX5	25	5g	-3558K	0.60
TX6	25	5g	-3560K	0.70
TX7	25	5g	-3570K	0.60
TX8	25	5g	-3580K	0.70
TX9	25	5g	-3590K	0.70
TX10	25	5g	-3600K	0.70
TX15	25	5g	-3650K	0.70
TX20	25	5g	-3700K	0.70
TX25	25	5g	-3750K	0.60
TX27	25	5g	-3770K	0.60
TX30	25	5g	-3800K	0.60
TX40	25	5g	-3900K	0.60
TX45	25	5g	-3910K	0.60
TX50	25	5g	-3920K	0.80

TXS cu siguranță

Pentru reperații și service la echipamente electronice, electrice și mecanice.

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX6	25	4g	-4100K	0.80
TX7	25	4g	-4110K	0.80
TX8	25	4g	-4120K	0.80
TX9	25	4g	-4130K	0.80
TX10	25	4g	-4140K	0.80
TX15	25	4g	-4150K	0.80
TX20	25	4g	-4160K	0.80
TX25	25	4g	-4170K	0.80
TX27	25	5g	-4180K	0.80
TX30	25	5g	-4190K	0.80
TX40	25	5g	-4200K	0.80

Hexagon

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
3/32"	25	5g	-3350K	0.60
1/8"	25	5g	-3360K	0.60
5/32"	25	5g	-3370K	0.60
3/16"	25	5g	-3380K	0.60
1/4"	25	5g	-3390K	0.60
7/32"	25	5g	-3400K	0.60
5/16"	25	5g	-3410K	0.60
1.5	25	5g	-3430K	0.60
2.0	25	5g	-3440K	0.60
2.5	25	5g	-3450K	0.60
3.0	25	5g	-3460K	0.60
4.0	25	5g	-3470K	0.60
5.0	25	5g	-3480K	0.60
5.5	25	5g	-3485K	0.60
6.0	25	5g	-3490K	0.60
7.0	25	5g	-3500K	0.60
8.0	25	5g	-3510K	0.60
10.0	25	5g	-3530K	0.60

Hexagon cu cap rotund

Hex Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1.5	25	5g	-3540K	0.60
2.0	25	5g	-3542K	0.60
2.5	25	5g	-3544K	0.60
3.0	25	5g	-3546K	0.60
4.0	25	5g	-3548K	0.60
5.0	25	5g	-3550K	0.60
6.0	25	5g	-3552K	0.60

Hex cu siguranță

Hex Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1.5	25	5g	-8680K	0.60
2.0	25	5g	-8682K	0.60
2.5	25	5g	-8684K	0.60
3.0	25	5g	-8686K	0.60
4.0	25	5g	-8688K	0.60
5.0	25	5g	-8690K	0.60
5.5	25	5g	-8692K	0.60
6.0	25	5g	-8694K	0.60
7.0	25	5g	-8696K	0.60
8.0	25	5g	-8698K	0.80

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

VÂRFURI ȘURUBELNIȚĂ

KENNEDY ¼" Hex Vârfuri de șurubelnițe

Sistem canelat în cruce ACR®

Canal anti-glisare vârf. Păstrează vârful fixat pe șurubelniță în timpul îndepărtării, reducând deteriorarea canalului de ieșire și a zonelor adiacente. Aceasta asigură îndepărtarea în siguranță a vârfului de fiecare dată, cu costuri reduse, mai multă productivitate și mai puține scăpări. De asemenea, permite acționare în afara unghiului și funcționează ca limită de torsiune la instalare. Sistem preferat pentru industria aerospațială și militară.

Phillips ACR®

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	5g	-8648K	0.50
Nr.2	25	5g	-8650K	0.50
Nr.3	25	5g	-8652K	0.50

Sistem canelat în cruce ACR®

Canal anti-glisare vârf. Proiectat să răspundă cerințelor în continuă schimbare ale proceselor de asamblare rapidă care pot duce la glisarea vârfului în afară, provocând deteriorarea suprafeței componentelor și casare. Permite acționarea în afara unghiului în poziții dificile și reduce presiunea de sarcină finală, reducând extenuarea în timpul operării. Îmbunătățește timpii de asamblare, reducând defectele și reluarea operațiunilor, și face, de asemenea, dezasamblarea mai ușoară, pentru operațiuni mai eficiente de service și întreținere. Sistem preferat pentru industria auto, produselor electronice și de asamblare generală.

Phillips ACR® II

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	5g	-8640K	0.50
Nr.2R*	25	5g	-8642K	0.50
Nr.2	25	5g	-8644K	0.50
Nr.3	25	5g	-8646K	0.50

* R = Diametru redus gât

Pozi ACR® II

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	5g	-8630K	0.50
Nr.2	25	5g	-8632K	0.50
Nr.3	25	5g	-8634K	0.50

ACR® este marcă înregistrată a Phillips Screw Co.

Tri-Wing

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.0	25	4g	-2900K	1.70
Nr.1	25	4g	-2910K	1.70
Nr.2	25	4g	-2920K	1.70
Nr.3	25	4g	-2930K	1.70
Nr.4	25	5g	-2940K	1.70
Nr.5	25	5g	-2950K	1.70
Nr.6	25	6g	-2960K	1.70
Nr.7	25	7g	-2970K	1.70
Nr.8	25	8g	-2980K	1.70

SIT®

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.10	25	5g	-8620K	1.00
Nr.20	25	5g	-8622K	1.00
Nr.25	25	5g	-8624K	1.00
Nr.30	25	5g	-8626K	1.00
Nr.40	25	5g	-8628K	1.00

Pătrat

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
0	25	5g	-8510K	0.60
1	25	5g	-8512K	0.60
2	25	5g	-8514K	0.60
3	25	5g	-8516K	0.60
4	25	5g	-8518K	0.60

Canelură

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
4	25	5g	-8530K	0.80
5	25	5g	-8532K	0.80
6	25	5g	-8534K	0.80
8	25	5g	-8536K	1.00
10	25	5g	-8538K	1.20

Cheie

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.4	25	5g	-8660K	0.60
Nr.6	25	5g	-8662K	0.60
Nr.8	25	5g	-8664K	0.60
Nr.10	25	5g	-8666K	0.60
Nr.12	25	5g	-8668K	0.60

Seturi Torq®

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.4	25	5g	-8600K	0.70
Nr.5	25	5g	-8602K	0.70
Nr.6	25	5g	-8604K	0.70
Nr.8	25	5g	-8606K	0.70
Nr.10	25	5g	-8608K	0.70
¼"	25	5g	-8610K	0.70

Manșon

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
5/32"	25	5g	-8580K	0.50
3/16"	25	5g	-8582K	0.50
¼"	25	5g	-8584K	0.50

Biți cu prindere 5/16"

PH

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	32mm	5g	-2410K	0.60
Nr.2	32mm	5g	-2420K	0.60
Nr.3	32mm	10g	-2430K	0.60
Nr.4	38mm	10g	-2440K	0.60

PZ

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	32mm	10g	-2510K	0.60
Nr.2	32mm	10g	-2520K	0.60
Nr.3	32mm	10g	-2530K	0.60
Nr.4	38mm	10g	-2540K	0.60

Plat

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
6.0	41mm	15g	-2720K	1.00
8.0	41mm	15g	-2780K	1.00
10.0	41mm	20g	-2800K	1.00
12.0	41mm	20g	-2820K	1.00
14.0	41mm	25g	-2880K	1.70

TX

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX25	35mm	10g	-4250K	1.40
TX30	35mm	10g	-4300K	1.40
TX40	35mm	15g	-4400K	1.40
TX45	35mm	15g	-4450K	1.40
TX50	35mm	15g	-5500K	1.40
TX55	35mm	20g	-5550K	1.40

Biți cu prindere ¼" cu 2 capete

Toate cu lungime totală 60mm (2⅜").

În Cruce x Cu Fantă

Vârf lățime x Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
4.5mm x Nr.1	10g	-5610K	1.00
5.5mm x Nr.2	10g	-5620K	1.00
7.0mm x Nr.3	10g	-5630K	1.00

Canelat x PZ

Vârf lățime x Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
4.5mm x Nr.1	10g	-5710K	1.00
5.5mm x Nr.2	10g	-5720K	1.00
7.0mm x Nr.3	10g	-5730K	1.00

PH

Vârf lățime x Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1 x Nr.2	10g	-5810K	1.00
Nr.2 x Nr.3	10g	-5820K	1.00
Nr.2 x Nr.2	10g	-5920K	1.00

PZ



Vârf lățime x Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1 x Nr.2	15g	-5850K	1.00
Nr.2 x Nr.3	15g	-5860K	1.00
Nr.2 x Nr.2	15g	-5950K	1.00

Biți cu prindere de 10 mm

TX

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX20	30	13g	-8750K	1.10
	75	43g	-8770K	1.60
TX25	30	13g	-8752K	1.10
	75	43g	-8772K	1.60
TX30	30	13g	-8754K	1.10
	75	43g	-8774K	1.80
TX40	30	14g	-8756K	1.10
	75	44g	-8776K	1.90
TX45	30	15g	-8758K	1.10
	75	45g	-8778K	1.80
TX50	30	16g	-8760K	1.40
	75	46g	-8780K	1.80
TX55	30	18g	-8762K	1.60
	75	48g	-8782K	1.80

Hexagon

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
4	30	12g	-8800K	0.60
5	30	15g	-8802K	0.60
6	30	16g	-8804K	0.60
7	30	15g	-8806K	0.60
8	30	16g	-8808K	0.60
10	30	19g	-8810K	0.60
12	30	24g	-8812K	0.80
4	75	42g	-8820K	0.90
5	75	44g	-8822K	0.90
6	75	44g	-8824K	0.90
7	75	45g	-8826K	0.90
8	75	46g	-8828K	0.90
10	75	64g	-8830K	1.00
12	75	67g	-8832K	1.10

Canelură

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
5	30	12g	-8880K	0.80
6	30	13g	-8882K	0.80
8	30	14g	-8884K	0.80
10	30	17g	-8886K	0.80
12	30	18g	-8888K	0.80
5	75	39g	-8900K	0.90
6	75	40g	-8902K	0.90
8	75	42g	-8904K	0.90
10	75	46g	-8906K	1.00
12	75	54g	-8908K	1.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Vârfuri șurubelniță din titanium

Vârfurile din titanium îmbunătățesc rezistența la uzură, protejează vârfurile apucătoare. Pentru unelte manuale și electrice.

1/4" Vârfuri hex - Plat

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
5.0	25	-8042K	1.20
6.0	25	-8044K	1.40

1/4" Vârfuri hex - PH

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8010K	1.30
Nr.2	25	-8012K	1.40
Nr.2	50	-8052K	2.10
Nr.2	150	-8032K	4.60
Nr.3	25	-8014K	1.30

1/4" Vârfuri hex - PZ

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	25	-8020K	1.30
Nr.1	50	-8060K	2.10
Nr.2	25	-8022K	1.30
Nr.2	50	-8062K	1.80
Nr.2	150	-8030K	4.30
Nr.3	25	-8024K	1.30
Nr.3	50	-8064K	1.80

1/4" Vârfuri hex - Hex

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
2.5	25	-8102K	1.20
3.0	25	-8104K	1.20
4.0	25	-8106K	1.40
5.0	25	-8108K	1.40
6.0	25	-8110K	1.40
8.0	25	-8112K	1.40

1/4" Vârfuri hex - TX

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX10	25	-8152K	1.40
TX15	25	-8154K	1.40
TX20	25	-8156K	1.40
TX25	25	-8158K	1.40
TX30	25	-8160K	1.40
TX40	25	-8162K	1.40

1/4" Vârfuri directe în cruce



Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.2	50	-8072K	1.80

1/4" Vârfuri PZ

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	50	-8080K	1.80
Nr.2	50	-8082K	1.80

1/4" Putere Bit lung PZ



Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.2	70	-8092K	2.50
Nr.2	90	-8094K	3.10

5/16" Vârfuri hex - PH

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.3	30	-8204K	1.80
Nr.4	30	-8206K	1.80

5/16" Vârfuri hex - PZ

Vârf Dim.	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.2	30	-8212K	1.80
Nr.3	30	-8214K	1.80
Nr.4	40	-8216K	1.80

Vârfuri coadă Desoutter

5/16" Coadă hex cu locator de bilă tip Desoutter

PH

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.2	53	15g	-3020K	1.20
Nr.2	94	15g	-3180K	1.80

PZ

Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	53	15g	-3110K	1.20
Nr.2	53	15g	-3120K	1.20
Nr.3	53	20g	-3130K	1.20

Adaptoare coadă Desoutter

5/16" Coadă hex cu locator de bilă tip Desoutter. A se folosi cu vârfuri de inserție

Magnetic

Priză Hex	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	46	35g	-6110K	6.60

Magnetic cu fixator

Priză Hex	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	55	35g	-6030K	4.20

Adaptor priză

1/4" suport hex

Cap Patrat	lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	25	30g	-6250K	2.20
1/4"	50	60g	-6260K	2.40

Adaptor suport priză

1/4" Hex adaptor priză varf magnetic

Cap Patrat	lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	25	16g	-8710K	3.30

Adaptoare directe pentru unelte electrice

1/4" Coadă hexagon cu bila retrasă. A se folosi cu vârfuri de inserție

Eliberare rapidă cu fixator



Pătrat Hex	lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	60	50g	-6200K	6.60

Magnetic cu fixator



Pătrat Hex	lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	74	70g	-6150K	8.00
5/16"	74	50g	-6170K	6.60

Magnetic

Pătrat Hex	lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	60	20g	-6010K	4.20

Adaptor Hex One Touch 1/4"

Inclus în setul Kennedy de 39 de piese de capete de chei și vârfuri de șurubelniță (KEN-582-7910K)

Pătrat Hex	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
1/4"	-9060K	10.70

Vârfuri directe pt. unelte electrice

1/4" Hex cu bila retrasă

TX



Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
TX7	38	5g	-3950K	0.70
TX8	38	5g	-3960K	0.70
TX9	38	5g	-4000K	0.70
TX10	38	5g	-4010K	0.70
TX15	38	5g	-4020K	0.70
TX20	38	5g	-4030K	0.70
TX25	38	5g	-4040K	0.70
TX27	38	10g	-4050K	0.70
TX30	38	10g	-4060K	0.70
TX40	38	10g	-4070K	0.70

Plat



Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
4.0	50	10g	-2180K	0.60
4.0	70	10g	-2320K	0.90
4.0	90	15g	-2340K	1.30
4.5	38	5g	-1520K	0.60
5.0	38	5g	-1530K	0.60
5.0	50	10g	-2200K	0.60
5.0	70	15g	-2322K	0.90
5.0	90	15g	-2342K	1.30
6.0	38	5g	-1550K	0.60
6.0	50	10g	-2220K	0.60
6.0	70	15g	-2324K	1.00
6.0	90	20g	-2344K	1.40
8.0	38	10g	-1560K	0.70
8.0	50	15g	-2260K	0.90
8.0	70	20g	-2326K	1.00
8.0	90	30g	-2346K	1.20
10.0	50	15g	-2300K	0.90
10.0	70	30g	-2328K	1.00
10.0	90	40g	-2348K	1.20

În cruce



Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.0	50	5g	-2000K	0.60
Nr.1	38	7g	-1210K	0.60
Nr.1	50	8g	-2010K	0.60
Nr.1	70	8g	-1340K	0.60
Nr.1	100	7g	-1350K	0.90
Nr.2	38	8g	-1220K	0.60
Nr.2	50	10g	-2020K	0.60
Nr.2	70	8g	-1342K	0.60
Nr.2	100	7g	-1352K	0.90
Nr.3	38	8g	-1230K	0.80
Nr.3	50	10g	-2030K	0.60
Nr.3	70	8g	-1344K	0.60
Nr.3	100	7g	-1354K	0.90
Nr.4	50	10g	-2040K	0.60

PZ



Vârf Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
Nr.1	38	7g	-1310K	0.60
Nr.1	50	10g	-2110K	0.70
Nr.1	70	20g	-2150K	0.60
Nr.1	90	21g	-2160K	0.90
Nr.2	38	8g	-1320K	0.60
Nr.2	50	10g	-2120K	0.70
Nr.2	70	20g	-2152K	0.60
Nr.2	90	25g	-2162K	0.90
Nr.3	38	8g	-1330K	0.60
Nr.3	50	10g	-2130K	0.60
Nr.3	70	20g	-2154K	0.60
Nr.3	90	25g	-2164K	0.90

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Seturi vârfuri șurubelniță

Conținut:

- **Hex:** 2, 2.5, 3, 4, 5 şi 6mm.
- **PZ:** Nr.1 x2, Nr.2 x3, Nr.3 x2.
- **TX:** TX10, TX15, TX20 TX25, TX30 TX40.
- **PH:** Nr.0, Nr.1 x2, Nr.2 x3, Nr.3 x2.
- **Plat:** 3, 4, 5, 6 şi 6.5mm. 1/4" Adaptor de tijă magnetic

33 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
33	240g	**-6480K**	**19.50**

Set Vârfuri Plat şi în Cruce

- **Plat:** 3, 4, 5, 6 şi 8mm.
- **PH:** Nr.0, 1, 2 şi 3. Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu adaptor cu vârf hex 1/4" cu eliberare rapidă.

10 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
10	120g	**-6410K**	**11.70**

Set Vârf Tri-Wing

- **Tri-Wing:** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu adaptor cu vârf hexagonal 1/4" cu eliberare rapidă.

10 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
10	125g	**-6550K**	**12.70**

Set vârfuri TX

T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 şi 40. Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu adaptor cu vârf hexagonal 1/4" cu eliberare rapidă.

10 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
10	120g	**-6430K**	**14.30**

Set Vârf TXS cu Siguranță

T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 şi 40. Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu adaptor cu vârf hexagonal 1/4" cu eliberare rapidă.

10 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
10	115g	**-6440K**	**14.30**

Set vârfuri de şurubelniță pentru ingineri

Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu mâner cu cheie magnetic, adaptor cu vârf hexagonal 1/4" cu eliberare rapidă şi adaptor cu priză pătrată de 1/4".

29 PIESE

- **Hexagon:** 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8mm. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 7/32" şi 5/16".
- **Plat:** 3, 4, 5, 5.5, 6.5 şi 8mm.
- **PH:** Nr.1, 2 şi 3.
- **PZ:** Nr.1, 2 şi 3.

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
29	500g	**-6450K**	**20.50**

Set vârfuri de şurubelniță pentru mecanici

Toate sunt 1/4" x 25 mm lungime generală, cu mâner cu cheie magnetic, adaptor cu vârf hexagonal 1/4" cu eliberare rapidă şi adaptor cu priză pătrată de 1/4".

29 PIESE

- **TX:** T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 şi 40.
- **PH:** Nr.1, 2 şi 3.
- **Plat:** 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 & 8mm.
- **PZ:** Nr.1, 2 şi 3.

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
29	480g	**-6470K**	**21.70**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Set AF vârfuri de 10mm pt, suport hexagonal

Torx®
Conținut: ½" Adaptor pătrat x 10mm Biti TX
TORX 10 x 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55
TORX 10 x 30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55
Torx este marcă înregistrată a Camcar/Textron Inc.



Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
15	Modelat	945g	-6340K	29.40

Set de capete tubulare și vârfuri de șurubelniță Ken-Grip®

Cu capete tubulare cu design patentat Ken-Grip care prind până 95% dintr-un dispozitiv de fixare rotunjit fără a deteriora dispozitivele de fixare. Realizate din crom vanadiu, se potrivesc unei game de dimensiuni de șurubelnițe hexagonale și șurubelnițe E-Torx. Vârfurile de șurubelniță sunt realizate din crom molibden.

NOU

Conținut:
Capete de chei tubulare metrice: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.
Vârfuri de șurubelniță:
Canelat: 4, 4,5, 6,5, 8
Hexagonal: 3, 4, 5, 6
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Torx Temper: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
În cruce: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pozidriv: Nr. 1, Nr.2, Nr.3.
Accesorii: adaptor one toucht hex Ł" x 60mm, adaptor capete tubulare Ł" x 25mm, vârf clichet hex Ł".

Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
39	Modelat	450g	-7910K	36.00

Set de vârfuri de șurubelnițe cu moment de răsucire de 15 piese

Realizat din crom vanadiu, acest set de 15 piese cuprinde vârfuri torx, în cruce, pozidriv, canelate și hexagonale împreună cu un suport de vârfuri magnetic cu eliberare rapidă. Vârfurile sunt codate pe culori pentru o recunoaștere mai rapidă și setul este livrat într-o cutie de dimensiune ușor manevrabilă.

Conținut:
Torx: 15, 20, 25.
În cruce: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pozidriv: Nr.2
Canelat: 4.0,5.5, 6.5mm.
Hexagonal: 3, 4, 5, 6mm.
Suport de vârfuri magnetic cu eliberare rapidă la răsucire x 60mm.

NOU

Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
15	Modelat	160g	-6460K	21.60

Set Vârfuri Puternice Hex 10 mm

Acest Set de Vârfuri Șurubelniță de Impact este potrivit pt. utilizare în ateliere și producție. Realizate din crom molibden gama include vârfuri hexagonale, TX și canelat cu Adaptoare vârf de ⅜" și ½" x 10mm potrivite pentru șurubelniță de impact manuală și electrică.

Conținut:
⅜" și ½" Pătrat x 10mm.
Adaptori pt. capete hex.

75mm x 10mm vârfuri hex:
Hexagon: 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 12mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50 și Tx55.
Canelură: 5, 6, 8, 10 și 12mm.

30mm x 10mm vârfuri hex:
Hexagon: 4, 5, 6, 7, 8, 10 și 12mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50 și Tx55.
Canelură: 5, 6, 8, 10 și 12mm.



Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
40	Modelat	1.75kg	-6490K	40.40

Set de serviciu

¼" suport vârfuri hex ¼" și ⅜" suport pătrat

¼" Hex 25mm Lung:
TX: T6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 și 40.
Plat: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 și 10mm.
PH: Nr.0, 1, 2 și 3.
PZ: Nr.1, 2 și 3.

¼" Hex 38mm Lung:
Plat: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 și 8mm.

¼" Hex 50mm lung cu fixator cu bilă:
Plat: 4, 5, 6, 8 și 10mm.
PZ: Nr.1, 2 și 3.
PH: Nr.0, 1, 2, 3 și 4.

¼" Hex 50mm lung cu coadă simplă hex:
PH: Nr.1, 2 și 3.
PZ: Nr.1, 2 și 3.

¼" Hex 60mm Lung cu cap dublu:
Nr.1 **PH** x 4.5mm **Plat**
Nr.1 **PZ** x 4.5mm **Plat**
Nr.2 **PH** x 5.5mm **Plat**
Nr.2 **PZ** x 5.5mm **Plat**
Nr.3 **PH** x 6.5mm **Plat**
Nr.3 **PZ** x 6.5mm **Plat.**

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
64	840g	-6500K	61.70

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Set vârfuri șurubelniță pentru mecanici

În cruce: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pozidriv®: Nr.1, Nr.2 (x2), Nr.3.
Torx®: 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
Canelat: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.5, 8mm.
Canelură: 5, 6, 8, 10mm.
1/4" hex x 60mm suport vârf magnetic cu eliberare rapidă. 1/4"şurubelniță pătrată. 1/4" hex suport vârf magnetic.

Livrat în cutie cu agățătoare pentru curea.

32 PIESE



Nr. de piese	Cutie Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
32	Modelat	260g	-6320K	19.80

Set vârfuri șurubelniță pentru ingineri

În cruce: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Pozidriv®: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Torx®: 15, 20.
Canelat: 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.5, 8mm.
Hexagon: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16".
Pătrat: 1, 2, 3.
1/4" hex x 60mm suport vârf magnetic cu eliberare rapidă.1/4" şurubelniță pătrată 1/4" hex suport vârf magnetic.

Livrat în cutie cu agățătoare pentru curea.

32 PIESE



Nr. de piese	Cutie Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
32	Modelat	270g	-6300K	20.50

Set vârfuri șurubelniță pt.mecanici

SBM060
Set vârfuri şurubelniță pentru mecanici:
1/4" mâner cheie cu dublă densitate şurubelniță pătrată
1/4" Tija sq. - 1/4'' suport vârf magnetic hex
1/4" Hex x 25mm vârfuri de şurubelniță:
În cruce: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3,
Pozidriv: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3,
Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 T30, T40.
Canelat: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 8.
Hexagonal: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Trei fețe: Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5.
Set Torq: TS.5, TS.6, TS.8, TS.10.
SIT: Nr. 10, Nr. 20, Nr. 25, Nr. 30, Nr. 40.
1/4" prize hex. şurubelniță pătrată:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
1/4" Adaptor hex Y pt. crampoane.

60 PIESE

NOU

Nr. de piese	Cutie Tip	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
60	Metal	-6370K	46.90

Set Vârf Șurubelniță Master

1/4" hex x 25mm Vârfuri cu inserție. Realizat din crom molibden. Suport vârfuri realizat din oțel întărit cu crom vanadiu, călit şi placat cu crom. Ambalat în mod unic într-o carcasă din plastic turnată pentru organizarea şi depozitarea uşoară.

100 PIESE

În cruce: Nr.0, Nr.1, Nr.2R, Nr.2, Nr.3, Nr.4.
Pozidrive®: Nr.0, Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.
Pătrat: 0, 1, 2, 3, 4.
Torx®: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
Ambreiaj: 5/32, 3/16, 1/4.
Hex: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Canelat: 3, 3.5, 4.5 5, 5.5, 6.5.
În cruce ACR II: Nr.1, Nr.2R, Nr.2, Nr.3.
Pozidriv® ACR: Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Canelură: 4, 5, 6, 8.

Torq®Set: 4, 5, 8, 10, 1/4".
Cheie: 4, 6, 8, 10, 12.
Torx® Rezistent la batere: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Hex Rezistent la batere: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8.
Trei brațe: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5.
1/4" Suport patrat x 1/4" suport pt.vârf magnetic hex - 25mm.
1/4" hex x 1/4" suport vârf magnetic hex - 60mm.
1/4" hex x 1/4" adaptor priză şurubelniță pătrată -25mm.
1/4" hex x 1/4" adaptor priză şurubelniță pătrată -50mm.
"Y" Adaptor pentru cârlig de ceaşca sau ochi de şurub.

Dimensiuni (H x W x D): 123 x 177 x 35mm.



Nr. de piese	Cutie Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-573	Preț/1 €
100	Modelat	690g	-6350K	51.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Set Şurubelniţă de Impact

Şurubelniţă de impact de calitate industrială cu rotaţie înainte şi înapoi. Când mânerul rezistent la impact este lovit cu un ciocan forţa de descărcare este convertită de mecanismul intern de impact al şurubelniţei într-o acţiune de rotaţie. Ideal pt a vă asigura că dispozitivele de prindere sunt sigur fixate şi pentru eliberarea dispozitivelor de blocare. Piesele din vârf pentru şurubelniţe hexagonale pot fi îndepărtate pentru a permite folosirea cu prize de impact pentru şurubelniţe pătrate de ½".

Set 14 Piese
Pentru 5/16" hex, 3/8" şi ½" vârfuri hex**:** 4,5, 6 şi 8mm.



Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preţ/1 €
14	Modelat	1.20kg	**-7100K**	**26.20**

14 PIESE

Set 5 piese
Potrivit pentru şurubelniţele pătrate de 5/16" hex, şi ½".
Se livrează cu:
Vârf în cruce: Nr. 2 şi 3.
Vârfuri plate: 8 şi 10.

5 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preţ/1 €
5	0.75kg	**-7080K**	**14.10**

Set şurubelniţe de impact de 40 de piese
½" pătrat la 5/16" hexagon adaptor de vârf ½" pătrat la 3/8" hexagon adaptor de vârf.
80mm x 3/8" Vârf Hexagon, Hexagon: 8mm, 6mm, **TX**: Tx40, Tx45, Tx50, **În cruce**: Nr.2, Nr.3, **Canelat**: 8mm şi 10mm,
35mm x 3/8" Vârf Hexagon, Hexagon: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, **TX**: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50,
În cruce: Nr.1, 2, 3 şi 4, **Canelat**: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,
30mm x 5/16" Vârf Hexagon, Hexagon: 10mm, 12mm, **TX**: Tx55, **Spline**: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm şi 12mm.

40 PIESE

Nr. de Piese	Cutie Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-573	Preţ/1 €
40	Modelat	1.20kg	**-7140K**	**31.20**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Unelte de Siguranță din Aluminiu – Bronz Anti - Scânteie

GAMĂ EXTINSĂ

Uneltele anti scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii cu combustibil sau explozibil. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafețelor dure. Folosirea uneltelor anti scânteie este esențială în multe aplicații industriale precum producția petrolieră şi de substanțe chimice, operații de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locație în care sunt prezenți vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranță sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistență la rupere de 75-85kgf/mm^2.

Uneltele anti scântei trebuie întreținute cu atenție specială. Curățarea / recondiționarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanții, ce pot afecta proprietățile de rezistență la scânteie este esențială.

Se pot folosi în locații periculoase. Ideale pentru chimicale, farmaceutice, electricitate, petrol, gaz şi salvare.

Pentru gaze, vapori şi ceață, clasificările de zonă sunt:

Zona 0 0 (Be-Cu) atmosferă în care un amestec de aer şi substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori sau ceață este prezent frecvent, continuu sau pentru perioade lungi.

Zona 1 0 (Be-Cu Al-Br) atmosferă în care un amestec de aer şi substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori sau ceață este foarte probabil să apară ocazional în timpul activității normale.

Zona 2 0 (Be-Cu Al-Br) atmosferă în care un amestec de aer şi substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori sau ceață este puțin probabil să apară în timpul activității normale, dar dacă apare, va persista doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Pentru prafuri, clasificarea pe zone este:

Zona 20 0 (Be-Cu) atmosferă în care un nor de praf inflamabil în aer este prezent frecvent, continuu sau pentru perioade lungi.

Zona 21 0 (Be-Cu Al-Br) atmosferă în care un nor de praf inflamabil în aer este foarte probabil să apară ocazional în timpul activității normale.

Zona 22 0 (Be-Cu Al-Br) atmosferă în care un nor de praf inflamabil în aer este puțin probabil să apară în timpul activității normale, dar dacă apare, va persista doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Al-Br Aluminiu Bronz sunt produse conform 20-30HRC şi oferă o rezistență la rupere de 782 **782 N/m - 989 N/m.**

Be-Cu Beriliu Cupru sunt produse conform 30-40HRC şi oferă o rezistență la rupere de **1117 N/m - 1236 N/m.**

UNELTE MANUALE

Șurubelnițe

Aluminiu Bronz — Al-Br

Tip Vârf	Dim.	Lamă lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
ÎN CRUCE	Nr.1	75	55g	-4520K	16.50
	Nr.2	100	60g	-4540K	19.80
	Nr.3	150	100g	-4560K	28.10
	Nr.4	200	120g	-4580K	32.20
PARALEL	6.0mm	100	60g	-4020K	19.40
	6.0mm	150	80g	-4040K	27.80
	7.5mm	200	120g	-4060K	33.70
	9.0mm	250	180g	-4080K	43.90
	9.0mm	300	200g	-4100K	53.40

Beriliu Cupru — Be-Cu

Tip Vârf	Dim.	Lamă lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
ÎN CRUCE	Nr.1	75	55g	-4420K	33.80
	Nr.2	100	60g	-4440K	40.10
	Nr.3	150	100g	-4460K	57.60
	Nr.4	200	120g	-4480K	68.00
PARALEL	6.0mm	100	60g	-3960K	36.30
	6.0mm	150	80g	-3970K	50.00
	7.5mm	200	120g	-3980K	56.30
	9.0mm	250	180g	-3990K	73.90
	9.0mm	300	200g	-4000K	90.10

Clești cu Nas Lung

Cu tăietoare laterale, fălci zimtate. şi mânere de cauciuc antialunecare.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
200mm (8")	155g	-3880K	104.60

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
200mm (8")	335g	-3870K	200.20

Clești cu Îmbinare cu Șanț

Fălcile dințate cu îmbinare cu pivot glisant ce permite o gamă largă de deschideri ale fălcii.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Cap.Max.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
250mm	45mm	415g	-3900K	120.40

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Cap.Max.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
250mm	45mm	325g	-3890K	236.60

Clești de Combinație Reglabili

Dinți zimțuiți cu îmbinare cu pivot glisant.

Lungime: 203mm (8").

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
200mm (8")	335g	-3940K	121.50

Clește Linesman

Fălci dințate pentru prinderea piuliților, a bolțurilor, cuielor etc. cu tăietor lateral şi mânere anti alunecare.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm (6")	165g	-3800K	73.70
180mm (7")	310g	-3810K	82.70
200mm (8")	370g	-3820K	97.40

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm (6")	180g	-3420K	142.60
180mm (7")	355g	-3440K	180.20
200mm (8")	465g	-3460K	205.30

Clești de Tăiere Diagonală

Muchia de tăiere este curbată într-un unghi uşor pentru a permite tăierea la suprafețele plate. Mânere de siguranță anti alunecare.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm (6")	190g	-3850K	77.10
200mm (8")	285g	-3860K	85.60

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm (6")	245g	-3830K	180.20
200mm (8")	410g	-3840K	199.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Cheie de Lovire cu Capăt Deschis

Cu fețe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor de ciocan pentru a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
24mm	165mm	275g	-6400K	38.70
27mm	175mm	350g	-6410K	47.30
30mm	185mm	470g	-6420K	64.40
32mm	195mm	535g	-6430K	77.30
36mm	210mm	780g	-6440K	96.70
41mm	225mm	965g	-6450K	120.30
46mm	240mm	1140g	-6460K	152.50
50mm	255mm	1445g	-6470K	176.10
55mm	270mm	1705g	-6480K	206.30
60mm	285mm	2015g	-6490K	219.20
65mm	305mm	3060g	-6500K	223.40
70mm	325mm	3620g	-6510K	281.50
75mm	345mm	3905g	-6520K	295.80

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
24mm	165mm	245g	-6360K	98.90
27mm	175mm	335g	-6362K	118.80
30mm	185mm	435g	-6364K	145.50
36mm	210mm	800g	-6368K	198.90
41mm	225mm	955g	-6370K	252.40
46mm	240mm	1225g	-6372K	299.10
50mm	255mm	1560g	-6374K	339.20
55mm	270mm	1850g	-6376K	392.50
60mm	285mm	2190g	-6378K	472.70
65mm	305mm	3060g	-6380K	566.20
70mm	325mm	4030g	-6382K	679.70

Chei cu Capăt Deschis Unic

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
10mm	103mm		-5020K	38.50
14mm	125mm		-5040K	49.80
17mm	143mm		-5060K	63.50
19mm	157mm		-5080K	82.80
24mm	195mm		-5100K	107.70
27mm	221mm		-5120K	124.90
30mm	258mm		-5140K	130.60
32mm	272mm		-5160K	136.20
36mm	300mm		-5180K	153.30

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
27mm	221mm	285g	-4720K	147.20
30mm	258mm	320g	-4740K	157.80

Pentru chei industriale vedea Grup 582

Cheie de Lovire cu Capăt Inelar

Cu fețe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor de ciocan pentru a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
24mm	140mm	250g	-6600K	42.10
27mm	150mm	350g	-6610K	49.60
30mm	165mm	460g	-6620K	65.70
32mm	180mm	610g	-6630K	80.40
36mm	210mm	780g	-6640K	95.20
41mm	225mm	985g	-6650K	139.40
46mm	245mm	1275g	-6660K	150.40
50mm	255mm	1545g	-6670K	187.00
55mm	265mm	1720g	-6680K	216.30
60mm	275mm	2080g	-6690K	227.70
65mm	290mm	2440g	-6700K	240.60
70mm	300mm	2735g	-6710K	266.40
75mm	315mm	3190g	-6720K	298.70
80mm	342mm	3320g	-6725K	313.70

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
24mm	140mm	235g	-6800K	112.20
27mm	150mm	350g	-6810K	132.10
30mm	165mm	475g	-6820K	152.20
32mm	180mm	490g	-6825K	165.50
36mm	210mm	580g	-6830K	193.60
41mm	225mm	755g	-6840K	279.00
46mm	245mm	990g	-6850K	319.20
50mm	255mm	1145g	-6860K	372.60
55mm	265mm	1440g	-6870K	452.70
60mm	275mm	1620g	-6880K	479.40
65mm	290mm	1995g	-6890K	519.50

Chei Combinate

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
8mm	125mm	40g	-6020K	19.90
10mm	138mm	59g	-6040K	26.10
11mm	141mm	65g	-6060K	26.90
12mm	146mm	78g	-6080K	29.70
13mm	156mm	89g	-6100K	35.40
14mm	168mm	98g	-6120K	35.90
15mm	176mm	100g	-6140K	37.50
16mm	185mm	130g	-6160K	39.70
17mm	197mm	148g	-6180K	45.20
18mm	205mm	168g	-6200K	45.20
19mm	216mm	190g	-6220K	53.10
21mm	235mm	235g	-6240K	53.10
22mm	248mm	260g	-6260K	57.50
24mm	268mm	335g	-6280K	66.40
27mm	288mm	444g	-6300K	78.70
32mm	330mm	703g	-6320K	128.40
36mm	345mm	1002g	-6340K	161.10

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
8mm	125mm	37g	-5620K	51.30
10mm	138mm	55g	-5640K	63.80
11mm	141mm	75g	-5660K	67.60
12mm	146mm	75g	-5680K	72.60
13mm	156mm	122g	-5700K	83.00
14mm	168mm	122g	-5720K	83.00
15mm	176mm	160g	-5740K	86.40
16mm	185mm	160g	-5760K	86.40
17mm	197mm	160g	-5780K	90.10
18mm	205mm	210g	-5800K	93.90
19mm	216mm	210g	-5820K	95.20
21mm	235mm	225g	-5840K	113.90
22mm	248mm	250g	-5860K	124.00
24mm	268mm	260g	-5880K	136.50
27mm	288mm	420g	-5900K	205.30
32mm	330mm	670g	-5920K	261.60
36mm	345mm	890g	-5940K	361.80

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei Conducte

Fălci dințate cu piuliță de ajustare striată.
De mare putere

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Falcă Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
250mm	30mm	0.80kg	-3580K	98.40
300mm	40mm	1.20kg	-3600K	131.50
350mm	50mm	1.55kg	-3620K	160.20
450mm	60mm	2.45kg	-3640K	276.00
600mm	75mm	3.65kg	-3660K	360.30

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Falcă Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
250mm	30mm	0.73kg	-3700K	176.50
300mm	40mm	1.05kg	-3720K	212.80
350mm	50mm	1.31kg	-3740K	368.10
450mm	60mm	2.25kg	-3760K	554.40
600mm	75mm	3.46kg	-3780K	792.60

Chei Reglabile

Reglarea fină a fălcii cu auto blocare ce previne deschiderea neintenționată a fălcilor sub sarcină.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Falcă Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm	18mm	120g	-1060K	69.00
200mm	24mm	255g	-1080K	95.50
250mm	30mm	410g	-1100K	119.40
300mm	36mm	655g	-1120K	155.00

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Falcă Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
150mm	18mm	135g	-0860K	124.90
200mm	24mm	281g	-0880K	156.20
250mm	30mm	440g	-0900K	181.90
300mm	36mm	720g	-0920K	249.90

Mânere T glișante

Bara glisantă oferă multe opțiuni pentru efectul de pârghie într-un spațiu dat. Prevăzute cu retenție cu priză sferică cu arc.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Pătrat Suport	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1/2"	250mm	310g	-7020K	94.60
3/4"	400mm	980g	-8020K	135.40

Cheie rapidă de 1/2"pt suport pătrat

Mâner rotativ ideal pentru rotația piuleților. Echipat cu o priză de fixare cu arc și rulment.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
400mm	700g	-7080K	77.30

Ciocane

Ciocane antiscântei cu mânere din lemn.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Cap Dim.	Lungime Cap.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1.0kg	400mm (16")	1.30kg	-3200K	90.00
2.5kg	900mm (35")	3.41kg	-3240K	203.50
3.0kg	900mm (35")	3.91kg	-3260K	249.90
8.0kg	900mm (35")	8.91kg	-3300K	499.80

Ciocane cu Cap Sferic

Se folosește cu rângi, perforatoare, nituri și pentru formarea metalului. Mâner din lemn de esență tare cu finisaj neted.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Cap Greutate	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1lb	310	680g	-3020K	45.90
1 1/2lb	340	950g	-3040K	57.00
2lb	350	1205g	-3060K	82.70

Beriliu Cupru — Be-Cu

Cap Greutate	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1lb	310	680g	-2920K	86.40
1 1/2lb	340	950g	-2930K	112.10
2lb	350	1205g	-2940K	155.00

Mâner cu Clichet

Reglare tip disc cu mâner striat și retenție cu priză sferică cu arc.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Pătrat Suport	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1/2"	245mm	615g	-7000K	106.20
3/4"	320mm	1430g	-8000K	206.30

Beriliu Cupru — Be-Cu

Pătrat Suport	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1/2"	245mm	690g	-6960K	264.40

Mâner Pivotant Șurubelniță Pătrată 1/2"

Conexiunea cu balamă permite operarea la unghiuri diferite pentru a asigura accesul în zonele cu restricție.
Prevăzut cu o priză sferică cu arc.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
250mm	310g	-7100K	92.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Extensii de Siguranță

Prevăzute cu retenție cu priză sferică cu arc.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Pătrat Suport	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
1/2"	125mm	230g	-7040K	64.40
1/2"	250mm	455g	-7060K	77.40
3/4"	200mm	870g	-8040K	91.80

Prize

12 puncte bi-hexagon.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
		1/2" Suport		
10mm	40mm	71g	-7220K	32.60
11mm	40mm	72g	-7200K	32.60
12mm	40mm	72g	-7230K	33.40
13mm	40mm	73g	-7240K	34.30
14mm	40mm	73g	-7260K	34.30
17mm	40mm	80g	-7280K	36.10
19mm	42mm	100g	-7300K	53.70
21mm	43mm	125g	-7320K	55.80
22mm	43mm	130g	-7330K	55.80
24mm	43mm	170g	-7340K	65.50
27mm	43mm	215g	-7380K	68.70
30mm	46mm	260g	-7400K	81.90
32mm	46mm	290g	-7420K	84.20
		3/4" Suport		
21mm	55mm	245g	-8220K	55.10
24mm	55mm	280g	-8240K	58.00
27mm	55mm	285g	-8260K	66.60
30mm	60mm	370g	-8280K	84.20
32mm	60mm	410g	-8300K	96.70
34mm	60mm	440g	-8320K	103.20
36mm	60mm	465g	-8340K	110.80
38mm	60mm	510g	-8360K	119.40
41mm	65mm	640g	-8380K	128.30
46mm	65mm	705g	-8400K	143.90
50mm	70mm	840g	-8420K	167.10

Prize de Impact

12 puncte, pentru prindere cu forță suplimentară.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
		3/4" Suport		
27mm	55mm	360g	-8530K	82.70
36mm	60mm	565g	-8560K	124.60
40mm	65mm	765g	-8580K	163.20
50mm	70mm	1003g	-8590K	180.40
		1" Suport		
24mm	60mm	663g	-8820K	94.60
27mm	60mm	672g	-8830K	94.60
29mm	60mm	690g	-8840K	94.60
34mm	70mm	772g	-8870K	128.90
35mm	70mm	825g	-8880K	137.50
36mm	70mm	835g	-8890K	146.10
38mm	70mm	855g	-8900K	154.70

Conector universal 1/2" pătrat

Cu balamă la 180 în ambele direcții pentru funcționare în unghiuri diferite. Prevăzută cu retenție cu priză sferică cu arc.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
50mm	170g	-7120K	44.70

Set de prize 1/2" pt. suport pătrat

Conținut:
Prize: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
Accesorii: 250mm cheie clichet, 250mm Mâner T glisant, 400mm cheie rapidă, 125 şi 250mm extensii priză.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
16	4.50kg	-7500K	1047.00

Beriliu Cupru — Be-Cu

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
16	6.73kg	-7460K	1490.00

Set de prize 3/4" pt. suport pătrat

Conținut:
Prize: 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 şi 50mm.
Accesorii: 320mm cheie clichet, 400mm Mâner T glisant, 200mm extensii priză.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
14	9.10kg	-8500K	1783.00

Beriliu Cupru — Be-Cu

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
14	13.24kg	-8460K	2593.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

UNELTE DE SIGURANȚĂ ANTISCÂNTEIE

Pătrat lopata

KENNEDY PROFESSIONAL

Lopată anti scântei cu gura pătrată, mâner din polipropilenă YD şi coadă din lemn.

Dim. lamă: 235 x 185mm.
Lungime totală: 950mm.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Cap Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
235 x 185mm	950mm (37”)	1.80kg	-9240K	172.60

Rangă

Pentru aplicații generale de dezmembrare şi de curățare. Dinți în V pentru cuie.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
400mm	685g	-2520K	115.80

Beriliu Cupru — Be-Cu

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
400mm	752g	-2400K	182.20

Perforator cu Coadă

Perforator conic folosit în scopul alinierii găurilor dintre două piese structurale astfel încât acestea să poată fi legate sau unite împreună. **Lungime totală:** 160mm. **Sfat dim.:** 3mm.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
3mm	160mm (6”)	290g	-1600K	31.20

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
3mm	160mm (6”)	280g	-1560K	115.80

Cuțit pentru Chit

Cuțit pentru chit rezistent la scântei cu un vârf tip daltă.
Lungime lamă: 100mm (4”).
Lungime totală: 200mm (8”).

Aluminiu Bronz — Al-Br

Lamă lungime	Lamă lățime	Total lungime	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
100mm (4”)	25mm (1”)	200mm (8”)	-2740K	36.90

Beriliu Cupru — Be-Cu

Lamă lungime	Lamă lățime	Total lungime	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
100mm (4”)	25mm (1”)	200mm (8”)	-2760K	60.60

Razuitor

Lungime lamă: 95mm (3¾”).
Lățime lamă: 75mm (3”).
Lungime totală: 200mm (8”).

Aluminiu Bronz — Al-Br

Lamă lungime	Lamă lățime	Total lungime	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
95mm (3¾”)	75mm (3”)	200mm (8”)	-2860K	68.70

Beriliu Cupru — Be-Cu

Lamă lungime	Lamă lățime	Total lungime	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
95mm (3¾”)	75mm (3”)	200mm (8”)	-2880K	126.80

Pene Anti- Scântei



Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
80 x 13 x 6mm	25g	-0500K	4.90
135 x 50 x 18mm	497g	-0510K	55.10
150 x 25 x 13mm	205g	-0520K	20.30
180 x 32 x 13mm	305g	-0540K	29.40
180 x 50 x 19mm	700g	-0560K	80.10
200 x 50 x 13mm	500g	-0580K	53.50
200 x 30 x 30mm	1315g	-0600K	55.10
200 x 40 x 40mm	1200g	-0620K	116.80

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
80 x 13 x 6mm	25g	-0320K	12.40
135 x 50 x 18mm	497g	-0340K	98.90
150 x 25 x 13mm	205g	-0360K	25.00
180 x 32 x 13mm	305g	-0380K	60.10
180 x 50 x 19mm	700g	-0400K	136.50
200 x 50 x 13mm	540g	-0420K	98.90
200 x 30 x 30mm	740g	-0440K	145.20
200 x 40 x 40mm	1315g	-0460K	249.10

Unealtă de Marcare

Unealtă de marcare rezistentă la scântei cu capăt dublu. Ideal pentru marcarea în locuri greu accesibile de ex. şanțuri.
Lungime totală: 190mm.



Aluminiu Bronz — Al-Br

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
190mm (7½”)	20g	-1800K	16.60

Daltă în Cruce

Daltă anti scântei în 4 puncte cu coadă hexagonală de 20mm lățime. **Lungime:** 200mm.

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
7mm	200mm (8”)	290g	-2300K	50.70

Dălți de Canelat Plate

Aluminiu Bronz — Al-Br

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
14	160	160g	-2020K	20.30
16	160	210g	-2040K	23.20
18	200	345g	-2060K	38.60
20	200	430g	-2080K	53.30
20	300	645g	-2100K	69.00
25	240	800g	-2120K	96.70
25	300	1000g	-2140K	108.50
25	400	1360g	-2160K	147.90

Beriliu Cupru — Be-Cu

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-575	Preț/1 €
14	160	175g	-1860K	119.40
16	160	231g	-1880K	188.80
18	200	382g	-1900K	266.40
20	200	473g	-1920K	283.60
20	300	710g	-1940K	339.90
25	240	1042g	-1960K	362.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei cu fălci deschise

Realizate din oţel crom vanadiu cu un finisaj negru oxidat. Conform **DIN 894**.

Cap unic

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
6	77	10g	-1060K	1.80
7	78	10g	-1070K	1.80
8	95	20g	-1080K	1.80
9	100	20g	-1090K	1.80
10	105	25g	-1100K	1.80
11	125	34g	-1110K	1.80
12	125	36g	-1120K	1.80
13	135	44g	-1130K	1.90
14	140	52g	-1140K	1.90
15	140	49g	-1150K	2.10
17	160	57g	-1170K	2.50
18	160	65g	-1180K	2.60
19	170	86g	-1190K	2.60
22	195	118g	-1220K	2.60
24	205	145g	-1240K	4.60
27	235	225g	-1270K	5.00
30	260	285g	-1300K	6.60
32	265	330g	-1320K	7.30
36	300	428g	-1360K	8.00
38	300	424g	-1380K	9.20
41	345	545g	-1410K	12.10
46	375	800g	-1460K	20.20
50	410	980g	-1500K	20.80
55	455	1260g	-1550K	25.00
60	490	1650g	-1600K	33.30
65	575	1895g	-1650K	47.00
70	570	2340g	-1700K	62.40
75	610	2610g	-1750K	82.70
80	645	3330g	-1800K	134.10
85	690	3490g	-1850K	141.50
90	850	3455g	-1900K	189.30
95	900	3500g	-1950K	226.00

Cap dublu
Sunt conforme cu **DIN 895**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
6x7	95	12g	-3060K	1.40
7x8	108	20g	-3080K	1.40
8x9	117	28g	-3100K	1.40
8x10	115	28g	-3140K	1.40
9x11	122	28g	-3180K	1.50
10x11	122	31g	-3200K	1.50
10x13	123	45g	-3240K	1.70
11x13	140	54g	-3280K	1.70
12x13	140	50g	-3300K	1.70
12x14	142	55g	-3320K	1.70
13x14	142	53g	-3340K	2.10
13x15	160	69g	-3360K	2.10
13x17	160	74g	-3380K	2.20
14x15	160	74g	-3420K	2.20
14x17	160	70g	-3460K	2.20
16x18	170	104g	-3540K	2.50
17x19	170	99g	-3580K	2.50
17x 21	193	143g	-3620K	3.10
19x22	195	119g	-3700K	3.10
19x24	205	191g	-3740K	3.30
22x24	220	216g	-3820K	4.00
24x27	244	257g	-3900K	6.10
24x30	265	283g	-4000K	6.90
30x32	273	450g	-4100K	7.90
30x36	305	528g	-4150K	9.90
32x36	305	534g	-4200K	11.90
36x41	340	705g	-4250K	13.20
41x46	380	985g	-4300K	16.90
46x50	420	1170g	-4350K	27.70
50x55	460	1530g	-4400K	41.50
55x60	500	1645g	-4500K	53.40

Cheie îngustă reversibilă cu clichet

Realizate din oţel crom vanadiu. Potrivite pentru aplicaţii de uz intens în construcţii. Acţionare cu clichet pentru folosire în spaţii strâmte. Capul reversibil are două dimensiuni interne bi-hexagonale. Levier reversibil pentru schimbarea instantanee a direcţiei fără a scoate cheia de pe piuliţă. Cheile înguste au un mâner conic pentru asistenţă la alinierea găurilor de fixare pe dispozitive.

Dim.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
13 & 17mm	-8430K	19.30
17 & 19mm	-8450K	22.80
19 & 24mm	-8460K	27.00
24 & 27mm	-8470K	30.10
27 & 30mm	-8480K	43.30
30 & 32mm	-8490K	54.10

Cheie îngustă cu cap deschis

Cheile cu falcă deschisă sunt concepute pentru a aborda piuliţa dintr-o parte şi deoarece prinderea se face doar din două laturi ale piuliţei, trebuie să aveţi grijă pentru a vă asigura că este folosită întotdeauna cheia de dimensiune corectă. Cheile înguste au un mâner conic pentru asistenţă la alinierea găurilor de fixare pe dispozitive.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
17mm	220	-8510K	7.80
19mm	240	-8520K	7.80
24mm	280	-8530K	9.20
27mm	300	-8540K	11.70
30mm	320	-8550K	17.20
32mm	340	-8560K	18.40
36mm	355	-8570K	23.50
46mm	390	-8590K	37.00

Cheie îngustă inel

Mânerul cotit sprijină amplasarea cheii pe sisteme de fixare într-o gaură.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
17mm	275	-8710K	9.00
19mm	305	-8720K	9.20
24mm	345	-8730K	12.90
27mm	365	-8740K	16.60
30mm	400	-8750K	20.80
32mm	425	-8760K	27.80
36mm	460	-8770K	34.10
46mm	505	-8790K	50.10

Chei inel pentru lovire

Realizate din oţel forjat şi călit cu feţe prelucrate pentru a asigura un bun contact cu piuliţa. Cu feţe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor de ciocan pentru a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile Fabricat conform **DIN 7444**.



Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
		Metric		
24	165	0.40kg	-7010K	16.50
27	180	0.40kg	-7020K	22.40
30	190	0.50kg	-7030K	26.80
32	190	0.50kg	-7040K	27.60
36	205	0.50kg	-7050K	34.90
41	230	0.80kg	-7060K	45.90
46	240	1.00kg	-7070K	47.70
50	225	1.10kg	-7080K	59.90
55	270	1.50kg	-7090K	64.30
60	280	1.80kg	-7100K	69.80
65	300	2.20kg	-7110K	95.50
70	330	3.30kg	-7120K	99.20
75	330	3.30kg	-7130K	103.90
80	360	4.00kg	-7140K	201.10
85	360	4.00kg	-7150K	223.60
90	390	5.50kg	-7160K	249.70
95	420	5.30kg	-7170K	276.90
100	420	6.50kg	-7180K	296.90
105	420	6.50kg	-7190K	298.00
110	450	8.00kg	-7200K	313.70
115	450	7.80kg	-7210K	383.40
120	480	10.0kg	-7220K	674.50
125	480	9.70kg	-7230K	679.80
130	520	13.2kg	-7240K	697.20
135	520	13.0kg	-7250K	766.90
140	520	18.5kg	-7260K	874.60
145	580	18.5kg	-7270K	972.60
150	580	18.2kg	-7280K	1081.00
		Inch		
1 1/16"	180	0.40kg	-7500K	19.40
1 1/8"	180	0.40kg	-7510K	19.40
1 3/16"	190	0.50kg	-7520K	23.40
1 1/4"	190	0.50kg	-7530K	24.50
1 5/16"	190	0.50kg	-7540K	30.70
1 3/8"	205	0.50kg	-7550K	30.70
1 7/16"	205	0.50kg	-7560K	30.70
1 1/2"	205	0.50kg	-7570K	40.20
1 9/16"	230	0.80kg	-7580K	40.20
1 5/8"	230	0.80kg	-7590K	40.20
1 11/16"	230	0.80kg	-7600K	44.20
1 3/4"	240	1.00kg	-7610K	47.50
1 13/16"	240	1.00kg	-7620K	47.50
1 7/8"	240	1.00kg	-7630K	51.20
1 15/16"	225	1.10kg	-7640K	51.20
2"	225	1.10kg	-7650K	51.20
2 1/16"	225	1.10kg	-7660K	58.40
2 1/8"	270	1.50kg	-7670K	58.40
2 3/16"	270	1.50kg	-7680K	58.40
2 1/4"	270	1.50kg	-7690K	62.20
2 5/16"	280	1.80kg	-7700K	62.20
2 3/8"	280	1.80kg	-7710K	62.20
2 7/16"	280	1.80kg	-7720K	69.50
2 1/2"	300	2.20kg	-7730K	73.10
2 9/16"	300	2.20kg	-7740K	76.80
2 5/8"	300	2.20kg	-7750K	91.40
2 3/4"	330	3.30kg	-7760K	95.10
2 13/16"	330	3.30kg	-7770K	98.80
2 7/8"	330	3.30kg	-7780K	104.10
2 15/16"	330	3.30kg	-7790K	109.80
3"	330	3.30kg	-7800K	120.70
3 1/8"	360	4.50kg	-7810K	157.30
3 1/4"	360	4.50kg	-7820K	237.90
3 1/2"	390	5.50kg	-7840K	281.80
3 5/8"	420	5.30kg	-7850K	292.80
3 7/8"	420	6.50kg	-7870K	299.70
4 1/4"	450	8.00kg	-7900K	420.90
4 5/8"	450	7.80kg	-7920K	472.00

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Chei de lovire cu gură deschisă

Realizate din oţel forjat şi călit . Cu feţe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor pt.a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile.
Conform **DIN 133**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
Metric				
24	180	0.40kg	**-6010K**	**17.30**
27	180	0.40kg	**-6020K**	**18.30**
30	190	0.50kg	**-6030K**	**19.50**
32	190	0.50kg	**-6040K**	**20.50**
36	215	0.50kg	**-6050K**	**34.90**
41	235	0.90kg	**-6060K**	**34.90**
46	225	1.20kg	**-6070K**	**49.60**
50	275	1.20kg	**-6080K**	**60.20**
55	300	1.90kg	**-6090K**	**73.50**
60	320	2.60kg	**-6100K**	**79.00**
65	340	3.40kg	**-6110K**	**80.10**
70	375	4.40kg	**-6120K**	**82.70**
75	375	4.40kg	**-6130K**	**91.80**
80	410	6.30kg	**-6140K**	**123.10**
85	410	6.30kg	**-6150K**	**146.60**
90	445	7.30kg	**-6160K**	**167.20**
95	445	7.30kg	**-6170K**	**208.70**
100	485	12.2kg	**-6180K**	**248.10**
105	485	12.2kg	**-6190K**	**277.50**
110	510	13.5kg	**-6200K**	**306.90**
115	510	13.5kg	**-6210K**	**347.30**
Inch (AF Dimensiuni)				
1 1/16"	180	0.40kg	**-6500K**	**20.40**
1 1/8"	180	0.40kg	**-6510K**	**23.20**
1 3/16"	190	0.40kg	**-6520K**	**25.60**
1 1/4"	190	0.50kg	**-6530K**	**28.50**
1 5/16"	215	0.50kg	**-6540K**	**30.70**
1 3/8"	215	0.50kg	**-6550K**	**30.70**
1 7/16"	215	0.55kg	**-6560K**	**33.20**
1 1/2"	235	0.55kg	**-6570K**	**34.90**
1 9/16"	235	0.55kg	**-6580K**	**36.60**
1 5/8"	235	0.90kg	**-6590K**	**40.20**
1 11/16"	255	0.90kg	**-6600K**	**40.20**
1 3/4"	225	0.90kg	**-6610K**	**40.30**
1 13/16"	225	1.20kg	**-6620K**	**44.60**
1 7/8"	225	1.20kg	**-6630K**	**49.40**
1 15/16"	275	1.50kg	**-6640K**	**51.80**
2"	275	1.50kg	**-6650K**	**52.10**
2 1/16"	275	1.50kg	**-6660K**	**56.20**
2 1/8"	300	1.70kg	**-6670K**	**61.60**
2 3/16"	300	1.90kg	**-6680K**	**66.60**
2 1/4"	300	1.90kg	**-6690K**	**66.60**
2 5/16"	320	2.60kg	**-6700K**	**68.30**
2 3/8"	320	2.60kg	**-6710K**	**69.10**
2 7/16"	320	2.60kg	**-6720K**	**80.30**
2 1/2"	340	3.40kg	**-6730K**	**84.50**
2 9/16"	340	3.40kg	**-6740K**	**89.00**
2 5/8"	340	3.40kg	**-6750K**	**91.10**
2 3/4"	375	4.40kg	**-6760K**	**91.10**
2 13/16"	375	4.40kg	**-6770K**	**108.40**
2 7/8"	375	4.40kg	**-6780K**	**108.40**
2 15/16"	375	4.40kg	**-6790K**	**109.90**
3"	375	4.40kg	**-6800K**	**111.50**
3 1/8"	410	6.30kg	**-6810K**	**126.80**
3 1/2"	445	7.30kg	**-6840K**	**189.40**
3 5/8"	445	7.30kg	**-6850K**	**260.60**
3 7/8"	485	12.20kg	**-6870K**	**262.80**
4 1/4"	510	13.50kg	**-6900K**	**354.60**

Chei cu Cârlig în C

Oţel crom vanadiu cu finisaj negru oxidat. Proiectate pentru folosire cu inele de retenţie cu fantă. Conform la **DIN 1810A**.

Gamă (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
16/20	108	20g	**-5160K**	**4.60**
25/28	135	45g	**-5250K**	**4.70**
34/36	170	90g	**-5340K**	**7.10**
40/42	170	95g	**-5400K**	**7.10**
45/50	205	160g	**-5450K**	**7.30**
52/55	205	165g	**-5520K**	**7.60**
58/62	240	270g	**-5580K**	**8.50**
68/75	240	270g	**-5680K**	**8.50**
80/90	280	410g	**-5800K**	**11.50**

Unelte de schelărie

Realizate pentru a depăşi testul de performanţă **BS2558: 1954**. Prizele se localizează direct pe mâner eliberând forţa asupra nitului. Toate prizele sunt placate, întărite şi eliberate de forţă pentru a asigura păstrarea formei acestora.

Cheie cu Basculare cu Cap Dublu

Cheie cu mâner cu basculare cu cap priză Whitworth 7/16" şi cap cu priză de 1/2" pt. piuliţe. Potrivit pentru folosire cu toate piuliţele de schelă folosite în Marea Britanie.

Lungime totală: 320mm.
Diametru bară: 15mm.
Dim. priză: 7/16"L x 1/2"L.



Priză Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
7/16"L x 1/2"L	545g	**-9040K**	**21.50**

Cheie cu Cap Rotitor

Mânerul este realizat dintr-o piesă forjată în matriţă cu priză cu capăt dublu Whitworth de 7/16" şi 1/2" pentru utilizare pe piuliţe. Prezintă un capăt conic îngust pentru alinierea găurilor şi piuliţelor. Priza rotativă oferă o unealtă unică pentru două dimensiuni de piuliţe.



Lungime totală: 245mm.
Dim. priză: 7/16"L x 1/2"L.

Priză Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
7/16"L x 1/2"L	490g	**-9080K**	**24.90**

Cheie îngustă combinată

Cheie cu mâner cu basculare cu capăt cu priză Whitworth de 7/16" pentru folosire cu piuliţe. Prezintă un capăt pătrat conic cotit pentru fixarea şuruburilor şi piuliţelor.

Lungime totală: 295mm.
Diametru bară: 15mm.



Priză Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
7/16"W	430g	**-9060K**	**17.80**

Ciocan îngust

Realizat dintr-o piesă forjată în matriţă. Prezintă un capăt cu ciocan şi un capăt cotit conic folosit pentru a alinia găurile şi a manipula piuliţele.

Lungime totală: 275mm.
Diametru bară: 15mm.
Diametru cap: 35mm.
Lungime cap: 45mm.

Cap Diametru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
35mm	660g	**-9100K**	**31.30**

Cheie Schelărie

Realizată cu un capăt cu cârlig şi un capăt îngust pătrat cotit pentru alinierea şi strângerea şuruburilor cu ochi, manşoanelor de ridicare şi piuliţelor cu buclă, ambele capete sunt întărite şi călite pentru a îmbunătăţi durata de viaţă a uneltei.



Lungime totală: 305mm.
Diametru bară: 15mm.
Latime cap: 20mm.

Cap Diametru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
20mm	460g	**-9070K**	**13.60**

Chei cu Basculare cu un Singur Capăt

Chei cu mâner basculat cu un singur capăt. Disponibile cu dimensiunea capătului cu priză Whitworth de 7/16" sau 1/2" pentru utilizare pe piuliţe.

Standard

De mare putere

Masivă



Dim.	Bară Dia.	Tip	Cod Comandă KEN-580	Preţ/1 €
7/16"	15mm	Standard	**-9020K**	**13.00**
7/16"	15mm	De mare putere	**-9010K**	**29.40**
7/16"	15mm	Mare	**-9050K**	**13.60**
1/2"	20mm	Standard	**-9030K**	**13.00**

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Armaturi cep de 16mm

Capat deschis

NOU

Dimensiuni	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Alezaj 16 - Metric			
8mm	100g	**-2810K**	**13.60**
10mm	110g	**-2820K**	**13.60**
11mm	110g	**-2830K**	**13.60**
12mm	110g	**-2840K**	**13.60**
13mm	110g	**-2850K**	**13.60**
14mm	120g	**-2860K**	**13.60**
15mm	120g	**-2870K**	**14.50**
16mm	140g	**-2880K**	**15.10**
17mm	140g	**-2890K**	**15.10**
18mm	140g	**-2900K**	**15.10**
19mm	160g	**-2910K**	**15.10**
20mm	160g	**-2920K**	**15.10**
21mm	160g	**-2930K**	**16.10**
22mm	220g	**-2940K**	**16.20**
23mm	220g	**-2950K**	**18.30**
24mm	220g	**-2960K**	**18.30**
25mm	220g	**-2970K**	**18.30**
26mm	220g	**-2980K**	**19.00**
27mm	240g	**-2990K**	**19.00**
30mm	240g	**-3000K**	**19.90**
32mm	240g	**-3010K**	**20.60**
Alezaj 16 mm - AF (Inch)			
3/8"	100g	**-3500K**	**13.90**
7/16"	110g	**-3510K**	**13.90**
1/2"	120g	**-3520K**	**13.90**
9/16"	120g	**-3530K**	**14.50**
5/8"	140g	**-3540K**	**14.50**
11/16"	140g	**-3550K**	**15.10**
3/4"	160g	**-3560K**	**16.10**
13/16"	220g	**-3570K**	**16.10**
7/8"	220g	**-3580K**	**18.30**
15/16"	220g	**-3590K**	**18.30**
1"	220g	**-3600K**	**18.30**
1 1/16"	240g	**-3610K**	**19.00**
1 1/8"	240g	**-3620K**	**22.50**
1 3/16"	240g	**-3630K**	**22.50**
1 1/4"	240g	**-3640K**	**23.20**

Armaturi cep de 22mm

Capat deschis

NOU

Dimensiuni	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Alezaj 22 mm - Metric			
30mm	360g	**-4000K**	**24.40**
32mm	370g	**-4010K**	**24.40**
36mm	390g	**-4020K**	**26.00**
41mm	530g	**-4030K**	**29.20**
46mm	530g	**-4040K**	**30.00**

Armaturi cep de 22mm

Capat inel

NOU



Dimensiuni	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Alezaj 22 mm - Metric			
22mm	310g	**-5000K**	**20.30**
24mm	320g	**-5010K**	**20.30**
27mm	330g	**-5020K**	**26.00**
30mm	350g	**-5030K**	**26.00**
32mm	440g	**-5040K**	**26.00**
36mm	400g	**-5050K**	**26.00**
41mm	560g	**-5060K**	**27.30**
46mm	490g	**-5070K**	**27.30**

Armaturi cep de 16mm

Capat inel

NOU

Dimensiuni	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Alezaj 16 - Metric			
8mm	100g	**-4300K**	**13.90**
10mm	100g	**-4310K**	**13.90**
11mm	100g	**-4320K**	**13.90**
12mm	100g	**-4330K**	**13.90**
13mm	110g	**-4340K**	**13.90**
14mm	110g	**-4350K**	**13.90**
15mm	120g	**-4360K**	**13.90**
16mm	120g	**-4370K**	**14.50**
17mm	120g	**-4380K**	**14.50**
18mm	120g	**-4390K**	**14.50**
19mm	130g	**-4400K**	**14.50**
21mm	130g	**-4410K**	**16.20**
22mm	170g	**-4420K**	**16.20**
24mm	160g	**-4430K**	**16.20**
27mm	150g	**-4440K**	**18.30**
Alezaj 16 mm - AF (Inch)			
3/8"	100g	**-4450K**	**17.80**
1/2"	100g	**-4460K**	**17.80**
9/16"	100g	**-4470K**	**17.80**

Capat in palnie

NOU

Dimensiuni	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Alezaj 16 - Metric			
10mm	100g	**-5200K**	**14.10**
11mm	100g	**-5210K**	**14.10**
13mm	110g	**-5220K**	**14.50**
14mm	110g	**-5230K**	**14.50**
16mm	120g	**-5240K**	**15.10**
17mm	110g	**-5250K**	**15.10**
18mm	120g	**-5260K**	**15.10**
19mm	120g	**-5270K**	**15.30**
21mm	120g	**-5280K**	**17.00**
22mm	120g	**-5290K**	**17.00**
24mm	120g	**-5300K**	**17.00**
27mm	130g	**-5310K**	**17.00**

Dispozitive de actionare cep de 16mm

NOU

Cap reversibil cu clichet

Cap patrat cu actionare prin impingere

Suport Pătrat	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Cap reversibil cu clichet			
3/8"	190g	**-5550K**	**29.60**
Cap patrat cu actionare prin impingere			
1/2"	290g	**-5900K**	**31.10**

Cheie de fixare reglabila

Forjata din oțel vanadiu cromat, cheia se regleaza prin rotirea şurubului din centru. Aceasta poate fi folosita pe bucse cu bolturi perforate pe partea din fata si este prevazuta cu 8 pini interschimbabili care sunt terminate cu dublu cap pentru bucse cu gauri in varf.

Descriere	Capacitate	Cod Comandă KEN-581	Pret/1 €
Cheie de fixare reglabila	20-100mm	**-1300K**	**57.60**
Pini de schimb	2.5-4mm	**-1350K**	**4.00**
	6-8mm	**-1360K**	**4.00**
	3-5mm	**-1370K**	**4.00**
	7-9mm	**-1380K**	**4.00**

NOU

Pentru Chei de Forță Consultați Grup 555

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei Tubulare Țeavă

Realizate din tub de oțel de înaltă calitate. Placate cu zinc pentru rezistență la coroziune, fiecare vine livrată cu bară de acționare.

Metric

Dim.	lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Preț/1 €
6 x 7	102	40g	-1060K	3.00
8 x 9	105	60g	-1080K	3.30
10 x 11	103	70g	-1100K	3.90
12 x 13	102	80g	-1120K	3.90
14 x 15	125	140g	-1140K	4.40
16 x 17	127	175g	-1160K	4.70
18 x 19	130	190g	-1180K	5.30
20 x 21	127	190g	-1200K	5.60
22 x 23	150	415g	-1220K	7.20
24 x 25	150	420g	-1240K	9.10
26 x 27	150	425g	-1270K	10.60

AF

Dim.	lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Preț/1 €
1/4" x 5/16"	103	60g	-1530K	2.90
5/16" x 3/8"	100	60g	-1550K	3.30
3/8" x 7/16"	100	60g	-1560K	3.70
1/2" x 9/16"	125	145g	-1580K	4.20
9/16" x 5/8"	127	150g	-1600K	4.40
11/16" x 3/4"	125	185g	-1630K	4.40

Set

7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.

6 Piese AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8" şi 11/16" x 3/4".

6 Piese BA: 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Preț/1 €
7 Metric	600g	-1450K	25.60
6 Inch	475g	-1950K	20.30
6 BA	175g	-2350K	13.60

YAMOTO Cheie dubla mixta cu clichet

Disponibile intr-o gama de dimensiuni (8mm-19mm), aceste chei combinate sunt fabricate din crom oțel vanadiu si au un design inovator cu capat deschis cu clichet. Sistemul clichet cu 72 dinti are nevoie doar de o miscare de 5° pentru a opera cu clichet şi cheile sunt ideale pentru utilizarea in spatii inchise. Finisaj oglinda placat cu crom previne depunerea uleiurilor si murdariei la instrument, pentru a face mai uşoara curatarea si prevenirea ruginii. Conform cu **ASME B107.100-2010**.

NOU

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-581	Preț/1 €
8	140	36g	-0340K	11.00
9	150	50g	-0350K	11.00
10	160	57g	-0360K	11.00
11	165	64g	-0370K	11.00
12	170	76g	-0380K	11.00
13	180	101g	-0390K	12.40
14	190	119g	-0400K	12.40
15	200	125g	-0410K	12.40
16	205	170g	-0420K	12.90
17	230	188g	-0430K	12.90
18	235	200g	-0440K	13.00
19	250	228g	-0450K	13.60

Set

8 Piese Metric:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 şi 19mm.

NOU

Nr. de piese	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
8 Metric	-0490K	109.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei combinate cu clichet profesionale*

Oțel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul şi mizeria de a rămâne pe cheie, făcând astfel curățirea mai uşoară şi previne rugina. Sistem cu clichet cu 72 dinți care are nevoie de mişcări de numai 5 grade pentru operare. Design cu perete îngust pentru access mai bun. Fabricat conform **ASME B107.6**.

Metric

Dim.	lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8	135	38g	-2158K	9.10
10	155	65g	-2160K	10.10
11	160	75g	-2162K	10.20
12	172	85g	-2164K	11.00
13	180	95g	-2166K	11.40
14	190	115g	-2168K	12.40
15	200	135g	-2170K	12.90
16	215	155g	-2172K	14.10
17	230	200g	-2174K	15.20
18	240	210g	-2175K	16.50
19	245	235g	-2176K	16.60
21	285	350g	-2177K	23.90
22	285	340g	-2178K	23.90
24	325	475g	-2179K	24.90
25	325	480g	-2252K	24.90
26	325	465g	-2253K	26.10
27	355	600g	-2254K	29.40
28	360	600g	-2255K	33.00
30	420	918g	-2257K	38.60
32	425	880g	-2259K	42.30

AF

Dim (AF)	lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8"	160	60g	-2144K	9.30
7/16"	168	70g	-2146K	9.90
1/2"	179	90g	-2148K	10.50
9/16"	198	115g	-2150K	12.00
5/8"	214	150g	-2152K	12.70
11/16"	232	185g	-2154K	13.00
3/4"	250	225g	-2156K	15.20

Set

9 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.

7 Piese AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4".

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
9 Metric	2560g	-3990K	99.20
7 AF	2150g	-2230K	87.80

Set de chei combinate cu clichet cu prize

Quattro 4-in-1 – Q23M: Acest set de chei pt aplicații de la 10 la 19 mm este compus din chei cu cap deschis, chei inel cu clichet, chei Go-Thru singur hex cu clichet şi chei clichet pentru suport pătrat de 1/4", 3/8" şi 1/2". Toate sunt fabricate din crom vanadium şi sunt placate cu finisaj lucios. Se livrează într-o cutie solidă din metal cu capac cu încuietoare şi mâner de transport.

Set de chei combinate cu clichet cu prize

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
23	3.00kg	-3980K	150.50

Adaptoare pentru suport pătrat

Dim.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4" SD (x10mm hex)	-4210K	3.60
3/8" SD (x13mm hex)	-5195K	3.70
1/2" SD (x19mm hex)	-6705K	4.90

Quattro 4-in-1



Prize Go-Thru™

Dim.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10mm	-3740K	2.40
11mm	-3741K	2.40
12mm	-3742K	2.40
13mm	-3743K	2.60
14mm	-3744K	2.60
15mm	-3745K	3.10
16mm	-3746K	3.10
17mm	-3747K	3.40
18mm	-3748K	4.00
19mm	-3749K	4.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei combinate profesionale reversibile*

Inele bi-hexagonale retrase cu unghi de 15 Sistem de clichet cu 72 dinți care are nevoie de mişcări de numai 5 grade pentru manevrare ceea ce le face ideale pentru folosire în locuri înguste. Oțel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul şi mizeria de a adera la cheie. Conform cu **ASME B107.6**.



Buton uşor de folosit permite capului cheii să se miște în orice direcție. Cu schimbător de sens cu cap compact.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8	135	32g	**-6808K**	**9.50**
10	155	56g	**-6810K**	**9.70**
11	160	68g	**-6811K**	**10.50**
12	172	78g	**-6812K**	**10.80**
13	180	96g	**-6813K**	**11.90**
14	190	116g	**-6814K**	**12.70**
15	200	136g	**-6815K**	**13.00**
16	215	160g	**-6816K**	**13.40**
17	230	182g	**-6817K**	**13.70**
18	240	200g	**-6818K**	**14.30**
19	245	248g	**-6819K**	**14.70**
21	285	540g	**-6821K**	**20.50**
22	285	540g	**-6822K**	**20.50**
24	325	710g	**-6824K**	**24.70**

Set
9 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.

9 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
9 Metric	1.2kg	**-6796K**	**117.10**

Chei combinate cu Clichet cu Cap Flexibil Profesionale

Oțel crom vanadiu cu finisaj oglindă lustruit, ce previne aderența uleiului şi a murdăriei pe cheie pentru o curățare uşoară şi previne ruginirea. Sistem cu clichet cu 72 de dinți care necesită mişcarea la doar 5 grade pentru a acționa clichetul. Design cu perete subțire pentru un acces mai uşor. Capul este flexibil până la 90 grade în ambele direcții. Conform **ASME B107.6**.

Setul (arătat în dreapta) conține chei şi unități cu clichet care se combină pentru a face un set de clichete de şurubelniță pătrată pentru utilizare cu prize standard (livrate separat).

Metric Amestec chei cu clichet

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10	160mm	58g	**-2240K**	**15.10**
11	168mm	80g	**-2241K**	**15.60**
12	179mm	90g	**-2242K**	**15.70**
13	180mm	105g	**-2243K**	**16.30**
14	192mm	130g	**-2244K**	**16.50**
15	200mm	152g	**-2245K**	**17.60**
16	215mm	182g	**-2246K**	**18.10**
17	233mm	213g	**-2247K**	**19.10**
18	237mm	230g	**-2248K**	**19.50**
19	249mm	271g	**-2249K**	**20.00**

Set Chei combinate cu Clichet cu Cap Flexibil cu adaptoare

Conține:
Chei combinate cu Clichet cu Cap Flexibil:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.
Adaptoare pătrate cu eliberare rapidă
¼" SD (x10mm hex); ⅜" SD (x13mm hex); ½" SD (x19mm hex). Se livrează în cutie solidă de storare.

13 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10 Metric	2600g	**-2250K**	**158.50**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei combinate cu Clichet cu Braț Scurt

Realizate din oțel crom vanadiu de calitate cu fălci întărite şi finisaj oglindă cu lustruire intensă, rezistent la coroziune şi uşor de curățat. Conform **ANSI 8107.6**.

Seturi
9 Piese Metric:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.
7 Piese AF:
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4".

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
9 Metric	1880g	-2236K	77.10
7 AF	770g	-2228K	71.70

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10	95	40g	-2188K	10.70
11	100	50g	-2189K	11.70
12	103	55g	-2190K	12.90
13	106	60g	-2191K	12.90
14	114	75g	-2192K	13.00
15	117	90g	-2193K	13.60
16	120	100g	-2194K	13.60
17	127	120g	-2195K	14.90
19	138	155g	-2197K	15.40

AF

Dim. inch	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8"	97	45g	-2180K	9.20
7/16"	113	85g	-2181K	9.20
1/2"	108	70g	-2182K	10.00
9/16"	114	85g	-2183K	10.50
5/8"	120	110g	-2184K	12.10
11/16"	127	120g	-2185K	12.40
3/4"	135	155g	-2186K	12.70

UNELTE MANUALE

Chei combinate scurte

Fabricate din oțel crom vanadium de calitate cu fălci întărite şi finisaj oglindă, rezistent la rugină şi uşor de curățat. Fălcile şi inelul sunt orientate la 15 garde pentru fixarea şi exercitarea cât mai uşoară a cuplului pe sistemul de închidere. Se poate folosi în zone înguste sau dificile. Conform **ASME B107.6**.

DE ACȚIONARE CU PERETE

Set
10 Piese Metric:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.

10 PIESE

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10 Metric	840g	-2225K	34.90

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10	97	30g	-2200K	3.60
11	100	40g	-2202K	3.60
12	105	43g	-2204K	3.80
13	110	51g	-2206K	3.80
14	114	65g	-2208K	4.20
15	119	75g	-2210K	4.60
16	124	85g	-2212K	4.90
17	130	95g	-2214K	5.10
18	133	110g	-2216K	5.50
19	140	130g	-2218K	6.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Partea cu Capăt Inelar cu Perete
Partea cu capăt inelar cu perete nu are puncte la capătul inelar bi-hexagonal intern. Aceasta se realizează printr-o serie de raze ce dau un aspect unduit capătului inelar bi-hexagonal intern.
Designul cu raze interne ajută folosirea unor sarcini cu forță mai mare ce sunt aplicate piuliței prin suprafețe de contact crescute.



Fig.1

Fig.1 Arată sarcinile în punct ce se produc la cheile inelare standard

Fig.2 Arată sarcinile de la suprafața de contact crescută a cheilor cu funcția de acționare cu perete.
Suprafața de contact crescută are trei avantaje principale: ajută la reducerea tensiunii aplicate uneltei, prelungind durata de viață a uneltei. Crește forța de transmisie a strângerii ce poate fi aplicată piuliței.
Previne distrugerea piuliței, de ex. 'rotunjirea'.



Fig.2

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei combinate Profesionale*

Realizate din oțel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit. Finisajul oglindă previne aderența uleiului și a murdăriei pe cheie pentru o curățare ușoară și previne ruginirea. Braț lung, acționare cu perete. Conform **ANSE B107.6**.

UNELTE MANUALE

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6	130	26g	**-3060K**	**3.40**
7	136	30g	**-3070K**	**3.40**
8	148	35g	**-3080K**	**3.60**
9	167	53g	**-3090K**	**4.00**
10	172	57g	**-3100K**	**4.60**
11	186	70g	**-3110K**	**4.60**
12	197	80g	**-3120K**	**4.90**
13	207	88g	**-3130K**	**5.30**
14	223	119g	**-3140K**	**5.60**
15	233	133g	**-3150K**	**6.00**
16	243	145g	**-3160K**	**6.30**
17	261	179g	**-3170K**	**8.00**
18	270	199g	**-3180K**	**8.20**
19	280	220g	**-3190K**	**8.60**
20	290	323g	**-3200K**	**9.50**
21	301	323g	**-3210K**	**9.50**
22	318	361g	**-3220K**	**10.20**
23	325	400g	**-3225K**	**10.20**
24	338	443g	**-3230K**	**11.00**
25	350	540g	**-3231K**	**13.40**
26	350	525g	**-3232K**	**13.40**
27	370	610g	**-3233K**	**15.80**
28	370	585g	**-3234K**	**15.80**
29	400	715g	**-3235K**	**19.50**
30	400	735g	**-3236K**	**19.80**
32	430	915g	**-3237K**	**21.30**

AF

Dim. (AF)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
11/32"	143	32g	**-3239K**	**3.60**
1/4"	130	26g	**-3240K**	**3.60**
5/16"	148	35g	**-3250K**	**3.60**
3/8"	167	53g	**-3260K**	**4.00**
7/16"	186	70g	**-3270K**	**4.40**
1/2"	207	88g	**-3280K**	**4.80**
9/16"	223	119g	**-3290K**	**6.60**
5/8"	243	145g	**-3300K**	**6.60**
11/16"	261	179g	**-3310K**	**8.00**
3/4"	280	220g	**-3320K**	**8.80**
13/16"	297	296g	**-3330K**	**11.00**
7/8"	320	350g	**-3340K**	**11.70**
15/16"	340	435g	**-3350K**	**13.20**
1"	355	510g	**-3360K**	**14.70**

Seturi

14 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19mm.

14* Piese Metric: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 și 32mm.

18 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 24mm.

26 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 și 32mm.

9 Piese AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" și 3/4".

13 Piese AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" și 1".



Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
14 Metric	1.65kg	**-3960K**	**77.10**
14* Metric	4.60kg	**-3972K**	**141.50**
18 Metric	2.85kg	**-3970K**	**121.20**
26 Metric	8.90kg	**-3974K**	**246.90**
9 AF	1.00kg	**-3920K**	**50.70**
13 AF	1.95kg	**-3930K**	**101.40**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei combinate Industriale

Realizate din oțel crom vanadiu cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate . Unghi de deschidere a fălcii de 15 grade față de coadă şi de capătul cu inel. Destinat pt.cap de: 5.5mm - 25mm, 1/4" - 1" AF - **DIN 3113**. 26mm - 50mm, 1 1/16" - 2"AF - **ASME B107.6**. 1/8" - 1/2" Whitworth - **DIN 3113 & BS192:1982**. 9/16" - 7/8" Whitworth - **ASME B107.6 & BS192:1982**.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
5.5	93	10g	**-2560K**	**3.10**
6	100	14g	**-2570K**	**3.10**
7	110	18g	**-2580K**	**3.10**
8	120	27g	**-2590K**	**3.10**
9	130	33g	**-2600K**	**3.10**
10	140	36g	**-2610K**	**3.10**
11	150	47g	**-2630K**	**3.20**
12	160	55g	**-2640K**	**3.20**
13	170	66g	**-2660K**	**3.40**
14	180	82g	**-2670K**	**3.80**
15	190	90g	**-2680K**	**3.80**
16	200	107g	**-2690K**	**4.00**
17	210	130g	**-2700K**	**4.60**
18	220	138g	**-2710K**	**4.60**
19	230	159g	**-2720K**	**4.90**
20	240	185g	**-2730K**	**4.90**
21	250	193g	**-2740K**	**4.90**
22	260	225g	**-2750K**	**5.80**
23	260	265g	**-2760K**	**6.40**
24	280	294g	**-2770K**	**7.50**
25	295	330g	**-2780K**	**8.00**
26	295	435g	**-2790K**	**8.00**
27	310	387g	**-2800K**	**9.50**
28	340	675g	**-2810K**	**10.20**
29	340	1280g	**-2850K**	**10.80**
30	340	675g	**-2820K**	**10.80**
32	360	485g	**-2830K**	**11.70**
36	410	600g	**-2840K**	**28.60**
38	430	1280g	**-2860K**	**33.80**
41	460	1800g	**-2870K**	**40.10**
46	500	1900g	**-2880K**	**49.60**
50	540	2350g	**-2890K**	**65.40**
55	560	3085g	**-2891K**	**95.50**
60	600	3750g	**-2892K**	**108.40**
65	675	5700g	**-2893K**	**205.80**
70	675	5400g	**-2894K**	**213.10**
75	720	5700g	**-2895K**	**374.80**
80	720	6500g	**-2896K**	**392.80**
85	730	6800g	**-2897K**	**450.20**
90	730	7000g	**-2898K**	**463.00**
95	750	7200g	**-2899K**	**479.60**

Realizate din oțel crom vanadiu (cu excepția * care este realizat din oțel carbon forjat în matriță) cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate.

AF

Dim. (AF)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4"	100	14g	**-2260K**	**3.90**
5/16"	120	27g	**-2270K**	**3.90**
3/8"	140	33g	**-2280K**	**3.90**
7/16"	150	47g	**-2290K**	**3.90**
1/2"	170	66g	**-2300K**	**4.20**
9/16"	180	82g	**-2310K**	**4.20**
5/8"	200	107g	**-2320K**	**4.80**
11/16"	210	138g	**-2340K**	**5.10**
3/4"	230	159g	**-2350K**	**5.60**
7/8"	260	225g	**-2360K**	**6.00**
13/16"	250	268g	**-2370K**	**6.40**
15/16"	280	294g	**-2380K**	**8.80**
1"	295	330g	**-2390K**	**9.30**
1 1/16"*	358	540g	**-2400K**	**11.50**
1 1/8"*	380	675g	**-2410K**	**12.30**
1 1/4"*	418	820g	**-2420K**	**13.60**
1 5/16"*	461	972g	**-2430K**	**25.40**
1 3/8"*	461	972g	**-2440K**	**27.90**
1 7/16"*	486	1280g	**-2450K**	**27.90**
1 1/2"*	486	1280g	**-2460K**	**35.00**
1 5/8"*	540	1800g	**-2470K**	**40.10**
1 3/4"*	611	1900g	**-2480K**	**40.30**
1 7/8"*	611	2350g	**-2490K**	**52.10**
2"*	611	2350g	**-2500K**	**60.20**

Sets

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
11 Metric	2.60kg	**-2980K**	**266.50**
14 Metric	3.10kg	**-2900K**	**68.10**
14* Metric	1.20kg	**-2960K**	**43.00**
18 Metric	2.20kg	**-2970K**	**66.10**
26 Metric	5.75kg	**-2910K**	**131.50**
9 AF	0.80kg	**-2920K**	**31.30**
11 AF	2.65kg	**-2940K**	**272.10**
12 AF	1.80kg	**-2930K**	**55.20**
7 Whitworth	0.95kg	**-2950K**	**27.70**

Whitworth

Dim. Whit	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/8"	140	30g	**-3370K**	**3.40**
3/16"	160	50g	**-3380K**	**3.40**
1/4"	180	65g	**-3390K**	**4.40**
5/16"	200	97g	**-3400K**	**5.50**
3/8"	220	150g	**-3410K**	**8.50**
7/16"	250	200g	**-3420K**	**8.80**
1/2"	280	228g	**-3430K**	**9.50**
9/16"*	332	430g	**-3440K**	**11.90**
5/8"*	380	690g	**-3450K**	**12.90**
11/16"*	418	885g	**-3460K**	**14.70**
3/4"*	461	850g	**-3470K**	**18.30**
7/8"*	486	930g	**-3480K**	**21.40**

Seturi:
11 Piese: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 şi 50mm
14 Piese: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
14* Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
18 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 24mm.
26 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şi 32mm.
9 Piese AF: 1/4F, 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4"
11 Piese AF: *1 1/16", *1 1/8", *1 1/4", *1 5/16", *1 3/8", *1 7/16", *1 1/2", *1 5/8", *1 3/4", *1 7/8" şi *2".
12 Piese: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" şi 1".
7 Piese Whitworth: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" şi 1/2".

UNELTE MANUALE

Chei combinate Curbate

Oțel crom vanadiu. Capăt deschis curbat la 150. Cu 25% mai lungi decât cheile combinate convenționale **DIN 3113**. Conform **DIN 3113B**.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6	127	20g	**-3880K**	**4.80**
7	135	25g	**-3881K**	**4.80**
8	145	35g	**-3882K**	**5.00**
9	155	40g	**-3883K**	**5.00**
10	167	50g	**-3884K**	**5.00**
11	173	55g	**-3885K**	**5.00**
12	180	65g	**-3886K**	**5.30**
13	195	80g	**-3887K**	**5.80**
14	210	95g	**-3888K**	**5.80**
15	215	110g	**-3889K**	**6.60**
16	230	135g	**-3890K**	**6.80**
17	240	160g	**-3891K**	**8.00**

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
18	255	170g	**-3892K**	**8.20**
19	265	190g	**-3893K**	**9.00**
21	280	240g	**-3894K**	**9.50**
22	300	275g	**-3895K**	**10.70**
24	320	350g	**-3896K**	**12.90**
27	340	565g	**-3897K**	**15.10**
30	360	665g	**-3878K**	**18.70**
32	380	821g	**-3879K**	**21.70**

Set 14 Piese
Metric:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, şi 19mm.

Nr. de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
14 Metric	1.50kg	**-3898K**	**73.10**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

GRUP 582 CHEI INELARE

YAMOTO *Chei combinate Industriale*

NOU

Realizate din oțel crom vanadiu cu cap lustruit şi cot de 15 grade. Conform **DIN 3113.**

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
6	100	14g	**-3060K**	**1.40**
7	110	18g	**-3070K**	**1.80**
8	120	27g	**-3080K**	**1.80**
9	130	33g	**-3090K**	**1.80**
10	140	36g	**-3100K**	**1.90**
11	150	47g	**-3110K**	**1.90**
12	160	55g	**-3120K**	**1.90**
13	170	66g	**-3130K**	**2.20**
14	180	82g	**-3140K**	**2.20**
15	190	90g	**-3150K**	**2.20**
16	200	107g	**-3160K**	**2.40**
17	210	130g	**-3170K**	**2.60**
18	220	138g	**-3180K**	**2.90**

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
19	230	159g	**-3190K**	**2.90**
20	240	185g	**-3200K**	**3.10**
21	250	193g	**-3210K**	**3.30**
22	260	225g	**-3220K**	**3.60**
23	260	265g	**-3225K**	**4.20**
24	280	294g	**-3230K**	**4.40**
25	295	330g	**-3231K**	**4.80**
26	295	435g	**-3232K**	**5.10**
27	310	387g	**-3233K**	**6.60**
28	340	675g	**-3234K**	**7.00**
30	340	675g	**-3236K**	**8.00**
32	360	485g	**-3237K**	**8.80**

Set
14 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
25 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 şi 32mm.

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
14 Metric	3.10kg	**-3960K**	**36.60**
25 Metric	5.75kg	**-3974K**	**125.60**

SENATOR QUALITY TOOLING *Chei combinate*

NOU

Realizate din oțel forjat în matriță cu capete curbate la 15 grade. Conform **DIN 3113.**

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
6	100	14g	**-4100K**	**1.30**
7	110	18g	**-4110K**	**1.60**
8	120	27g	**-4120K**	**1.60**
9	130	33g	**-4130K**	**1.60**
10	140	36g	**-4140K**	**1.80**
11	150	47g	**-4150K**	**1.80**
12	160	55g	**-4160K**	**1.80**
13	170	66g	**-4170K**	**1.80**
14	180	82g	**-4180K**	**1.80**
15	190	90g	**-4190K**	**1.90**
16	200	107g	**-4200K**	**1.90**
17	210	130g	**-4210K**	**2.60**
18	220	138g	**-4220K**	**2.70**

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
19	230	159g	**-4230K**	**2.70**
20	240	185g	**-4240K**	**2.70**
21	250	193g	**-4250K**	**3.20**
22	260	225g	**-4260K**	**3.40**
23	260	265g	**-4270K**	**4.00**
24	280	294g	**-4280K**	**4.20**
25	295	330g	**-4290K**	**4.40**
26	295	435g	**-4300K**	**4.80**
27	310	387g	**-4310K**	**5.60**
28	340	675g	**-4320K**	**6.30**
30	340	675g	**-4330K**	**6.80**
32	360	485g	**-4340K**	**7.70**

Set
14 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
25 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 şi 32mm.

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
14 Metric	3.10kg	**-4510K**	**32.70**
25 Metric	5.75kg	**-4600K**	**71.70**

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei Inelare E-Torx*

Realizate din oțel crom vanadiu forjat în matriță. Finisaj lustruit. Setul se livrează în portofel cu găuri de atârnare.



Dim.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
E6 x E8	16g	**-1200K**	**3.00**
E10 x E12	38g	**-1210K**	**3.50**
E14 x E18	81g	**-1220K**	**4.30**
E20 x E24	156g	**-1230K**	**6.40**

Set 4 Piese E-Torx:
E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18 şi E20 x E24mm.

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
4	440g	**-1240K**	**19.60**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei 12-În-1 cu clichet reversibil

Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 12 mărimi fiecare. Aceste chei se potrivesc la suruburi/piulițe metrice, cu E-TORX, economisiți timp și spațiu în cutia de unelte. Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 grade pentru operare, ceea ce le face ideale pentru folosirea în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni depunerea de ulei și mizerie pe cheie.

Marimi (pe clichet):
8, 10, 11 şi 13mm/5/16" 3/8" 7/16" şi 1/2"/E10, E12, E14 şi E16
14, 16, 17 şi 19mm/9/16" 5/8" 11/16" 3/4"/E18, E20, E22 şi E24

Metric

Dim. Gamă (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8 - 13	160	97g	-6862K	19.30
14 - 19	230	263g	-6864K	22.10

Set de două piese: Unul din fiecare, ca mai sus.



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
2 Piese	380g	-6870K	41.70

Chei 4-În-1 cu clichet reversibil

Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 4 mărimi. Economisind timp și spațiu în cutia de unelte.Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 grade pentru operare, ceea ce le face ideale pentru folosirea în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni depunerea de ulei și mizerie pe cheie.

Buton ușor de folosit permite capului cheii să se miște în orice direcție fără a risca sa atingă capătul comutatorului de direcție.



Metric

Dim. Gamă (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8 - 13	160	97g	-6852K	18.90
9 - 15	180	125g	-6854K	21.70
16 - 19	230	263g	-6856K	24.60

3 Piese Set
Mărimile cele mai folosite, în 3 chei de dimensiuni 8 - 19mm.
Se livrează cu ambalaj de depozitare.

Mărimi (pe clichet):
8, 10, 12 şi 13mm. 9, 11, 14 şi 15mm. 16, 17, 18 şi 19mm.



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3 Metric	510g	-6860K	65.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Chei Inelare cu Clichet Reversibile

Se folosesc acolo unde accesul este limitat. Cu un mecanism cu clichet încorporat pentru a oferi viteză și o acțiune reversibilă ce se poate realiza prin apăsarea levierului de revers sau prin simpla rotire a cheii. Toate cheile inelare cu clichet sunt realizate din oțel crom vanadiu cu inele bi-hexagonale.

Drept

Metric *Unic hexagon

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6* x 7*	115	65g	-9720K	7.50
8 x 9	135	80g	-9721K	7.70
10 x 11	140	90g	-9722K	7.90
12 x 13	175	170g	-9723K	11.50
14 x 15	210	270g	-9724K	12.10
17 x 19	210	260g	-9725K	13.80
21 x 22	240	305g	-9726K	14.20

AF

Dim. (AF)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4"* x 5/16"	60g	-9732K	7.70
3/8" x 7/16"	90g	-9733K	7.70
1/2" x 9/16"	160g	-9734K	12.40
5/8" x 11/16"	270g	-9735K	13.10
3/4" x 7/8"	305g	-9736K	16.00

Seturi
7 Piese Mărimi: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 şi 21 x 22mm.
5 Piese AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" şi 3/4" x 7/8".

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
7 Mărimi	1300g	-9730K	79.40
5 AF	930g	-9740K	56.20

Curbat la 25°

Metric *Unic hexagon

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6* x 7*	115	65g	-9742K	7.50
8 x 9	135	80g	-9743K	7.50
10 x 11	140	90g	-9744K	9.90
12 x 13	175	165g	-9745K	11.70
14 x 15	210	260g	-9746K	12.10
17 x 19	205	250g	-9747K	13.90
21 x 22	235	310g	-9748K	14.30

AF

Dim. (AF)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4"* x 5/16"	60g	-9752K	7.30
3/8" x 7/16"	90g	-9753K	8.20
1/2" x 9/16"	170g	-9754K	11.70
5/8" x 11/16"	265g	-9755K	13.90
3/4" x 7/8"	300g	-9756K	15.10

Seturi- conțin:
7 Piese Mărimi:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 şi 21 x 22mm.
5 Piese AF:
1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" şi 3/4" x 7/8".



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
7 Metric	1280g	-9750K	77.10
5 AF	930g	-9760K	62.70

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Chei inelare cu cap dublu

Din oțel crom vanadiu cu finisaj satinat şi capete polizate puternic, cu fălci bi hexagon înclinate cu două capete închise.
Conform **DIN 838 Metric & AF, BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998 Whitworth**.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6 x 7	180	40g	**-1570K**	**4.20**
8 x 9	190	60g	**-1590K**	**4.20**
8 x 10	200	60g	**-1600K**	**4.40**
10 x 11	205	87g	**-1610K**	**4.60**
10 x 13	220	120g	**-1620K**	**5.10**
12 x 13	220	120g	**-1640K**	**5.10**
13 x 17	270	190g	**-1660K**	**8.00**
14 x 15	235	152g	**-1670K**	**8.30**
16 x 17	250	186g	**-1680K**	**8.30**
17 x 19	270	240g	**-1690K**	**8.50**
18 x 19	270	240g	**-1700K**	**9.20**
19 x 22	290	350g	**-1710K**	**11.40**
19 x 24	330	380g	**-1720K**	**14.90**
20 x 22	290	320g	**-1730K**	**10.20**
21 x 23	315	400g	**-1740K**	**10.70**
22 x 24	330	368g	**-1750K**	**11.40**
24 x 26	335	465g	**-1760K**	**12.90**
24 x 27	340	465g	**-1770K**	**13.90**
24 x 30	362	495g	**-1780K**	**17.60**
25 x 28	360	545g	**-1790K**	**17.60**
27 x 30	380	638g	**-1800K**	**17.60**
30 x 32	380	638g	**-1810K**	**17.60**
30 x 36	420	820g	**-1820K**	**29.40**
32 x 36	420	900g	**-1830K**	**29.40**
36 x 41	430	1100g	**-1840K**	**40.10**
41 x 46	440	1300g	**-1850K**	**71.70**
46 x 50	505	1570g	**-1860K**	**106.50**

AF

Dim. AF	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4" x 5/16"	60g	**-1260K**	**4.60**
5/16" x 3/8"	75g	**-1270K**	**4.60**
3/8" x 7/16"	94g	**-1280K**	**4.80**
7/16" x 1/2"	124g	**-1290K**	**5.10**
1/2" x 9/16"	152g	**-1300K**	**6.40**
9/16" x 5/8"	157g	**-1310K**	**6.60**
5/8" x 11/16"	218g	**-1320K**	**6.60**
11/16" x 3/4"	250g	**-1340K**	**8.20**
3/4" x 7/8"	320g	**-1350K**	**9.50**
13/16" x 7/8"	335g	**-1360K**	**9.50**
15/16" x 1"	465g	**-1380K**	**12.40**
1 1/16" x 1 1/4"	618g	**-1410K**	**16.50**

Chei semiluna cu inel

Oțel crom vanadiu cu finisaj cu crom satinat.
Capete conform **DIN 838**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10 x 11	142	71g	**-3766K**	**8.50**
12 x 13	164	100g	**-3768K**	**11.70**
14 x 15	189	157g	**-3770K**	**12.10**
17 x 19	219	172g	**-3772K**	**14.70**

Whitworth

Dim. Whitworth	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/16" x 1/4"	110g	**-2010K**	**14.00**
1/4" x 5/16"	150g	**-2020K**	**16.00**
5/16" x 3/8"	200g	**-2030K**	**17.10**
7/16" x 1/2"	354g	**-2050K**	**18.00**
9/16" x 5/8"	490g	**-2070K**	**29.80**
11/16" x 3/4"	660g	**-2100K**	**36.10**

Seturi

7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.

11 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.

5 Piese AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" şi 3/4" x 7/8".

10 Piese AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" şi 15/16" x 1".

5 Piese BSW:
3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8" şi 11/16" x 3/4".

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
7 Metric	1.20kg	**-1960K**	**43.70**
11 Metric	1.90kg	**-1970K**	**91.80**
5 AF	0.92kg	**-1920K**	**34.00**
10 AF	2.00kg	**-1930K**	**76.90**
5 BSW	2.75kg	**-1950K**	**56.20**

Seturi de chei semiluna cu inel

4 Piese Metric:
10 x 11mm,
12 x 13mm,
14 x 15mm,
17 x 19mm.



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10 - 19	540g	**-3776K**	**45.90**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUŞIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei Profesionale pentru Piuliță Evazată*

Conform cu: **ASME B107.4**. Realizate din oțel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit. Realizate conform Standardelor AF, oferind o forță mai mare și prin urmare performanțe îmbunătățite. Cheia se potrivește pe conductă pentru a oferi o poziționare bună pe piuliță. Poate fi folosită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.

Metric Conform cu **ANȘI B107.9M**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8 x 10	145	45g	**-1020K**	**4.00**
9 x 11	145	45g	**-1030K**	**4.00**
12 x 14	175	90g	**-1040K**	**5.10**
13 x 15	170	90g	**-1050K**	**5.10**
16 x 17	200	130g	**-1060K**	**6.60**

AF Conform cu **ANȘI B107.6**

Dim. (AF)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
5/16" x 3/8"	145	45g	**-1110K**	**4.20**
3/8" x 7/16"	155	60g	**-1120K**	**4.60**
1/2" x 9/16"	175	90g	**-1130K**	**4.90**
5/8" x 11/16"	198	130g	**-1140K**	**5.90**

Set
5 Piese Metric: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 și 16 x 17mm.
4 Piese AF: 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16" și 5/8" x 11/16".

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
5 Metric	420g	**-1090K**	**24.80**
4 AF	270g	**-1170K**	**20.00**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING *Chei Industriale pentru Piuliță Evazată*

Conform cu **ASME B107.4**. Realizate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate. Corp cu finisaj satinat cu capete intens lustruite. Capete curbe. Cheia se potrivește pe conductă pentru a oferi o poziționare bună pe piuliță. Poate fi folosită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.

Metric Conform cu **ANȘI B107.9M**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6 x 8	135	38g	**-3490K**	**3.60**
8 x 10	135	38g	**-3500K**	**3.60**
9 x 11	155	54g	**-3510K**	**3.70**
10 x 11	155	54g	**-3520K**	**3.70**
10 x 12	155	54g	**-3530K**	**3.80**
12 x 14	175	95g	**-3540K**	**5.10**
13 x 14	175	95g	**-3550K**	**5.50**
14 x 17	200	130g	**-3590K**	**5.50**
17 x 19	200	130g	**-3600K**	**6.30**
19 x 22	225	220g	**-3610K**	**8.00**
22 x 24	230	270g	**-3620K**	**9.50**
24 x 27	250	340g	**-3630K**	**11.40**
30 x 32	275	450g	**-3640K**	**13.90**

AF Conform cu **ANȘI B107.9**.

Dim. (AF)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
1/4" x 5/16"	38g	**-3651K**	**3.60**
3/8" x 7/16"	54g	**-3652K**	**3.70**
1/2" x 9/16"	95g	**-3653K**	**4.90**
5/8" x 11/16"	130g	**-3654K**	**5.50**
3/4" x 7/8"	220g	**-3655K**	**7.30**

Set
6 Piese Metric:
6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 și 19 x 22mm.
5 Piese AF:
1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" și 3/4" x 7/8".



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6 Metric	710g	**-3650K**	**29.80**
5 AF	620g	**-3659K**	**24.90**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei fixe industriale

Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care sunt fabricate din oţel carbon turnat) cu cap finisat şi curbare la 5 grade.
DIN 3110: 4 x 5mm la 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" la 1 5/16" x 1 5/8" AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm to 46 x 50mm, 1 7/16" x 1 5/8" la 1 13/16" x 2" AF.
DIN 3110 & BS192:1982: 1/8" x 3/16" la 1" x 1 1/8" Whitworth.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
4 x 5	103	12g	-0530K	3.30
5 x 5.5	103	15g	-0540K	3.30
5.5 x 7	122	25g	-0550K	3.30
6 x 7	122	25g	-0570K	3.30
7 x 8	122	25g	-0580K	3.30
8 x 9	140	32g	-0590K	3.30
8 x 10	140	32g	-0600K	3.30
10 x 11	156	48g	-0610K	3.30
10 x 12	156	48g	-0612K	3.30
10 x 13	172	63g	-0620K	3.40
11 x 13	172	63g	-0630K	3.40
12 x 13	172	63g	-0640K	3.40
12 x 14	172	63g	-0644K	3.40
13 x 15	186	100g	-0650K	3.40
13 x 17	188	96g	-0660K	3.90
14 x 15	188	96g	-0670K	3.90
14 x 17	188	96g	-0677K	3.90
16 x 17	204	120g	-0680K	4.30
17 x 19	220	171g	-0690K	5.10
18 x 19	220	171g	-0700K	5.10
19 x 21	234	198g	-0709K	5.10
19 x 22	234	198g	-0710K	5.10
19 x 24	234	198g	-0720K	5.30
20 x 22	234	198g	-0730K	6.00
21 x 23	247	200g	-0740K	6.60
22 x 24	247	200g	-0750K	6.80
24 x 26	266	311g	-0760K	8.00
24 x 27	266	311g	-0770K	8.00
24 x 30	285	405g	-0780K	10.00
25 x 28	285	405g	-0790K	10.00
30 x 32	302	460g	-0810K	11.20
27 x 30	302	460g	-0820K	11.20
27 x 32	302	460g	-0830K	11.40
30 x 36	319	692g	-0840K	21.30
32 x 36	319	692g	-0850K	21.30
*36 x 41	434	1340g	-0860K	32.70
*41 x 46	465	1782g	-0870K	51.30
*46 x 50	495	2368g	-0880K	56.10

AF

Dim. AF	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/4" x 5/16"	25g	-0260K	3.00
5/16" x 3/8"	32g	-0270K	3.00
3/8" x 7/16"	48g	-0280K	3.40
7/16" x 1/2"	63g	-0290K	3.50
1/2" x 9/16"	80g	-0300K	3.50
9/16" x 5/8"	96g	-0310K	3.90
5/8" x 11/16"	120g	-0320K	4.80
5/8" x 3/4"	170g	-0330K	5.40
11/16" x 3/4"	171g	-0340K	5.40
3/4" x 7/8"	198g	-0350K	5.40
13/16" x 7/8"	220g	-0360K	5.90
7/8" x 15/16"	260g	-0370K	6.40
15/16" x 1"	311g	-0380K	7.50
1" x 1 1/8"	405g	-0400K	8.50
1 1/16" x 1 1/4"	460g	-0410K	9.70
1 1/8" x 1 5/16"	460g	-0420K	9.40
1 3/16" x 1 5/16"	460g	-0430K	11.20
1 1/4" x 1 3/8"	692g	-0450K	18.90
1 5/16" x 1 1/2"	692g	-0460K	18.90
*1 7/16" x 1 5/8"	1340g	-0470K	26.20
*1 1/2" x 1 5/8"	1340g	-0480K	26.20
*1 11/16" x 1 7/8"	1782g	-0490K	37.10
*1 13/16" x 2"	2368g	-0510K	44.40

Whitworth

Dim. Whitworth	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/8" x 3/16"	55g	-0010K	4.20
3/16" x 1/4"	70g	-0020K	4.20
1/4" x 5/16"	90g	-0030K	4.40
5/16" x 3/8"	120g	-0040K	4.60
3/8" x 7/16"	225g	-0050K	5.80
7/16" x 1/2"	230g	-0060K	6.40
1/2" x 9/16"	325g	-0070K	9.20
9/16" x 5/8"	385g	-0090K	13.20
9/16" x 11/16"	435g	-0100K	13.70
5/8" x 11/16"	490g	-0110K	14.00
5/8" x 3/4"	495g	-0120K	14.00
11/16" x 3/4"	495g	-0130K	14.40
3/4" x 7/8"	740g	-0140K	22.00

Seturi:

7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.

8 Piese Metric: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 şi *46 x 50mm.

11 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.

5 Piese AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" şi 3/4" x 7/8".

10 Piese AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" şi 15/16" x 1".

8 Piese Whitworth: 1/8" x 3/16", 3/16" x 1/4", 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16" şi 9/16" x 5/8".

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
7 Metric	0.64kg	-0960K	23.90
8 Metric	7.70kg	-0990K	165.00
11 Metric	1.90kg	-0970K	50.40
5 AF	0.55kg	-0920K	16.90
10 AF	1.20kg	-0930K	34.90
8 Whit	1.50kg	-0950K	42.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUŞIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Chei fixe profesionale*

Oţel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit, ce previne depunerea uleiului şi a murdăriei pe cheie. Realizate conform Standardelor AF, capetele extra groase oferă o forţă mai mare ce este aplicată şi prin urmare performanţe îmbunătăţite.
Conform **ASME B107.39**.

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
6 x 7	126	25g	**-2990K**	**3.60**
8 x 9	135	45g	**-3000K**	**3.60**
10 x 11	146	55g	**-3010K**	**3.60**
12 x 13	165	90g	**-3020K**	**5.10**
14 x 15	185	120g	**-3030K**	**5.60**
16 x 17	185	138g	**-3040K**	**6.40**
18 x 19	230	210g	**-3050K**	**7.70**
20 x 22	250	280g	**-3051K**	**10.00**
21 x 23	250	290g	**-3052K**	**13.70**
24 x 27	290	400g	**-3053K**	**13.70**
30 x 32	360	750g	**-3054K**	**18.00**

Set
7 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
12 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.



Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
7 Metric	780g	**-3900K**	**37.20**
11 Metric	2730g	**-3910K**	**104.60**

YAMOTO *Chei fixe industriale*

NOU

Realizate din oţel crom vanadiu cu cap finisat şi curbare la 15 grade.
Conform **DIN 3110.**

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
6 x 7	122	25g	**-2990K**	**1.80**
8 x 9	140	32g	**-3000K**	**1.80**
10 x 11	156	48g	**-3010K**	**1.80**
12 x 13	172	63g	**-3020K**	**1.90**
14 x 15	188	96g	**-3030K**	**2.40**
16 x 17	204	120g	**-3040K**	**2.90**
18 x 19	220	171g	**-3050K**	**3.10**
20 x 22	234	198g	**-3051K**	**4.20**
21 x 23	247	200g	**-3052K**	**4.60**
24 x 27	266	311g	**-3053K**	**6.80**
30 x 32	302	460g	**-3054K**	**9.30**

Sets
7 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
12 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
7 Metric	780g	**-3930K**	**19.90**
11 Metric	2730g	**-3910K**	**47.40**

SENATOR QUALITY TOOLING *Chei fixe*

NOU

Oţel forjat în matriţă cu capete deschise curbate la 15 grade. Capuri cu finisaj satinat.
Conform **DIN 3110.**

Metric

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
6 x 7	122	25g	**-4700K**	**1.60**
8 x 9	140	32g	**-4710K**	**1.60**
10 x 11	156	48g	**-4720K**	**1.60**
12 x 13	172	63g	**-4730K**	**1.60**
14 x 15	188	96g	**-4740K**	**1.90**
16 x 17	204	120g	**-4750K**	**2.60**
18 x 19	220	171g	**-4760K**	**2.90**
20 x 22	234	198g	**-4770K**	**3.40**
21 x 23	247	200g	**-4780K**	**3.60**
24 x 27	266	311g	**-4790K**	**5.60**
30 x 32	302	460g	**-4800K**	**8.00**

Set
7 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
11 Piese Metric:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
7 Metric	780g	**-4830K**	**17.10**
11 Metric	2730g	**-4850K**	**33.40**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUŞIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Chei cu Capăt Deschis Mini



Metric. Conform to **BS 192 : 1982 & DIN 3110.**

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3.2 x 4.0	70	6g	**-1001K**	**3.40**
0.4 x 5.0	70	6g	**-1002K**	**3.40**
0.5 x 5.5	80	11g	**-1003K**	**3.40**
5.5 x 6.0	80	11g	**-1004K**	**3.40**
0.6 x 7.0	80	10g	**-1005K**	**3.40**
0.7 x 8.0	90	15g	**-1006K**	**3.40**

BA. Conform to **BS 1842 : 1952.**

Dim. (BA)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
0 x 2	89	25g	**-0190K**	**2.80**
1 x 3	67	20g	**-0200K**	**2.40**
4 x 6	63	10g	**-0220K**	**2.40**
5 x 7	63	5g	**-0230K**	**2.40**
8 x 10	64	5g	**-0240K**	**2.40**
9 x 11	51	5g	**-0250K**	**2.40**

Set
6 Piese BA: 0 x 2, 1 x 3, 4 x 6, 5 x 7, 8 x 10, 9 x 11BA.
6 Piese Metric: 3.2 x 4, 4 x 5, 5 x 5.5, 5.5 x 6, 6 x 7, 7 x 8mm

6 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6 BA	90g	**-0910K**	**20.30**
6 Metric	90g	**-1010K**	**20.20**

Chei Tip Gheară

3/8 Chei din crom vanadiu proiectate pentru a fi folosite pentru accesul în puncte înguste şi zone greu acceşibile, în special în jurul tuburilor precum conductele hidraulice etc. se foloseşte cu şurubelniță pătrată de 3/8".



Dim. (mm) (c)	(b)	(a)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10	22	9	20g	**-6280K**	**3.60**
11	25	9	25g	**-6281K**	**3.60**
12	28	9	33g	**-6282K**	**3.60**
13	28	9	33g	**-6283K**	**3.60**
14	33	9	37g	**-6284K**	**4.00**
15	33	9	46g	**-6285K**	**4.00**
17	38	9	60g	**-6287K**	**4.90**
19	43	10	72g	**-6289K**	**4.90**
22	47	10	94g	**-6292K**	**4.90**
24	53	10	117g	**-6294K**	**6.00**

Set 10 Piese Metric:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 şi 24mm.
Livrate pe o ramă cu prize glisante pentru stocare.

10 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
10 Metric	610g	**-6300K**	**43.70**

Prize flexi-ring

1/2 Fabricate din crom vanadiu polizat. Aceste prize solide flexi-ring sunt destinate să permită accesul deasupra niturilor lungi şi pentru şuruburi şi piulițe poziționate dificil. Se roteşte până la 220°.



Tip	Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Metric 1/2	13mm	70mm	124g	**-1180K**	**7.10**
	14mm	70mm	123g	**-1181K**	**7.20**
	15mm	70mm	121g	**-1182K**	**7.20**
	16mm	70mm	119g	**-1183K**	**7.90**
	17mm	77mm	158g	**-1184K**	**8.00**
	19mm	77mm	152g	**-1185K**	**8.40**
	22mm	82mm	193g	**-1186K**	**9.80**
	24mm	86mm	213g	**-1187K**	**11.10**

8 Piese:
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, şi 24mm.
Livrat cu un suport cu şină pentru depozitare.

8 PIESE



Nr. de Piese	Conținut	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8	Vizibil în Poză	1.3kg	**-1190K**	**71.10**

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei cu Priză cu Capăt Pivotant

Proiectate pentru a asigura o mai mare flexibilitate şi acces îmbunătăţit atunci când se lucrează în condiţii dificile. Bi-hexagonal (12 puncte). Realizat din oţel crom vanadiu complet lustruit. Conform **ANSI B107.5M**.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preţ/1 €**
8 x 9	175	135g	**-3670K**	**9.50**
10 x 11	185	135g	**-3680K**	**9.90**
12 x 13	196	150g	**-3690K**	**10.20**
14 x 15	220	200g	**-3700K**	**11.00**
16 x 17	240	245g	**-3710K**	**12.90**
18 x 19	265	295g	**-3720K**	**14.70**

Set
6 Piese Bi-hexagon:
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.

6 PIESE

Nr. de piese	Greut ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preţ/1 €**
6	1.40kg	**-3725K**	**66.10**

Set Chei Aprindere în 11 Piese

11 Piese Set Conţine:
8 chei cu capăt deschis 4 - 7.5mm x 0.5mm increment, şurubelniţă, pilă, dispozitiv de măsură cu fanta de 0.40mm.

11 PIESE

Nr de Piese	Continut	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preţ/1 €**
11	vedeţi sus	440g	**-3780K**	**7.00**

Chei Reglabile cu Cârlig în C

Realizate din oţel crom vanadiu cu finisaj bine lustruit placat cu crom

Diametru	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preţ/1 €**
¾ - 2”	120g	**-9600K**	**16.90**
1¼ - 3”	250g	**-9610K**	**44.50**
2 - 4¾”	460g	**-9620K**	**29.40**

Chei cu Chingă şi Lanţ

Folosite pentru prinderea elementelor cu formă rotundă şi neregulată, a tuburilor şi conductelor. Ideal pentru filtrele de ulei, capacele de radiator fierbinţi şi capacele de butuc. Ambele tipuri sunt potrivite pentru diametre de 60 - 140mm.

Tip chingă: Mâner din crom vanadiu întărit, rezistenţă industrială, chingă din cauciuc care nu marchează şi nu zgârie.
Tip lanţ: mâner din crom vanadiu întărit lanţ de uz intens pentru o prindere optimă.





Tip	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preţ/1 €**
cauciuc	280g	**-9500K**	**22.00**
lanţ	430g	**-9520K**	**15.10**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Mufe cu profil lateral

Mufele Ken-Grip® oferă un nou standard de performanță, având capacitatea de a prinde elementede fixare care sunt rotunjite până la 95%. Designul unic brevetat ajută la prinderea elementelor de fixare noi, uzate sau ruginite, fără a le deteriora mai tare. Striația dublă asigură o mai bună prindere, ceea ce este esențial la schimbarea rapidă a uneltelor când mâinile sunt unsuroase sau uleioase. Confecționate din oțel crom vanadiu, mufele și accesoriile nu conțin aluminiu, sunt placate integral cu crom pentru rezistență la coroziune și au un finisaj ușor de curățat. Setul cuprinde o selecție vastă de mufe de diverse mărimi, pentru utilizarea cu o gamă largă de garnituri de prindere.

KENGRIP®

Design patentat

Prinderea elementelor de fixare noi, uzate sau ruginite, fără a le deteriora mai tare



Prinderea elementelor de fixare rotunjite până la 95%.

Potrivite şi pentru o gamă largă de elemente hexagonale, E-Torx® şi cu caneluri.

Mufe de lungime standard

1/4 Conforme cu **DIN3124**.



Profil pătrat 1/4”

Dim	Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
4.0mm	25.0	10g	**-4161K**	**1.10**
4.5mm	25.0	10g	**-4162K**	**1.10**
5.0mm	25.0	10g	**-4163K**	**1.10**
5.5mm	25.0	10g	**-4164K**	**1.10**
6.0mm	25.0	10g	**-4165K**	**1.10**
7.0mm	25.0	20g	**-4166K**	**1.10**
8.0mm	25.0	20g	**-4167K**	**1.10**
9.0mm	25.0	20g	**-4168K**	**1.10**
10.0mm	25.0	20g	**-4169K**	**1.10**
11.0mm	25.0	30g	**-4170K**	**1.10**
12.0mm	25.0	30g	**-4171K**	**1.20**
13.0mm	25.0	30g	**-4172K**	**1.30**
14.0mm	25.0	40g	**-4173K**	**1.30**

Mufe de lungime standard

1/2 Conforme cu **DIN3124**.



Profil pătrat 1/2”

Dim	Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8.0mm	36.0	50g	**-6871K**	**3.00**
9.0mm	37.0	50g	**-6872K**	**3.00**
10.0mm	37.0	50g	**-6873K**	**3.00**
11.0mm	37.0	50g	**-6874K**	**3.00**
12.0mm	37.0	50g	**-6875K**	**3.00**
13.0mm	37.0	50g	**-6876K**	**3.00**
14.0mm	37.0	50g	**-6877K**	**3.00**
15.0mm	37.0	60g	**-6878K**	**3.10**
16.0mm	37.0	60g	**-6879K**	**3.10**
17.0mm	37.0	60g	**-6880K**	**3.30**
18.0mm	37.0	80g	**-6881K**	**3.40**
19.0mm	37.0	70g	**-6882K**	**3.40**
20.0mm	37.0	80g	**-6883K**	**4.80**
21.0mm	37.0	70g	**-6884K**	**4.80**
22.0mm	37.0	90g	**-6885K**	**5.10**
23.0mm	37.0	110g	**-6886K**	**5.30**
24.0mm	37.0	110g	**-6887K**	**5.50**
25.0mm	40.0	150g	**-6888K**	**6.60**
26.0mm	40.0	140g	**-6889K**	**7.00**
27.0mm	40.0	170g	**-6890K**	**7.10**
28.0mm	40.0	170g	**-6891K**	**7.50**
29.0mm	40.0	170g	**-6892K**	**7.50**
30.0mm	45.0	210g	**-6893K**	**7.50**
32.0mm	45.0	230g	**-6895K**	**8.60**
33.0mm	45.0	230g	**-6898K**	**11.20**
36.0mm	45.0	245g	**-6899K**	**14.30**

Mufe de lungime standard

3/8 Conforme cu **DIN3124**.



Profil pătrat 3/8”

Dim	Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
6.0mm	26.0	30g	**-5832K**	**1.60**
7.0mm	26.0	30g	**-5833K**	**1.60**
8.0mm	26.0	30g	**-5834K**	**1.60**
9.0mm	26.0	30g	**-5835K**	**1.60**
10.0mm	26.0	30g	**-5836K**	**1.60**
11.0mm	26.0	30g	**-5837K**	**1.60**
12.0mm	26.0	30g	**-5838K**	**1.60**
13.0mm	26.0	30g	**-5839K**	**1.60**
14.0mm	30.0	40g	**-5840K**	**1.80**
15.0mm	30.0	40g	**-5841K**	**1.80**
16.0mm	30.0	50g	**-5842K**	**2.10**
17.0mm	30.0	60g	**-5843K**	**2.20**
18.0mm	30.0	70g	**-5844K**	**2.30**
19.0mm	30.0	70g	**-5845K**	**2.30**
20.0mm	30.0	80g	**-5846K**	**2.80**
21.0mm	30.0	80g	**-5847K**	**2.80**
22.0mm	27.0	100g	**-5848K**	**3.00**

Mufe adânci

3/8 Conforme cu **DIN3124**.

Profil pătrat 3/8”

Dim	Lung Totală	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
8.0mm	62.0	40g	**-5849K**	**2.80**
9.0mm	62.0	40g	**-5850K**	**2.80**
10.0mm	62.0	50g	**-5851K**	**2.80**
11.0mm	62.0	50g	**-5852K**	**2.80**
12.0mm	62.0	60g	**-5853K**	**2.80**
13.0mm	62.0	60g	**-5854K**	**2.80**
14.0mm	62.0	70g	**-5855K**	**2.80**
15.0mm	62.0	100g	**-5856K**	**3.20**
16.0mm	62.0	115g	**-5857K**	**3.20**
17.0mm	62.0	130g	**-5858K**	**3.40**
18.0mm	64.0	120g	**-5859K**	**3.60**
19.0mm	64.0	140g	**-5860K**	**3.60**
21.0mm	64.0	155g	**-5861K**	**4.30**
22.0mm	64.0	200g	**-5862K**	**4.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Seturi mufe cu profil lateral

KENGRIP®

Design patentat

Set metric 19 piese cu profil pătrat 1/4"

Mufe metrice Ken-Grip®:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner filator, mâner T glisant, element flexibil de acționare 145mm, îmbinare universală, bară de prelungire 100mm.

19 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
19	880g	**-8800K**	**82.70**

Set metric 50 piese cu profil pătrat 3/8"

Mufe Ken-Grip® standard şi lungi:
Standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
Lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.

Vârfuri de şurubelniță: Cu cap crestat:
5, 5.5 şi 6.5mm.
În cruce: Nr. 1, 2, 3, 4.
Mufe: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner T glisant, mâner filator,mâner pivotant, îmbinare universală, prelungire 125 şi 250mm, prelungire oscilare 250mm, adaptoare interioare 1/4" şi 1/2", cuplaj vârf mufă 1/4". Cutie robustă cu lacăt de siguranță şi mâner cu pernuță.

50 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
50	3.00kg	**-8810K**	**260.90**

Set metric 30 piese cu profil pătrat 1/2"

Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 30 şi 32mm.

Mufe bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, îmbinare universală, bare de prelungire 75, 125 şi 250mm. Cutie robustă cu lacăt de siguranță şi mâner cu pernuță.



30 PIESE

Nr. de piese	Greutate ind	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
30	5.50kg	**-8820K**	**216.50**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

DISPOZITIVE DE PRINDERE CU ȘI FARA CLICHET DE 1/4"

KENNEDY PROFESSIONAL Mâner din Oțel

1/4 Crom - molibden cu finisaj lucios. Cap pătrat cu împingere, necesită doar o mișcare de 3% pentru a acționa clichetul.



Tip	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Standard	125mm	120g	-4025K	20.20
Scurt	75mm	70g	-4028K	19.80

Cheie cu Mâner din Oțel Tip Disc

1/4 Cheie standard cu finisaj intens lustruit. Prevăzut cu retenție cu priză sferică cu arc. Realizată din oțel crom vanadiu.

Total lungime	Nr. de Dinti	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
140	20	170g	-4020K	8.60

Cheie cu mâner de cauciuc cu levier reversibil

1/4 Crom vanadiu. Mâner din cauciuc, clichet cu 72 de dinți. Cu levier zimțat pentru revers fără a trebui să îndepărtați priza sau accesoriul. Cu eliberare rapidă. O cheie de înaltă calitate pentru utilizatori profesionişti.

Total lungime	Nr. de Dinti	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
140mm	72	90g	-4005K	28.60

Mâner din oțel cu levier reversibil

1/4 Mâner complet cromat integral din oțel cu levier zimțat pentru revers fără a trebui să scoateți priza sau accesoriul.

Total lungime	Nr. de Dinti	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
143mm	72	120g	-4015K	26.60

Mânere Cheie

1/4 **Tip fix: Lamă din crom vanadiu cu retenție cu priză sferică cu arc. Total lungime:** 150mm.



Bimaterial

Polipropilenă

Mâner Tip	Greut ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Bimaterial	110g	-4190K	6.40
Polipropilenă	110g	-4200K	4.60

SENATOR QUALITY TOOLING Mâner din cauciuc cu levier reversibil

1/4 Clichet cu eliberare rapidă din crom vanadiu cu 40 de dinți cu mâner din cauciuc, levier zimțat pentru revers fără a trebui să scoateți priza sau accesoriul.

Total lungime	Nr. de Dinti	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
145	40	120g	-4000K	5.60

KENNEDY PROFESSIONAL Truse de Reparații Clichet



Pentru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
KEN-582-4020K	30g	-4280K	7.70
KEN-582-4005K/4015K	30g	-4290K	12.70

Mâner Pivotant

1/4 Cheia pivotantă permite operarea în unghiuri diferite pentru a facilita accesul în zonele greu accesibile. Mâner striat.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
150mm	125g	-4180K	8.20

KENNEDY PROFESSIONAL Mâner în T mobil

1/4 Fabricat din crom vanadiu de înaltă calitate cu un finisaj complet lustruit. Tijă de 105mm lung.



Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
105mm	50g	-4040K	3.60

Extensii

1/4 Crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lustruit.
Prevăzute cu 'mâner deget' striat.

Standard

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
50mm	25g	-4060K	2.90
100mm	50g	-4080K	3.50
150mm	70g	-4100K	3.50
250mm	115g	-4120K	5.60

Flexibil
sârma de oțel permite accesul în spații blocate.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
150mm	150g	-4140K	5.50

Mobil
În locurile în care spațiul poate fi o problemă șurubelnița patrată flexibilă poate fi folosită la un unghi de până la 15 grade.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
50mm	25g	-4070K	3.50
100mm	50g	-4090K	3.50
150mm	70g	-4110K	3.80
250mm	115g	-4130K	6.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

DISPOZITIVE DE PRINDERE ŞI ACCESORII – PĂTRATE DE 1/4"

KENNEDY PROFESSIONAL

Chei Bi-Hexagonale

1/4 Ideal pentru asamblarea şi service-ul mecanismelor de mică precizie asociate lucrărilor electrice, electronice, de aprindere şi refrigerare. Toate sunt bi-hexagonale dacă nu se specifică altfel.

1/4 Funcţia striată dublă oferă o prindere bună pentru schimbarea rapidă când mâinile utilizatorului sunt unse. Designul bi-hexagonal cu 12 puncte va oferi o putere mai mare decât cheile normale. Realizate din crom vanadiu, cu finisaj oglindă şi fără aluminiu pentru lipsa scânteilor. Muchie teşită pt.plasarea uşoară a piuliţei.

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Metric				
4.0	25mm	10g	**-4300K**	**0.90**
4.5	25mm	10g	**-4310K**	**0.90**
5.0	25mm	10g	**-4320K**	**0.90**
5.5	25mm	10g	**-4330K**	**0.90**
6.0	25mm	10g	**-4340K**	**0.90**
7.0	25mm	20g	**-4350K**	**0.90**
8.0	25mm	20g	**-4360K**	**0.90**
9.0	25mm	20g	**-4370K**	**0.90**
10.0	25mm	20g	**-4380K**	**0.90**
11.0	25mm	30g	**-4390K**	**1.10**
12.0	25mm	30g	**-4400K**	**1.10**
13.0	25mm	30g	**-4410K**	**1.10**
14.0	25mm	40g	**-4420K**	**1.20**
Metric (Unic Hex)				
4.0	25mm	10g	**-4540K**	**1.10**
5.0	25mm	10g	**-4542K**	**1.10**
5.5	25mm	10g	**-4543K**	**1.10**
6.0	25mm	10g	**-4544K**	**1.10**
7.0	25mm	20g	**-4545K**	**1.10**
8.0	25mm	20g	**-4546K**	**1.10**
9.0	25mm	20g	**-4547K**	**1.10**
10.0	25mm	20g	**-4548K**	**1.10**
11.0	25mm	30g	**-4549K**	**1.10**
12.0	25mm	30g	**-4550K**	**1.10**
13.0	25mm	30g	**-4551K**	**1.20**
14.0	25mm	40g	**-4552K**	**1.80**
Metric (Adanc)				
4.0	50mm	10g	**-4670K**	**1.60**
4.5	50mm	10g	**-4671K**	**1.60**
5.0	50mm	10g	**-4672K**	**1.60**
5.5	50mm	10g	**-4673K**	**1.60**
6.0	50mm	10g	**-4674K**	**1.70**
7.0	50mm	20g	**-4675K**	**1.70**
8.0	50mm	20g	**-4676K**	**1.70**
9.0	50mm	20g	**-4677K**	**1.70**
10.0	50mm	20g	**-4678K**	**1.70**
11.0	50mm	30g	**-4679K**	**1.70**
12.0	50mm	30g	**-4680K**	**1.80**
13.0	50mm	30g	**-4681K**	**1.80**
14.0	50mm	40g	**-4682K**	**1.90**
Metric (Unic Hex Adanc)				
6.0	50mm	10g	**-4566K**	**1.90**
7.0	50mm	10g	**-4567K**	**1.90**
8.0	50mm	10g	**-4568K**	**1.90**
9.5	50mm	10g	**-4569K**	**1.90**
10.0	50mm	10g	**-4570K**	**1.90**
11.0	50mm	20g	**-4571K**	**1.90**
12.0	50mm	20g	**-4572K**	**2.20**
13.0	50mm	20g	**-4573K**	**2.70**
14.0	50mm	40g	**-4574K**	**2.70**

Dim. (mm)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
AF				
3/16"	25mm	10g	**-4450K**	**1.20**
7/32"	25mm	10g	**-4460K**	**1.20**
1/4"	25mm	10g	**-4470K**	**1.20**
9/32"	25mm	20g	**-4480K**	**1.20**
5/16"	25mm	20g	**-4490K**	**1.20**
11/32"	25mm	20g	**-4500K**	**1.20**
3/8"	25mm	30g	**-4510K**	**1.20**
7/16"	25mm	30g	**-4520K**	**1.20**
1/2"	25mm	30g	**-4530K**	**1.30**
9/16"	25mm	30g	**-4532K**	**1.60**
AF (Unic Hex)				
3/16"	25mm	10g	**-4430K**	**1.10**
7/32"	25mm	10g	**-4431K**	**1.10**
1/4"	25mm	10g	**-4432K**	**1.10**
9/32"	25mm	20g	**-4433K**	**1.10**
5/16"	25mm	20g	**-4434K**	**1.10**
11/32"	25mm	20g	**-4435K**	**1.10**
3/8"	25mm	30g	**-4436K**	**1.20**
7/16"	25mm	30g	**-4437K**	**1.20**
1/2"	25mm	30g	**-4438K**	**1.20**
9/16"	25mm	30g	**-4439K**	**1.40**
AF (Adanc)				
3/16"	50mm	10g	**-4580K**	**1.60**
7/32"	50mm	10g	**-4581K**	**1.60**
1/4"	50mm	10g	**-4582K**	**1.60**
9/32"	50mm	10g	**-4583K**	**1.60**
5/16"	50mm	10g	**-4584K**	**1.70**
11/32"	50mm	20g	**-4585K**	**1.70**
3/8"	50mm	20g	**-4586K**	**1.70**
7/16"	50mm	30g	**-4588K**	**1.80**
1/2"	50mm	50g	**-4590K**	**1.80**
9/16"	50mm	40g	**-4592K**	**2.30**
AF (Unic Hex Adanc)				
3/16"	50mm	10g	**-4555K**	**1.80**
7/32"	50mm	10g	**-4556K**	**1.80**
1/4"	50mm	10g	**-4557K**	**1.80**
9/32"	50mm	10g	**-4558K**	**1.80**
5/16"	50mm	10g	**-4559K**	**1.80**
11/32"	50mm	20g	**-4560K**	**1.80**
3/8"	50mm	20g	**-4561K**	**1.80**
7/16"	50mm	30g	**-4562K**	**2.20**
1/2"	50mm	50g	**-4563K**	**2.20**
9/16"	50mm	40g	**-4564K**	**2.70**
*Unic Hex		**BA**		
0	25mm	30g	**-4600K**	**1.40**
*1	25mm	30g	**-4610K**	**1.40**
2	25mm	20g	**-4620K**	**1.40**
3	25mm	20g	**-4630K**	**1.40**
4	25mm	20g	**-4640K**	**1.40**
*5	25mm	10g	**-4650K**	**1.40**
*6	25mm	10g	**-4660K**	**1.40**

Articulaţie universală

1/4 Prinsă în balama la 180 grade în ambele direcţii. Striată pentru prindere suplimentară. Tată x mamă de acţionare: 1/4" x 1/4".

Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
40mm	30g	**-4160K**	**4.20**

Adaptoare/Convertoare

1/4 Crom Vanadiu.

Adaptor pentru vârf hex
Converteşte uneltele cu suport pătrat pentru unelte hex.

Pătrat Suport x Hex	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/4" x 1/4"	25mm		**-4230K**	**2.60**

Capete de şurubelniţă

1/4 Fabricate din crom vanadiu. Finisaj complet polizat. Conform **DIN**.
Total lungime: 37mm.
Bit lungime: 19mm.

Tip	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Canelat	4.0mm	**-4700K**	**1.60**
	5.5mm	**-4710K**	**1.60**
	7.0mm	**-4730K**	**1.60**
În cruce	Nr.1	**-4750K**	**1.60**
	Nr.2	**-4760K**	**1.60**
	Nr.3	**-4770K**	**1.60**
	Nr.4	**-4780K**	**1.60**
Hex	3.0mm	**-4790K**	**1.70**
	4.0mm	**-4800K**	**1.70**
	5.0mm	**-4810K**	**1.70**
	6.0mm	**-4820K**	**1.70**
	8.0mm	**-4830K**	**1.70**
	1/8"	**-4840K**	**1.60**
	5/32"	**-4850K**	**1.60**
	3/16"	**-4860K**	**1.60**
	7/32"	**-4870K**	**1.80**
	1/4"	**-4880K**	**1.60**
	5/16"	**-4890K**	**1.60**
Torx	T6	**-4685K**	**1.60**
	T7	**-4686K**	**1.60**
	T8	**-4687K**	**1.60**
	T9	**-4688K**	**1.60**
	T10	**-4689K**	**1.80**
	T15	**-4690K**	**1.80**
	T20	**-4691K**	**1.80**
	T25	**-4692K**	**1.80**
	T27	**-4693K**	**1.80**
	T30	**-4694K**	**1.80**
	T40	**-4695K**	**1.80**

Priză cu capăt dublu:
Pentru conectarea a două orificii pătrate mamă.

Suport Mamă x Tată	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/4" x 1/4"	25mm		**-4240K**	**1.00**

Convertor de suport
Convertor şurubelniţă: Pentru folosirea unei combinaţii de prize pătrate într-o singură aplicaţie.



Suport Mamă x Tată	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/4" x 3/8"	27mm		**-4220K**	**1.20**
3/8" x 1/4"	37mm		**-5180K**	**1.20**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DISPOZITIVE DE PRINDERE ŞI ACCESORII – PĂTRAT DE 3/8"

SENATOR QUALITY TOOLING – Mâner din Cauciuc cu Levier Reversibil

3/8 Cu levier zimţat pentru revers fără a trebui să îndepărtaţi priza sau accesoriul. Crom vanadiu intens lustruit cu mâner din cauciuc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
200mm	40	345g	-4940K	8.20

KENNEDY PROFESSIONAL – Mâner din Oţel Tip Disc

3/8 Cheie de bază cu finisaj intens lustruit.Prevăzut cu retenţie cu priză sferică cu arc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
200mm	42	380g	-4900K	15.40

Mâner din Cauciuc cu Levier Reversibil

3/8 Crom vanadiu. Mâner din cauciuc, clichet cu 72 de dinţi. Cu levier zimţat pentru revers fără a trebui să îndepărtaţi priza sau accesoriul. Cu eliberare rapidă.
O cheie de înaltă calitate pentru utilizatori profesionişti.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
200mm	72	215g	-4942K	29.90

KENNEDY PROFESSIONAL – Mânere Pivotante

3/8 Racordul cu balama permite utilizarea în unghiuri diferite pentru a facilita accesul în zonele greu accesibile.



Mâner	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Zimţat	225mm	310g	-5060K	9.50
Cauciuc	225mm	225g	-5160K	11.00

Stil American de mare putere

Mâner	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
American	225mm	310g	-5065K	17.80
		Componente		
Înlocuire articulaţie			-5068K	7.00

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS – Mâner cu Clichet cu Eliberare Rapidă

3/8 Cu levier zimţat pentru revers fără a trebui să îndepărtaţi priza sau accesoriul. Crom vanadiu intens lustruit cu mâner din cauciuc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
200mm	72	345g	-4942K	31.10

Mâner din Cauciuc cu Împingere

3/8 O cheie foarte economică cu un clichet cu o cale. Capul pătrat cu împingere permite acţionarea cu mâna stângă şi cu mâna dreaptă.



Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
200mm	41	205g	-4930K	35.70

Mâner din Oţel cu Împingere

3/8 Crom - molibden cu finisaj lucios. Şurubelniţă pătrată cu împingere de tip ambreiaj, necesită doar o mişcare de 3 grade pentru a acţiona clichetul.



Tip	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Standard	180mm	220g	-4945K	25.70
Scurt	105mm	120g	-4948K	23.90

Mâner din Oţel cu Levier Reversibil

3/8 Mâner complet cromat integral din oţel cu levier zimţat pentru revers fără a trebui să scoateţi cheia sau accesoriul.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
200mm	72	205g	-4932K	34.20

Truse de Reparaţii Clichet

Pentru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
KEN-582-4900K	70g	-5220K	7.60
KEN-582-4932/4942K	70g	-5215K	14.70
KEN-582-4940K	70g	-5235K	14.70

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS – Mâner pivotant

3/8 Finisaj cromat. Mâner în stil american.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
225mm	310g	-5060K	9.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DISPOZITIVE DE PRINDERE ȘI ACCESORII – ȘURUBELNIȚE CAP PĂTRAT DE 3/8"

KENNEDY PROFESSIONAL Bare de prelungire

3/8 Prelungitoare
Realizate din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lustruit. Prevăzute cu 'mâner deget' striat.

Standard

Flexibil

Blocare

Standard

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
75mm	80g	-4960K	2.70
125mm	130g	-4980K	3.40
150mm	150g	-5000K	3.90
250mm	280g	-5020K	6.30
300mm	340g	-5050K	7.30
450mm	430g	-5070K	14.30

Blocare:
Un levier de la capătul cu clichet al extensiei împinge în jos o tijă în interiorul barei care blochează capul cheii. Ideal pentru folosire unde există riscul de a scăpa o cheie în adâncime.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
300mm	15g	-5150K	19.10

Flexibil:
În spațiile în care spațiul poate fi o problemă șurubelnița pătrată flexibilă poate fi folosită la un unghi de până la 15 grade.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
75mm	65g	-5110K	3.30
150mm	120g	-5120K	4.30
250mm	260g	-5140K	6.60

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Mâner composit cu clichet

3/8 Mâner composit cu clichet de calitate cu levier inversat, eliberare rapidă cu buton, și mâner retras pentru a evita rănirea degetelor. Fabricat din material composit. Suport cu 72 de dinti pentru putere maxima și miez de crom vanadiu pentru forță.

Total lungime	Nr. de Dinți	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
200mm	72	235g	-7510K	18.30

Extensii

3/8 Cu finisaj cromat.



Tip	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
Standard	75	75g	-4960K	1.50
Standard	150	145g	-5000K	2.40
Miscare	250	235g	-5140K	5.60

Mâner Cheie Tip Fix

3/8

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
150mm	240g	-5100K	5.30

Mâner Glisant în T

3/8



Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
165mm	185g	-4920K	3.60

Îmbinare Universală

3/8 Finisaj cromat intens lustruit. Cu balansare la 180 grade în ambele direcții.

Suport Tată x Mamă	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
3/8" x 3/8"	50mm	60g	-5040K	3.60

Mâner Cheie Tip Fix

3/8 Lamă din oțel crom vanadiu, mâner din polipropilenă și dispozitiv de prindere cu arc.



Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
210mm	240g	-5100K	6.60

Mâner Glisant în T

3/8 Realizat din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lustruit. Bara glisantă oferă multe opțiuni de manevrare.



Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
165mm	185g	-4920K	4.90

Braț de Viteză

3/8 Realizat din crom vanadiu de înaltă calitate, finisaj complet lustruit. Ideal pentru rotirea piuliței.

Maner de cauciuc
KEN -582-5080K

Mâner	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
American Pattern	425mm 470mm	500g 410g	-5090K -5030K	10.80 12.30
Cauciuc Maner	400mm	470g	-5080K	10.00

KENNEDY PROFESSIONAL Îmbinare Universală

3/8 Finisaj cromat intens lustruit. Cu balansare la 180 grade în ambele direcții.



Suport Tată x Mamă	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8" x 3/8"	50mm	60g	-5040K	5.20

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

ACCESORII PENTRU DISPOZITVE DE PRINDERE DE 3/8"

Tipuir de chei

Folosite în industria auto şi nu numai. Raportul greutate rezistenţă asigură fiabilitatea şi accesibilitatea care sunt atât de importante în acest tip de mediu de producţie.

Chei Bi-Hexagonale
12 puncte – designul cu orificiu lateral oferă o mai mare putere pentru apucarea piuliţelor uzate şi nu rotunjeşte piuliţele. Toate au un şanţ de retenţie a bilei pe fiecare faţă a prizei pătrate, ce asigură o potrivire bună cu accesoriile. Necesită o rotire de a douăsprezecea parte pentru a angaja cel de-al doilea punct al chei.



Chei Hexagon
6 puncte - Oferă o plasare mai bună, în special pe piuliţele uzate sau rotunjite, dar necesită o şesime de rotaţie pentru a angaja cel de-al doilea punct al chei.



KENNEDY PROFESSIONAL

Prize TX

Crom vanadiu. Pentru folosire cu piuliţe cu cap tată TX ce se găsesc în general în industria auto. Lungime generală 29mm fiecare cântărind 45g.

Dim.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
E6	-5960K	3.10
E8	-5962K	3.10
E10	-5964K	3.10
E12	-5966K	3.10
E14	-5968K	3.10
E16	-5970K	3.10

Chei cu Lungime Standard Bi-Hexagonale

KENNEDY PROFESSIONAL | YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS

Tip	Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
Metric 3/8	6mm	26	30g	-5240K	1.30	-5240K	1.00
	7mm	26	30g	-5250K	1.30	-5250K	1.00
	8mm	26	30g	-5260K	1.30	-5260K	1.00
	9mm	26	30g	-5270K	1.30	-5270K	1.00
	10mm	26	30g	-5280K	1.30	-5280K	1.00
	11mm	26	30g	-5290K	1.30	-5290K	1.00
	12mm	26	30g	-5300K	1.50	-5300K	1.00
	13mm	26	30g	-5310K	1.50	-5310K	1.10
	14mm	30	40g	-5320K	1.60	-5320K	1.10
	15mm	30	40g	-5330K	1.80	-5330K	1.10
	16mm	30	50g	-5340K	1.80	-5340K	1.10
	17mm	30	60g	-5350K	1.90	-5350K	1.20
	18mm	30	70g	-5360K	1.90	-5360K	1.20
	19mm	30	70g	-5370K	1.90	-5370K	1.20
	20mm	30	80g	-5380K	2.30	-5380K	1.70
	21mm	30	80g	-5390K	2.50	-5390K	1.70
	22mm	27	100g	-5400K	2.60	-5400K	1.70
AF 3/8	1/4"	27	30g	-5430K	1.30	-5430K	0.90
	5/16"	27	30g	-5440K	1.30	-5440K	0.90
	11/32"	27	30g	-5450K	1.30	-5450K	0.90
	3/8"	27	30g	-5460K	1.30	-5460K	0.90
	7/16"	27	30g	-5470K	1.30	-5470K	0.90
	1/2"	27	30g	-5480K	1.40	-5480K	1.00
	9/16"	27	40g	-5490K	1.40	-5490K	1.10
	5/8"	27	50g	-5500K	1.80	-5500K	1.20
	11/16"	30	60g	-5510K	1.80	-5510K	1.30
	3/4"	25	70g	-5520K	1.90	-5520K	1.40
	13/16"	27	80g	-5530K	2.40	-5530K	1.50
	7/8"	27	10g	-5540K	2.60	-5540K	1.50
Whit 3/8	1/8"	27	35g	-5580K	1.40	-	
	3/16"	27	45g	-5590K	1.60	-	
	1/4"	30	45g	-5600K	1.60	-	
	5/16"	30	45g	-5610K	1.60	-	
	3/8"	30	45g	-5620K	1.90	-	
	7/16"	30	85g	-5630K	2.20	-	
	1/2"	30	120g	-5640K	3.30	-	

Prize Adânci

Tip	Dim.	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
Metric 3/8	8mm	62	40g	-5700K	2.40	-	
	9mm	62	40g	-5710K	2.40	-	
	10mm	62	50g	-5720K	2.50	-5720K	1.70
	11mm	62	50g	-5730K	2.50	-5730K	1.70
	12mm	62	60g	-5740K	2.50	-5740K	1.70
	13mm	62	60g	-5750K	2.70	-5750K	1.80
	14mm	62	70g	-5760K	2.70	-5760K	1.80
	15mm	62	100g	-5770K	2.70	-5770K	2.10
	16mm	62	115g	-5780K	2.70	-	
	17mm	62	130g	-5790K	3.00	-5790K	2.20
	18mm	64	120g	-5800K	3.20	-	
	19mm	64	140g	-5810K	3.60	-5810K	2.70
	21mm	64	155g	-5820K	4.00	-	
	22mm	64	200g	-5830K	4.30	-5830K	3.20
AF 3/8	3/8"	63	45g	-5870K	2.40	-5870K	1.70
	7/16"	63	50g	-5880K	2.60	-5880K	1.70
	1/2"	63	60g	-5890K	2.60	-5890K	1.80
	9/16"	63	60g	-5900K	2.60	-5900K	2.10
	5/8"	65	110g	-5910K	2.90	-5910K	2.30
	11/16"	65	120g	-5920K	3.20	-5920K	2.30
	3/4"	65	135g	-5930K	3.20	-5930K	2.70
	13/16"	65	160g	-5940K	3.40	-5940K	3.20

Lungime Standard Hexagon

Tip	Dimensiune	Total lungime	Greut ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Metric Singur Hex 3/8	6mm	26	30g	-5554K	1.40
	7mm	26	30g	-5555K	1.40
	8mm	26	30g	-5556K	1.40
	9mm	26	30g	-5557K	1.40
	10mm	26	30g	-5558K	1.40
	11mm	26	30g	-5559K	1.40
	12mm	26	30g	-5560K	1.40
	13mm	26	30g	-5561K	1.40
	14mm	30	40g	-5562K	1.40
	15mm	30	40g	-5563K	1.60
	16mm	30	50g	-5564K	1.60
	17mm	30	60g	-5565K	1.80
	18mm	30	70g	-5566K	1.90
	19mm	30	70g	-5567K	1.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Adaptor cu Capăt Dublu

3/8 Crom vanadiu. Pentru a conecta două tije mamă pătrate.

Suport Tată x Tată	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8" x 3/8"	10g	-5170K	1.00

Convertoare Mamă / Tată

3/8 Crom vanadiu. Pt. a folosi o combinatie de capete patrate in aplicație

Suport Mamă x Tată	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8" x 1/4"	20g	-5180K	1.20
3/8" x 1/2"	40g	-5190K	1.90
1/2" x 3/8"	50g	-6700K	2.90

Adaptor Vârf Hex

3/8 Crom vanadiu. Pentru folosirea unei combinații de prize pătrate în aceeaşi direcție.

Suport x Hex	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
3/8"x1/4"	30mm	30g	-5200K	2.40

Capete tubulare pentru Bujii

3/8 Proiectate pt. introducerea şi îndepărtarea bujiilor. Inserția cu neopren ajută la reținerea bujiei şi protejează materialul de izolație.

Dim. (bujie)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
M10	65mm	110g	-5670K	2.70
M12	65mm	110g	-5680K	3.20
M14	68mm	140g	-5660K	3.20

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Chei Bujii

3/8 Proiectate pt.introducerea şi îndepărtarea bujiilor. Inserția cu neopren ajută la reținerea bujiei şi protejează materialul de izolație.



Dim. (bujie)	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
M10	65mm	110g	-5670K	2.30
M14	68mm	140g	-5660K	2.40

Adaptor pt vârfuri hex

3/8 Crom vanadiu. Pentru a converti unelte cu prize pătrate pt. a folosi varfuri hex.

Suport x Hex	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
3/8"x1/4"	30mm	15g	-5200K	2.70

Vf.de şurubelniță cu prindere 3/8

Folosite adesea în industriile auto şi nu numai. Raportul greutate la rezistență asigură fiabilitatea şi accesibilitatea care sunt importante în acest tip de mediu. Realizate din oțel crom vanadiu, complet placate cu crom cu finisaj oglindă şi fără aluminiu pentru a asigura lipsa scânteilor. Toate au şanțuri de retenție a bilei. Conform standardelor **DIN**.

Dim.	Varf lung. (mm)	Total lung.(mm)	Greut. ind.	KENNEDY PROFESSIONAL Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €	YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
Hexagon							
3mm	20	50	25g	-6000K	3.60	-6000K	2.90
4mm	20	50	30g	-6010K	3.80	-6010K	2.90
5mm	20	50	30g	-6020K	3.80	-6020K	2.90
6mm	20	50	35g	-6030K	3.80	-6030K	3.40
8mm	20	50	45g	-6040K	4.00	-6040K	3.40
10mm	20	50	55g	-6050K	4.40	-6050K	3.40
1/8"	20	50	25g	-6080K	3.20	-	
5/32"	20	50	30g	-6090K	3.30	-	
3/16"	20	50	30g	-6100K	3.80	-	
7/32"	20	50	35g	-6110K	3.80	-	
1/4"	20	50	40g	-6120K	3.80	-	
5/16"	20	50	45g	-6130K	4.20	-	
3/8"	20	50	55g	-6140K	4.20	-	
PH							
Nr 1	20	50	50g	-6201K	3.60	-6201K	3.20
Nr 2	20	50	50g	-6202K	3.60	-6202K	3.20
Nr 3	20	50	55g	-6203K	3.60	-6203K	3.20
Nr 4	20	50	55g	-6204K	3.60	-	
PZ							
Nr 1	20	50	50g	-6211K	3.60	-	
Nr 2	20	50	50g	-6212K	3.60	-	
Nr 3	20	50	55g	-6213K	3.60	-	
Drepte							
3/16"	20	50	50g	-6222K	3.60	-6222K	3.20
7/32"	20	50	50g	-6223K	3.60	-	
1/4"	20	50	55g	-6224K	3.60	-6224K	3.20
TX							
T6	20	50	50g	-6231K	3.90	-	
T7	20	50	50g	-6232K	3.90	-	
T8	20	50	50g	-6233K	3.90	-	
T9	20	50	50g	-6234K	3.90	-	
T10	20	50	50g	-6235K	3.90	-6235K	2.90
T15	20	50	50g	-6236K	3.90	-6236K	2.90
T20	20	50	55g	-6237K	3.90	-6237K	2.90
T25	20	50	50g	-6238K	3.90	-6238K	2.90
T27	20	50	55g	-6239K	3.90	-	
T30	20	50	55g	-6241K	4.00	-6241K	2.90
T40	20	50	55g	-6242K	4.00	-6242K	2.90
T45	20	50	55g	-6243K	4.00	-	
T50	20	50	55g	-6244K	4.40	-6244K	3.10

KENNEDY PROFESSIONAL Capete de Şurubelnițe Lungi şi Seturi de capete tubulare

Ideal pentru accesarea bolțurilor adânci revăzute cu corpuri striate pt. o prindere suplimentară. Realizate din crom vanadiu S2. Se livrează pe şina de depozitare.

Hexagon

Set 6 Piese Conține:
4, 5, 6, 7, 8, 10mm.

6 PIESE

TX

Set 6 Piese Conține:
T20, T25, T30, T40 T45 and T50

Seturi de vârfuri

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Set Hexagon 6 Piese	310g	-6324K	36.00
Set TX 6 Piese	410g	-6340K	32.70

Vârfuri individuale- Hexagon

Dimensiune	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
4mm	100mm	40g	-6314K	5.20
5mm	100mm	40g	-6315K	5.20
6mm	100mm	45g	-6316K	5.20
7mm	100mm	45g	-6317K	5.80
8mm	100mm	55g	-6318K	5.80
10mm	100mm	65g	-6320K	6.60

Vârfuri individuale- TX

Dimensiune	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
T20	95mm	65g	-6330K	5.30
T25	95mm	65g	-6331K	5.30
T30	95mm	65g	-6332K	5.30
T40	95mm	65g	-6334K	5.30
T45	95mm	65g	-6335K	5.50
T50	95mm	65g	-6336K	5.80

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

½" orificiu: Cea mai populară dimensiune utilizata în industria de service şi de întreţinere. Această popularitate se datorează durităţii sale şi naturii robuste.

KENNEDY PROFESSIONAL — Antrenor cu clichet reversibil cu mâner cauciucat

Crom vanadiu. Mâner din cauciuc, clichet cu 72 zimţi. Cu piedică pentru revenire, fără a fi necesară scoaterea cheii sau a accesoriului. Cu eliberare rapidă. O cheie de înaltă calitate pentru utilizatori profesionişti.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
240mm	72	430	-6422K	40.10

Antrenor cu clichet cu patrat reversibil prin împingere, cu mâner cauciucat

Cheie foarte economică, prevăzută cu clichet cu un singur sens. Suportul cu profil pătrat acţionat prin împingere permite operarea atât cu mâna stângă cât şi cu dreapta.



Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
270mm	30	500g	-6430K	29.00

Antrenor cu clichet reversibil, cu mâner metalic

Mâner din oţel complet cromat cu piedică pentru revenire fără a fi necesară scoaterea cheii sau a accesoriului.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
250mm	72	510g	-6412K	38.20

Antrenor cu clichet reversibil şi cu articulaţie, cu mâner metalic

Levier complet cromat. Mâner integral din oţel. Articulaţia oferă accesibilitate suplimentară în zonele cu acces limitat.



Livrat standard cu mecanism de blocare a capului.

Tip	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Standard	420	860g	-6370K	38.90
Scurt	198	110g	-6375K	36.40

Antrenor cu clichet cu patrat reversibil prin împingere, cu mâner metalic

Crom molibden cu finisaj oglindă. Suport de apăsare pătrat, are nevoie de 3% mişcare pt. a opera clichete fără angrenaj.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
250mm	470g	-6435K	31.20

Antrenor cu clichet reversibil, cu mâner metalic

Cheie de bază cu finisaj polizat puternic. Echipată cu prinzător de prize cu rulment şi arc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
245mm	44	655g	-6400K	13.70

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS — Antrenor cu clichet cu buton de deblocare rapidă

Prevăzut cu piedică pentru revenire, fără a fi necesară scoaterea cheii sau a accesoriului. Din crom vanadiu foarte lucios şi mâner din cauciuc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
250mm	72	510g	-6412K	38.20

Antrenor cu clichet reversibil, cu mâner bicomponent

Mâner composit reversibil cu clichetă reversată, eliberare rapidă cu buton şi maner retras pentru a evita rănirea degetelor. Fabricat din material composit , care îl face foarte uşor dar Mecanism cu 72 de dinţi pentru putere maximă şi miez de crom vanadiu pentru forţă.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
250mm	72	435g	-7512K	25.30

SENATOR QUALITY TOOLING — Antrenor cu clichet reversibil, cu mâner cauciucat

Prevăzută cu piedică pentru revenire, fără a fi necesară scoaterea cheii sau a accesoriului. Din crom vanadiu foarte lucios şi mâner din cauciuc.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
245mm	44	640g	-6400K	11.50

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS — Articulaţie Universală

Cu balama ce permite mişcarea până la 180° în direcţii. Zimţată pentru prindere mai bună.

Suport T x M	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
½"x ½"	75mm	155g	-6580K	6.30

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Kituri de reparare

Pentru	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
KEN-582-6400K	-6740K	8.00
KEN-582-6412K/-6422K	-6725K	18.30
KEN-582-6380K/-6390K	-6745K	25.30

Articulaţie Universală

Cu balama ce permite mişcarea până la 180° în direcţii. Zimţată pentru prindere mai bună.

Suport T x M	Total lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
½"x ½"	75mm	155g	-6580K	8.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

CHEI ŞI ACCESORII – SUPORT CU PROFIL PĂTRAT 1/2"

KENNEDY PROFESSIONAL Mânere cotite de viteză

1/2 Mâner de cauciuc pentru rotirea rapidă a piuliţelor. Confecţionată din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lucios. Ideală pentru rotirea piuliţelor.

Mâner Tip	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Mâner de cauciuc	400mm	470g	-6560K	10.80
Mâner de oţel	425mm	510g	-6600K	12.70

Bare de extensie

1/2 Confecţionate din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lucios. Cu mâner pentru deget zimţat.

Standard

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
75mm	140g	-6460K	4.80
125mm	225g	-6480K	5.30
250mm	440g	-6500K	8.80
375mm	630g	-6520K	18.70
450mm	735g	-6530K	19.30

Oscilant

În zonele unde spaţiul poate fi o problemă, suportul cu profil pătrat oscilant poate fi utilizat la un unghi de până la 15°.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
75mm	65g	-6630K	6.60
125mm	120g	-6640K	7.10
250mm	260g	-6660K	9.90

Blocare

O pârghie la capătul dinspre clichet al prelungitorului împinge o tijă în interiorul barei ce blochează bila de reţinere articulaţiei, fixând de bară. Ideal în cazul în care există riscul de a lăsa articulaţia într-o nişă.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
375mm	65g	-6670K	22.00

Mâner tip 'T' glisant

1/2 Confecţionat din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lucios. Tija glisantă oferă mai multe opţiuni de folosire a pârghiei într-un spaţiu dat.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
250mm	360g	-6440K	9.90

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Mâner glisant în 'T'

1/2 1/2 acţionare pătrată. Produs din oţel crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj polizat. Bara de glisare oferă multe opţiuni pentru ridicare într-un spaţiu dat. Lungimea generală 250mm.



Total lungime	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
250mm	-6370K	9.70

Bare de extensie

1/2 Finisaj cromat.

Standard

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
75mm	125g	-6460K	3.10
125mm	195g	-6480K	4.20
250mm	385g	-6500K	6.30

KENNEDY PROFESSIONAL Mânere oscilante

1/2 Conexiunea articulată permite operarea în diverse unghiuri pentru acces în zone limitate.

Mâner american

Mâner american de mare putere

Mâner	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Cauciuc	300mm	645g	-6570K	20.20
American	375mm	540g	-6540K	24.00
American	450mm	830g	-6550K	29.80

Mâner	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
De mare putere				
American	450mm	1099g	-6545K	26.40
American	600mm	1376g	-6555K	32.10
Parti de schimb				
Articulatie de schimb			-6548K	11.00

1/2 Articulaţii

Fabricate din crom vanadiu polizat. Aceste articulaţii rezistente din crom vanadiu sunt desenate pt. a permit acces peste nituri lungi şi pentru şuruburi şi piulite în poziţii dificile. Se roteşte până la 220°.



Tip	Dimensiune	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Metric 1/2	13mm	70mm	124g	-1180K	7.10
	14mm	70mm	123g	-1181K	7.20
	15mm	70mm	121g	-1182K	7.20
	16mm	70mm	119g	-1183K	7.90
	17mm	77mm	158g	-1184K	8.00
	19mm	77mm	152g	-1185K	8.40
	22mm	82mm	193g	-1186K	9.80
	24mm	86mm	213g	-1187K	11.10

Set 8 Piese Metric Conţine:

13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, şi 24mm. Se livreaza cu suport solid de agăţare.



Nr. de piese	Conţinut	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
8	vedeţi sus	1.3kg	-1190K	71.10

Mâner fix cotit

1/2 Mâner zimţat. Crom vanadiu. Cheie fixă pentru aplicaţii ce necesită fixare rigidă.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
200mm	255g	-6590K	6.40

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Mâner de cauciuc

1/2 Conectare cu balama şi mâner de cauciuc.

Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
300mm	645g	-6570K	18.10
380mm	770g	-6575K	20.50

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Chei bi-hexagonale cu lungime standard



Tip	Dim.	Total lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
Metric 1/2	8mm	36	50g	-6900K	2.50	-6900K	1.50
	9mm	37	50g	-6910K	2.50	-6910K	1.50
	10mm	37	50g	-6920K	2.50	-6920K	1.50
	11mm	37	50g	-6930K	2.50	-6930K	1.50
	12mm	37	50g	-6940K	2.50	-6940K	1.50
	13mm	37	50g	-6950K	2.50	-6950K	1.50
	14mm	37	50g	-6960K	2.50	-6960K	1.50
	15mm	37	60g	-6970K	2.70	-6970K	1.50
	16mm	37	60g	-6980K	2.70	-6980K	1.50
	17mm	37	60g	-6990K	2.70	-6990K	1.50
	18mm	37	80g	-7000K	2.80	-7000K	1.60
	19mm	37	70g	-7010K	2.80	-7010K	1.80
	20mm	37	80g	-7020K	3.80	-7020K	2.40
	21mm	37	70g	-7030K	3.80	-7030K	2.40
	22mm	37	90g	-7040K	4.20	-7040K	2.70
	23mm	37	110g	-7050K	4.30	-7050K	2.90
	24mm	37	110g	-7060K	4.70	-7060K	3.10
	25mm	40	150g	-7070K	5.30	-7070K	3.50
	26mm	40	140g	-7080K	5.50	-7080K	3.50
	27mm	40	170g	-7090K	5.60	-7090K	3.60
	28mm	40	170g	-7100K	6.30	-7100K	3.60
	29mm	40	170g	-7110K	6.30	-7110K	4.00
	30mm	45	210g	-7120K	6.30	-7120K	4.60
	32mm	45	230g	-7130K	7.10	-7130K	4.60
	33mm	45	230g	-7140K	9.20	-7140K	6.40
	36mm	45	245g	-7150K	11.90	-7150K	8.60
AF 1/2	5/16"	37	50g	-7160K	2.70	-7160K	1.40
	3/8"	37	50g	-7170K	2.70	-7170K	1.40
	7/16"	37	50g	-7180K	2.70	-7180K	1.40
	1/2"	37	50g	-7190K	2.70	-7190K	1.40
	9/16"	37	50g	-7200K	2.70	-7200K	1.40
	19/32"	37	60g	-7210K	2.70	-	
	5/8"	37	60g	-7220K	2.70	-7220K	1.40
	11/16"	37	60g	-7230K	2.80	-7230K	1.40
	3/4"	37	70g	-7240K	3.20	-7240K	1.70
	13/16"	37	80g	-7250K	3.80	-7250K	1.80
	7/8"	40	90g	-7260K	4.20	-7260K	2.70
	15/16"	40	110g	-7270K	4.60	-7270K	3.30
	1"	40	130g	-7280K	5.60	-7280K	3.30
	1 1/16"	40	160g	-7290K	6.00	-7290K	3.30
	1 1/8"	40	170g	-7300K	6.60	-7300K	3.60
	1 3/16"	45	200g	-7310K	6.60	-	
	1 1/4"	45	230g	-7320K	7.30	-7320K	3.80
Whit 1/2	1/8"	37	50g	-7380K	2.50	-	
	3/16"	37	50g	-7390K	2.60	-7390K	1.80
	1/4"	37	50g	-7400K	2.60	-7400K	1.80
	5/16"	37	60g	-7410K	2.60	-7410K	1.80
	3/8"	37	50g	-7420K	3.30	-7420K	1.80
	7/16"	37	70g	-7430K	3.80	-7430K	2.40
	1/2"	40	90g	-7440K	4.60	-7440K	2.70
	9/16"	40	140g	-7450K	5.60	-7450K	3.10
	5/8"	40	170g	-7460K	6.80	-7460K	4.20
	11/16"	45	220g	-7470K	6.80	-	
	3/4"	45	220g	-7480K	9.00	-	

Tipuri de chei

Utilizate în industria auto și nu numai. Raportul masă - putere asigură fiabilitatea și accesibilitatea ce sunt atât de importante în acest tip de mediu de producție.

Chei bi-hexagonale
în 12 puncte - designul permite acționarea din lateral, oferă un cuplu mai mare decât Prizele obișnuite, prind piulițele uzate și nu vor rotunji piulițele . Toate sunt prevăzute cu un șanț cu bilă de reținere pe fiecare parte , ce asigură o bună fixare a accesoriilor. Necesită doar 1/12 de rotație pentru a antrena următorul punct.



Chei hexagonale
în 6 puncte - Oferă o poziționare mai bună, în special pe piulițe uzate sau rotunjite, dar necesită 1/6 de rotație pentru a antrena următorul punct al prizei.



Chei hexagonale cu lungime standard

în 6 puncte, oferă o poziționare mai bună, în special pe piulițe uzate sau rotunjite, dar necesită 1/6 din rotație pentru a antrena următorul punct al prizei.

Tip	Dim.	Total Lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Metric 1/2	8mm	36	50g	-7346K	2.50
	9mm	37	50g	-7347K	2.50
	10mm	37	50g	-7348K	2.50
	11mm	37	50g	-7349K	2.50
	12mm	37	50g	-7350K	2.50
	13mm	37	50g	-7351K	2.50
	14mm	37	50g	-7352K	2.50
	15mm	37	60g	-7353K	2.70
	16mm	37	60g	-7354K	2.70
	17mm	37	60g	-7355K	2.70
	18mm	37	80g	-7356K	2.80
	19mm	37	70g	-7357K	2.80
	20mm	37	80g	-7358K	4.00
	21mm	37	70g	-7359K	4.00
	22mm	37	90g	-7360K	4.20
	23mm	37	110g	-7361K	4.30
	24mm	37	110g	-7362K	4.70
	26mm	40	140g	-7364K	5.60
	27mm	40	170g	-7365K	5.60
	28mm	40	170g	-7366K	6.00
	30mm	45	210g	-7368K	6.30
	32mm	45	230g	-7370K	7.10
	36mm	45	245g	-7374K	11.90

Chei bihexagonale adânci

Tip	Dim.	Total Lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
Metric 1/2	10mm	77	100g	-7530K	4.30
	11mm	77	110g	-7540K	4.30
	12mm	77	110g	-7550K	4.30
	13mm	77	110g	-7560K	4.30
	14mm	77	110g	-7570K	4.30
	15mm	77	130g	-7580K	4.30
	16mm	77	120g	-7590K	4.30
	17mm	77	120g	-7600K	4.60
	18mm	77	150g	-7610K	4.90
	19mm	77	150g	-7620K	4.90
	21mm	77	160g	-7630K	5.60
	22mm	77	200g	-7640K	5.60
	24mm	77	220g	-7650K	6.30
	26mm	77	210g	-7660K	8.50
	27mm	77	250g	-7670K	8.50
	30mm	77	320g	-7680K	9.90
	32mm	77	340g	-7690K	11.70
AF 1/2	1/2"	77	110g	-7700K	4.60
	9/16"	77	100g	-7710K	4.60
	5/8"	77	120g	-7720K	4.60
	11/16"	77	110g	-7730K	4.60
	3/4"	77	140g	-7740K	5.10
	13/16"	77	160g	-7750K	5.50
	7/8"	77	190g	-7760K	6.00
	15/16"	77	220g	-7770K	8.80
	1"	77	200g	-7780K	9.90
	1 1/8"	77	270g	-7790K	10.00
	1 1/4"	77	390g	-7800K	11.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Chei E-TX S

1/2 Crom vanadiu. Pentru utilizarea cu dispozitive de fixare tată cu profil TX întâlnite frecvent în industria auto.

Dimensiune (bujie)	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
E10	37mm	50g	-7485K	4.30
E12	37mm	55g	-7487K	4.30
E14	37mm	55g	-7489K	4.30
E16	37mm	55g	-7491K	4.30
E18	37mm	70g	-7493K	4.30
E20	37mm	90g	-7495K	4.90

Conector cu cap dublu

1/2 Crom vanadiu. Pentru conectarea a doua prize pătrate mamă.

Suport Tata x Tata	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/2" x 1/2"	35g	-6750K	1.60

Adaptoare pentru varfuri hex

1/2 Crom vanadiu. Pentru convertirea uneltelor cu profil pătrat pentru utilizarea vârfurilor hex.

Suport x Hex	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
1/2"x1/4"	35mm	40g	-6710K	4.90
1/2"x5/16"	75mm	45g	-6720K	4.90

Convertoare mamă/tată

1/2 Crom vanadiu. Pentru utilizare în combinaţie cu prize cu profil pătrat în aceeaşi aplicaţie.



Suport Mamă x Tata	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
3/8" x 1/2"	40g	-5190K	1.90
1/2" x 3/4"	40g	-6680K	7.10
1/2" x3/8"	50g	-6700K	2.90
3/4" x 1/2"	55g	-8120K	11.70

Chei pentru bujii

1/2 Concepute pentru introducerea/ înlăturarea bujiilor. Inserţia de neopren ajută la prinderea bujiei şi protejează materialul izolant contra deteriorărilor accidentale. Moletarea dublă unică oferă o bună aderenţă pentru schimbarea rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroase.

Dimensiune (bujie)	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
M10	65mm	85g	-7520K	3.10
M14	67mm	150g	-7500K	3.80

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Chei pentru bujii

1/2 O inserţie de neopren ajută a prinderea bujiei şi protejează materialul izolant contra deteriorărilor accidentale. Un şanţ cu bilă de reţinere pe fiecare parte asigură o fixare bună. Marginea teşită asigură o poziţionare uşoară.

Dimensiune (bujie)	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
M10	65mm	85g	-7520K	2.80
M14	67mm	150g	-7500K	3.10

Vârfuri şurubelniţă

pentru introducerea şi scoaterea dispozitivelor de prindere şi de fixare ce necesită suporturi cu profil pătrat de 1/2". Confecţionate din oţel crom vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Sunt toate prevăzute cu canal cu bilă de reţinere pe fiecare parte a suportului Conform standardelor **DIN**.

Dimensiune	Cap Lgth (mm)	Total Lung (mm)	Greut. ind.	KENNEDY PROFESSIONAL Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €	YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS Cod Comandă YMT-582	Preţ/1 €
Canelat							
8mm	20	55	80g	-7832K	5.30	-	
9mm	20	55	80g	-7834K	5.30	-7809K	5.50
10mm	20	55	90g	-		-7810K	5.40
12mm	20	55	100g	-7836K	5.30	-	
14mm	20	55	130g	-7838K	6.00	-	
16mm	20	55	140g	-7839K	6.00		
Hex							
4mm	20	55	80g	-7840K	5.50	-7840K	5.40
5mm	20	55	70g	-7841K	5.50	-7841K	5.40
6mm	20	55	70g	-7842K	5.50	-7842K	5.40
7mm	20	55	70g	-7843K	5.50	-	
7mm	20	100	110g	-7807K	5.80	-	
8mm	20	55	70g	-7844K	5.50	-7844K	5.40
10mm	20	55	80g	-7845K	5.50	-7845K	5.40
12mm	20	55	100g	-7846K	5.50	-7846K	5.40
14mm	20	65	160g	-7847K	6.40	-7847K	6.60
17mm	20	70	205g	-7848K	7.70	-7848K	7.80
19mm	20	70	245g	-7849K	9.30	-7849K	9.70
3/16"	20	55	58g	-7851K	5.90	-	
1/4"	20	55	59g	-7853K	5.90	-	
5/16"	20	55	65g	-7854K	5.90	-	
3/8"	20	55	76g	-7855K	5.90	-	
1/2"	20	55	107g	-7856K	5.90	-	
9/16"	20	55	144g	-7857K	5.90	-	
3/4"	20	70	144g	-7859K	10.20	-	
PZ							
No.2	20	55	55g	-7861K	5.50	-7861K	5.30
No.3	20	55	65g	-7862K	5.50	-7862K	5.60
No.4	20	55	70g	-7863K	5.50	-7863K	6.30
PZ							
No.2	17	55	70g	-7865K	5.50	-	
No.3	17	55	75g	-7866K	5.50	-	
No.4	17	55	80g	-7867K	5.50	-	
TX							
T20	20	58	60	-7870K	5.50	-	
T25	17	55	70	-7871K	5.50	-	
T27	17	55	70	-7872K	5.50	-	
T30	17	55	70	-7873K	5.50	-	
T40	17	55	70	-7874K	6.00	-	
T45	17	55	70	-7875K	6.00	-	
T50	17	55	70	-7876K	6.00	-	
T55	17	55	80	-7877K	6.40	-	
T60	17	55	105	-7878K	6.40	-	
T70	17	55	115	-7879K	7.00	-	

KENNEDY PROFESSIONAL Set vârfuri şurubelniţă TORX

Set de 7 piese ce conţine vârfuri scurte pentru bolţuri aflate în spaţii strâmte şi vârfuri lungi pentru a accesa şuruburile TX strânse si greu accesibile. Livrate cu suport uşor accesibil.

6 PIESE

Descriere	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
6 Piese (M6-M14)	665g	-7340K	44.80

Individual Bits

Dimensiune	Total lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
M6	55mm	58g	-7322K	5.50
M8	55mm	65g	-7324K	5.50
M8	100mm	84g	-7326K	7.00
M10	100mm	103g	-7328K	7.30
M12	100mm	136g	-7330K	9.20
M14	100mm	181g	-7332K	10.20

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Seturi de tubulare cu vârfuri de şurubelniţă

1/2 Utilizate cel mai des în industria auto şi aero-spaţială. Raportul masă - putere asigură fiabilitatea şi accesibilitatea ce sunt atât de importante în acest tip de mediu de producţie. Pentru introducerea şi scoaterea de dispozitive de prindere şi de fixare utilizând unelte de antrenare cu profil pătrat de 1/2". Componenţa unică oferă o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroare/uleioase. Design înregistrat Nr. 2053516UK. Confecţionate din oţel crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Toate sunt prevăzute cu canelură cu bilă de reţinere pe fiecare parte a antrenr.rului cu profil pătrat. Lungime totală de 55mm. Lungime vârf 20mm. Conform standardelor **DIN**.

Set 20 piese pt. ingineri conţine:

În cruce:
Nr.2, 3 şi 4.

Hexagon:
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 şi 19mm, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" şi 3/4".

20 PIESE

Nr. de piese	Conţinut	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
20	vedeţi sus	1.90kg	-7880K	121.20

Set 20 piese pt. mecanici conţine:

Canelat:
8, 9, 12, 14, şi 16mm.

TX:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 şi T60.

În cruce:
Nr.2, 3 şi 4.

PZ:
Nr.2, 3 şi 4.

20 PIESE

Nr. de piese	Conţinut	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
20	vedeţi sus	2.50kg	-7890K	119.40

Set de capete hexagonale cu adaptor

1/2 Set devârfuri adaptoare pentru antrenr.r cu profil pătrat de 1/2" ce conţine un cap hexagonal de 10mm,capăt tubular manual de antrenare. Furnizate în cutie robustă.

Setul conţine:
Hexagon 4, 5, 6, 8, 10 şi 12mm.

7 PIESE

Nr. de piese	Conţinut	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
7	vedeţi sus	2.55kg	-7900K	11.30

Set extragere bolţuri

1/2 Rolele de prindere din crom vanadiu se fixează pe bolţurile uzate sau rotunjite apăsând pe bolţuri atunci când dulia este rotita, aplicând presiune strânsorii, rotiţi şi scoateţi. Desface filete atât pe partea dreaptă cât şi pe stânga.

Conţine:
6mm (1/4"), 8mm (5/16"), 10mm (3/8"), 12mm (7/16").

4 PIESE

Nr. de piese	Conţinut	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
4	vedeţi sus	835g	-9480K	42.60

Extractor de bolţuri

1/2 Confecţionat din aliaj de oţel cu crom cu finisaj nichelat şi cromat. Rotiţa de blocare are un finisaj oxidat negru. Pentru utilizare, poziţionaţi extractorul pe bolţ, apoi fixaţi orice mâner de antrenr.r cu profil pătrat şi rotiţi. Rotiţa de blocare revine la locul ei pentru a prinde bolţul şi pentru a-l scoate. Diam. extern 58mm x înălţime 65mm.

Diametru (mm)	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
6 - 19	585g	-6760K	17.30

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Set chei capac pt. filtru de ulei - 7 piese

Cheile de filtru tip capac produse din vanadiu crom cu finisaj satinat. Folosiţi cu chei cu acţionare 3/8" sau 1/2" pentru a îndepărta filtrele de ulei cu cartuş din hârtie montate în general pe vehicule inclusiv ale mărcilor Vauxhall, Mercedes şi Volkswagen. **Conţinut:** - 24, 27, 30, 32, 36, 38mm şi **adaptor de** 1/2 - 3/8.

7 PIESE

Diametru (mm)	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-503	Preţ/1 €
60 - 140	430g	-1790K	55.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DISPOZITIV DE PRINDERE ŞI ACCESORII - SUPORT PATRAT 3/4"

3/4 3/4" : O gamă de mare putere desemnată pentru a suporta necesităţile maşinilor industriale, agricole şi de uzină, statice sau mobile.

KENNEDY PROFESSIONAL Mâner oscilant

3/4 Conexiunea articulată permite utilizarea în diverse unghiuri pentru acces în zone limitate.

Maner	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Zimţat	475mm	1.90kg	**-8100K**	**47.40**

Mâner 'T' glisant

3/4 Fabricat din crom vanadiu de înaltă calitate cu un finisaj complet lustruit. Bară glisantă care oferă diferite opţiuni pentru echilibrare in spaţiu dat.

Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
450mm	1.35kg	**-8040K**	**29.00**

Mâner fix cotit

3/4 Mâner zimţat. Crom vanadiu. Cheie fixă pentru aplicaţii ce necesită o fixare rigidă.



Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
300mm	255g	**-8090K**	**24.90**

Articulaţie universală

3/4 Moletat pentru o buna aderenţă.

Tata x Mama: 3/4" x 3/4".

Total lungime	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
110mm	**-8020K**	**36.70**

Convertoare

3/4 Pentru utilizare în combinaţie a cheilor cu profil pătrat într-o singură aplicaţie.

Suport M x T	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
3/4" x 1"	**-8140K**	**17.60**
1" x 3/4"	**-9140K**	**18.90**

Mâner de oţel cu levier reversibil

3/4 Dispozitiv de blocare a cheii cu rulment acţionat cu arc. O cheie de înaltă calitate pentru utilizatori profesionişti.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
500mm	24	2.40kg	**-8000K**	**101.10**

Mâner de oţel tip disc

3/4 Clichet reversibil cu 50 zimţi

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
500mm	50	3.00kg	**-8045K**	**127.80**

Mâner de cauciuc nereversibil cu eliberare rapidă

3/4 Clichet cu 36 zimţi.

Total lungime	Nr. de Dinţi	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
480mm	36	1.50kg	**-8050K**	**165.30**

Bare de extensie

3/4 Confecţionate din crom vanadiu de înaltă calitate cufinisaj complet lucios. Sunt toate prevăzute cu sprijin moletat pentru deget.



Descriere	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Standard	100mm	432g	**-8070K**	**15.40**
	200mm	800g	**-8060K**	**19.10**
	400mm	1900g	**-8080K**	**36.00**

Convertor cu cap dublu

3/4 Pentru utilizare în combinaţie a cheilor cu profil pătrat într-o singură aplicaţie.

Total lungime	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
60mm	**-8130K**	**17.60**

Kituri de reparare clicheţi

Pentru clichet nr. KEN-582- 8000K.



Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
550g	**-8010K**	**32.30**

Chei bi-hexagonale

3/4 O gamă pentru industria grea concepută pentru a face faţă solicitărilor maşinilor agricole industriale şi ale instalaţiilor grele, statice sau mobile. Toate cheile Kennedy Professional sunt dublu moletate pentru bună aderenţă şi schimbrapid de unelte atunci când aveţi mâinile unsuroase. Din crom vanadiu, cromate, cu finisaj lucios şi fără aluminiu pentru prevenirea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare mai rapidă a boltului. **Design înreg. Nr. 2053516UK.**

Dim.	Total lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Metric				
22	50mm	210g	**-8150K**	**7.80**
24	50mm	210g	**-8170K**	**8.50**
26	50mm	210g	**-8190K**	**8.50**
27	50mm	210g	**-8200K**	**9.20**
29	50mm	240g	**-8220K**	**9.20**
30	53mm	280g	**-8230K**	**9.20**
32	55mm	280g	**-8240K**	**9.50**
33	55mm	310g	**-8250K**	**10.20**
36	55mm	400g	**-8260K**	**10.90**
38	60mm	450g	**-8280K**	**12.10**
41	60mm	540g	**-8300K**	**13.60**
46	60mm	650g	**-8320K**	**16.50**
50	70mm	800g	**-8340K**	**18.00**
55	70mm	880g	**-8360K**	**22.70**
60	70mm	950g	**-8380K**	**23.90**

Dim.	Total lungime	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
AF				
7/8"	50mm	140g	**-8400K**	**8.50**
15/16"	50mm	160g	**-8410K**	**8.50**
1"	50mm	180g	**-8420K**	**8.50**
1 1/16"	50mm	200g	**-8430K**	**8.80**
1 1/8"	50mm	240g	**-8440K**	**8.80**
1 3/16"	54mm	250g	**-8450K**	**9.50**
1 1/4"	54mm	260g	**-8460K**	**9.50**
1 5/16"	54mm	260g	**-8470K**	**10.20**
1 3/8"	57mm	280g	**-8480K**	**10.20**
1 7/16"	57mm	280g	**-8490K**	**12.10**
1 1/2"	60mm	290g	**-8500K**	**12.10**
1 5/8"	62mm	320g	**-8520K**	**13.20**
1 11/16"	65mm	320g	**-8530K**	**14.10**
1 3/4"	65mm	330g	**-8540K**	**14.70**
1 13/16"	65mm	350g	**-8550K**	**15.60**
1 7/8"	69mm	360g	**-8560K**	**16.60**
2"	71mm	380g	**-8580K**	**19.80**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DULII ŞI ACCESORII - SUPORT PĂTRAT 1”

KENNEDY PROFESSIONAL

Suport 1” Cel mai mare pentru aplicaţiile manuale cu cuplu ridicat.
Conceput pentru aoferi putere şi fiabilitate în aplicaţiile de mare capacitate.
Utilizat exclusiv în instalaţiile grele, la căi ferate, şantiere navale şi industria petrolieră.

Mâner oţel tip levier cu extensie

Mâner "T’ glisant cu extensie

Mâner de oţel tip levier

1 Cheie standard cu finisaj satinat. Prevăzută cu dispozitiv de blocare a duliei cu rulment acţionat cu arc.



Total lungime	Nr. de Dinti	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
740mm	40	5.40kg	**-8980K**	**227.80**

Piese de schimb Descriere	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
kit de reparare disp. cu clichet	**-8990K**	**71.70**

Mâner ‘T’ glisant

1 Confecţionat din crom vanadiu de înalltă calitate cu finisaj complet lucios. Bara glisantă oferă diverse opţiuni de folosire a pârghiei într-un spaţiu dat.



Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
640mm	3.10kg	**-9020K**	**58.00**

Extensii

1 Confecţionate din crom vanadiu de înaltă calitate cu finisaj complet lucios. Reazem deget moletat.

Descriere	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Standard	200mm	1.00kg	**-9040K**	**36.30**
	400mm	1.80kg	**-9060K**	**56.20**

Dulii standard bi-hexagonale

1 Bi-hexagonale. (12 puncte). Această gamă de dulii de 1” (25mm) sunt cele mai mari pentru aplicaţii manuale cu cuplu mare. Designul bi-hexagonal oferă putere şi fiabilitate în lucrări de mare capacitate. Utilizate mult în instalaţii grele, căi ferate, şantiere navale şi industria petrolieră. Designul lateral al suportului bihexagonal în 12 puncte oferă un cuplu mai mare decât duliile obişnuite. Confecţionate din crom vanadiu, complet cromate şi cu finisaj lucios. Fără aluminiu, pentru a nu provoca scântei. Marginea teşită asigură o localizare mai rapidă a elementului de prindere.



Tip	Dim.	Total lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
Metric 1	36mm	65	280g	**-9200K**	**18.70**
	41mm	65	330g	**-9210K**	**21.70**
	46mm	70	360g	**-9220K**	**26.10**
	50mm	75	360g	**-9230K**	**30.10**
	55mm	80	400g	**-9240K**	**38.90**
	60mm	85	420g	**-9250K**	**41.80**
	65mm	90	450g	**-9260K**	**51.40**
	70mm	100	480g	**-9270K**	**54.30**
	75mm	100	520g	**-9280K**	**69.50**
	80mm	110	550g	**-9290K**	**80.80**
AF 1	1½”	70	300g	**-9360K**	**20.30**
	2”	70	360g	**-9400K**	**34.30**
	2¼”	85	400g	**-9420K**	**43.80**
	2⅜”	85	400g	**-9430K**	**54.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Suport chei tub. cu sina*

Tavi de oțel ce includ șine de 430mm cu cleme pentru prinderea capetelor tubulare cu profil pătrat de 1/4", 3/8" şi de 1/2". Suporturile sunt prevăzute cu mânere şi orificii pentru agățare în vederea depozitării în atelier.

Suport pentru vârfuri şurubelniță hexagonale de 1/4".



SRT080

SRT110

SRT080 Conține:
Tava acoperita cu pudra cu âner
30x 1/2" sq. Agrafe pt capete tuburlare,
30x 3/8" sq. Agrafe pt capete tuburlare,
20x 1/4" sq. Agrafe pt capete tuburlare,

SRT110 Conține:
Tava acoperita cu pudra
cu guri de agațare integrale.
30x 1/2" sq. Agrafe pt capete tuburlare,
30x 3/8" sq. Agrafe pt capete tuburlare,
30x 1/4" sq. Agrafe pt capete tuburlare,
20x 1/4"Suport pentru capete de şurubelniță hex.

Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preț/1 €**
SRT080	80 Piese	880g	**-9850K**	**22.90**
SRT110	110 Piese	1.80kg	**-9860K**	**40.40**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING *Șine și cleme pentru chei tubulare*

Confecționate din oțel cromat şi pot fi aşezate sau prinse într-o cutie de scule, sau prinse de un suport sau în perete. Pot fi fi utilizate cu orice cap tubular cu profil pătrat de orice dimensiune.

Şine pentru chei tub.

Total Lungime	Greutate /10	Cod Comandă **KEN-582**	**Preț/1 €**
220mm	290g	**-9820K**	**1.50**
420mm	430g	**-9840K**	**2.40**



Cleme pentru chei tub.

Pat. Sup. Dim.	Greutate /100	Cod Comandă **KEN-582**	**Preț/1 €**
1/4"	60g	**-9880K**	**0.40**
3/8"	90g	**-9890K**	**0.40**
1/2"	150g	**-9900K**	**0.40**

Suporturi pentru chei tub.

Combinație de şine şi cleme.

Pat. Sup. Dim.	Total Lungime	Nr. de Clips	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-582**	**Preț/1 €**
1/4"	420mm	15	70g	**-9920K**	**5.50**
	220mm	8	30g	**-9930K**	**3.10**
3/8"	420mm	15	70g	**-9950K**	**5.50**
	220mm	8	30g	**-9960K**	**3.10**
1/2"	420mm	15	70g	**-9980K**	**5.50**
	220mm	8	30g	**-9990K**	**3.10**



© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SETURI DE CHEI TUBULARE - MĂRIMI MIXTE

SENATOR QUALITY TOOLING

¼" Suport Ideal pentru asamblare şi service al mecanismelor mici, de precizie, asociate cu lucrări electrice, electronice, de aprindere şi refrigerare.
⅜" Suport Utilizat în industria auto şi nu numai. Raportul masă - putere asigură fiabilitatea şi accesibilitatea ce sunt atât de importante în acest tip de mediu de producţie. Capete tubularele sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroare. Designul lateral al suportului bi-hexagonal în 12 puncte oferă un cuplu mai mare decât capetele tubularele obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji şuruburile/piuliţele existente. Confecţionate din crom vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură localizarea uşoară a elementelor de prindere. Capete tubularele sunt confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 şi BS 4006 : 1992**. Accesoriile sunt confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 şi BS 4006 : 1992**.

SDA100MAB - Set 100 Piese Metric, Inch & BA

100 PIESE

¼" Capete tubulare Bi-Hex:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF. 0, 2, 4, 6, 8 şi 10BA.

Vârfuri şurubelniţă:
Cu fanta 3.5, 4.5, 5.5, 6mm.
În cruce Nr.1, Nr.2, Nr.3.
PZ Nr.1, Nr.2, Nr.3.
TX T15, T20, T25.
Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10mm,
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" AF.

Accessorii: Prelungitoare de 50, 75 şi 150mm. Mâner clichet. Mâner T glisant, Mâner de rotire. Articulaţie universală.

⅜" Suport capete tubulare Bi-Hex:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 şi 21mm.
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4" AF.

Capete tubulare adânci: 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4" AF.

Capete tubulare pentru bujii:
M10 (16mm) şi M14 (21mm).

Accessorii: Prelungitoare de 75 şi 150mm. Mâner flexibil. Mâner clichet. Articulaţie universală. Mâner T glisant.

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
100	5.00kg	**-0080K**	**129.20**

SA40MA Set 40 Piese - Metric & Inch

40 PIESE



⅜" Suport Capete tubulare Bi-Hex:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19 şi 21mm.
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 7/16", 11/16" şi 3/4" AF.

Capete tubulare adânci:
10, 11, 12, 13 & 14mm.
9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4" AF.

Capete tubulare pentru bujii:
M10 (16mm) şi M14 (21mm).

Accessorii:
Maner cu clichet, mâner glisant, mâner rotativ, articulaţie universală. Bare de extensie de 75mm şi 150mm .

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
40	3.90kg	**-0100K**	**80.90**

BRICOLAJ

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Mufe cu profil lateral

Mufele Ken-Grip® oferă un nou standard de performanță, având capacitatea de a prinde elementede fixare care sunt rotunjite până la 95%. Designul unic brevetat ajută la prinderea elementelor de fixare noi, uzate sau ruginite, fără a le deteriora mai tare. Striația dublă asigură o mai bună prindere, ceea ce este esențial la schimbarea rapidă a uneltelor când mâinile sunt unsuroase sau uleioase. Confecționate din oțel crom vanadiu, mufele și accesoriile nu conțin aluminiu, sunt placate integral cu crom pentru rezistență la coroziune și au un finisaj ușor de curățat. Setul cuprinde o selecție vastă de mufe de diverse mărimi, pentru utilizarea cu o gamă largă de garnituri de prindere.

KENGRIP®

Design patentat

Prinderea elementelor de fixare noi, uzate sau ruginite, fără a le deteriora mai tare



Prinderea elementelor de fixare rotunjite până la 95%.

Potrivite și pentru o gamă largă de elemente hexagonale, E-Torx® și cu caneluri.

Set metric 19 piese cu profil pătrat 1/4"

1/4 **Mufe metrice Ken-Grip®:** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner filator, mâner T glisant, element flexibil de acționare 145mm, îmbinare universală, bară de prelungire 100mm.

19 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
19	880g	-8800K	82.70

Set metric 50 piese cu profil pătrat 3/8"

3/8 **Mufe Ken-Grip® standard și lungi:**
Standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22mm.
Lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 și 22mm.

Vârfuri de șurubelniță: Cu cap crestat: 5, 5.5 și 6.5mm.
În cruce: Nr. 1, 2, 3, 4.
Mufe: 3, 4, 5, 6, 8 și 10mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner T glisant, mâner filator,mâner pivotant, îmbinare universală, prelungire 125 și 250mm, prelungire oscilare 250mm, adaptoare interioare 1/4" și 1/2", cuplaj vârf mufă 1/4". Cutie robustă cu lacăt de siguranță și mâner cu pernuță.

50 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
50	3.00kg	-8810K	260.90

Set metric 30 piese cu profil pătrat 1/2"

1/2 **Ken-Grip®:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm.

Mufe bujii: M10 și M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, îmbinare universală, bare de prelungire 75, 125 și 250mm. Cutie robustă cu lacăt de siguranță și mâner cu pernuță.

30 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
30	5.50kg	-8820K	216.50

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SETURI DE CHEI TUBULARE - SUPORT PĂTRAT 1/4"

KENNEDY PROFESSIONAL

1/4" Suport Ideal pentru asamblare şi service al mecanismelor mici, de precizie, asociate cu lucrări electrice, electronice, de aprindere şi refrigerare. Capetele tubulare sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroase. Designul bi-hexagonal în şase puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita scânteile. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor. Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 & BS 4006 : 1992**. Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 & BS 4006 : 1992**.

TS19M - Set capete tubulare metrice 19 piese

Tubulare metrice:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner de rotire, mâner T glisant, antrenor flexibil 145mm, articulaţie universală, prelungitor 100mm.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
19	880g	-4893K	68.00

TS29MA - Set tubulare 29 Piese Metric & Inch

Tubulare metrice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. **Tubulare AF:** 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32",3/8", 7/16", 1/2", 9/16".

Accesorii : mâner clichet, spinner mâner de rotire, mâner T glisant, antrenor flexibil 145mm, articulaţie universală, prelungitor 100mm.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
29	1.2kg	-4895K	71.70

Set 51 Piese Metric/AF

TSD51MA

Tubulare standard şi adânci

Standard (Metric): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Adânci (Metric): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Standard (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".

Adânci (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".

Accesorii: Mâner clichet (din cauciuc), mâner T glisant 100mm, prelungitoare 100 şi 250mm, prelungitoare oscilante de 50 şi 150mm, articulaţie universală, mâner de rotire, prelungitor flexibil 150mm, mâner oscilant cu prindere de cauciuc



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
51	3.2kg	-4902K	132.30

SENATOR QUALITY TOOLING

RSD43 - Set 43 Piese Metric & Inch

Din crom vanadiu de înaltă calitate pentru întreţinere în garaj, atelier şi lucrari de întreţinere pe lângă casă.

Tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm. 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" şi 1/2" AF.

Seria vârfuri lungi (50mm): Cu fantă 4, 5, 6mm. **În cruce** Nr.1, Nr.2, Nr.3. **TX** T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.

Seria vârfuri scurte (25mm):
PZ Nr.1, Nr.2. **Hex** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 şi 6mm.

Accesorii: mâner clichet, prelungitor flexibil 150mm, prelungitor vârf hex 100mm, cuplă 1/4", cuplă capete tubulare 50mm.

BRICOLAJ



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
43	1.10kg	-0040K	38.20

SD60MAB - Set 60 Piese Metric, Inch & BA

Tubulare: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13mm. 3/16", 7/32, 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" şi 1/2" AF. 0, 2, 4, 6, 8 şi 10BA.

Vârfuri şurubelniţă: Cu fantă 3.5, 4.5, 5.5, 6mm.
În cruce Nr.1, Nr.2 Nr.3. **PZ** Nr.1, Nr.2, Nr.3.
TX T15, T20 şi T25. **Hex** 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" AF.

Accesorii: Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, articulaţie universală, prelungitoare 50, 75 şi 150mm.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
60	1.50kg	-0060K	54.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SETURI DE CHEI TUBULARE - SUPORT PĂTRAT ¼"

KENNEDY PROFESSIONAL

¼" Suport Ideal pentru asamblare şi service al mecanismelor mici, de precizie, asociate cu lucrări electrice, electronice, de aprindere şi refrigerare. Capetele tubulare sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroase/uleioase.
Designul bihexagonal în 12 puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor.
Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 şi BS 4006 : 1992**.
Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 şi BS 4006 : 1992**.

TSD46M - Set 46 Piese Metric

¼ **Capete tubulare standard şi adânci cu vârfuri şurubelniţă**
Capete tubulare: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
Capete tubulare adânci: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
Vârfuri şurubelniţa cu fantă 4, 5.5 şi 7mm.
În cruce Nr.1, Nr.2, Nr.3. **Hex** 3, 4, 5, 6 şi 8mm.

Accesorii: mâner T glisant, mâner clichet, prelungitor 50 şi 150mm, prelungire oscilantă 100 şi 250mm, articulaţie universală, mâner oscilant articulat 150mm, mâner de rotire.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
46	3.20kg	-4897K	146.20

TS46MA - Set 46 Piese & Inch

¼ **Capete tubulare standard cu vârfuri şurubelniţă**
Capete tubulare: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
Capete tubulare AF : 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" şi 1/2".
Vârfuri şurubelniţa cu fantă 4, 5.5mm. **În cruce** Nr.2 şi Nr.3.
Hex 3, 4, 5, 6, 8mm. **Hex** 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" şi 5/16" AF.

Accesorii: mâner T glisant, mâner clichet, prelungitor 50 şi 150mm, prelungire oscilantă 100 şi 250mm, articulaţie universală, mâner oscilant articulat 150mm, mâner de rotire.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
46	3.00kg	-4898K	146.20

TSD82MA - Set 82 Piese Metric & Inch

¼ **Capete tubulare standard şi adânci cu vârfuri şurubelniţă**
Capete tubulare.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA.
Capete tubulare adânci: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
Vârfuri de şurubelniţă: canelate:4, 5.5, 7mm. **În cruce:** Nr.1,Nr.2, Nr.3 şi Nr.4. **Hex:** 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF.
TZ: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Accesorii: mâner T glisant, mâner clichet, prelungitoare 100, 150 şi 250mm, prelungire oscilantă 50 şi 150mm, prelungire flexibilă 150mm, adaptor tată profil pătrat 3/8", mâner oscilant articulat 150mm, mâner de rotire, articulaţie universală.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
82	3.80kg	-4896K	178.20

MT50M - Set 50 Piese Metric

¼ **Capete tubulare standard:**
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner T glisant, prelungitoare 50, 150 şi 250mm, prelungire oscilantă 100mm, prelungire flexibilă 150mm, articulaţie universală, mâner oscilant articulat 150mm, mâner de rotire.

½ **Capete tubulare.:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 şi 36mm.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, articulaţie universală, mâner T glisant, mâner oscilant 375mm, prelungitoare 75 şi 250 mm, prelungiri oscilante 150mm.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
50	8.10kg	-4899K	276.30

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SET CHEI TUBULARE - SUPORT 3/8"

KENNEDY PROFESSIONAL

3/8" Suport Utilizate în industriile auto şi nu numai. Raportul masă - putere asigură fiabilitatea şi accesibilitatea ce sunt atât de importante în acest tip de mediu de producţie. Toate capetele tubulare profesioniste Kennedy sunt dublu moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroase/uleioase. Designul bi-hexagonal în 12 puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor. Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 978 şi BS 4006 : 1992**. Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 şi BS 4006 : 1992**.

S30M - Set 30 Piese Metric cu vârfuri şurubelniţă

Capete tubulare.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 şi 22mm.

Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Vârfuri şurubelniţă: Cu fantă: 5mm şi 6mm. **In cruce:** Nr.1, 2, 3 şi 4.

Accesorii: Mâner clichet. Mâner T glisant. Mâner oscilant. Articulaţie universală. Prelungitor 75mm. Prelungire oscilantă 150mm. Suport piese cu inserţie magnetică. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
30	3.50kg	-6170K	150.60

Accessorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

S40MA - 40 Piese Metric & Inch

Capete tubulare metrice şi inch: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm. 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" şi 7/8" AF.

Capete tubulare pentru bujii : M10 şi M14.

Accesorii: Mâner clichetă, mâner T glisant, articulaţie universală, bare de extensie de 75 şi 150mm , 150mm prelungitor flexibil, adaptoare tată 1/4" şi 1/2", cuplu hex 1/4". Cutie robustă cu gaură de siguranţă pentru lacăt şi mâner moale.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
40	3.60kg	-6175K	141.20

Accessorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

SD25MA - Set 25 Piese Metric & Inch

Capete tubulare bi-hex adânci pentru suporţi de 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 şi 22mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" şi 13/16" AF.

Accesorii: Mâner oscilant, bară T glisantă, prelungire 125mm. Suport piese cu inserţie magnetică. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
25	5.50kg	-6190K	110.20

Accessorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

SSD50M - Set 50 Piese Metric cu vârfuri şurubelniţă

Capete tubulare standard şi adânci:
Standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.

Adânci: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.

Vârfuri şurubelniţă: Cu fantă 5, 5.5 şi 6.5mm.

În cruce: Nr.1, 2, 3, 4. **Hex** 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Accesorii: Mâner clicheta,mâner T glisant, mâner rotativ,mâner oscilant, articulaţie universala, extensii de 125 şi 250mm,250mm extensie mobilă, adaptoare tată 1/4" şi 1/2", Cuplu pentru vârfuri hex 1/4". Cutie robustă cu gaură de siguranţă pentru lacăt şi mâner matlasat.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
50	4.75kg	-6180K	194.70

Accessorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL SS90MAW - Set 90 Piese Metric, Inch & Whitworth cu vârfuri șurubelniță



Capete tubulare.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22mm.
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" și 7/8" AF.
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" și 1/2" Whit.

Vârfuri șurubelniță: Cu fantă: 3/16", 7/32" și 1/4".
În cruce: Nr.1, 2, 3 și 4.
PZ: Nr.1, Nr.2 și Nr.3.
TX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 și T50. **Hex:** 3, 4, 5, 6, 8 și 10mm.
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" și 3/8" AF.

Capete tubulare bujii: M10 și M14.

Accesorii: Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant, articulație universală. prelungitoare 75, 125, 150, 250, 300 și 450mm, prelungire oscilantă 150 și 250mm, adaptoare tată de 1/4" și 1/2", cuplă hexagonală 1/4". Cutie robustă cu lacăt de siguranță și mâner moale.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
90	8.70kg	-6185K	339.50

Accessorii	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
încuietoare (pr)	-6000K	2.80

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS

3/8" Suport pătrat Confecționat din oțel crom-vanadiu industrial de înaltă calitate cu finisaj foarte lucios rezistent la coroziune. Raportul ridicat dintre forță și masă asigură fiabilitatea și accesibilitatea necesare pentru utilizarea sa în industriile auto, de asamblare, service și mentenanță. Designul bi-hexagonal permite un mai mare cuplu de torsiune și nu va rotunji piulițele existente. Capete tubulare confecționate în conformitate cu: **ANSI B107.5M:1987**. Accesorii confecționate în conformitate cu: **ANSI B107.10M:1982**.

Set 55 Piese Metric Capete tubulare Standard & adânci cu vârfuri șurubelniță

Capete tubulare standard și lungi:
Standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22mm.
Lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 și 22mm.

Capete tubulare bujii:: M10 și M14.

Vârfuri șurubelniță:
Phillips: Nr.1, 2 și 3.
Cu fanta: 5 și 6mm.
TX: T10, T15, T20, T30, T40 și T50.
Hex: 3, 4, 5, 6, 8 și 10mm.
Hex bit coupler.

Accesorii: clichet tip pârghie, mâner T glisant, mâner oscilant, mâner de rotire, articulație universală, prelungitoare 150 și 300mm, prelungire oscilantă 250mm. Cutie prevăzută cu mâner moale, închidere rapidă cu clemă și orificiu pentru lacăt.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
55	6.00kg	-6180K	182.00

Accessorii	Cod Comandă YMT-593	Preț/1 €
Cutie de schimb	-2870K	33.20

Set 55 Piese Metric & Inch

Capete tubulare bi-hex pentru suporți de 3/8".
Capete tubulare standard și lungi:
Standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22mm.
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" și 7/8" AF.

Lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" și 13/16" AF.

Capete tubulare bujii: M10 și M14.

Accesorii: clichet tip pârghie, mâner T glisant, articulație universală, prelungitoare 150 și 300mm, prelungire oscilantă 250mm, cuplă vârf hex de 1/4". Cutie prevăzută cu mâner moale, închidere rapidă cu clemă și orificiu pentru lacăt.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
55	5.70kg	-6200K	152.50

Accessorii	Cod Comandă YMT-593	Preț/1 €
Cutie de schimb	-2880K	33.20

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SETURI CHEI TUBULARE – SUPORT PĂTRAT ½"

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS

½" Suport pătrat Confecționate din oțel crom-vanadiu industrial cu finisaj foarte lucios și rezistent la coroziune și fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Capetele tubulare bi-hexagonale în 12 puncte permit cupluri de torsiune mai mari aplicate piuliților fără a le deteriora și prind piulițele uzate. Forța și designul robust de ½" le face potrivite pentru utilizare masivă întâlnită în agricultură, industria de service și intretinere. Capete tubulare confecționate în conformitate cu: **ANSI B107.5M:1987**. Accesorii confecționate în conformitate cu: **ANSI B107.10M:1982**.

30 Piese Metric

Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm.

Capete tubulare bujii: M14 și M10.

Accesorii: clichet cu pârghie cu eliberare rapidă și mâner de cauciuc, mâner T, articulație universală, prelungitoare de 75, 125 și 250mm, cutie robustă prevăzută cu orificiu pentru lacăt și mâner moale.

Nr. de piese	Greut. Ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
30	6.00kg	**-7992K**	**130.70**

Accesorii	Cod Comandă YMT-593	Preț/1 €
Inlocuire Cutie	**-2910K**	**33.20**

50 Piese Metric

Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 și 36mm.

Varfuri surubelnita: Hex 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 și 19mm. **Phillips** Nr.2, Nr.3 și Nr.4.

Vârfuri șurubelniță din crom molibden: 9 și 14mm chemically blacked.

Capete tubulare pt. bujii: M14 și M10.

Accesorii: mâner clichet din cauciuc negru, mâner T, mâner oscilant, articulație universală, prelungitoare 75, 125 și 250mm.

Cutie robustă cu suport magnetic pentru piese, orificiu pentru lacăt și mâner moale.



Nr. de piese	Greut. Ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
50	10.3kg	**-7994K**	**271.50**

Accesorii	Cod Comandă YMT-593	Preț/1 €
Inlocuire Cutie	**-2920K**	**45.30**

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Set de chei pentru bușoanele de golire a uleiului

DPK017

Un set divers de chei pătrate pentru bușoanele de golire a uleiului cu bară de manipulare. Fabricat din aliaj de crom vanadiu.

Conține: Cu prindere tată de 7mm pătrat, 8mm (5/16"), 9mm, (3/8"), 10mm, 11mm, 12mm și 13mm; cu prindere mamă pătrat 10mm; tată hex 8, 9, 10, 12, 14 și 17mm; tată triunghiulare 10mm; bară de manipulare.

17 PIESE

Produs Nr	Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
DPK017	17	**-1720K**	**50.10**

Set de chei pentru bujie incandescente

GPS060

Un set complet de prize pentru bujii incandeșcente cu articulații universale de folosit in zone dificile.
Fabricat din aliaj crom vanadiu cu inserție de neopren pentru a proteja bujia.

Conține: 8, 9, 10, 12, 14 și 16mm. Chei de bujii incandeșcente.

6 PIESE

Produs Nr	Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
GPS060	6	**-1740K**	**39.30**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING — Trusă de scule combinată cu mânere cu clichet și chei

Trusa cu scule combinate cu mânere cu clichet şi cheie din 208 piese Senator este livrată cu o cutie de depozitare din plastic. **Conținut:** Mânere de şurubelniță 1/2": 13 - 32mm. **Prize de adâncime:** 16 - 22mm. **E-prize:** 20, 22, 24mm. **Vârfuri de în şurubare:** Hex 14mm, TX 70. **Convertori:** 1/2" pătrat tată x 3/8" pătrat mamă. **Accesorii:** 125, 250mm bare prelungitoare, 1/2" îmbinare universală acționare, bară în T, mâner cu clichet din material bicomponent cu eliberare rapidă. **prize de înşurubare 3/8":** 10 - 19mm. **Prize de profunzime:** 10 - 15mm. **Prize de bujii:** 16, 18, 21mm. **E-prize:** 10 - 18mm. **Vârfuri de înşurubare:** cu fantă 6 - 12. PZ No. 1, 2, 3. în cruce No.1, 2, 3, 4. Hex 6 - 12mm. TX 40 - 60. cu siguranță TX 40 - 60. cu caneluri 5, 6, 8. **Convertoare:** 3/8" pătrat mamă x 5/16" Hex acționare, 3/8" pătrat mamă x 1/4" pătrat tată. Accesorii: 75mm bară de extensie, îmbinare universală, mâner cu clichet din material bicomponent cu eliberare rapidă. **Prize acționare 1/4":** 4 - 14mm. **Prize de profunzime:** 4 - 10mm. **E-prize:** 4 - 8mm. **Vârfuri de înşurubare:** cu fantă 4 - 7mm. PZ No.0, 1, 2. în cruce No.0, 1, 2, TX 8 - 30. cu siguranță TX 8 - 30. Hex 3 - 6mm. **convertoare:** 1/4" pătrat mamă x 1/4" acționare hex. **Accesorii:** 50, 100mm bare de extensie, îmbinare universală, bară în T, piuliță mâner cu filet, mâner cu clichet din material bicomponent cu eliberare rapidă. **Chei de combinație:** 8 - 19mm. **Chei hexagonale:** 1.5, 2.0, 2.5mm. **Vârf magnetic:** 1/4" acționare hexagonală. **Vârfuri de şurubelniță:** 1/4" Hex acționare. **Convertor:** 2x 1/4" pătrat tată, **cu fantă** 2x 3.5, 4mm 1x 5.5, 6.5, 8mm, **PZ** No.1, 2, 3, **în cruce** 2x No.0, 1, 2, 3, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, **trei aripi** No.1, 2, 3, 4, **pătrat** 1, 2 ,3, Hex 2, 3, 4, 5, 6, 7mm.

208 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
208	10.7kg	-9000K	217.30

SE24M - Set 24 Piese Metrice

24 PIESE

1/2 **Capete tubulare.:** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 şi 32mm.

Accesorii: mâner clichet, mâner T, cu mâner cotit, articulație universală, prelungitoare 125 şi 250mm.

SE24MA - Set 24 Piese Metrice și în inch

BRICOLAJ

Capete tubulare.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 şi 22mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8" şi 15/16" AF.



Model Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
SE24M	24	4.00kg	-0120K	72.80
SE24MA	24	4.00kg	-0160K	75.30

SE42MAW - Set 42 Piese Metrice și în inch

1/2 **Capete tubulare:** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 şi 27mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16" şi 1 1/4" AF. 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" şi 5/8" BSW.

Capete tubulare bujii: M14 (21mm).

Accesorii: clichet, mâner T, mâner cotit, articulație universală, prelungitoare 125 şi 250mm

42 PIESE



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preț/1 €
42	6.15kg	-0180K	112.60

UNELTE MANUALE

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Set prize pentru senzori de oxigen 'EGO', '02', 'Lambda'

3 PIESE

Set 3 piese universale. Esențial pentru asigurarea service-ului sistemelor de vehicule controlate de calculatoare. Îndepărtează cu uşurință senzorii de oxigen ai evacuări de gaz (cunoscuți ca senzori 'EGO', 'O2' sau 'Lambda'), întrerupătoarele de vid şi întrerupătoarele de presiune. Potrivit pt injectoarele Diesel din automobilele: Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall şi VW. Realizat din fontă tratată termic.





Setul conține:
22mm (7/8") hex, 1/2" priză pătrată cu fantă laterală de 7.5mm pentru spațiul firului de senzor. Priza are 22mm hex. Lungimea generală 80mm. 22mm (7/8") hex, cheie stil picior de cioară, 1/2" transmisie pătrată (dublu pătrată pentru acces uşor). Cu fantă de lungime completă de 11mm pentru spațierea totală a firului întrerupătorului/senzorului. 22mm (7/8") hex, cheie stil picior de cioară, 3/8" acționare pătrată. Cu fantă de lungime completă de 8.6mm pentru spațierea totală a firului întrerupătorului/ senzorului.

Descriere	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
Set de prize senzori	-8020K	34.90

Set cheie capac pt. filtru de ulei

Chei pentru capace de filtru confecționate din crom vanadium cu finisaj satinat. A se utiliza cu chei de antrenare pătrate de 3/8" sau 1/2" pentru îndepărtarea filtrelor pentru cartuşe.

Conținut: - 24, 27, 30, 32, 36, 38mm şi adaptor de 1/2" - 3/8".

7 PIESE

Diametru (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-503	Preț/1 €
60 - 140	430g	-1790K	55.10

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SETURI CHEI TUBULARE – SUPORT PĂTRAT ½"

KENNEDY PROFESSIONAL

½" Suport Cea mai populară dimensiune de antrenor utilizat în industria de service şi de mentenanţă. Această popularitate se datorează durităţii sale şi robustăţii. Toate capetele tubulare profesionale Kennedy sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a capetelor atunci când mâinile sunt unsuroase/uleioase. Designul bi-hexagonal în 12 puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor. Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 şi BS 4006 : 1992**.
Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 şi BS 4006 : 1992.**

M20M - Set Metric 20 piese

Capete tubulare.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 125 şi 250mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
20	4.90kg	-7983K	176.40

Accesorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

M25M - Set Metric 25 piese

Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75,125 şi 250 mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.



Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
25	4.90kg	-7985K	191.10

Accesorii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Încuietori (Pereche)	-6000K	2.80

M30MSH - Set Metric 30 piese - hexagonale

Capete tubulare: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 şi 32mm.

Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75,125 şi 250 mm. Furnizate într-o cutie de transport din plastic rezistentă la impact cu mâner ergonomic, cleme cu închidere rapidă şi orificiu pentru lacăt.

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
30	5.55kg	-7940K	145.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SETURI CHEI TUBULARE – SUPORT PĂTRAT ½"

KENNEDY PROFESSIONAL

½" Suport Pătrat Cea mai populară dimensiune de antrenor utilizat în industria de service şi de mentenanţă. Această popularitate se datorează durităţii sale şi robustăţii. Toate capetele tubulare profesionale Kennedy sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a capetelor atunci când mâinile sunt unsuroase/uleioase. Designul bi-hexagonal în 12 puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor. Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 & BS 4006 : 1992**.
Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 & BS 4006 : 1992**.

M30M - Set Metric 30 Piese



Capete tubulare. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 şi 32mm.

Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75, 125 şi 250mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

30 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
30	5.50kg	-7991K	168.70

Accesorii	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Încuietoare (pereche)	-6000K	2.80

M30MA - Set 30 Piese Metric & Inch

Capete tubulare: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 şi 24mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" şi 7/8" AF.

Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75, 125 şi 250mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

30 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
30	5.30kg	-7987K	196.60

Accesorii	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Încuietoare (pereche)	-6000K	2.80

MD30MA - Set 30 Piese Lungi Metric & Inch

Capete tubulare.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 şi 32mm. 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/8" şi 1 1/4" AF.

Accesorii: Mâner cotit, mâner oscilant. Suport piese cu inserţie magnetică. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

30 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
30	12.2kg	-7997K	203.50

Accesorii	Cod Comandă KEN-567	Preţ/1 €
Încuietoare (pereche)	-6000K	2.80

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SETURI CHEI TUBULARE – SUPORT PĂTRAT ½"

UNELTE MANUALE

KENNEDY PROFESSIONAL MS50M - Set Metric 50 piese cu vârfuri de înșurubat



Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 şi 36mm.

Vârfuri de înșurubat:
în cruce: No.2, No.3, No.4.
Hex: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 şi 19mm.
Vârfuri şurubelniță: 9 şi 14mm

Capete tubulare bujii:: M10 şi M14.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, mâner oscilant, articulație universală, prelungitoare 75,125 şi 250mm. Suport piese cu inserție magnetică. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

50 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
50	9.85kg	-7993K	325.20

Accesorii	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
închizătoare (pereche)	-6000K	2.80

M70MAW - Set 70 Piese Metric, Inch & Whitworth



Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 şi 36mm. 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16" şi 1 1/4"AF. 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" şi 3/4" Whit.

Adaptoare cu vârf hexagonal: 1/4" şi 5/16".

Capete tubulare bujii: M10 şi M14.

Convertoare: 1/2" mamă cu profil pătrat x 3/4" tată cu profil pătrat, 1/2" mamă cu profil pătrat x 3/8" tată cu profil pătrat.

Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, mâner oscilant, articulație universală, prelungitoare 75,125, 250 şi 450mm, prelungiri oscilante 125 şi 250mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

70 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preț/1 €
70	12.2kg	-7995K	349.10

Accesorii	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Incuietori (pereche)	-6000K	2.80

YAMOTO INDUSTRIAL SOCKET SETS

½" Tijă pătrată Fabricat din oțel crom vanadiu de calitate superioară cu finisaj rezistent la coroziune şi lucios, fără aluminiu pentru a asigura lipsa scânteilor. Capetele tubulare in 12 puncte bihexagonale cu prindere laterală permit aplicarea forței de răsucire mai mari pe piulițe fără a cauza deteriorarea piulițelor. Designul puternic şi robust le face potrivite pentru uz intens in agricultură, servicii şi intreținere. Capete tubulare conform: **ANSI B107.5M: 1987**. Accesorii conform: **ANSI B107.10M: 1982**.

Set 50 Piese Metric, Inch & Whitworth



Capete tubulare.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 şi 32mm. 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4" A/F. 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" şi 5/8" Whit.

Capete tubulare bujii: M14 şi M10.

Accesorii: clichet cu pârghie cu eliberare rapidă şi mâner de cauciuc, mâner T, mâner oscilant cu cauciuc, articulație universală, prelungitoare 125 şi 250mm. Suport piese cu inserție magnetică. Cutie robustă cu orificiu pentru lacăt şi mâner ergonomic.

50 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-582	Preț/1 €
50	9.40kg	-7996K	197.10

Accesorii	Cod Comandă YMT-593	Preț/1 €
Cutie de Schimb	-2950K	46.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SETURI CHEI TUBULARE – SUPORT PĂTRAT ¾" ŞI 1"

SENATOR QUALITY TOOLING — SH 26MA - Set 26 Piese Metric & Inch

Capete tubulare: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 şi 50mm.
7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 3/16", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8" şi 2" AF.

Accesorii: prelungitoare 100 şi 200mm, mâner clichet şi mâner T.

26 PIESE

BRICOLAJ

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-582	Preţ/1 €
26	18.0kg	-0200K	349.10

KENNEDY PROFESSIONAL

¾" Suport O gamă pentru aplicaţii de înaltă calitate, concepută pentru a satisface cerinţele maşinilor agricole şi instalaţiilor de mare capacitate, statice sau mobile. Toate capetele tubulare profesionale Kennedy sunt moletate pentru a oferi o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a capetelor atunci când mâinile sunt unsuroase/uleioase. Designul bi-hexagonal în 12 puncte ce permite acţionarea din lateral oferă un cuplu mai mare decât capetele tubulare obişnuite, prind piuliţele uzate şi nu vor rotunji piuliţele existente. Confecţionate din crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Marginea teşită asigură o localizare rapidă a bolţurilor. Capete tubulare confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 şi BS 4006 : 1992.** Accesorii confecţionate în conformitate cu: **ANSI B107.10M : 1982 şi BS 4006 : 1992.**

L22M - Set Metric 22 piese



Capete tubulare bi-hexagonale
22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55 şi 60mm.

Accesorii:
clichet tip pârghie, mâner T glisant, mâner oscilant, articulaţie universală, prelungitoare 100, 200 şi 410mm. Cutie robustă cu închidere precisă şi mâner ergonomic.

22 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
22	23.8kg	-8720K	517.40

L36MA - Set 36 Piese Metric & Inch



Capete tubulare bi-hexagonale:
22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, şi 50mm.
7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8", 1 11/16", 1 3/4", 1 13/16", 1 7/8" şi 2" AF.

Accesorii: Cap de clichet cu mâner universal de 550 mm, cap glisant, convertor din 1" în ¾", prelungitoare 200 şi 400mm.

36 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
36	29.3kg	-8740K	643.30

Set capete tubulare 15 Piese Metrice

Capete tubulare:
36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 şi 80mm.

Accesorii: capete clichet şi T glisant, mâner universal 550mm, prelungitoare 200 şi 400mm.

15 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-582	Preţ/1 €
15	18.0kg	-9470K	773.70

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

CAPETE TUBULARE DE IMPACT

KENNEDY *Capete tubulare de impact din crom molibden și accesorii*

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

1/4 Capete 1/4", dimensiune în cm, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.



Tip A Tip B

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
6	A	13.0	10.0	6.0	23.0	15g	-0640K	2.70
7	A	13.0	11.3	6.0	23.0	15g	-0650K	2.70
8	A	13.0	12.5	7.0	23.0	15g	-0660K	2.70
9	A	13.0	13.8	7.0	23.0	15g	-0670K	2.70
10	A	13.0	15.0	7.0	23.0	17g	-0680K	2.70
11	A	13.0	16.3	8.0	23.0	20g	-0690K	2.70
12	B	13.0	17.0	8.0	23.0	17g	-0700K	2.80
13	B	13.0	18.8	8.0	23.0	22g	-0710K	3.10
14	B	13.0	20.0	8.0	23.0	20g	-0720K	3.10

1/4 3/8" Reductoare de acționare și adaptoare

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/8" x 1/4"	40g	-7380K	5.30
1/4" x 3/8"	40g	-7400K	5.30

3/8 3/8" Drive Metric, Standard Length, 6-Point

Conform to: **DIN 3129**.



Tip A Tip B Tip C

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
6	A	19.0	11.0	4.0	30.0	35g	-1240K	3.20
7	A	19.0	12.5	8.0	30.0	40g	-1250K	3.20
8	A	19.0	13.8	8.0	30.0	40g	-1260K	3.30
9	A	19.0	15.0	8.0	30.0	40g	-1270K	3.40
10	A	19.0	16.0	8.0	30.0	40g	-1280K	3.40
11	A	19.0	17.5	9.0	30.0	40g	-1290K	3.40
12	B	19.0	19.0	9.0	30.0	40g	-1300K	3.40
13	A	22.0	20.0	9.0	30.0	55g	-1310K	3.40
14	A	22.0	21.0	9.0	30.0	55g	-1320K	3.40
15	B	22.0	22.0	11.0	30.0	55g	-1330K	3.40
16	C	22.0	24.0	11.0	30.0	60g	-1340K	3.40
17	C	22.0	25.0	11.0	30.0	60g	-1350K	3.40
18	C	22.0	26.0	11.0	30.0	60g	-1360K	3.40
19	C	22.0	27.5	11.0	30.0	70g	-1370K	3.40
20	C	22.0	28.0	12.0	30.0	70g	-1380K	3.40
21	C	22.0	30.0	13.0	30.0	70g	-1390K	3.40
22	C	24.0	32.0	13.0	30.0	85g	-1400K	3.40

3/8 3/8" Reductoare de acționare și adaptoare

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/8" x 1/4"	40g	-7380K	5.30
1/4" x 3/8"	40g	-7400K	5.30
1/2" x 3/8"	70g	-7410K	5.80
3/8" x 1/2"	70g	-7420K	6.40

1/4 1/4" Bare de extensie

lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
50 (2")	24g	-7490K	6.40
100 (4")	43g	-7495K	7.00

3/8 3/8" Dimensiune în țoli, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.



Tip A Tip B

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
1/4"	A	19.0	11.0	4.0	30.0	30g	-1430K	3.20
5/16"	A	19.0	12.5	8.0	30.0	30g	-1440K	3.20
3/8"	A	19.0	14.5	8.0	30.0	35g	-1460K	3.20
7/16"	A	19.0	17.0	9.0	30.0	35g	-1470K	3.20
1/2"	B	19.0	19.0	9.0	30.0	35g	-1480K	3.20
9/16"	B	20.0	20.0	9.0	30.0	40g	-1490K	3.20
5/8"	B	24.0	24.0	11.0	30.0	70g	-1500K	3.40
11/16"	B	24.0	24.0	11.0	30.0	70g	-1510K	3.40
3/4"	B	26.0	26.0	11.0	30.0	80g	-1520K	3.40

3/8 3/8" Bare de extensie

lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
50 (2")	24g	-7500K	5.50
100 (4")	43g	-7510K	7.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Capete tubulare de impact in crom molibden și accesorii

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate.
Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

3/8" metric, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.



Tip A | Tip B | Tip C

Diam. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	A	19.0	12.5	12.0	65.0	75g	-1700K	4.30
8	A	19.0	13.8	12.0	65.0	80g	-1710K	4.30
10	A	19.0	16.0	12.0	65.0	80g	-1720K	4.30
11	A	19.0	17.5	25.0	65.0	80g	-1730K	4.30
12	B	19.0	19.0	25.0	65.0	90g	-1740K	4.30
13	A	22.0	20.0	25.0	65.0	120g	-1750K	4.30
14	A	22.0	21.0	25.0	65.0	120g	-1650K	4.30
15	B	22.0	22.0	25.0	65.0	120g	-1760K	4.30
16	C	22.0	24.0	25.0	65.0	140g	-1770K	4.30
17	C	22.0	25.0	25.0	65.0	140g	-1780K	4.60
18	C	22.0	26.0	25.0	65.0	150g	-1790K	4.90
19	C	22.0	27.5	25.0	65.0	170g	-1800K	4.90
21	C	22.0	30.0	25.0	65.0	185g	-1820K	4.90

3/8" diametre în țoli, capete lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Tip A | Tip B

Diam. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/8"	A	19.0	14.5	12.0	65.0	80g	-1840K	4.50
7/16"	A	19.0	17.0	25.0	65.0	80g	-1850K	4.50
1/2"	B	19.0	19.0	25.0	65.0	90g	-1860K	4.50
9/16"	B	20.0	20.0	25.0	65.0	100g	-1870K	4.50
3/4"	B	26.0	26.0	25.0	65.0	100g	-1880K	4.50

Capete tubulare de impact hex pentru Suport pătrat de 3/8"

Dimensiuni hexagon:
4, 5, 6, 7, 8, 10 și 12mm.
Conform **DIN 3129**.

Dim.	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
4	50mm	40g	-1960K	7.10
5	50mm	45g	-1962K	7.10
6	50mm	45g	-1964K	7.10
7	50mm	45g	-1966K	7.10
8	50mm	50g	-1968K	7.10
10	50mm	60g	-1970K	7.10
12	50mm	70g	-1972K	7.10

Set de 7 piese
Piesele sunt descrise mai sus.

7 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	550g	-9820K	42.30

39 Piese Set - Metric & Inch

Lungime standard: metric 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22mm.

Lungime standard: A/F 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", și 3/4".

Capete lungi: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 21mm.

39 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
39	3.50kg	-9810K	113.90

UNELTE MANUALE

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Capete tubulare extractoare de Impact pentru suport pătrat de 3/8"

Capete tubulare extractoare de impact pentru suport pătrat cu filet pe dreapta rotunjite, blocate sau vopsite, canalele spiralate inverse sunt concepute pentru a pătrunde în piulițele și șuruburile blocate, pentru extragere. Tija aruncătoare va scoate elementele de prindere din capetele tubulare, odată extrase.

Conține: capete tubulare extractoare 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19mm plus tijă aruncătoare.

10 PIESE



Produs Nr.	Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
SSE10M	10 - 19	660g	-9800K	58.80

Piesă de schimb tijă aruncătoare

Pentru	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
SSE10M	11g	-7960K	1.20

Capete tubulare extractoare individuale

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
10	33g	-1980K	6.40
11	34g	-1981K	6.40
12	35g	-1982K	6.40
13	36g	-1983K	6.40
14	37g	-1984K	6.40
15	51g	-1985K	6.40
16	57g	-1986K	6.40
17	68g	-1987K	6.60
19	85g	-1989K	7.00

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

CAPETE TUBULARE DE IMPACT

KENNEDY Capete tubulare de impact din crom molibden

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

½" metric, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.





Tip A | Tip B | Tip C

Diam. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
9	A	25.0	12.0	12.0	38.0	90g	-2010K	4.40
10	A	25.0	17.5	12.0	38.0	90g	-2020K	4.60
11	A	25.0	18.7	12.0	38.0	95g	-2030K	4.60
12	A	25.0	20.0	12.0	38.0	100g	-2040K	4.60
13	A	25.0	21.0	12.0	38.0	100g	-2050K	4.90
14	A	25.0	22.5	12.0	38.0	100g	-2060K	4.90
15	A	30.0	23.7	12.0	38.0	140g	-2070K	5.60
16	A	30.0	25.0	12.0	38.0	140g	-2080K	5.60
17	A	30.0	26.0	13.0	38.0	140g	-2090K	5.60
18	A	30.0	27.5	13.0	38.0	140g	-2100K	5.60
19	A	30.0	28.7	13.0	38.0	140g	-2110K	5.60
20	B	30.0	30.0	13.0	38.0	140g	-2120K	6.60
21	B	30.0	30.0	13.0	38.0	130g	-2130K	6.60
22	C	30.0	32.0	13.0	38.0	140g	-2140K	6.60
23	C	30.0	32.0	13.0	38.0	140g	-2150K	6.60
24	C	30.0	35.0	20.0	45.0	180g	-2160K	6.80
26	C	30.0	38.0	22.0	50.0	200g	-2180K	6.80
27	C	30.0	38.7	22.0	50.0	310g	-2190K	6.80
28	C	30.0	40.0	22.0	50.0	230g	-2200K	6.80
30	C	30.0	42.0	22.0	50.0	230g	-2220K	7.10
32	C	30.0	44.0	28.0	50.0	250g	-2230K	7.70
36	C	30.0	49.0	28.0	50.0	250g	-2250K	8.00

½" diametre în inch lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (inch)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/8"	A	22.0	16.0	12.0	38.0	70g	-2270K	4.00
7/16"	A	22.0	18.0	12.0	38.0	70g	-2280K	4.00
1/2"	A	22.0	20.0	12.0	38.0	70g	-2290K	4.00
9/16"	A	24.0	22.0	12.0	38.0	80g	-2300K	4.00
5/8"	B	25.0	25.0	12.0	38.0	85g	-2320K	4.90
11/16"	B	26.0	26.0	13.0	38.0	90g	-2330K	5.70
3/4"	B	28.0	28.0	13.0	38.0	100g	-2340K	5.70
13/16"	B	30.0	30.0	13.0	38.0	125g	-2350K	6.40
7/8"	B	32.0	32.0	13.0	38.0	150g	-2360K	6.40
15/16"	B	34.0	34.0	13.0	38.0	170g	-2370K	7.00
1"	B	36.0	36.0	14.0	38.0	190g	-2380K	7.30
1 1/16"	B	38.0	38.0	16.0	40.0	205g	-2390K	8.50
1 1/8"	C	38.0	40.0	16.0	40.0	235g	-2400K	9.00
1 3/16"	C	38.0	42.0	16.0	40.0	255g	-2410K	9.50
1 1/4"	C	38.0	44.0	18.0	40.0	270g	-2420K	10.50

½" diametre în BSW, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
5/16"	A	30.0	25.0	12.0	38	140g	-2510K	10.50
3/8"	A	30.0	27.5	13.0	38	140g	-2520K	10.50
7/16"	B	30.0	30.0	13.0	38	140g	-2530K	12.20
1/2"	C	30.0	35.0	20.0	45	190g	-2540K	13.60
9/16"	C	30.0	38.0	22.0	50	210g	-2550K	13.60
5/8"	C	30.0	40.0	22.0	50	305g	-2560K	19.30
11/16"	C	30.0	44.0	28.0	50	305g	-2570K	19.30
3/4"	C	30.0	44.0	28.0	50	305g	-2580K	19.30

Seturi capete tubulare de impact

Capetele tubulare sunt confecționate din oțel crom-molibden de cea mai înaltă calitate, dimensiunea acestora fiind clar marcată cu laser pentru identificare ușoară și rapidă. Cutie de transport robustă și rezistentă la impact.
În conformitate cu: **Metric DIN 3129, Inch SAE, Standardul federal SUA GGG-W-660A**.

9 Piese Set - Metric

Lungime standard: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27 și 30mm.

9 PIESE

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
9	1.70kg	-9870K	43.30

18 Piese Set - Metric

Lungime standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 și 32mm.

18 PIESE

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
18	3.40kg	-9860K	86.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Capete tubulare de impact din crom molibden

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

1/2" Reductoare de acționare și adaptoare

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
1/2" x 3/8"	70g	-7410K	5.80
3/8" x 1/2"	70g	-7420K	6.40
3/4" x 1/2"	175g	-7430K	8.80
1/2" x 3/4"	335g	-7440K	15.40

Articulații universale cu bilă

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
1/2" x 1/2"	140g	-7840K	13.20

1/2" Dimensiune în cm, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.



Tip A **Tip B** **Tip C**

Priza. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
10	A	25.0	17.5	14.0	78.0	170g	-2600K	7.70
11	A	25.0	18.7	14.0	78.0	170g	-2610K	7.70
12	A	25.0	20.0	14.0	78.0	175g	-2620K	7.70
13	A	25.0	21.0	14.0	78.0	180g	-2630K	8.60
14	A	25.0	22.5	17.0	78.0	210g	-2640K	9.20
15	A	30.0	23.7	17.0	78.0	200g	-2650K	9.70
16	A	30.0	25.0	17.0	78.0	200g	-2660K	9.70
17	A	30.0	26.0	17.0	78.0	260g	-2670K	9.90
18	A	30.0	27.5	17.0	78.0	270g	-2680K	9.90
19	A	30.0	28.7	19.0	78.0	260g	-2690K	9.90
21	B	30.0	30.0	24.0	78.0	260g	-2700K	9.90
22	C	30.0	32.0	24.0	78.0	290g	-2710K	10.20
23	C	30.0	32.0	24.0	78.0	290g	-2720K	10.20
24	C	30.0	35.0	24.0	78.0	290g	-2730K	11.30
27	C	30.0	38.7	54.0	78.0	330g	-2740K	11.90
28	C	30.0	40.0	54.0	78.0	350g	-2750K	12.20
30	C	30.0	42.0	54.0	78.0	450g	-2760K	13.70
32	C	30.0	44.0	54.0	78.0	370g	-2770K	14.40

1/2" Bare de extensie

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
125(5")	230g	-7520K	7.30
150(6")	270g	-7530K	8.00
250(10")	445g	-7540K	13.20
300(12")	620g	-7550K	13.20
380(15")	740g	-7560K	24.90

Set capete tubulare de impact pentru piulițe de bucșă

7 PIESE

Aceste capete tubulare extra lungi sunt mono-hexagonale în șase puncte cu finisaj oxidat negru și conforme cu **DIN 3129, Inch SAE și Standardul federal SUA GGG-W-660A**.

Cutia de depozitare rezistentă la impact conține: capete tubulare de 29, 30, 32, 34, 35, 36 și 38mm pentru antrenor pătrat de 1/2".

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	5.3kg	-9888K	130.00

1/2" dimensiune în țoli, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Priza (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/8"	A	22.0	16.0	14.0	78.0	140g	-2780K	6.70
7/16"	A	22.0	18.0	14.0	78.0	160g	-2790K	7.50
1/2"	A	22.0	20.0	14.0	78.0	200g	-2800K	7.50
9/16"	A	24.0	22.0	17.0	78.0	180g	-2810K	7.50
5/8"	B	24.0	24.0	17.0	78.0	210g	-2820K	7.70
11/16"	B	26.0	26.0	17.0	78.0	190g	-2830K	8.00
3/4"	B	28.0	28.0	19.0	78.0	235g	-2840K	8.80
13/16"	B	30.0	30.0	24.0	78.0	260g	-2850K	9.00
7/8"	B	32.0	32.0	24.0	78.0	290g	-2860K	9.90
15/16"	B	34.0	34.0	24.0	78.0	340g	-2870K	10.70
1"	B	36.0	36.0	24.0	78.0	340g	-2880K	11.00
1 1/16"	B	38.0	38.0	24.0	78.0	440g	-2890K	14.40
1 1/8"	C	38.0	40.0	24.0	78.0	410g	-2900K	14.40

1/2" Dimensiune în BSW, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Priza (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
5/16"	A	30.0	25.0	17.0	78	200g	-2910K	8.00
3/8"	A	30.0	27.5	17.0	78	250g	-2920K	8.60
7/16"	B	30.0	30.0	24.0	78	300g	-2930K	8.60
1/2"	C	30.0	35.0	24.0	78	360g	-2940K	9.50
9/16"	C	30.0	38.7	24.0	78	440g	-2950K	11.40
5/8"	C	30.0	40.0	24.0	78	480g	-2960K	13.40
11/16"	C	30.0	44.0	24.0	78	500g	-2970K	13.40
3/4"	C	30.0	44.0	24.0	78	450g	-2980K	18.30

7 Piese Set - Metric lungi

7 PIESE

10, 13, 14, 17, 19, 24 și 30mm.

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	2.20kg	-9880K	53.30

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

CAPETE TUBULARE DE IMPACT

KENNEDY Capete tubulare de impact pt piulițe de roți, suport ½"

Diametre: 17, 19 şi 21mm.
Colorate, pentru identificare uşoară.
Pt. inele sau ace de reținere.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
17	85mm	225g	-3080K	11.70
19	85mm	225g	-3082K	12.10
21	85mm	255g	-3084K	12.40

Set 3 piese
Vezi mai sus pt. conținut

3 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3	895g	-9886K	43.30

Capete tubulare de impact hex pentru ½ Suport pătrat de ½"

Mărimi hex:
6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 şi 19mm.

Dim. (mm)	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
6	75mm	95g	-3010K	8.00
7	75mm	95g	-3012K	8.00
8	75mm	105g	-3014K	9.30
10	75mm	120g	-3016K	10.10
12	75mm	130g	-3018K	10.10
14	75mm	150g	-3020K	10.10
15	75mm	155g	-3022K	10.10
17	75mm	175g	-3024K	10.10
18	75mm	195g	-3026K	11.50
19	75mm	200g	-3028K	11.90

Set 10 piese
½ Vezi mai sus pt. conținut

10 PIESE

Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
10	1.76kg	-9882K	69.50

Capete tubulare de impact TX ½ pt. suport pătrat ½"

Suporti TX :
T40, T45, T47, T50, T55, T60 şi T70.

Dim.	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
T40	55mm	80g	-3060K	9.50
T45	55mm	80g	-3062K	9.50
T47	55mm	85g	-3064K	9.50
T50	55mm	85g	-3066K	9.50
T55	55mm	90g	-3068K	9.50
T60	55mm	95g	-3070K	9.50
T70	55mm	105g	-3072K	10.00

Set 16 piese
½ Capete TX (lungime 55 mm): T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70.Capete tubulare TX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.Conform standardului DIN 3129. Livrat în cutie de depozitare robustă, din plastic rezistent la impact.

16 PIESE



Nr. de piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
16	1.91kg	-9884K	111.40

Capete tubulare de impact ½ E-TX pt. suport ½"

Dim.	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
E10	40mm	70g	-3040K	7.20
E11	40mm	70g	-3042K	7.20
E12	40mm	70g	-3044K	7.20
E14	45mm	75g	-3046K	7.20
E16	45mm	75g	-3048K	7.20
E18	45mm	75g	-3050K	8.20
E20	45mm	115g	-3052K	8.20
E22	45mm	140g	-3054K	8.90
E24	45mm	145g	-3056K	8.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Capete tubulare de impact din crom molibden

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

3/4" metric, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.





Tip A Tip B Tip C

Diam. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
16	A	44.0	27.0	11.0	50.0	367g	-3090K	9.20
17	A	44.0	31.0	12.0	50.0	400g	-3100K	9.90
18	A	44.0	32.0	13.0	50.0	433g	-3110K	9.90
19	A	44.0	33.0	13.0	50.0	433g	-3120K	9.90
20	A	44.0	34.0	14.0	50.0	433g	-3130K	9.90
21	A	44.0	35.0	15.0	50.0	400g	-3140K	10.20
22	A	44.0	37.0	15.0	50.0	400g	-3150K	10.50
23	A	44.0	38.0	16.0	50.0	400g	-3160K	10.50
24	A	44.0	39.0	16.0	50.0	433g	-3170K	10.70
25	A	44.0	40.0	16.0	50.0	433g	-3180K	10.80
26	A	44.0	41.0	16.0	50.0	433g	-3190K	10.90
27	A	44.0	43.0	19.0	54.0	433g	-3200K	10.90
28	B	44.0	44.0	19.0	54.0	433g	-3210K	10.90
29	C	44.0	45.0	21.0	54.0	450g	-3220K	11.00
30	C	44.0	47.0	21.0	54.0	500g	-3230K	11.30
32	C	44.0	49.0	22.0	56.0	500g	-3240K	11.30
33	C	44.0	51.0	22.0	56.0	500g	-3250K	11.30
34	C	44.0	52.0	22.0	56.0	550g	-3260K	11.30
35	C	44.0	53.0	22.0	56.0	550g	-3270K	12.10
36	C	44.0	54.0	25.0	56.0	600g	-3280K	12.10
38	C	44.0	57.0	25.0	58.0	600g	-3300K	12.20
41	C	44.0	60.0	27.0	58.0	700g	-3310K	13.90
42	C	44.0	62.0	27.0	58.0	700g	-3320K	18.10
46	C	44.0	67.0	30.0	63.0	800g	-3330K	19.80
47	C	44.0	68.0	30.0	68.0	900g	-3340K	20.00
50	C	54.0	71.0	32.0	72.0	1200g	-3350K	22.70

3/4" diametre în țoli, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (inch)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
5/8"	A	38.0	27.5	11.0	50	267g	-3360K	10.20
11/16"	A	38.0	29.0	12.0	50	267g	-3370K	10.20
3/4"	A	38.0	30.0	13.0	50	267g	-3380K	10.20
13/16"	A	38.0	32.0	15.0	52	300g	-3390K	10.20
7/8"	A	38.0	34.0	15.0	52	300g	-3400K	10.20
15/16"	A	38.0	36.0	16.0	52	300g	-3410K	10.20
1"	C	38.0	40.0	16.0	52	333g	-3420K	10.20
1 1/16"	C	38.0	40.0	19.0	52	333g	-3430K	10.20
1 1/8"	B	42.0	42.0	21.0	52	333g	-3440K	10.20
1 3/16"	B	44.0	44.0	21.0	52	367g	-3450K	10.20
1 1/4"	B	44.0	44.0	22.0	52	367g	-3460K	10.20
1 5/16"	C	44.0	47.0	22.0	56	450g	-3470K	10.20
1 3/8"	C	44.0	50.0	22.0	56	450g	-3480K	11.40
1 7/16"	C	44.0	51.0	25.0	56	500g	-3490K	11.70
1 1/2"	C	44.0	53.0	25.0	56	500g	-3500K	13.60
1 5/8"	C	44.0	58.0	27.0	62	700g	-3520K	15.90
1 11/16"	C	44.0	63.5	27.0	62	800g	-3530K	17.80
1 3/4"	C	44.0	65.0	27.0	62	800g	-3540K	20.70
1 13/16"	C	44.0	67.0	30.0	68	900g	-3550K	23.20
1 7/8"	C	44.0	68.0	30.0	68	900g	-3560K	23.20

3/4" diametre în BSW, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
9/16"	A	44.0	41.0	16.0	50	433g	-3620K	27.00
11/16"	C	44.0	48.0	21.0	56	450g	-3640K	27.00
3/4"	C	44.0	51.0	22.0	56	500g	-3650K	27.00
7/8"	C	44.0	57.0	25.0	58	600g	-3670K	34.80
1"	C	44.0	63.0	27.0	63	800g	-3690K	38.20
1 1/8"	C	44.0	68.0	30.0	68	900g	-3710K	40.80
1 1/4"	C	44.0	74.0	32.0	72	1100g	-3720K	52.90

3/4" metric, lungi în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.



Tip A Tip B Tip C

Diam. (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
17	A	44.0	31.0	17.0	95.0	600g	-3810K	17.40
18	A	44.0	32.0	18.0	95.0	600g	-3820K	17.40
19	A	44.0	33.0	19.0	95.0	600g	-3830K	17.40
21	A	44.0	35.0	21.0	95.0	650g	-3850K	17.40
22	A	44.0	37.0	22.0	95.0	700g	-3860K	17.40
24	A	44.0	39.0	24.0	95.0	700g	-3880K	17.40
25	A	44.0	40.0	25.0	95.0	700g	-3890K	17.40
26	A	44.0	41.0	26.0	95.0	700g	-3900K	17.40
27	A	44.0	43.0	27.0	95.0	700g	-3910K	17.40
28	B	44.0	44.0	28.0	95.0	750g	-3920K	17.40
30	C	44.0	47.0	30.0	95.0	800g	-3940K	17.40
32	C	44.0	49.0	32.0	95.0	900g	-3960K	17.40
33	C	44.0	51.0	33.0	95.0	1000g	-3970K	17.40
34	C	44.0	52.0	34.0	95.0	1000g	-3980K	17.80
36	C	44.0	54.0	36.0	95.0	1000g	-4000K	19.80
38	C	44.0	57.0	38.0	95.0	1100g	-4020K	21.70
41	C	44.0	60.0	38.0	95.0	900g	-4050K	22.40
42	C	44.0	62.0	38.0	95.0	1100g	-4060K	27.10
46	C	44.0	67.0	38.0	95.0	1300g	-4100K	30.80
47	C	44.0	68.0	38.0	95.0	1300g	-4110K	30.80

3/4" diametre în țoli, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (inch)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4"	A	38.0	30.0	19.0	85.0	433g	-4160K	13.90
7/8"	A	38.0	34.0	22.0	85.0	467g	-4180K	13.90
15/16"	A	38.0	36.0	24.0	85.0	467g	-4190K	13.90
1"	C	38.0	40.0	25.0	85.0	550g	-4200K	13.90
1 1/16"	C	38.0	40.0	27.0	85.0	550g	-4210K	13.90
1 1/8"	B	42.0	42.0	29.0	85.0	550g	-4220K	13.90
1 3/16"	B	44.0	44.0	30.0	85.0	600g	-4230K	13.90
1 1/4"	C	44.0	49.0	32.0	85.0	800g	-4240K	13.90
1 5/16"	C	44.0	50.0	34.0	85.0	800g	-4250K	13.90
1 7/16"	C	44.0	51.0	37.0	85.0	800g	-4270K	13.90
1 1/2"	C	44.0	57.0	38.0	95.0	1100g	-4280K	13.90
1 7/8"	C	44.0	68.0	38.0	95.0	1100g	-4340K	21.30

3/4" diametre în BSW, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Diam. (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4"	C	44.0	51.0	33.0	95	1000g	-4450K	21.30
13/16"	C	44.0	53.0	35.0	95	1000g	-4460K	21.30
7/8"	C	44.0	57.0	38.0	95	1100g	-4470K	21.30

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Capete tubulare de impact din crom molibden

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

3/4" Reductoare de acționare și adaptoare

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4" x 1/2"	175g	-7430K	8.80
1/2" x 3/4"	335g	-7440K	15.40
1" x 3/4"	175g	-7450K	18.00

Articulații universale cu bilă

Tata Suport x Mama Suport	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4" x 3/4"	640g	-7860K	36.70

Ac și inel de reținere

livrat cu ac

Pentru Exterior Dia.	Pătrat Suport	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
38 - 44mm	3/4"	8g	-8200K	0.90
48 - 54mm	3/4"	16g	-8210K	1.40
46 - 58mm	1"	16g	-8300K	1.40
62mm	1"	18g	-8310K	2.20
78 - 86mm	1"	31g	-8320K	2.60

7 Piese Set - Metric

Lungime standard: 19, 24, 27, 30, 32, 36 și 46mm.

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	4.20kg	-9890K	95.50

3/4" Bare de extensie

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
100 (4")	470g	-7570K	16.30
150 (6")	810g	-7580K	19.50
230 (9")	900g	-7600K	24.60
250 (10")	1350g	-7610K	25.70
300 (12")	1500g	-7620K	28.60
400 (15 3/4")	1900g	-7640K	33.40

1" dimensiune în cm, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.





Tip A Tip B Tip C

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
21	A	54.0	38.0	15.0	60.0	700g	-5050K	16.50
22	A	54.0	40.0	15.0	60.0	700g	-5060K	16.50
24	A	54.0	42.0	18.0	60.0	800g	-5080K	17.30
25	A	54.0	43.0	18.0	60.0	800g	-5090K	17.30
26	A	54.0	44.5	18.0	60.0	800g	-5100K	17.30
27	A	54.0	46.0	19.0	60.0	800g	-5110K	17.60
28	A	54.0	47.0	19.0	62.0	800g	-5120K	17.60
29	A	54.0	48.0	19.0	62.0	800g	-5130K	17.60
30	A	54.0	50.0	21.0	62.0	700g	-5140K	18.10
32	A	54.0	52.0	22.0	62.0	800g	-5160K	18.10
33	A	54.0	53.0	22.0	62.0	800g	-5170K	18.20
34	B	54.0	55.0	22.0	62.0	800g	-5180K	18.20
35	B	54.0	55.0	22.0	62.0	800g	-5190K	18.20
36	B	54.0	57.0	25.0	67.0	900g	-5200K	18.20
37	B	54.0	59.0	25.0	67.0	900g	-5210K	18.20
38	B	54.0	60.0	25.0	67.0	900g	-5220K	20.20
41	B	54.0	63.0	27.0	70.0	1000g	-5250K	21.30
42	B	54.0	65.0	27.0	74.0	1200g	-5260K	21.70
46	B	54.0	70.0	30.0	76.0	1200g	-5290K	22.70
47	B	54.0	71.5	32.0	76.0	1200g	-5300K	24.20
48	B	54.0	72.5	32.0	76.0	1200g	-5310K	27.60
50	B	54.0	75.0	35.0	80.0	1500g	-5330K	29.40
52	B	54.0	77.0	35.0	84.0	1500g	-5350K	35.40
55	B	54.0	81.0	35.0	84.0	1750g	-5380K	37.20
56	B	54.0	82.0	40.0	84.0	1750g	-5390K	42.90
60	B	54.0	87.0	42.0	87.0	1750g	-5430K	44.10
65	B	54.0	93.0	42.0	90.0	2000g	-5460K	55.10
70	B	54.0	100.0	42.0	96.0	3000g	-5480K	65.40
75	B	86.0	106.0	45.0	98.0	4000g	-5500K	78.60
80	B	86.0	112.0	48.0	100.0	4000g	-5520K	82.30
85	B	86.0	118.0	52.0	105.0	5000g	-5530K	102.50
90	B	86.0	125.0	52.0	105.0	5000g	-5550K	117.60
95	B	86.0	131.0	52.0	115.0	6000g	-5570K	123.40
100	B	95.0	137.0	58.0	115.0	7000g	-5580K	150.60

1" dimensiune în inch, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Priza (inch)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7/8"	A	51.0	39.0	15.0	58.0	550g	-5610K	17.30
15/16"	A	51.0	40.0	18.0	58.0	550g	-5620K	17.30
1"	A	51.0	42.0	18.0	58.0	550g	-5630K	17.30
1 1/16"	A	51.0	44.0	19.0	58.0	600g	-5640K	17.30
1 1/8"	A	51.0	46.0	19.0	58.0	600g	-5650K	17.30
1 3/16"	A	51.0	48.0	21.0	60.0	650g	-5660K	17.30
1 1/4"	B	51.0	51.0	22.0	60.0	650g	-5670K	17.30
1 5/16"	C	52.0	53.0	22.0	62.0	733g	-5680K	17.30
1 7/16"	C	52.0	56.0	25.0	62.0	700g	-5700K	17.30
1 1/2"	C	52.0	58.0	25.0	62.0	800g	-5710K	17.30
1 9/16"	C	52.0	60.0	25.0	62.0	800g	-5720K	17.30
1 5/8"	C	52.0	61.5	27.0	62.0	800g	-5730K	17.30
1 11/16"	C	52.0	65.0	27.0	64.0	900g	-5740K	17.30
1 3/4"	C	58.0	66.0	27.0	64.0	1000g	-5750K	19.10
1 13/16"	C	58.0	68.0	30.0	64.0	1100g	-5760K	21.30
1 7/8"	C	58.0	70.0	32.0	66.0	1100g	-5770K	21.70
2"	C	58.0	74.0	35.0	70.0	1250g	-5790K	24.60
2 1/16"	C	58.0	75.0	35.0	70.0	1250g	-5800K	25.70
2 1/8"	C	58.0	78.0	35.0	70.0	1250g	-5810K	25.70
2 3/16"	C	62.0	80.0	35.0	72.0	1500g	-5820K	25.70
2 1/4"	C	62.0	84.0	40.0	75.0	1500g	-5830K	29.50
2 3/8"	C	62.0	87.0	42.0	78.0	1500g	-5850K	33.80
2 1/2"	C	62.0	91.0	42.0	80.0	2500g	-5870K	36.00
2 9/16"	C	62.0	93.0	42.0	80.0	2500g	-5880K	38.20
2 5/8"	C	62.0	95.0	42.0	82.0	2500g	-5890K	38.20
2 3/4"	C	62.0	100.0	42.0	96.0	3000g	-5910K	50.70
2 13/16"	C	62.0	102.0	45.0	96.0	4000g	-5920K	50.70
3"	C	86.0	107.0	48.0	100.0	4000g	-5950K	80.80
3 1/8"	C	86.0	111.0	48.0	100.0	5000g	-5970K	80.80
3 1/2"	C	86.0	124.0	52.0	105.0	5000g	-6000K	141.50

1" dimensiune în BSW, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Priza (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
11/16"	A	54.0	51.0	21.0	62	800g	-6080K	17.30
3/4"	B	54.0	53.0	22.0	62	800g	-6090K	17.30
13/16"	B	54.0	56.0	22.0	65	800g	-6100K	18.00
1"	B	54.0	66.0	27.0	74	1200g	-6130K	18.30
1 1/8"	B	56.0	70.0	32.0	66	1100g	-6140K	19.10
1 1/4"	B	54.0	77.0	36.0	84	1500g	-6150K	22.40
1 1/2"	B	62.0	89.0	42.0	78	1500g	-6170K	28.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Capete tubulare de impact din crom molibden

Confecționate din oțel crom-molibden de înaltă calitate. Finisaj oxidat negru cu însemne permanente marcate cu laser.

1” dimensiune în cm, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: DIN 3129.



Tip A Tip B Tip C

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
23	A	54.0	41.0	23.0	100.0	1200g	-6250K	27.60
24	A	54.0	42.0	24.0	100.0	1200g	-6260K	28.60
27	A	54.0	46.0	27.0	100.0	1200g	-6290K	28.60
28	A	54.0	47.0	28.0	100.0	1200g	-6300K	28.60
30	A	54.0	50.0	30.0	100.0	1200g	-6320K	29.00
32	A	54.0	52.0	32.0	100.0	1400g	-6340K	29.00
33	A	54.0	53.0	33.0	100.0	1400g	-6350K	29.00
34	B	54.0	55.0	34.0	100.0	1400g	-6360K	29.00
36	B	54.0	57.0	35.0	100.0	1400g	-6380K	29.00
37	B	54.0	59.0	37.0	100.0	1400g	-6390K	29.80
38	B	54.0	60.0	38.0	100.0	1400g	-6400K	29.80
41	B	54.0	63.0	38.0	100.0	1400g	-6430K	38.60
42	B	54.0	65.0	38.0	100.0	1400g	-6440K	38.60
46	B	54.0	70.0	38.0	100.0	1600g	-6480K	43.30
50	B	54.0	75.0	38.0	100.0	2000g	-6520K	64.30
52	B	54.0	77.0	40.0	100.0	1750g	-6540K	73.50
55	B	54.0	81.0	40.0	100.0	2000g	-6570K	88.20
56	B	54.0	82.0	40.0	105.0	2000g	-6580K	88.20
60	B	54.0	87.0	42.0	120.0	2500g	-6630K	91.10
65	B	54.0	93.0	42.0	125.0	3500g	-6660K	104.80
70	B	54.0	100.0	42.0	125.0	5000g	-6680K	114.80
75	B	86.0	106.0	45.0	135.0	6000g	-6700K	123.10
80	B	86.0	112.0	48.0	135.0	6000g	-6720K	135.90

Articulații universale cu bilă

Tata Suport x Mama Suport	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
1” x 1”	640g	-7880K	55.10

1” Reductoare de acționare și adaptoare

Tata Suport x Mama Suport	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4” x 1”	335g	-7460K	22.50
1 1/2” x 1”	670g	-7480K	42.30

1” Bare de extensie

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
100 (4”)	590g	-7650K	24.60
150 (6”)	610g	-7660K	27.60
200 (8”)	1000g	-7680K	28.60
250 (10”)	2100g	-7690K	33.80
300 (12”)	2500g	-7700K	36.00
380 (15”)	2600g	-7720K	42.30

1” dimensiune în inch, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, Standardul Federal SUA GGG-W-660A.

Priza (inch)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
1”	A	51.0	42.0	25.0	90.0	900g	-6760K	23.90
1 1/16”	A	51.0	44.0	27.0	90.0	1000g	-6770K	23.90
1 1/8”	A	51.0	46.0	29.0	90.0	1000g	-6780K	23.90
1 3/16”	A	51.0	48.0	30.0	90.0	1000g	-6790K	25.20
1 1/4”	B	51.0	51.0	32.0	90.0	1000g	-6800K	25.20
1 5/16”	C	52.0	53.0	34.0	90.0	1200g	-6810K	25.20
1 3/8”	C	52.0	54.0	35.0	90.0	1200g	-6820K	25.20
1 1/2”	C	52.0	58.0	38.0	92.0	1200g	-6840K	33.80
1 9/16”	C	52.0	60.0	38.0	92.0	1200g	-6850K	33.80
1 5/8”	C	52.0	61.5	38.0	92.0	1200g	-6860K	33.80
1 11/16”	C	52.0	65.0	38.0	92.0	1200g	-6870K	33.80
1 3/4”	C	58.0	66.0	38.0	92.0	1400g	-6880K	38.20
1 13/16”	C	58.0	68.0	38.0	92.0	1400g	-6890K	43.30
1 7/8”	C	58.0	70.0	38.0	92.0	1600g	-6900K	43.30
1 15/16”	B	58.0	72.0	38.0	100.0	1500g	-6910K	43.30
2”	C	58.0	74.0	40.0	95.0	1750g	-6920K	43.30
2 1/16”	C	58.0	75.0	40.0	95.0	1750g	-6930K	43.30
2 1/8”	C	58.0	78.0	40.0	100.0	2000g	-6940K	68.00
2 3/16”	C	62.0	80.0	40.0	100.0	2250g	-6950K	68.00
2 1/4”	C	62.0	84.0	40.0	100.0	2500g	-6960K	68.00
2 5/16”	C	62.0	86.0	40.0	105.0	2500g	-6970K	82.30
2 3/8”	C	62.0	87.0	42.0	105.0	3000g	-6980K	82.30
2 7/16”	C	62.0	89.0	42.0	110.0	3000g	-6990K	82.30
2 1/2”	C	62.0	91.0	42.0	110.0	4000g	-7000K	86.40
2 5/8”	C	62.0	95.0	42.0	125.0	4000g	-7020K	86.40
2 3/4”	C	62.0	100.0	42.0	125.0	4000g	-7040K	86.40
2 7/8”	C	86.0	104.0	42.0	125.0	5000g	-7060K	99.20
2 15/16”	C	86.0	105.0	45.0	135.0	6000g	-7070K	99.20
3”	C	86.0	107.0	48.0	135.0	6000g	-7080K	99.20
3 1/8”	B	86.0	111.0	48.0	135.0	6000g	-7100K	123.10

1" dimensiune în BSW, lungi, în 6 puncte. În conformitate cu **SAE, Standardul federal SUA GGG-W-660A.**

Priza (BSW)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
3/4”	A	54.0	53.0	33.0	100	1400g	-7150K	25.20
1 3/8”	B	54.0	82.0	40.0	105	2000g	-7220K	34.90
1 1/2”	B	62.0	89.0	42.0	110	3000g	-7230K	47.00
1 3/4”	B	60.0	102.0	45.0	125	4000g	-7250K	65.40

7 Piese Set Capete Tubulare De Impact

Dimensiuni: 27, 30, 32, 33, 36, 41 şi 46mm.

7 PIESE



Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
7	5.95kg	-9920K	115.80

1½” dimensiune în cm, lungime standard, în 6 puncte. În conformitate cu: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

Priza (mm)	Tip	Dimensiuni (mm) D2	D1	L2	L	Cod Comandă KEN-583	Preț/1 €
30		54.0	56.0	21.0	78.0	-8430K	91.80
32		86.0	58.0	22.0	78.0	-8432K	91.80
33		86.0	60.0	22.0	78.0	-8433K	91.80
36		86.0	64.0	24.0	78.0	-8436K	91.80
38		86.0	66.0	26.0	80.0	-8438K	91.80
41		86.0	70.0	28.0	80.0	-8441K	91.80
46		86.0	76.0	30.0	84.0	-8446K	91.80
48		86.0	79.0	32.0	87.0	-8448K	95.50
50		86.0	81.0	32.0	87.0	-8450K	95.50
52		86.0	83.0	34.0	87.0	-8452K	102.90
55		86.0	87.0	37.0	90.0	-8455K	102.90
56		86.0	88.0	37.0	92.0	-8456K	106.50
60		86.0	94.0	39.0	95.0	-8460K	113.90
65		86.0	100.0	42.0	100.0	-8465K	125.60
70		86.0	106.0	46.0	105.0	-8470K	133.40
75		86.0	112.0	49.0	108.0	-8475K	150.80
80		86.0	119.0	53.0	115.0	-8480K	187.40
85		86.0	125.0	56.0	118.0	-8485K	205.80
95		95.0	137.0	61.0	123.0	-8495K	220.50

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

DISPOZITIVE DE ÎNDOIT/TĂIAT ȚEVI

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Dispozitiv de taiat teava cu arc

Conceput pentru a taia tevi din cupru, alama, aluminiu, plastic şi conducta subtire de perete, acest cutter de teava are o capacitate de 3 - 30mm şi un mecanism de incarcare cu arc. Acesta este prevazut, de asemenea, cu un dispozitiv de debavurare pentru interiorul tevii.

NOU

Capacitate (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 30		-4720K	33.80

Dispozitiv de taiat tevi clichetare automata 2-in-1

Conceput pentru a taia tevi din cupru, alama, aluminiu, plastic şi conducta subtire de perete, acest cutter de teava are o capacitate de 6 - 28mm si mecanism de incarcare cu arc. Acesta dispune de un maner cu clichet detasabil pentru utilizarea in zonele de lucru inguste si are o gaura de agatat pentru depozitare.

NOU

Capacitate (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
6 - 28		-4700K	33.80
Lamă de rezervă	5g	-4690K	4.10

Dispozitiv de îndoit 3-în-1

Pentru îndoirea tuburilor din cupru şi aluminiu cu diametru de 3, 4 şi 6mm până la 90°. Prevăzut cu scală gradată pentru îndoire parţială. Structură cu nervuri, din aluminiu turnat sub presiune pentru uşurinţă şi putere.



Lungime: 140mm.

Capacitate (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3, 4 & 6	150g	-6080K	16.00

Dispozitiv de îndoit țevi Multibender

Îndoire de precizie de până la 180°. Îndoaie țevi fără distorsiuni. Şabloanele şi ghidajele acceptă țevi cu diametru de 12, 15 şi 22mm. Se utilizează în industria de instalaţii sanitare, de încălzire, de refrigerare şi de aer condiţionat. Sunt disponibile şi şabloane şi ghidaje de schimb (vezi tabelul de mai jos).



Țeavă Capacitate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
12, 15 & 22mm	4.10kg	-6200K	81.70

Accesorii

Țeavă Capacitate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
12/15mm şină de îndoit	172g	-6810K	9.30
12/22mm şină de îndoit	321g	-6820K	18.70
12mm şină de ghidaj	123g	-6920K	4.40
15mm şină de ghidaj	104g	-6940K	5.20
22mm şină de ghidaj	287g	-6960K	5.60

Mini-dispozitiv de îndoit 3-în-1

Pentru îndoirea tuburilor din cupru şi aluminiu cu diametru de 6, 8 şi 10mm până la 90°. Calibrat pentru capete cu filet pe stânga, dreapta sau îndoite din cupru, alamă, aluminiu sau oţel. Prevăzut cu scală gradată pentru îndoire parţială. Structură cu nervuri, din aluminiu turnat sub presiune pentru uşurinţă şi putere.



Capacitate (mm)	Unghi Gama	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
6, 8 & 10	0 - 90°	430g	-6100K	23.90

Dispozitiv de îndoit țevi mici 4 în 1

Din oţel de mare rezistenţă la tensiune cu oţel carbon nituit. Mânere din PVC. Ghidaje din oţel carbon. Şabloane din aluminiu cu schimbare rapidă. Îndoaie ţevi din cupru şi oţel. Pentru ţevi de următoarele dimensiuni: 4.75, 6, 8 şi 10mm.



Capacitate (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
4.75-10mm	565g	-6300K	26.30

Tăietor mic de țevi

Utilizat pentru ţevi din cupru, alamă, aluminiu şi cu pereţi subţiri. Furnizat cu lamă de rezervă.

Lăţime: 25mm.
Lungime totală: 95mm.

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 28	270g	-5490K	16.40
Lamă de rezervă	5g	-5800K	1.50

Mini-tăietor de țevi

Structură compactă şi robustă, ideal pentru utilizarea în spaţii strâmte. Rolele canelate permit tăierea în formă de pâlnie. Melc de alimentare pentru tăierea precisă a tuburilor din aluminiu, alamă, cupru şi oţel.

Lungime: 66mm.

Pentru Aluminiu, Alamă, Cupru & Oţel

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 22	140g	-5450K	9.30
Lamă de rezervă	5g	-5800K	1.50

Pentru Inox

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 22	140g	-5700K	10.90
Lamă de rezervă	5g	-5790K	5.60

Tăietoare țevi

Cu structură turnată de înaltă rezistenţă şi roţi cu tăiere simplă şi două role. Potrivite pentru tuburi din oţel inoxidabil, alamă şi cupru. Toate sunt prevăzute cu lame de debavurare.

-5500K

-5720K

Pentru Aluminiu, Alamă, Cupru & Oţel

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 30	195g	-5500K	12.10
Lamă de rezervă	5g	-5590K	2.10

Pentru Inox

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3 - 32	310g	-5720K	24.20
Lamă de rezervă	5g	-5790K	5.60

Tăietoare de țevi de înaltă rezistență

Cu structură turnată de înaltă rezistenţă şi roţi cu tăiere simplă şi patru role pentru tăieturi mai drepte. Mecanismul de eliberare acţionat cu arc permite ajustarea rapidă a diametrului. Potrivite pentru tuburi de aluminiu, alamă şi cupru. Prevăzute cu lame de debavurare.



-5550K

Roţi de tăiere de schimb

-5690K

Pentru Aluminiu, Alamă, Cupru & Oţel

Cap. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
5 - 64	625g	-5550K	36.50
Lamă de rezervă	5g	-5690K	2.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Debavurator țeavă

Pentru margini interne şi externe.



Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3-40 (⅛"-1⅝")	250g	-5900K	12.40

Tăietoare țevi automate

Aceste tăietoare robuste de țevi vor tăia conducte de cupru, alamă, aluminiu, PVC şi cu pereți subțiri. Acestea strâng şi taie automat atunci când sunt răsucite în jurul țevii. Designul compact le face ideale pentru spațiile înguste.

Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
15mm	186g	-4800K	12.10
22mm	192g	-4820K	16.20
Tăietor de schimb	5g	-4840K	2.70

Tăietor țeavă cu lanț folosit în industria auto

Taie țevi cu pereți subțiri (oțel inoxidabil, cupru, PVC etc.) cu grosime de până la 2.6 mm. Acțiunea de strângere elimină efortul de prindere cu mâna pentru a asigura o urmărire perfectă.Poate fi utilizat pentru tăierea eficientă a țevilor de eşapament.

Capacitate	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandăe KEN-588	Preț/1 €
15 - 75mm	250mm	800g	-5100K	89.10

Tăietor industrial de țeavă cu lanț

Taie țevi (sudate sau fără sudură) cu pereți de până la 6mm. Acțiunea de strângere elimină efortul de prindere cu mâna pentru a asigura o urmărire perfectă.

Capacitate	Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandăe KEN-588	Preț/1 €
20 - 115mm	250mm	800g	-5120K	137.90

Tăietor furtun de cauciuc

Capacitate de tăiere 6 - 37mm. Deschidere cu arc. Structură uşoară din polipropilenă turnată. Lamă din oțel inoxidabil. Acțiunea de ghilotinare asigură o tăiere curată de fiecare dată. Cârlig de blocare mâner pentru depozitare compactă şi siguranța lamei. Lamă reversibilă. A nu se utiliza pentru tăierea metalului.



Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
6 - 37	270g	-5000K	12.10

Mini tăietor de țeavă din plastic

Confecționat din plastic ABS rezistent la uzură. Acționat cu arc cu lamă de oțel tratat la cald.

Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
12.7mm	35g	-5400K	6.00

Tăietoare de țevi din plastic

Lamă din oțel inoxidabil. Structură din aliaj turnat. Fălci inferioare extra-late pentru realizarea de tăieturi la 90°. Acțiunea de ghilotinare asigură o tăiere curată de fiecare dată. Cârlig de blocare mâner pentru depozitare compactă şi siguranța lamei. Lama poate fi înlocuită. A nu se utiliza pentru tăierea metalului.



Capacitate	Etape de clichet	Cod Comandăe KEN-588	Preț/1 €
6 - 36mm	4	-5840K	26.50
Lama de schimb-inox		-5880K	8.10
12 - 42mm	7	-5842K	26.50
Lama de schimb-inox		-5882K	9.20
25 - 63mm	5	-5844K	68.80
Lama de schimb-oțel carbon		-5870K	32.70
Lama de schimb-inox		-5884K	22.10

Dispozitiv de taiere tub capilar

CTP1

Aceste dispozitive de taiere sunt proiectate pentru a taia tuburi capilare curat si usor, fara a aplatiza sau gâtui tubul. Ele asigura o taietură curata, fara reducerea diametrului interior al tubului.

NOU

Lungime Totală	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
130mm (5")	65g	-4660K	9.80

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Set de bercluire și tăietor țeavă

Unealtă de bercluire pentru țevi din oțel, aluminiu și cupru cu diametre de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" și 5/8". Tăietor țeavă pentru diametre între 1/8" și 1 1/4". Cutie robustă pentru depozitare.



Capacitate	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3/16" - 5/8"	1.5kg	-9570K	44.70

Set de bercluire

Produsă pentru bercluirea dublă a țevilor din oțel moale, aluminiu și cupru cu o grosime a pereților de până la 1 mm (0.040"), realizând țevi lărgite **SAE** 45°. Axul din aliaj de oțel tratat la cald este șlefuit cu mare precizie și cromat pentru a reduce frecarea. Furcă matriță tratată la cald. Fiecare adaptor este imprimat clar cu dimensiunea sa, pentru identificare ușoară. Finisaj lucios in contrast cu finisaj oxidat negru. Produce de asemenea și lărgire simplă.

Dimensiuni: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" și 5/8".

Capacitate	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3/16" - 5/8"	1.03kg	-9550K	40.60

Pompă de testare a presiunii

HEAVY DUTY

10 LTR

Acest articol robust are un rezervor de 10l acopreit cu pulbere și este livrat cu un furtun armat de 1,5m și 1/2" diametru. Manometru gradat în bar și psi.

Piese de schimb pentru pompa de testare a presiunii

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Tester 60 Bar	-9000K	47.30
Furtun 60 Bar	-9020K	103.40
Set sigilare 60 Bar	-9040K	22.60

Produs Nr	Capacitate Rezervor	Bar Tester	Capacitate Psi	Diam. Furtun	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
zPTP060	10ltr	60	860	1/2 BSP	9kg	-8700K	242.50

Set de bercluire, îndoire tuburi și tăietor țeavă

Conține presă de bercluire, depărtător 45°, tăietor țeavă cu capacitate de 30mm, și arcuri pentru îndoit tuburi cu diam. 14, 18, 16 și 20mm. Cutie robustă pentru depozitare.



Capacitate	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3/16" - 5/8"	2.3kg	-9600K	48.80

Set de bercluire pliabil

Potrivită pentru utilizarea cu țevi din cupru. Design compact pliabil. Cutie robustă pentru depozitare.

Lărgiri simple de 45°: 3/16" până la 5/8".
Lărgiri duble: 3/16" până la 1/2".
Tăietor: 1/8" până la 1 1/4".
Debavurator: 1/8" până la 1 1/8" i ntern și extern.



Capacitate	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
3/16" - 5/8"	2.5kg	-9620K	68.70

Dispozitiv de ambutisat teava cu 5 lame

Cu actiune compusa si brate cu auto-deschidere, acest dispozitiv de ambutisat tevi cu 5 lame executa crestaturi precise in conducte rotunde si tevi pentru aragaz. Este prevazut cu manere cu prindere moale pentru confort si cu lame rezistente la rugina.





NOU

Lungime Totală	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
250mm	550g	-4680K	33.80

Matrita perforator

Conceput pentru a face o conexiune tub fara montaj, acest perforator de matrita complet ofera o imbinare unica, reducand timpul de lipire la jumatate. Are un finisaj nichel-crom si este tratat termic pentru durabilitate.

Dimensiuni: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".

Dimensiuni	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Vezi mai sus	-9840K	7.40

NOU

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Trusă de filetat cu acționare manulă

Trusă de filetare cu clichet cu braț puternic, conține capete de filetat cu schimbare rapidă de ½", ¾" şi 1". Produs la cele mai înalte standarde, cu mâner confortabil din două părți pentru a oferi o forță mai mare a pârghiei. Se livrează cu cutie rezistentă din plastic.

Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
½" - 1"	4.5kg	**-8800K**	**201.20**

Accessories

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Cap ½" BSPT	660g	**-8820K**	**42.40**
¾" BSPT	584g	**-8830K**	**42.40**
1" BSPT	839g	**-8840K**	**49.90**
Bacuri ½" BSPT	69g	**-8920K**	**26.00**
¾" BSPT	72g	**-8930K**	**26.00**
1" BSPT	132g	**-8940K**	**26.00**
dispozitiv cu clichet	1.5kg	**-8980K**	**81.20**

Menghine pentru țevi

Utilizate pentru lucrări repetate asupra țevilor. Cadrul menghinei pentru țevi este confecționat din fontă cu fălci din aliaj de oțel întărit cu înveliş rezistent la coroziune. Falca de sus a menghinei pentru țevi este fixată cu un cârlig care se activează automat atunci când menghina este închisă. Suportul este prevăzut cu o tavă de scule integrată, picioarele în unghi larg asigură o mai bună stabilitate şi designul pliabil asigură o depozitare şi un transport facil.

Grup 445

Numai menghina pentru țevi

Produs Nr.	Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
VP055	8-55	4.50kg	**-8020K**	**119.70**
VP085	10-85	6.70kg	**-8040K**	**138.30**
VP100	15-100	10.3kg	**-8060K**	**170.70**

Menghina pentru țevi şi suport

Produs Nr.	Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
VPS055	8-55	24.6kg	**-8220K**	**275.40**
VPS085	10-85	31.6kg	**-8240K**	**298.30**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Clești pentru țevi

Fălcile au zimți în direcții opuse pentru a asigura o prindere sigură. Utilizați în principal în industria de instalații sanitare pentru prinderea țevilor și piulițelor. Cadru din fontă, mânere și fălci matrițate. Toate părțile mobile sunt tratate la cald. Utilizați în principal în industria de instalații sanitare pentru prinderea țevilor și piulițelor. Conform standardelor **BS 3594 : Partea a 2-a. Utilizare standard** - Pentru maj. aplicațiilor generale.

lungime (mm)	Capacitate (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
205 (8”)	27	1.70kg	-2080K	12.10
255 (10”)	35	3.30kg	-2100K	16.30
305 (12”)	43	4.40kg	-2120K	18.60
355 (14”)	50	6.50kg	-2140K	20.30
455 (18”)	60	10.10kg	-2180K	28.30
600 (24”)	76	24.00kg	-2240K	44.30
900 (36”)	102	29.20kg	-2360K	112.50

Utilizare industrială – Pentru mai multe aplicații industriale.



lungime (mm)	Capacitate (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
205 (8”)	27	2.60kg	-3080K	16.10
255 (10”)	35	5.00kg	-3100K	22.70
305 (12”)	43	7.50kg	-3120K	19.20
355 (14”)	50	10.00kg	-3140K	29.40
455 (18”)	60	16.10kg	-3180K	32.70
600 (24”)	76	25.70kg	-3240K	65.70
900 (36”)	102	30.70kg	-3360K	128.50
1200 (48”)	140	94.80kg	-3480K	131.70

Clești din aluminiu pt.țevi

Mânere ușoare din aliaj de aluminiu. Sunt la fel de robuste precum cleștii din fontă industriali.

lungime (mm)	Capacitate (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
200 (8”)	27	1.65kg	-3680K	28.50
255 (10”)	35	3.20kg	-3700K	29.60
305 (12”)	43	4.70kg	-3720K	30.00
355 (14”)	50	6.25kg	-3740K	33.20
455 (18”)	60	9.90kg	-3780K	49.10
600 (24”)	80	11.20kg	-3840K	66.50
900 (36”)	102	14.00kg	-3860K	134.70
1200 (48”)	140	35.00kg	-3880K	190.60

SENATOR QUALITY TOOLING Clești de înaltă rezistență

Structură de înaltă rezistență. Structură dintr-o singură bucată, matrițată.

lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-588	Preț/1 €
200 (8”)	0.40kg	-5080K	5.30
250 (10”)	0.67kg	-5100K	7.10
300 (12”)	1.00kg	-5120K	9.80
350 (14”)	1.30kg	-5140K	10.70
450 (18”)	2.00kg	-5180K	16.00
600 (24”)	3.50kg	-5240K	21.50
900 (36”)	5.90kg	-5360K	39.50
1200 (48”)	16.00kg	-5480K	57.70

Clește suedez pentru țevi

Design îngust pentru spații strâmte, utilizat pentru prinderea țevilor și piulițelor. Oțel forjat cromvanadiu tratat la cald. Piuliță de reglaj moletată cu ghidaj pe mâner. Conform standardelor **DIN 5234**.

Tip 90°



lungime (mm)	Deschidere Falcă maxim	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
300 (12”)	38mm	0.76kg	-4120K	28.00
400 (16”)	46mm	1.40kg	-4160K	38.90
560 (22”)	65mm	2.50kg	-4220K	62.60

Tip ‘S’

Fălcile în formă de ‘S’ prin în trei puncte pentru a asigura strângere maximă.



lungime (mm)	Deschidere Falcă maxim	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
225 (9”)	22mm	0.40kg	-4290K	25.40
300 (12”)	38mm	0.85kg	-4320K	29.70
405 (16”)	46mm	1.45kg	-4360K	40.60
530 (21”)	65mm	2.45kg	-4410K	69.00

Chei reglabile pentru țevi

Chei pentru uz general cu dinți tăiați la precizie care apucă piesa strânsă cu cât se aplică mai multă presiune. Mânere din oțel presat cu fălci din oțel cu carbon înalt.

Ajustare Falcă:
(7”) 175mm:
1.5 - 38mm
(1/16” - 1 1/2”).
(9”) 225mm:
3.0 - 64mm
(1/8” - 2 1/2”).
(12”) 300mm:
6.0 - 75mm
(1/4” - 3”).



Ajustare Deget	lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Nu	175 (7”)	300g	-2710K	6.40
	225 (9”)	600g	-2720K	7.70
	300 (12”)	1000g	-2730K	13.60
Da	175 (7”)	300g	-2760K	7.70
	225 (9”)	600g	-2770K	10.10
	300 (12”)	1000g	-2780K	17.00

SENATOR QUALITY TOOLING Set clești rapizi

Conține doi clești cu reglare automată multifuncționali de 200mm (8”) cu capacitate maximă de 25mm și de 300mm (12”) cu capacitate maximă de 25mm. Pot fi folosiți pentru țevi, piulițe și bolțuri, prind de asemenea piulițe rotunjite. Confecționat din oțel matrițat placat cu crom.

2 PIESE



Capacitate	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-588	Preț/1 €
25mm & 35mm	925g	-9010K	19.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

CHEI PENTRU BAZINE, SEPARATOARE/CHEI DE LANȚ & CHEI SERVICIU

Cheie pt. bazine cu ajustare automată

De înaltă rezistență
Cu fălci cu arc din oțel forjat și frezat. Falca pivotează la 180° pt. Strângerea și slăbirea facilă a piuliților de bazin pt conducte de 15mm și 22mm. Cu bară de manipulare glisantă. Pt. cap: 10 - 32mm (3/8" - 1¼").

Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
265mm	520g	-6020K	14.10

Cheie pentru radiatoare din alamă cu cap tip robinet

Cheie din alamă cu profil pătrat pentru șuruburi tubulare pt radiatoare cu mâner tip cheiță de ceas ușor de rotit pt eliberarea aerului din radiatoarele umplute cu apă.

Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
cheie pt. radiatoare	10g	-6070K	0.60

Cheie pentru radiatoare în imersiune

Această cheie de înaltă rezistență prevăzută cu bară de manipulare va ajunge la elementele ascunse din majoritatea rezervoarelor cu apă fierbinte.



Cap.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
86mm	520g	-6050K	12.40

Cheie pt. bazine de tip telescopic

Tijă pătrată extensibilă cu arc de reținere. Fălci cu arc din oțel forjat și frezat întărit. Falca pivotează la 180° pt strângerea și slăbirea piuliților pt conductele de 15 și 22mm. Cu bară de manipulare glisantă. Cap 10 - 32mm (3/8" - 1¼").

Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
245mm	840g	-6030K	15.30

Cheie în cruce multifuncțională

Pentru contoare de gaz, apă și electricitate, unități de aer condiționat, supape de blocare, console principale etc., robinete, pompe de încălzire, centrale, unele supape de radiator și supape de scurgere.

Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Cheie 4 capete	75g	-6060K	4.30

Dispozitiv de strângere cu curea reglabilă

Curea din cauciuc cu rezistență industrială. Cureaua poate fi reglată cu ușurință și utilizată pe forme neregulate.



Cap (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
15 to 150	600g	-1500K	13.60

Cheie pt. bazine cu gheare

Pentru utilizare în spații verticale sau orizontale limitate. Prinde suprafețe netede și uleioase. Cheie dublă pentru piulițe de 13mm (½") și 32mm (1¼") pentru lavoare și bazine. Din fontă.

Total lungime	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
350mm	590g	-6000K	11.50

Cheie universala 9-in-1

Poate fi folosit pe majoritatea sistemelor tehnice de blocare in inginerie electrica, furnizarea de sisteme de gaz, apa, aer conditionat si ventilatie.

5, 6, 7, 8mm
7, 8, 9mm



NOU

6mm **3-5mm** **Daimler-Benz**

Descriere	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Cheie universala 9-in-1	-4640K	25.60

Clești cu lanț

Pentru prinderea tuburilor, țevilor și obiectelor cu formă neregulată. Lanțul formează o buclă în jurul obiectului și se blochează la cap. Capul se va prinde automat în direcția de răsucire, iar obiectul poate fi rotit. Capul are două capete și este complet reversibil pentru o durată de viață mai lungă.

GAMĂ EXTINSĂ

Diametru (mm)	lungime (mm)	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
63 (2½")	525 (21")	-4500K	70.90
100 (4")	900 (36")	-4560K	74.70

Separatoare lanț

Separator de lanț cu bucșe și role din oțel, de calitate industrială. Concepute pentru separarea lanțurilor cu role și bucșe ale căror știfturi au capete moi, pentru a înlătura știfturile întărite, capetele trebuie întâi înlăturate prin șlefuire. Ușor de operat, prinde lanțul în fălcile cu autoînchidere care, de asemenea, fixează lanțul împotriva răsucirii pe măsură ce știfturile zalelor sunt scoase. Apoi rotiți mânerul T pentru a scoate știfturile. Asigurați-vă mereu că mașina este oprită înainte de a deconecta sau conecta un lanț.

Model SCS1
Lanț: pas de 9.525 - 15.875mm (0.375" - 0.625"), conform standardului **BS & ANSI**.



Lanț cu role
Ansamblu de role, bucșe și știfturi.

Lanț cu bucșe
Identic cu lanțul cu role, dar fără role..



Model LCS2
Lanț: pas de 19.05 - 31.75mm (0.75" - 1.25"), conform standardului **BS**.
Lanț: pas de 19.05 - 25.40mm (0.75" - 1.00"), conform standardului **ANSI**.

Produs Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
SCS1	445g	-1010K	38.10
LCS2	765g	-1020K	43.90

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Tije pentru drenaj

Utilizate pentru curățarea și deblocarea scurgerilor, țevilor și canalizărilor. Este disponibilă o gamă de accesorii ce include: racloare, șuruburi duble continue și precise. Din polipropilenă, cu îmbinări solide de alamă fixate cu nitur. Tijele sunt dure, durabile și rigide, cu flexibilitate precisă.

Disponibile cu două tipuri diferite de îmbinări;

Universală: Tijele prevăzute cu acest tip de îmbinare trebuie rotite doar în sens orar.

Prindere rapidă: Tijele prevăzute cu acest tip de îmbinare pot fi rotite în orice direcție și vor rămâne sigure în cele mai solicitante condiții.

Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Universal	190g	-7240K	6.60

Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Prindere rapidă	245g	-7250K	10.00

Seturi de tije pentru drenaj

Utilizate pentru curățarea și deblocarea scurgerilor, țevilor și canalizărilor. Confecționate din polipropilenă, prevăzute cu îmbinări solide de alamă fixate cu nituri de alamă. Tijele sunt dure, durabile și rigide, având un nivel precis de flexibilitate.

13 PIESE

Conține:
tije 10x 20mm x 900mm
șurub dublu continuu 1x 100mm
piston din cauciuc 1x 100mm
raclor 1x 100mm
Livrat de asemenea cu două legături pentru tije.



Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Universal	2.37kg	-7200K	57.70

Tip	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Prindere rapidă	2.60kg	-7210K	112.50

Husă pentru tijele de drenaj

Utilizată pentru a transporta până la 10 tije x 36".



Capacitate	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
10 tije	160g	-7280K	12.10

Vopsea testare scurgere

Utilizată pentru localizarea direcției de scurgere a apei în țevi, scurgeri etc. Solubilă în apă. Borcane de 200g.

culoare	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
verde	200g	-7700K	19.10
roșu	200g	-7710K	19.10
albastru	200g	-7720K	19.10

Accesorii

Disponibile cu două tipuri diferite de îmbinări; Universală: Tijele prevăzute cu acest tip de îmbinare trebuie rotite doar în sens orar. Prindere rapidă: Tijele prevăzute cu acest tip de îmbinare pot di rotite în orice direcție și vor rămâne sigure în cele mai solicitante condiții. Șurub dublu continuu Găurește blocajele formate din hârtie sau cârpe, acumulările fiind trase înapoi pentru a curăța țeava



Dimensiuni	Tip	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
100mm (4")	Universal	-7340K	4.40
100mm (4")	Prindere rapidă	-7350K	4.70

Accesorii Continuare

Piston din cauciuc Acumulează presiune asupra apei pentru a forța eventuale obstrucționări de țevi. Cauciuc dintro bucată.



Dimensiuni	Tip	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
100mm (4")	Universal	-7300K	3.40
100mm (4")	Prindere rapidă	-7310K	3.90
150mm (6")	Universal	-7420K	4.40
150mm (6")	Prindere rapidă	-7430K	4.70

Raclor
Alunecă prin micile blocaje și cade în poziție verticală pentru a permite materialului să fie tras înapoi.



Dimensiuni	Tip	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
100mm (4")	Universal	-7380K	3.60
100mm (4")	Prindere rapidă	-7390K	4.40
150mm (6")	Universal	-7460K	5.30
150mm (6")	Prindere rapidă	-7470K	5.40

Dispozitiv pentru desfundarea țevilor

Ușor de utilizat și are o structură rezistentă la coroziune. Lungimea arcului de 4.6m face acest dispozitiv ideal pentru desfundarea țevilor de apă menajeră / de scurgere.

Descriere	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Disp.pt.desf. țevilor 4.6m	-6700K	23.80

Dopuri testare scurgere

Utilizate pentru testarea presiunii sau pentru a etanșa temporar capătul unei țevi deschise, împiedicând pătrunderea apei, gazelor, rozătoarelor. Interval Min/Max de operare 94 - 110mm.

țeavă mărimea Metric	Cap. Inch	Min/Max Gama operare	BSP cap	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
100	4"	94-110mm	½"	-7500K	8.00
150	6"	146-163mm	½"	-7510K	11.50
200	8"	191-211mm	1"	-7520K	40.90
225	9"	216-235mm	1"	-7530K	44.30
300	12"	296-314mm	1"	-7540K	57.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Suport reglabil cu două role pentru utilizare industrială

Ideal pentru sprijinirea țevilor industriale lungi și pentru bușteni. Picioare reglabile. Buton rotativ de blocare pentru fixare în poziție înaltă. Bază din fontă cu picioruşe de nivel pentru stabilitate. Înălțime reglabilă 29" (736mm) până la 43" (1092mm), diametru 13/8" (35mm) x lățime 6" (150mm) cu ax acționat cu arc. Suporturi cu două role reglabile ce formează un V pentru stabilitate suplimentară, ce permite rotirea uşoară și alimentarea de țevi sau bușteni cu diametrul de până la 7" (180mm).



Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Dublu ajustabil	6.20kg	-9030K	80.90

Suport cu o singură rolă auto-nivelant pentru utilizare industrială

HRS020
Construcție industrială din oțel sudat. Picioruşe unice reglabile pentru podele neuniforme. Sprijină corespunzător până la 100kg. Picioarele se pliază pentru depozitare și transport uşor. Pre-asamblat și gata de utilizare. Reglare pe înălțime de la 758mm până la 1197mm.
Rolă de sprijin: 51mm x 284mm.

Grup 445

Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-588	Preț/1 €
Auto nivelare	8.00kg	-9020K	85.00

Fălci din fibre pt. menghine

Garnitură pentru fălci menghină din fibre pentru utilizarea cu piese din cupru, aluminiu, alamă și lemn pentru a preveni lăsarea de semne pe suprafața de lucru.Furnizate în pereche.



Lățime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-589	Pț./Pereche €
76 (3")	165g	-0300K	6.00
90 (3½")	180g	-0350K	12.20
100 (4")	180g	-0400K	6.00
110 (4½")	230g	-0420K	6.60
115 (4½")	245g	-0450K	6.60
127 (5")	245g	-0500K	7.10
133 (5¼")	260g	-0520K	7.80
150 (6")	280g	-0600K	8.20

Fălci magnetice pt. menghine

Potrivite pentru toate menghinele din oțel și fier folosite de ingineri, instalatori și mașiniști. Uşor și rapid de montat și demontat.
Aluminiu profilat



Lățime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-589	Pț./Pereche €
75 (3")	125g	-1300K	11.50
100 (4")	165g	-1400K	14.70
125 (5")	210g	-1500K	15.40
150 (6")	250g	-1600K	21.30

Fălci din aluminiu cu garnitură de fibre



Lățime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-589	Pț./Pereche €
75 (3")	115g	-2300K	21.30
100 (4")	160g	-2400K	23.90
125 (5")	195g	-2500K	25.70
150 (6")	235g	-2600K	27.90

Fălci din aluminiu cu garnitură de cauciuc

Lățime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-589	Pț./Pereche €
75 (3")	120g	-3300K	13.60
100 (4")	160g	-3400K	16.60
125 (5")	210g	-3500K	18.90
150 (6")	250g	-3600K	25.40

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Uz general Foarfece pentru tablă

Confecționat din oțel carbon matrițat cu lame șlefuite întărite care pot fi ascuțite. Tip standard Design tradițional, potrivit pentru tăierea foilor de metal în scop general confecționate dintr-o gamă largă de materiale precum cupru, aluminiu și oțel moale.



lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
200 (8”)	1.90kg	-1080K	6.40
250 (10”)	2.90kg	-1100K	8.50
300 (12”)	4.00kg	-1120K	10.00
360 (14”)	5.10kg	-1140K	11.90

Foarfece de mare putere universal pentru mâna dreaptă

Modelul permite aplicarea de presiune crescută. Pentru tăieri mai dificile. Mâner muiat în PVC.

Lamă dreaptă
Pentru tăiere universală.



lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
250 (10”)	3.95kg	-1950K	38.60

Foarfece industrial cu lamă cotită

Designul cotit permite aplicarea în siguranță a unei forțe mai mari a pârghiei. Ideal pentru aplicații de tăiere mai solicitante. Mâner îmbrăcat în PVC.

Dreapta
Conceput pentru a tăia drept sau către dreapta, lăsând reziduul de material în partea stângă a lamei.
Vezi pagina anterioară pentru lama dreaptă.



lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
280 (11”)	3.40kg	-1690K	16.30
360 (14”)	5.60kg	-1700K	16.60

Stânga
Conceput pentru a tăia drept sau către stânga, lăsând reziduul de material în partea dreaptă a lamei.



lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
280 (11”)	3.40kg	-1670K	13.90

SENATOR QUALITY TOOLING Foarfece pentru tablă cu lamă dreaptă pentru uz general

Design tradițional din oțel carbon matrițat cu lame șlefuite și întărite prin inducție. Potrivit pentru tăierea foilor de metal în scop general confecționate dintr-o gamă largă de materiale precum cupru, aluminiu și oțel moale.

lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-591	Preț/1 €
250 (10”)	330g	-1100K	9.50

Foarfece bijutier

Foarfece cu lame scurte ce oferă un control precis asupra lucrărilor dificile, ideal pentru bijutieri,argintari și modeliști.

Tăiere dreaptă

Curbat Tăiere

Tip	lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
Drept	180 (7”)	1.30kg	-1550K	5.10
curbat	180 (7”)	1.30kg	-1560K	6.60

Tăietoare multifuncționale

Pentru a tăia carton, piele, funie, cablu, fire, hârtie sau multe alte materiale. Lame HRC 50~54 din oțel inoxidabil șlefuite cu precizie și întărite cu o margine de tăiere zimțată pentru a reduce alunecarea. Mânere ușoare din polipropilenă acționate cu arc cu piedică de deget ușor de acționat, comode atât pentru utilizatorii stângaci cât și pentru cei dreptaci.

Lungime de tăiere: 42mm (1⅝”).



Tip	lungime (mm)	Greutate /6	Cod Comandă KEN-591	Preț/1 €
Drept	190 (7½”)	180g	-2340K	11.90
in relief	185 (7¼”)	150g	-3100K	11.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Foarfece pentru tablă

Lame polizate de crom vanadiu forjat. (54 - 58HRc). Acţiunea compusă a furcii duble amplifică presiunea aplicată pentru tăiere uşoară a foilor de oţel de până la 1.2 mm grosime. Prevăzut cu arc şi funcţie de auto deschidere pentru rapiditate şi mai puţin efort, utilizare cu o singură mână. Mâner anti-alunecare pentru mai multă siguranţă şi blocajul de deget asigură blocarea fălcilor când nu este folosit. A se folosi pentru oţel moale şi alte materiale neferoase.

Tăiere dreapta sau stânga.
Tăiere din curbă srânsă spre drept



Tip	Lung. (mm)	Greut. per 6	Cod Comandă KEN-591	Preţ/1 €
Dreapta	270 (10½")	2.40kg	-2170K	13.90
Stânga	270 (10½")	2.40kg	-2160K	13.90

Tăiere dreapta · Tăiere stanga

Tăiere dreaptă
Taie drept, la stânga sau la dreapta. acţiune de auto deschidere cu protecţie încorporată. Cu închidere de siguranţă pentru protecţie.

Tăiere dreaptă

Lung. (mm)	Greut. per 6	Cod Comandă KEN-591	Preţ/1 €
270 (10½")	2.50kg	-2180K	15.30

Set 3 piese conţine
1x 250mm (10") foarfecă pt. tablă pe dreapta 591-217,
1x 250mm (10") foarfecă pt. tablă pe stânga 591-216,
1x 250mm (10") foarfecă pt. tablă dreaptă 591-218.

3 PIESE

Tăiere stanga · Tăiere stânga · Tăiere dreaptă



Nr de piese	Greut. ind	Cod Comandă KEN-591	Preţ/1 €
3	1.22kg	-2240K	45.00

Tăietură înclinată de mare putere
Lamele înclinate asigură că mâinile stau departe de metal. Acţiune cu arc pentru mişcare rapidă şi fără efort. Mâner anti-alunecare, texturate şi încuietoare de siguranţă pentru control superior şi o gaură de agăţat la îndemână.



Tăiere stânga · Tăiere dreapta

Tip	Lung. (mm)	Greut. per 6	Cod Comandă KEN-591	Preţ/1 €
Dreapta	250 (9¾")	2.40kg	-2150K	17.30
Stânga	250 (9¾")	2.40kg	-2140K	17.30

SENATOR QUALITY TOOLING — Tăietor mic pentru foi de metal

pentru a tăia materialele în foi fără îndoire sau distorsionare, metal până la 1.2mm şi plastic până la 2mm. Acţiune pozitivă cu arc, face ca aceste foarfece să se poată folosi cu o mână sau cu două. Lama frontală din molibden, care se poate înlocui. Fălci laterale pentru tăiat fire. Încuietoare de siguranţă.

Lungime totala: 250mm.



Lung. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-591	Preţ/1 €
250 (10")	505g	-8090K	15.80
Lamă de schimb	25g	-8095K	3.80

Tăiere dreapta

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

CLEȘTI DE TĂIAT BOLȚURI

Clești de tăiat bolțuri cu întindere mică - tăiere centrală

Confecționat din oțel carbon matrițat întărit potrivit pentru secțiuni rotunde și drepte. Cu brațe reglabile. Cu mâner ergonomic. Modelul de 300mm are mânere turnate - toate celelalte dimensiuni au mânere tubulare pentru putere maximă combinată cu masă scăzută. Conform **JIS B4643**.

Tăiere centrală

Tip Tăiere	Total lungime (mm)	Capacitate tăiere 15°HRC	Capacitate tăiere 48°HRC	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-592	Preț/1 €
Centrală	300 (12”)	5mm	4mm	0.80kg	**-3520K**	**32.40**
	350 (14”)	7mm	5mm	1.00kg	**-3540K**	**34.00**
	460 (18”)	8mm	6mm	1.60kg	**-3560K**	**40.60**
	600 (24”)	10mm	8mm	2.60kg	**-3580K**	**53.80**
	760 (30”)	13mm	10mm	3.90kg	**-3600K**	**57.60**
	900 (36”)	14mm	12mm	5.40kg	**-3620K**	**71.90**

Clești de tăiat cu întindere ridicată

Confecționat din oțel crom-vanadiu matrițat și întărit. Ideal pentru tăierea pieselor din oțel drept, precum și a celor rotunde. Fălci de tăiere din oțel carbon întărit, Mâner tubular din oțel și ergonomic pentru un comfort maxim al operatorului. Conform **DIN 2076**.

Tăiere centrală

Tip Tăiere	Total lungime (mm)	Capacitate tăiere 15°HRC	Capacitate tăiere 48°HRC	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-592	Preț/1 €
Centrală	300 (12”)	13mm	8mm	4.00kg	**-4200K**	**84.90**
	350 (14”)	14mm	9mm	5.20kg	**-4220K**	**102.00**
	1070 (42”)	15mm	10mm	8.30kg	**-2420K**	**365.00**

Fălci de schimb

Fălci de tăiere centrală
Pentru a tăia eficient materiale de mare rezistență la rupere prin direcționarea forței aplicate într-o singură arie. Pentru a se folosi pe tije neferoase, bare, oțel mediu.

Pentru (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Pentru tăietoare de rezistență mică la rupere			
300 (12”)	260g	**-2920K**	**18.10**
360 (14”)	380g	**-2940K**	**20.40**
460 (18”)	590g	**-2960K**	**26.10**
600 (24”)	850g	**-2980K**	**51.40**
760 (30”)	1100g	**-2990K**	**56.00**
900 (36”)	2300g	**-3000K**	**83.20**

Clești de tăiat bolțuri

Mini-tăietoare - tăiere tip foarfece
Confecționate din oțel forjat întărit, cu revenire pe arc, permițând utilizarea cu o singură mână.Mâner din plastic turnat anti-alunecare. Disponibile cu fălci drepte sau îndoite. Pentru materialele cu întindere redusă.
Tăiere tip foarfece.



Falca Tip	Capacitate Tăiere 735N/mm² (45 tons/in²)	Cod Comandă KEN-592	Preț/1 €
Drept	3mm (⅛”)	**-0080K**	**17.20**
Îndoit	3mm (⅛”)	**-0090K**	**17.20**

Tăietor pt. Cablu de Uz Intens

Destinate folosirii pentru tăierea cablului din aluminiu și cupru, folosind o acțiune de secționare. Produse din oțel forjat cu mâner învelit cu PVC.

Capacitatea 60 mm²



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
250 (10”)	516g	**-8220K**	**27.00**

Tăietoare pt. Cablu de Tip Levier

Aceste tăietoare de cablu au muchii de tăiere tratate termic și sunt proiectate pentru tăierea cablurilor din cupru / aluminiu cu distorsiuni minime. Mâner ergonomic sunt proiectate pentru confortul utilizatorului exercitând totodată forță.



Cap Tăiere	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
18mm	380 (15”)	3.4kg	**-9400K**	**64.30**
25mm	550 (22”)	3.4kg	**-9410K**	**125.10**
40mm	820 (32”)	3.4kg	**-9420K**	**168.10**

Tăietor pt. Cablu de Uz Ușor

Pentru tăierea cablului din cupru, conductelor de plastic, diblurilor din lemn, cordoanelor de frânghie și materialelor similare de până la 10mm diametru. Lame polizate cu precizie și întărite din inox - 50~54HRC. Mâner din polipropilenă ușoară cu arc, Prindere ușor accesibilă pentru mâna dreaptă sau stângă.



Lungime generală: 165mm (6½”).
Capacitatea de tăiere: 10mm (⅜”).

Cap Tăiere	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
10mm	165 (6½”)	130g	**-5640K**	**10.60**

Tăietor pt. cablu

Forjate în matriță din oțel micro aliat cu conținut mare de carbon cu lame întărite prin inducție. Mâner dur, dublu călit. Pentru tăierea cablului de cupru de până la 10 mm diametru.



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-558	Preț/1 €
200 (8”)	425g	**-5680K**	**31.20**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Dulapuri pentru depozitare piese mici

Confecționate din oțel gros, cu finisaj vopsit şi sertare transparente din polipropilenă, permite vizualizarea conținutului atunci când sertarul este închis. 'Buza' de la spatele sertarului permite deschiderea completă a acestuia, fără a cădea. Dulapurile pot fi aşezate unul peste altul sau montate pe perete pentru a maximiza utilizarea spațiului de depozitare.

SERTARE REZISTENTE LA IMPACT



Produs Nr	Cabinet/ Sertare	Înălț. (mm)	Lăț (mm)	Adânc. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
KCM008	Cabinet dim. 8 Sertare @	282 59	306 140	155 140	1.50kg	**-5100K**	**30.30**
KCS025	Cabinet dim. 25 Sertare @	238 36.5	306 54	155 140	2.00kg	**-5120K**	**30.50**
KCM016	Cabinet dim. 16 Sertare @	551 59	306 140	155 140	2.80kg	**-5200K**	**53.00**
KCS060	Cabinet dim. 60 Sertare @	551 36.5	306 54	155 140	4.50kg	**-5220K**	**59.30**
KCC046	Cabinet dim. 30 Sertare @ 4 Sertare @ 2 Sertare @	551 36.5 59 59	306 54 140 280	155 140 140 140	4.50kg	**-5300K**	**55.90**
KCC048	Cabinet dim. 45 Sertare @ 2 Sertare @ 1 Sertare @	551 36.5 59 59	306 54 140 280	155 140 140 140	4.20kg	**-5320K**	**59.30**

Sertare Pentru dulapuri

Sertar Dim.	Înălț. (mm)	Lăț (mm)	Adânc. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
Mic	36.5	54	140	24g	**-9600K**	**1.80**
Mediu	59	140	140	65g	**-9620K**	**3.90**
Mare	59	280	140	154g	**-9640K**	**6.60**

Divizoare Pentru dulapuri

Sertar Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
Mic 50 x 29mm	19g	**-9700K**	**1.70**
Mediu/Mare 50 x 133mm	85g	**-9720K**	**2.70**

SENATOR QUALITY TOOLING — Dulapuri pentru depozitare piese mici

Confecționate din oțel gros, cu finisaj vopsit şi sertare transparente din polipropilenă, permite vizualizarea conținutului atunci când sertarul este închis. 'Buza' de la spatele sertarului permite deschiderea completă a acestuia, fără a cădea. Dulapurile pot fi aşezate unul peste altul sau montate pe perete pentru a maximiza utilizarea spațiului de depozitare.

Produs Nr	Cabinet/ Sertare	Înălț. (mm)	Lăț (mm)	Adânc. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
SCM008	Cabinet dim. 8 Sertare @	282 59	306 140	155 140	1.50kg	**-5100K**	**27.40**
SCS025	Cabinet dim. 25 Sertare @	238 36.5	306 54	155 140	2.00kg	**-5120K**	**27.60**
SCM016	Cabinet dim. 16 Sertare @	551 59	306 140	155 140	2.80kg	**-5200K**	**47.70**
SCS060	Cabinet dim. 60 Sertare @	551 36.5	306 54	155 140	4.50kg	**-5220K**	**56.30**
SCC046	Cabinet dim. 30 Sertare @ 4 Sertare @ 2 Sertare @	551 36.5 59 59	306 54 140 280	155 140 140 140	4.50kg	**-5300K**	**50.40**
SCC048	Cabinet dim. 45 Sertare @ 2 Sertare @ 1 Sertare @	551 36.5 59 59	306 54 140 280	155 140 140 140	4.20kg	**-5320K**	**56.30**

Sertare Pentru dulapuri

Sertar Dim.	Înălț. (mm)	Lăț (mm)	Adânc. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
Mic	36.5	54	140	13g	**-9600K**	**1.50**
Mediu	59	140	140	80g	**-9620K**	**3.80**
Mare	59	280	140	192g	**-9640K**	**5.30**

Divizoare Pentru dulapuri

Sertar Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
Mic 50 x 29mm	21g	**-9700K**	**1.60**
Mediu/Mare 50 x 133mm	104g	**-9720K**	**2.30**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Buzunar pentru cuie - din piele

Din piele cu două buzunare şi o buclă. Cusături duble cu colţuri nituite pentru rezistenţă sporită.Curea împletită din nailon.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
370 x 220	290g	-3240K	16.90

Din piele cu două buzunare, o buclă, buzunar adânc. Cusături duble cu colţuri nituite pentru rezistenţă sporită.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
360 x 250	370g	-3340K	23.60

Curele din piele - de înaltă rezistenţă

Din piele naturală de înaltă rezistenţă cu cataramă şi buclă de reţinere.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
1170 x 50	260g	-3000K	25.40
1170 x 40	210g	-3020K	22.00

Curea din piele tratată cu ulei de înaltă rezistenţă, cu cataramă de alamă şi nituri pentru a se utiliza cu buzunarele pentru scule Kennedy.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
1170 x 50	309g	-3080K	24.20

Curele din poliester şi nailon

Reglabile. Nituite pentru sprijin şi rezistenţă sporită.



Culoare	Dim. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
Negru	1200 x 50	120g	-3060K	6.40

Buzunare combinate

Din piele, cu un buzunar, două bucle şi buzunar pentru cuie. Cureaua nu este inclusă.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
280 x 270	310g	-3600K	25.00

Din piele, cu cinci buzunare şi o buclă. Cureaua nu este inclusă.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
250 x 280	360g	-3460K	28.80

Din piele, cu un design cu nituri şi cusături duble. Piele cromată cu 5 buzunare şi o buclă.Cureaua nu este inclusă.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
210 x 250	340g	-3450K	21.10

Din piele, cu cinci buzunare, două bucle, curea şi suport pentru rulete.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
220 x 210	300g	-3470K	18.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Geantă pentru cuie - nailon

Poliesterul industrial permite o rezistenţă excepţională la înţepături sau ruperi. Curea foarte bine cusută şi clemă dublu nituită pentru sprijin şi rezistenţă sporită.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
525 x 290	0.31kg	-3540K	7.40

Săculeţi pt. unelte combinaţie

Saculeţ dublu pt. cuie& Buzunar combinaţie pt.unelte

Poliester de sarcină mare cu rezistenţă excepţională la înţepături şi rupturi. Buclele şi marginile curelei sunt puternic cusute şi dublu acoperite pentru mai multe putere şi rezistenţă.

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
270 x 200 x 50 (x2) 130 x 120 x 80 (x2) 140 x 100 x 50 (x1)	-3400K	36.20

Geantă dublă pentru scule

Geantă dublă pentru scule cu 10 buzunare 2 bucle - tratat cu ulei

Confecţionat din piele întoarsă. Structură complet nituită. 10 buzunare cu bară T şi lanţ şi cleme cu arc. Cureaua se comercializează separat.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
280 x 300	1.2kg	-3260K	35.00

Buzunare pt scule combinate

Din piele, cu zece buzunare, două bucle, curea şi suport bandă.



Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
550 x 220	330g	-3500K	32.00

Din piele, cu 8 buzunare adânci, două buzunare pentru cuie, două bucle, curea şi suport bandă.



Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
550 x 220	670g	-3510K	58.50

Buzunare pentru scule

Confecţionat din piele. Structură cusută dublu şi complet nituită.Piele tăbăcită cu crom, două buzunare şi cinci bucle. Cureaua nu este inclusă.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
290 x 200	300g	-3640K	30.70

Buzunar pentru scule electricieni

Confecţionat din piele naturală, patru buzunare, pentru scule, bară T şi lanţ,clemă cu arc, buzunar pentru bandă. Structură complet nituită. Cureaua nu este inclusă.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
200 x 260	410g	-3770K	36.80

Geantă pentru scule cu 4 buzunare 2 bucle - tratat cu ulei

Geantă mare pentru scule cu patru buzunare şi două bucle pentru scule. Structură complet nituită cu alamă. Confecţionat din piele tratată cu ulei.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
300 x 230	965g	-3270K	34.50

Geantă mare pt. scule şi cuie

Geantă pentru scule şi cuie cu 3 buzunare 2 bucle - tratat cu ulei

Geantă mare pentru scule şi cuie cu trei buzunare şi două bucle pentru scule. Structură complet nituită cu alamă. Confecţionat din piele tratată cu ulei.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
300 x 230	695g	-3280K	29.80

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Toc pentru chei de piulițe/scule

Confecționat din piele naturală. Locaș pentru două chei, piele tăbăcită. Îmbinări ranforsate. Cureaua nu este inclusă.



Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
170 x 110	90g	-3710K	11.40

Toc pt. mașină de înșurubat

Fabricat din piele întoarsă, dotat cu două bucle de unelte adiționale și o curea de siguranță pentru mașina de înșurubat,patru fante pentru fixarea centurii. Piele maro cu suport de chei ajustabil și curea de restricție. Cureaua nu este inclusă.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
300 x 200	250g	-3160K	18.10

Toc pentru patent/chei

Din piele cu buzunar de 100 x 45 x 30mm cusut integral și nituit la colțuri – dublu nituit la bază. Două fante pentru prindere la curea. Cureaua nu este inclusă.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
75 x 230	90g	-3740K	10.10

Toc pentru patent/chei

Confecționat din piele naturală. Buzunar conic de 90mm cu deschidere de 40 x 25mm. Structură complet nituită. Două fante pentru prindere la curea. Cureaua nu este inclusă.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
85 x 90	100g	-3800K	7.10

Suport pentru ciocan

Cu o buclă rotativă din metal pt. ciocan, fixată cu nituri pe pielea întoarsă, cu două fante pt. curea. Cureaua nu este inclusă.



Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
100 x 150	130g	-3100K	7.80

Șorț tâmplar

100% bumbac, cu buclă pentru gât și cordon din bumbac. Două buzunare cusute simplu.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
850 x 620	200g	-4010K	8.00

Toc pentru „cutter"

Confecționat din piele naturală. buzunar conic de 100mm cu deschidere de 40 x 20mm.Structură complet nituită. Două fante pentru prindere la curea. Cureaua nu este inclusă.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
60 x 190	80g	-3750K	10.20

Toc pentru ciocan și scule

Confecționat din piele naturală. cu patru bucle medii și una mare din piele pentru scule. Clemă din metal nituită pentru scule cu bară T de metal și lanț. Șase fante pentru prindere de curea. Structură complet nituită. Cureaua nu este inclusă.



Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
240 x 75	150g	-3140K	10.10

KENNEDY PROFESSIONAL Husă pt. telefon mobil

Poliester de înaltă rezistență cu aspect de țesătură cusută. Deschidere în față cu clapetă asigurată cu arici, prevăzută opțional cu buclă din țesătură pentru curea sau cu clemă dublu nituită din oțel inoxidabil.

Dim. (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
125 x 65 x 25	0.45g	-5010K	4.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Geantă de unelte din placă de fibre învelit cu PVC

Exterior din PVC impermeabil, rezistent la înțepături şi putrezire din fibră lemnoasă rigidă. Finisaj granulat cu 36 spații pentru unelte, prevăzute cu elastic. Fermoar complet în jurul elementului de prindere. Negru.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
315 x 30	350g	-0310K	44.50

Husă pentru scule multifuncțional din nylon cu strat dublu din PVC

Exterior din PVC, rezistent la înțepături şi putrezire şi interior din nylon pentru condiții grele de lucur. 100% impermeabil, uşor de curățat. Cu 12 buzunare simple şi două buzunare cu pliuri, un compartiment mare împărțit în două secțiuni cu buton cu clapetă. Uneltele sunt asigurate prin sistem de prindere cu clapetă. Clamă din piele cu cataramă metalică.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
700 x 315	340g	-0520K	21.10

Husă pentru scule multifuncțional din PVC

Exterior din PVC impermeabil, rezistent la înțepături şi putrezire cu țesătură din nylon pentru condiții grele de lucru şi un interior rezistent, anti-frecare. Cu buzunare uniforme, cu încrețituri. Uneltele sunt asigurate prin sistem de prindere cu clapetă.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
390 x 330	190g	-0370K	8.40

Husă pt. dălți de lemn

Din bumbac căptuşit cu PVC cu 8 buzunare uniforme, cu margine din piele în jurul clamei cu prindere cu cataramă metalică. Uneltele sunt asigurate prin sistem de prindere cu clapetă.



Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
370 x 490		-0490K	9.50

Geantă pentru scule rezistent la rupere

Rezistent la uzură pentru condiții grele de lucru, cu bordură întărită. Două inele metalice pentru atârnare pe perete. 20 buzunare, 18 spații pentru scule cu elastic cusute în interior. Închidere cu arici. Cu mâner exterior

Cu mâner nituit in exterior.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
600 x 540	502g	-0500K	31.30

Husă pentru scule din vâscoză căptuşit cu PVC

Impermeabil, rezistent la înțepături şi putrezire cu interior din vâscoză, rezistent la zgârieturi pentru protecția uneltelor. Multifuncțional - Cu14 buzunare. Uneltele sunt asigurate cu clapetă cu două încrețituri.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
650 x 270	270g	-0870K	11.20

Cu 12 buzunare si 2 huse. Uneltele sunt asigurate cu clapetă cu două încrețituri.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
750 x 310	420g	-0880K	28.30

Husă multifuncțional pentru scule din bumbac căptuşit cu PVC

Impermeabil, rezistent la înțepături şi putrezire, interior bumbac. Cu 15 buzunare simple, două încrețituri. Uneltele sunt asigurate prin sistem de prindere cu clapetă.

Nu include unelte

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
660 x 320	390g	-0440K	12.80

Suport piatră pt.ascuțit

Pentru pietre cu dimensiunile 200 x 50 x 25mm.

Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
120g	-7020K	2.60

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

GENȚI PENTRU SCULE

Geantă din pânză

SENATOR QUALITY TOOLING

Din pânză impermeabilă, de mare rezistență. Mânerele se pliază sub sac pentru mai multă rezistență, cu fermoar pentru condiții grele de lucru.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
460 (18”)	250g	-0560K	5.80
610 (24”)	335g	-0580K	6.80
760 (30”)	360g	-0600K	10.10

Genți pt. Greutate medie

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Bază din placaj ranforsată cu patru picioare nituite din plastic. Fermoar din plastic, mânere tip chingi din sfoară mascată.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
455 (18”)	390g	-0110K	21.20
610 (24”)	500g	-0120K	24.30

Geantă mare pt. scule

Din pânză dublă de mare rezistență. Cinci buzunare interioare și o bază din placă fibrolemnoasă cu șase picioare metalice nituite. Mânere tip chingi și curele cu cleme din Plastic.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
610 (24”)	1.50kg	-0060K	49.40

Geantă pentru scule din PVC

Mâner din piele nituit și curele cu cleme metalice, bază și parte superioară din placă fibrolemnoasă. Datorită PVC-ului, geanta este rezistentă la înțepături și putrezire și impermeabilă.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
300 (12”)	230g	-0100K	17.50

Genți de voiaj din pânză, cu căptușeală din nylon și PVC, de mare rezistență

Bază din placă fibrolemnoasă ranforsată cu patru picioare nituite din metal și închidere cu fermoar. Mânere tip chingi din sfoară mascată și inele în D la fiecare capăt.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
455 (8”)	670g	-0180K	29.50
610 (24”)	810g	-0240K	32.80
760 (30”)	590g	-0300K	37.90

Geantă din pânză

Rezistent, pentru condiții grele de lucru. Mânere din pânză din sfoară mascată, cusut complet, cu pliere sub sac pentru mai mult sprijin. Trei curele cu clame metalice pentru închidere, dintre care două se înfășoară în totalitate în jurul sacului pentru mai mult sprijin.

Lungime (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
760 (30”)	810g	-0080K	16.90

Borsetă unelte cu curea pentru umăr

KENNEDY PROFESSIONAL

Realizată din material durabil 600 denier cu curele reglabile pentru umăr și talie. Are un compartiment intern mare cu 7 buzunare interne și 1 extern. Fermoar robust și mânere căptușite.

Dimensiuni L x D x H (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
320 x 120 x 160	-0990K	10.90

Genți din piele tip hambar

Din piele șpăltuită cu cusătură în jurul mânerelor din piele. Curele de strângere din piele cu cleme metalice. Structură complet nituită. Colțuri ranforsate. Neagră.

Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
400 (16”)	1.40kg	-0620K	124.90
535 (21”)	1.80kg	-0630K	138.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Geamantan de mare rezistență

Din material foarte rezistent. Curea de umăr ajustabilă. Mâner telescopic care se blochează. 26 buzunare interne. 12 buzunare externe. Compartiment intern larg. Mânere şi curea matlasată. Fermoar rezistent.

Dim. (Î x L x D)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
370 x 480 x 260mm	2kg	-0960K	35.30

Rucsac troleu pt. scule

Compartimentat ideal pentru tehnicienii mobili poate fi tras pe roți sau folosit ca rucsac sau ținut în mână.

Caracteristici:
Curele de spate transformă troleul într-un rucsac funcțional. Două palete internet reversbile, unul cu buzunare pentru unelte şi celalat cu zona căptuşită pentru laptop. Două buzunare frontale pentru documente, accesorii, benzi, ruletă, piese de schimb. Roți mari pentru stabilitate. mâner telescopic. Fermoar puternic de grad înalt. Acoperitoare care se lasa în jos atunci când e folosit ca rucsac.

Nu include unelte

Dim. (Î x L x D)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
340 x 150 x 440	4.3kg	-2530K	211.80

Geantă pentru unelte de mare rezistență

Din material foarte rezistent, curea de umăr ajustabilă.
11 buzunare interne, 17 buzunare externe.
Compartiment intern larg.
Mâner căptuşit, fermoar de mare rezistență.

Nu include unelte

Dim. (Î x L x D)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
250 x 470 x 270mm	1.3kg	-0940K	35.70

Geantă pentru scule de mare rezistență

Din material foarte rezistent. Curea de umăr reglabilă.
13 buzunare exterioare. Un compartiment intern de mari dimensiuni. Compartimentul principal poate fi împărțit în cinci buzunare cu ajutorul separatorului mobil. Bază impermeabilă pentru condiții grele de lucru pentru mai multă rezistență. Mânere căptuşite şi curea. Compartiment pentru carte de vizită şi şnur pentru cheie. Fermoar de mare rezistență. Uneltele nu sunt incluse.

Nu include unelte

Dim. (Î x L x D)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
280 x 340 x 200mm	1.8kg	-0980K	29.70

Geantă pentru unelte şi laptop

Ideală pt. ingineri, fabricată din material foarte rezistent, excepțional de durabil şi rezistent. Cu compartimente interne largi (unul dintre ele căptuşită pt laptop), buzunare şi suporți elastici pt. unelte, veți avea unealta necesară la îndemână când şi unde aveți nevoie de ea.

Caracteristici:
Curea de umăr ajustabilă
3 compartimente interne largi
15x buzunare interne
2x buzunare externe.
Suport căptuşit pt laptop
46x suporturi elastice pt scule

Nu include unelte

mânere şi curea căptuşită.

Suport cărți de vizită
Fermoare rezistente şi picioare din cauciuc.

Dim. (Î x L x D)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
335 x 530 x 190mm	1.5kg	-5050K	34.90

Geantă pentru scule a electricianului

Din material rezistent la uzură, pentru condiții grele de lucru, cu margini cusute cu întăritură. Clapetă de închidere cu arici cu mâner de transport moale şi curea de umăr dublă fixată cu cleme metalice detaşabile. Se livrează cu două cutii organizatorice de mici dimensiuni, depozitate în două buzunare exterioare.
Două compartimente interioare pentru unelte (unul fixat cu arici), cu un sistem integrat unic de asigurare a uneltelor depozitate.



Dim. L x D x H (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
320 x 340 x 125	-0560K	82.90

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

GENȚI ȘI VALIZE PENTRU UNELTE

KENNEDY Geantă din aluminiu de mare rezistență

Geantă rezistentă la impact. Margini şi balamale ranforsate. Mâner căptuşit din cauciuc pentru comfort. Două panouri încorporate, cu balamale, pentru unelte cu spaţii de fixare pentru unelte cu elastic, două buzunare reglabile şi compartiment de depozitare cu divizori. Două încuietori cu două chei. Uneltele nu sunt incluse.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
480 x 360 x 185	2.60kg	**-2650K**	**466.30**

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Chei si încuietoare	**-7605K**	**34.10**
Mâner in forma de 'D'	**-7610K**	**34.10**
Placă superioară pt. unelte	**-7660K**	**48.70**
Placă inferioară pt. unelte	**-7662K**	**48.70**

Valiză din plastic rezistentă la impact

Valiză de mare rezistenţă cu pereţi dubli. Două plăci de unelte cu balamale cu bucle elastice pentru unelte, şi patru divizoare repoziţionabile în compartimentul inferior. Buzunar expandabil pentru documente în capac şi două tăvi de piese care se pot scoate. Se incuie cu două chei.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
465 x 350 x 200	2.85kg	**-2500K**	**393.20**

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Încuietori şi chei	**-7602K**	**47.40**
Mâner in forma D	**-7601K**	**34.10**
Divizoare	**-7603K**	**18.40**
Placă de unelte	**-7654K**	**47.40**

KENNEDY PROFESSIONAL Geantă de serviciu profesional

Geantă de pânză din material solid cu mânere de pânză întărită. Două plăci de unelte şi sistem de agăţare poziţionabil, teacă de ceramică pt. ciocane de lipit fierbinţi şi trei bunurare cu ţinte. Se închide cu fermoar.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
450 x 330 x 80	2.10kg	**-2850K**	**105.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Geantă din aluminiu ranforsată

Geantă rezistentă la impact. Două panouri detaşabile pentru scule cu spaţii cu elastic pentru scule, un buzunar pentru documente, compartiment de depozitare divizat. Două încuietori cu două chei. Uneltele nu sunt incluse.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
445 x 340 x 190	2.85kg	-2550K	287.70

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Mâner in forma de 'D'	-7604K	22.60
Chei si încuietoare	-7605K	34.10
Placă superioară pt. unelte	-7656K	49.30
Placă inferioară pt. unelte	-7658K	44.60

Geantă de service rezistentă la impact

Geantă rezistentă din plastic cu nervuri cu margini ranforsate din aluminiu. Două panouri încorporate, rabatabile pentru scule cu spaţii de fixare cu elastic pentru scule. Lacăt cu două chei. Mâner de transport căptuşit. Sculele nu sunt incluse.

Dim. (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
430 x 340 x 160	2.95kg	-2450K	191.10

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Clapete din plastic	-7606K	22.60
Încuietoare cu chei	-7609K	17.00
Mâner in forma de D	-7612K	34.10
Placă superioară pentru unelte	-7664K	31.40
Placă inferioară pentru unelte	-7666K	31.40

Cutie pentru unelte de serviciu

Din polypropylene gros şi rezistent la impact şi temperatura. Margini groase de aluminiu cu balama triplă metalică de putere sporită. foarte folositoare cu capacitate mare de cărare şi un aspect elegant pentru imaginea purtătorului.

Caracteristici:
Exterior din Polypropylene mâner telescopic şi roţi grele de cauciuc. Două tavi pt unelte care se pot scoate Zona de depozitare cu divizoare detasabile. Două încuietori cu cheie.

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
430 x 340 x 156	5.5kg	-2510K	339.90

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Geantă de service rezistentă la impact

Geantă rezistentă din plastic cu nervuri cu margini ranforsate din aluminiu. Două panouri încorporate, rabatabile pentru scule cu spații de fixare cu elastic pentru scule. Lacăt cu două chei. Mâner de transport căptușit. Sculele nu sunt incluse.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
466 x 340 x 190	5.5kg	**-2740K**	**374.10**

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Mâner in forma de 'D'	**-7601K**	**34.10**
Chei si încuietoare	**-7607K**	**17.90**
Placă inferioară pt. unelte	**-7668K**	**42.60**

Geantă de scule pentru ingineri de service

Geantă de service cu roți. Din carcasă rezistentă din polietilenă, cu pereți dubli, rezistentă la coroziune și ranforsată cu aluminiu. Balamale continue de mare rezistență și finisaj pe toată lungimea. Două buzunare extensibile pentru documente, două panouri cu balamale, încorporate, pentru scule cu spații de fixare cu elastic. Suport din polistiren format în vacuum, rezistent la lovituri cu compartimente fixe cu patru cutii mici pentru componente. Roțile din cauciuc cu lățimea de 38 mm și mânerul telescopic retractabil permite deplasarea genții cu un grad minim de efort. Încuietori duble cu două chei. Suficient de rezistentă pentru a permite transportarea sculelor în timpul zborului cu avionul. Sculele nu sunt incluse.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
4485 x 370 x 190	5.7kg	**-2700K**	**457.20**

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Mâner telescopic & Set de rotile	**-7600K**	**153.60**
Mâner in D	**-7601K**	**34.10**
Încuietoare și chei	**-7602K**	**47.40**
Placa superioară pentru unelte	**-7650K**	**76.20**
Placa inferioară pentru unelte	**-7652K**	**72.00**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUȘIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Geantă pentru scule rezistentă la impact

Din răşină compozită de aluminiu şi plastic folosită în mod obişnuit în industria constructoare de maşini. Balamale cromate din oţel cu mecanism de susţinere a capacului de închidere, două încuietori cromate din oţel cu chei, mâner din plastic de mare rezistenţă şi patru picioare din cauciuc. Interior cu două panouri cu balamale pentru scule, fiecare cu câte 31 de spaţii cu elastic pentru scule, un compartiment extensibil pentru document, două organizatoare mici şi un compartiment de depozitare reglabil cu divizori amovibili. Sculele nu sunt incluse.

Nu include unelte

Dim. L x D x H (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
470 x 390 x 347	6.5kg	**-2780K**	**644.30**

Piese de schimb	Cod Comandă KEN-567	Preț/1 €
Mâner in D	**-7601K**	**34.10**
încuietoare şi chei	**-7608K**	**62.50**
Placa superioară pentru unelte	**-7670K**	**49.90**
Placa inferioară pentru unelte	**-7672K**	**46.00**
Mâner telescopic & Set de rotileit	**-7700K**	**133.90**

Valiză din polipropilenă rezistentă la impact

Carcasa din polypropylena rezistenta la impact face această valiză foarte rezistentă împotriva coroziunii chimice, şocului temperaturilor extreme. Tehnica de injecţie asigură grosimea constantă a materialului, chiar şi în colţuri. Marginea largă din aluminiu face ca această valiză să fie ideală pantru uz intens zilnic. Valiza poate accepta până la trei palete de unelte.

Caracteristici:

2x Doua opritoare de metal pentru capac. 2x încuietori metalice cu chei
3x Balamale metalice pentru putere maxima mâner ergonomic, acoperit cu plastic etichetă.

Dim. L x D x H (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
465 x 352 x 215	7.00kg	**-2520K**	**293.60**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Geantă pt.unelte din aluminiu

Geantă de mare rezistență pentru depozitarea sculelor, ideală pentru inginerul de service aflat în mișcare. Asigură depozitarea unui număr mare de scule și are aspectul profesional al unei serviete. Din aluminiu argintiu cu margini și colțuri ranforsate. Compartimentul interior de la bază este echipat cu divizori reglabili, pentru alegerea dimensiunilor. Placă rigidă pentru instrumente detașabilă depozitată în capacul de închidere cu 17 buzunare de diverse dimensiuni. Cu mâner fix și două încuietori și chei de siguranță.

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
457 x 330 x 150	3.00kg	-4400K	39.30

Geantă pt.unelte din aluminiu

Geantă ușoară de mari dimensiuni pentru depozitarea sculelor, ideală pentru inginerul în mișcare. Asigură depozitarea și transportul unui număr mare de scule și are aspectul profesional al unei serviete. Carcasă neagră din cu margini și colțuri ranforsate de culoare argintie. Compartimentul interior de la bază este echipat cu divizori reglabili, pentru alegerea dimensiunilor. Placă rigidă pentru instrumente detașabilă depozitată în capacul de închidere cu 17 buzunare de diverse dimensiuni. Curea pentru umăr din nylon, cu lungime reglabilă și lățime de 2,5 cm cu protecție umăr din cauciuc pentru mai mult confort. Cu mâner fix și două încuietori și chei de siguranță.

Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
457 x 330 x 150	5.70kg	-4360K	49.20

Geantă extensibilă din aluminiu pentru unelte

Cutie rezistentă la condiții grele de lucru pentru depozitarea sculelor, ideală pentru tehnicianul în mișcare. Asigură depozitarea și transportul unui număr mare de scule și are aspectul profesional al unei serviete. Din aluminiu argintiu cu margini și colțuri ranforsate. Mecanism mascat de extensie. Compartiment de mari dimensiuni la bază cu patru casete pentru a pune la dispoziție imediat tot conținutul cutiei. Divizorii compartimentelor sunt reglabili pentru alegerea dimensiunilor. Curea pentru umăr din nylon, cu lungime reglabilă și lățime de 2.5cm cu protecție umăr din cauciuc pentru mai mult confort. Cu mâner fix și două încuietori și chei de siguranță.

Colțuri și margini intărite





Dimensiune (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
360 x 220 x 245	3.10kg	-4600K	60.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Cutie din plastic pentru scule electrice

Cutie rezistentă din plastic, adecvată pentru diverse tipuri de scule, precum polizoare cu disc, maşină de găurit, burghie, rindele, maşini de şlefuit etc.

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
420 x 260 x 160	**-1020K**	**11.70**

Organizator mare

Acest organizator de scule cu tavă mare multirol reprezintă modalitatea ideală pentru a depozita şi transporta unelte. Cutia prezintă două tăvi adânci pentru depozitare, suporturi încorporate şi un mâner cu striaţii pentru aderenţă mai bună.

Mică: 392 x 281 x 110mm.
Mare: 520 x 340 x 200mm.

Nu include unelte

Dim. (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
Mic	410g	**-2050K**	**6.30**
Mare	870g	**-2070K**	**10.30**

Valiză de oţel pt. scule

Carcasă metalică groasă din oţel cu dublă casetare.
Pentru depozitarea şi transportarea sculelor electrice portabile şi a altor articole care necesită o carcasă industrială pentru protecţie.



Dimensiuni (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
270 x 115 x 400	1.40kg	**-1000K**	**36.50**

Cutie pentru scule cu sertar

Din polipropilenă copolimer rezistentă la impact.
Sertar glisant interior transparent cu divizori detaşabili şi mecanism de blocare pentru prevenirea deschiderii sertarului în timpul transportului.
Recipiente interioare detaşabile pentru scule şi mâner rotativ de transport.

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
445 x 240 x 220	**-2300K**	**21.00**

Cutie pentru scule cu tavă de depozitare și organizator

Din plastic de mare densitate rezistent la impact. Tavă interioară de depozitare cu opt compartimente cu mâner retractabil de transport şi organizator cu 16 compartimente. Capac de închidere cu organizator transparent cu cleme interioare de blocare, riglă metrică turnată, cleme pentru blocarea capacului şi mâner din plastic rezistent cu blocare. Orificiu pentru lacăt şi balamale continue.

Dimensiuni (l x ad x H):
480 x 240 x 260mm.

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
480 x 240 x 260	**-2320K**	**31.70**

YAMOTO Cutii de scule de mare rezistenţă

Acoperită cu pudră epoxidică. Mâner ergonomic de transport. Suprafeţele de plastic negru contribuie la soliditate şi ajută la prevenirea vătămării cutiei sau obiectelor din el. Capacul are secţiune în V pentru măsurarea şi tăierea bucăţilor mici de ţeavă. Tava pentru obiecte mai mici. Echipată cu încuietoare rezistente să rezistente să rămână închise chiar şi in tranzit.

Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Cod Comandă YMT-593	Preţ/1 €
470	238	178	**-1420K**	**26.70**
582	298	255	**-1440K**	**38.10**
Set 2 cutii - (1 din fiecare)			**-1400K**	**73.20**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

Cutie de depozitare multifuncțională

Cutie uşoară de mare capacitate din polipropilenă formată prin injectare pentru condiţii de lucru grele. Ideală pentru utilizare în interior sau exterior, în aplicaţiile unde este necesară o capacitate mare de încărcare, precum şantiere de construcţii, întreţinerea spaţiilor, transport, echipament nautic. Design impermeabil şi mânere de ridicare pe ambele părţi. Capacul este prevăzut cu o balama din oţel pe toată suprafaţa cu mecanism de închidere tip camă cu "presiune pozitivă", care închide cutia pentru asigurarea caracterului impermeabil. Echipată cu roţi de geamantan şi mâner retractabil, mâner pliant, rezistent, pentru transport şi un compartiment pentru inscripţia numelui/plăcuţă nume detaşabilă. Rezistentă la impact şi la coroziune. Poate fi folosită la temperaturi ridicate sau scăzute. Cu încuietoare pentru lacăt şi repere de aşezare.

SCULE NEINCLUSE

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
7780 x 410 x 330mm	-1600K	196.60

Cutie mobilă pentru scule

Cutie mobilă rezistentă pentru scule cu o suprafaţă inferioară mare de depozitare pentru scule electrice etc. Cutia de scule este echipată cu două tăvi de depozitare încorporate pentru scule mai mici. Capacul blocabil este prevăzut cu două compartimente de depozitare pentru elemente de fixare. Mânerul iese în exterior în totalitate pentru uşurarea transportului.

SCULE NEINCLUSE

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
580 x 370 x 480mm	-2000K	84.70

Cutie scule cu 4 sertare

Din polipropilenă copolimer rezistentă la impact.

Cu patru sertare glisant cu panou frontal glisant cu cleme pentru prevenirea deschiderii în timpul transportului.

SCULE NEINCLUSE



Mâner de transport moale şi cleme mari de blocare.

Canelura în formă de V cu gradaţii metrice în capac fixează piesa de prelucrat în timpul tăierii. Panoul frontal de protecţie şi capacul au orificii pt lacăte.

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
450 x 250 x 325	-1500K	45.10

Cutie de scule cu tavă de depozitare și roți

Din plastic de mare densitate rezistent la impact. Mâner rigid îngropat pentru înclinarea cutiei pe roţi pentru uşurarea transportului. Cleme largi pentru blocarea capacului în timpul transportului/depozitării şi orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranţă. Mânerul de transport îngropat permite stivuirea. Capacul este prevăzut cu trei tăvi interioare, detaşabile opace cu divizori detaşabili pentru depozitarea componentelor mici. Tava de depozitare cu cinci compartimente este echipată şi cu capace opace deasupra celor două compartimente din margine, cu cleme de închidere pentru a preveni deschiderea accidentală.

Greutate: 3.30kg.

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
645 x 280 x 300	-2340K	43.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Tavă de depozitare cu 10 compartimente

Realizată din polipropilenă dură. Această cutie de service are 1 compartimente egale ce măsoară 80 x 40 x 30mm adâncime. Capacul are sisteme de prindere pozitive şi este semitransparent pentru a vedea conţinutul.



Total Lungime	Total Lăţime	Total Adâncime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
240mm	178mm	36mm	0.2kg	**-6000K**	**6.00**
200mm	130mm	45mm	180g	**-6040K**	**5.40**

Cutie profesională de service

Potrivită pentru transportarea şi depozitarea articolelor mici. Confecţionată din plastic cu duritate industrială şi densitate mare, cu capac opac pentru vizualizarea conţinutului. Mecanism de închidere cu clemă glisantă. Capacul şi baza sunt prevăzute cu orificii aliniate pentru lacăte cu diametrulde până la 5.8mm. Capacele au trei articulaţii pentru rezistenţă şi durabilitate. Opt compartimente fixe prevăzute cu separatoare pentru formarea a 16 secţiuni.

Dimensiuni (Lă x Ad x În):
380 x 60 x 335mm.

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
380	60	335	**-2400K**	**14.50**

Organizator cutii service

Unitate de depozitare robustă pentru cutii organizatoare ce pot fi blocate, ce se ridică şi se glisează. Sistemul extensibil permite ataşarea unităţilor deasupra sau în lateral. Cutiile au capac translucid pentru selectarea conţinutului şi separatoare de compartimente ce pot fi aşezate în mai multe poziţii. Utilizată pentru a depozita până la 4 cutii de service.

Dimensiuni (Lă x Ad x În): 425 x 350 x 375mm.
Sarcina maximă: 6kg.

Se recomandă suprapunerea simultană a maximum trei organizatoare.

CUTIILE DE SERVICE SUNT DISPONIBILE SEPARAT (A se vedea mai sus)

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
425	350	375	**-2380K**	**74.50**

KENNEDY Cutie de scule 2 în 1

Cutia de scule 2 în 1 Kennedy este o soluţie de depozitare mobilă produsă din plastic rezistent la impact, ceea ce o face ideală pentru folosirea de uz intens. Funcţiile includ - mânere moi din material bicomponent, ochiuri de prindere, sisteme de fixare din oţel de înaltă rezistenţă, mânere laterale pentru ridicare dublă, roţi de înaltă rezistenţă cu cauciucuri, placă de bază integrată pentru facilitarea basculării, colţuri ranforsate, şi închizători cu blocare în interior pentru a asigura cele două cutii împreună.

Cutiile se stivuiesc şi se blochează împreună la transport

Descriere	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
Cutie de scule 2 în 1	11.3kg	**-9810K**	**135.10**

Dulap mobil pentru scule

Din polipropilenă copolimer rezistentă la impact. Cu cutie mare pt. componente, cu deschidere prin aplecare. Sertare glisante cu blocare. Mâner de transport ergonomic şi cleme mari de blocare. Tavă interioară de depozitare cu patru compartimente. Cutia superioară şi recipientul pentru componente au orificii pentru lacăte cu diametrele de până la 7.4mm. Canelura în formă de V cu gradaţii metrice în capac fixează în mod sigur piesa de prelucrat în timpul procesului de tăiere. Mânerul poate fi reglat pe înălţime. Cârlige în H în partea din spate pentru depozitarea cablurilor de legătură şi roţi mari pentru deplasare uşoară.

Dimensiuni: 490 x 330 x 720mm.

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
490 x 330 x 720	**-1800K**	**99.90**

Dulap cu 4 sertare pentru piese

Confecţionat din polipropilenă copolimer de mare rezistenţă la impact, cu sertare opace pentru vizualizarea conţinutului. Compartiment superior cu trei secţiuni cu capac opac şi cleme de prindere turnate pentru prevenirea deschiderii accidentale. Fiecare sertar transparent interior glisant este prevăzut cu trei separatoare detaşabile şi cu mecanism de blocare pentru prevenirea deschiderii sertarului în timpul transportului. Mânerul ascuns de transport de la partea superioară şi inelele de localizare permit suprapunerea mai multor dulapuri.

Dimensiuni (Lă x Ad x În):
390 x 200 x 340mm.

Înălţime (mm)	Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
390	200	340	**-1760K**	**33.10**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Cutie profesională extensibilă 45 cm

Din oțel greu, rigid, pentru utilizare industrială constantă. Vopsită cu pudră epoxidică , rezistentă la coroziune. Mecanism integrat de extindere pentru mai multă siguranță. Clame cu deschidere rapidă cu orificiu pentru lacăt pentru siguranță. Capac extensibil din două bucăți, care poate fi prevăzut cu lacăt pentru mai multă siguranță (lacătul nu este inclus). Balamalele continue pe toată suprafața asigură rigiditate și rezistență. Compartiment de mari dimensiuni la bază (450 x 260 x 170 mm) cu patru tăvi extensibile. Extinderea tăvilor superioare oferă acces instantaneu la conținutul cutiei. Cu mâner fix de transport pe capac.

Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
459	255	333	9.10kg	-0140K	71.70

Cutii pentru scule de mare rezistență

Din oțel greu, sudată în întregime. Vopsită cu pudră epoxidică, rezistentă la coroziune. Clame cu deschidere rapidă, balama pt. lacăt. Balamalele continue pe toată suprafața asigură rigiditate și rezistență, manipulare ușoară și siguranță. Clame cu deschidere rapidă și tavă de depozitare detașabilă pentru scule și componente mici. Poate fi prevăzută cu lacăt pentru mai multă siguranță (lacătul nu este inclus). Mâner fix de transport pe capac.

Total (mm)	Total (mm)	Total (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
483	180	180	3.65kg	-0040K	31.90
508	218	243	6.35kg	-0060K	46.00

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Cutie industrială extensibilă pentru unelte

Din oțel de calitate industrială, sudată în întregime. Vopsită cu pudră epoxidică pe ambele părți, rezistentă la coroziune. Două capace extensibile cu orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranță. Compartiment mare cu patru tăvi extensibile, partiționate, pt. acces instantaneu. Mâner de transport pe toată lungimea.

Total Lungime	Total Lățime	Total Adâncime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
430mm	205mm	205mm	5.30kg	-1170K	41.70
560mm	205mm	205mm	6.10kg	-1210K	47.60

Cutie rezistentă pentru unelte

Din oțel greu, rigid, pentru utilizare industrială constantă. Compartiment de mari dimensiuni la bază pentru articole mari și tavă de depozitare detașabilă pentru articole mai mici, utilizate des. Vopsea rezistentă pe bază de celuloză. Capace de deschidere din două bucăți care se suprapun, cu orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranță. Balamalele continue pe toată suprafața oferă rigiditate și rezistență. Cu mâner fix de transport pe capac.

Total Lungime	Total Lățime	Total Adâncime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
355mm	205mm	185mm	3.00kg	-2140K	24.80
480mm	205mm	185mm	4.40kg	-2190K	28.60
610mm	205mm	185mm	5.10kg	-2240K	36.80

SENATOR QUALITY TOOLING Cutii pentru unelte

Din oțel cu capac extensibil din două bucăți cu orificiu pentru lacăt pentru mai multă siguranță. Compartiment de mari dimensiuni la bază cu patru tăvi extensibile, pentru mai mult spațiu de depozitare. Cu mâner de transport pe toată lungimea, care închide în mod automat tăvile în momentul ridicării.



Dimensiuni (mm)	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
430 (17”)	-1370K	33.90
530 (21”)	-1410K	36.60

Cutie pt. scule tip hambar

Din oțel cu compartiment la bază pentru articole mai mari și tavă superioară detașabilă pentru articole mai mici, folosite des.

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă SEN-593	Preț/1 €
355 (14”)	-1540K	27.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Cutie portabilă pentru scule*

Din oţel greu, sudată în întregime. Vopsită cu pudră epoxidică pe ambele părţi, rezistentă la coroziune. Clame cu deschidere rapidă, balamale pentru lacăt şi mânere de transport din material textil. Balamalele continue pe toată suprafaţa asigură rigiditate şi rezistenţă, manipulare uşoară şi un plus de siguranţă.

Cutii pentru scule de mare rezistenţă
Cutie mobilă pentru scule Două sertare pe toată lungimea cutiei cu mânere rigid cu margini din aluminiu. Sertarele se blochează automat când capacul este închis, pentru a preveni deschiderea accidentală.

Dimensiunea sertarului: 508 x 190 x 76mm.

3 sertare
Trei sertare pe toată lungimea cutiei cu mânere rigide cu margini din aluminiu. Unitate blocabilă cu mâner pe capac şi mâner de transport la fiecare capăt. Când este coborât, capacul blochează în mod automat toate sertarele închise, pentru a preveni deschiderea.

Dimensiunile sertarelor: 2 sertare: 460 x 180 x 55mm,
1 sertar: 460 x 180 x 75mm..

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
534	218	288	10.4kg	**-0100K**	**58.90**

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
520	215	340	10.4kg	**-0120K**	**180.00**

Cufăr unelte şi dulapuri mobile din oţel inoxidabil

Produs din oţel inoxidabil greu, cu panouri cu pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru un plus de rigiditate. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară. Blocare completă. Roţi rezistente 125 x 50 mm pentru condiţii grele de lucru, prevăzute cu două frâne. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100 kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite în mod uniform.
Disponibile în oţel inoxidabil clasa 430 sau clasa 304.
4 sertare.
Dimensiuni sertare (W x D x H):
4@ 597 x 428 x 90mm.
Dimensiuni totale: 673 x 470 x 513mm.

7 sertare Dimensiuni sertare (W x D x H):
5@ 597 x 428 x 90mm.
1@ 597 x 428 x 135mm.
1@ 597 x 428 x 180mm.
Dimensiuni totale:
683 x 480 x 887mm.

NOU

Grade 430

Descriere	Cod Comandă PRO-594	Preţ/1 €
Cufăr pentru unelte	**-0003A**	**524.60**
Dulap mobil	**-0004A**	**724.10**

Grade 304

Descriere	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Cufăr pentru unelte	**-1540K**	**817.30**
Dulap mobil	**-6020K**	**1180.00**

Piese schimb	Cod Comandă
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Clama	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7540K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi mai jos

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DULAPURI MOBILE ȘI CUFERE PENTRU UNELTE

KENNEDY PROFESSIONAL *Dulapuri mobile și cufere pentru unelte*

NOU

Gama noastră recentă pentru depozitarea uneltelor - Combină capacitatea maximă cu un finisaj superior
Robustă şi rezistentă la uzură, această gamă este produsă dintr-o construcţie din două părţi cu pereţi interni din oţel dur şi panouri de întărire posterioare pentru plus de securitate. Colţurile conice protejează împotriva deformării la mobilitate şi crăpăturilor şi păstrează forma produsului pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceste articole sunt dotate cu finisaj cu strat de pudră, rezistent la solvenţi şi anti-rugină. Sertare care se deschid complet, cu mecanism de tragere clasic, pentru a permite accesul facil, cu o capacitate pentru greutate a sertarului de 40-45 kg. Capacităţile crescute de încărcare a sertarului permit depozitarea majorităţii uneltelor şi pot fi complet încărcate.

Siguranță
Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur şi rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime, pentru o mai mare siguranţă.

Mobilitate
Mânere laterale ergonomice puternice, se pot ataşa de oricare parte a unităţii. Rotiţe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb şocurile şi pot susţine greutăţi mari.

Design
Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenţi şi anti-rugină, menţine vopseaua şi protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spaţiul prin accesorii şi suporturi pentru scule uşor de instalat. Colţurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate şi crăpăturilor, conservând, în plus, forma unităţii. Amortizoarele din plastic pe fiecare colţ protejează împotriva impactului. Preşul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele şi protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.

Sertare
Se deschid complet, permiţând un acces mai mare. Magneţii pentru închidere automată fixează sertarele pe poziţie. Dispozitive de prindere individuale pe toată lăţimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată şi împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm menţin vopseaua şi protejează uneltele. Glisierele pe rulmenţi 45 mm conferă stabilitate sertarelor şi acţionare lină - chiar şi sub sarcină.

Cufăr superior
6 sertare Dimensiune (L x A x Î):
3@ 170x400x75mm
3@ 570x400x75mm

Dulapuri mobile
5 sertare Dimensiune (L x A x Î):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm

7 sertare Dimensiune (L x A x Î):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm

Capacitatea totală de încărcare a sertarelor:
Cufere pentru unelte: 255 kg.
Dulapuri mobile: 290 kg..

550kg Load Capacity (Static)

Doar dulap mobil





Accesorii pagina 574

UNELTE MANUALE

Cufăr superior

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
6	710	465	455	**-2240K**	**395.10**

Dulapuri mobile

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
5	710	465	845	**-2140K**	**559.60**
7	710	465	845	**-2340K**	**594.60**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Dulapuri mobile și cufere pentru unelte

NOU

INDUSTRIAL

Gama noastră industrială exclusivistă - Suficient de robustă pentru cerințele oricărui spațiu de lucru
Această gamă a fost concepută ținând cont de utilizatorul din industria grea. Aceste articole sunt dotate cu cufere superioare complete pe lățime și dulapuri complete pe înălțime, cu rotițe din aliaj. Toate unitățile sunt finisate cu vopsea cu strat de pudră rezistentă la solvenți și anti-rugină. Produse din oțel robust cu pereți interni și panouri posterioare întărite. Toate colțurile sunt conice pentru a păstra forma produsului și a proteja dulapul în timpul transportării. Această gamă este dotată cu sertare care se deschid complet, cu sisteme de tragere cu design clasic, pentru a permite accesul facil. Logo-ul nostru Kennedy este prezentat pe capacul superior al cufărului și pe sertarul de la baza dulapului.

Siguranță
Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur și rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălțime, pentru o mai mare siguranță.

Mobilitate
Mânere laterale ergonomice puternice, se pot atașa de oricare parte a unității. Rotițe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb șocurile și pot susține greutăți mari.

Design
Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenți și anti-rugină, menține vopseaua și protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spațiul prin accesorii și suporturi pentru scule ușor de instalat. Colțurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate și crăpăturilor, conservând, în plus, forma unității. Amortizoarele din plastic pe fiecare colț protejează împotriva impactului. Preșul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele și protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.

Sertare
Se deschid complet, permițând un acces mai mare. Magneții pentru închidere automată fixează sertarele pe poziție. Dispozitive de prindere individuale pe toată lățimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată și împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm mențin vopseaua și protejează uneltele. Glisierele pe rulmenți 45 mm conferă stabilitate sertarelor și acționare lină - chiar și sub sarcină.

Cufăr superior
3 sertare Dimensiune (L x A x Î):
3@ 170x400x75mm
6 sertare Dimensiune (L x A x Î):
3@ 170x400x75mm
3@ 570x400x75mm
Dulapuri mobile
5 sertare Dimensiune (L x A x Î):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
7 sertare Dimensiune (L x A x Î):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm

Capacitatea totală de încărcare a sertarelor:
Cufere pentru unelte: 195 kg.
Dulapuri mobile: 220 kg.

450kg Load Capacity (Static)
Doar dulap mobil

Accesorii pagina 574

Cufăr superior

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
3	710	465	375	**-2040K**	**279.60**
6	710	465	455	**-2220K**	**335.60**
12	710	465	485	**-2420K**	**454.60**

Dulapuri mobile

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
5	710	465	845	**-2120K**	**454.60**
7	710	465	845	**-2320K**	**524.60**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

DULAPURI MOBILE ȘI CUFERE PENTRU UNELTE

KENNEDY *Dulapuri mobile gama select*

Gama noastră industrială exclusivistă - Suficient de robustă pentru cerințele oricărui spațiu de lucru
Această gamă a fost concepută ținând cont de utilizatorul din industria grea. Aceste articole sunt dotate cu cufere superioare complete pe lățime și dulapuri complete pe înălțime, cu rotițe din aliaj. Toate unitățile sunt finisate cu vopsea cu strat de pudră rezistentă la solvenți și anti-rugină. Produse din oțel robust cu pereți interni și panouri posterioare întărite. Toate colțurile sunt conice pentru a păstra forma produsului și a proteja dulapul în timpul transportării. Această gamă este dotată cu sertare care se deschid complet, cu sisteme de tragere cu design clasic, pentru a permite accesul facil. Logo-ul nostru Kennedy este prezentat pe capacul superior al cufărului și pe sertarul de la baza dulapului.

INDUSTRIAL

Dulap mobil cu 3 sertare.
3@ 570 x 400 x 75mm

NOU

Dulap mobil cu 5 sertare.
1@ 570 x 400 x 75mm
4@ 570 x 400 x 155mm

NOU

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
3	710	465	845	-2020K	384.60
5	710	465	845	-2620K	612.10

KENNEDY PROFESSIONAL

7 bucăți
Suport șurubelnițe
Dimensiune: (WxDxH)
200x39x65mm

Suport cu cârlige 7 piese
Dimensiune: (WxDxH)
325x5x29mm

Tavă superioară de lucru ABS
Dimensiune:(WxDxH)
720x470x25mm

Suport cană 4 piese
Dimensiune:(WxDxH)
325x90x70mm

Tavă laterală
Dimensiune: (WxDxH)
300x120x60mm

Tavă multifuncțională
Dimensiune: (WxDxH)
320x90x120mm

Descriere	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
Tavă superioară de lucru ABS	-1580K	37.10
Suport cană 4 piese	-1590K	12.20
Suport cu cârlige 7 piese	-1610K	9.20
Suport cu cârlige 7 piese	-1630K	6.00
Tavă multifuncțională	-1650K	9.20
Tavă laterală	-1660K	17.20

320mm Suport sul hârtie
Size: (WxDxH)
20x30x270mm

Sisteme de arcuri pe gaz

Coș deșeuri
Dimensiune: (LxAxÎ)
300x135x250mm



Tavă cu paletă
Dimensiune (LxAxÎ):
440 x 175 x 85mm

Descriere	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
Suport sul hârtie	-1560K	15.50
Tavă cu paletă	-1640K	8.70
Coș deșeuri	-1670K	20.40
Sisteme de arcuri pe gaz	-6600K	41.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

YAMOTO *Dulapuri mobile și cufere pentru unelte*

Gama noastră de nivel mediu pentru depozitarea uneltelor - Design modern robust, stilat şi sigur
Introducem gama noastră comercială de depozitare pentru unelte. Această gamă este compusă din dulapuri complete pe înălţime, cu un design stilat şi modern, cu sisteme de tragere ergonomice. Acestea sunt dotate cu glisiere pe rulmenţi de 35 mm şi au cea mai mare capacitate de încărcare din gama noastră Yamoto. Produse pentru a fi solide, acestea au pereţi interni din oţel, cu un întăritor posterior din oţel presat, cu colţuri frontale conice pentru a prelungi durata de viaţă a cabinetului.

Doar dulap mobil

Cufăr superior
6 Dimensiune sertar (L x A x Î):
3@ 170x275x50mm
2@ 570x275x50mm
1@ 570x275x75mm
12 Dimensiune sertar (L x A x Î):
9@ 170x400x50mm
2@ 570x400x50mm
1@ 570x400x75mm

Dulapuri mobile
3 Dimensiune sertar (L x A x Î):
2@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
5 Dimensiune sertar (L x A x Î):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
7 Dimensiune sertar (L x A x Î):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm

Capacitatea totală de încărcare a sertarelor:
Cufere pentru unelte: 150 kg.
Dulapuri mobile: 210 kg.

Cufăr superior

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
6	660	310	380	**-1500K**	**209.60**
12	660	440	490	**-1520K**	**314.60**

Dulapuri mobile

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
3	680	460	860	**-1600K**	**339.10**
5	680	460	860	**-1620K**	**374.10**
7	680	460	860	**-1640K**	**409.10**

SENATOR QUALITY TOOLING *Dulapuri mobile Cufere pentru unelte*

Atelierul nostru, Gama pentru utilizare generală - Alegere de nivel introductiv pentru durabilitate şi mobilitate
Noua gamă de depozitare Senator este ideală pentru atelierul dvs. sau pentru utilizatorul din industria uşoară. Cu un finisaj cu strat de pudră, rezistent la solvenți şi anti-rugină, această gamă se va menține ca nouă pentru mult timp. Cufărul superior este dotat cu protecție pentru colțuri, capac întărit şi capac din oțel care protejează împotriva oricărui impact sau al izbirii accidentale. Noul sistem de tragere ergonomic pentru sertare oferă acces facil la uneltele dvs. Noua gamă pentru ateliere are glisiere cu rulmenți de 35 mm, care conferă o capacitate de încărcare mai mare pentru sertare, pentru a vă depozita toate uneltele. Acestea beneficiază de pereți interni de oțel cu un întăritor posterior din oțel presat, care le face mai robuste şi cu durată mai mare de viață.

Doar dulap mobil

Cufăr superior
6 Dimensiune sertar (L x A x Î):
3@ 170x275x50mm
3@ 570x275x50mm

Dulapuri mobile
3 Dimensiune sertar (L x A x Î):
3@ 570x400x60mm
1@ 675x460x440mm
5 Dimensiune sertar (L x A x Î):
1@ 570x400x60mm
4@ 570x400x125mm
7 Dimensiune sertar (L x A x Î):
5@ 570x400x60mm
2@ 570x400x125mm

Capacitatea totală de încărcare a sertarelor:
Cufere pentru unelte: 150kg.
Dulapuri mobile: 210kg

Cufăr superior

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă SEN-594	Preț/1 €
6	660	310	355	**-1660K**	**174.60**

Dulapuri mobile

Număr de sertare	Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă SEN-594	Preț/1 €
3	680	460	725	**-1530K**	**279.60**
5	680	460	725	**-1550K**	**314.60**
7	680	460	725	**-1570K**	**349.60**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

DULAPURI MOBILE ŞI CUTII PENTRU SCULE

KENNEDY PROFESSIONAL *Dulapuri mobile*

Din oţel greu cu pereţi laterali dubli cu îmbinări sudate. Strat protector din pulbere rezistentă epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertarepe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară, şine duble pe sertarul inferior. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi rezistente pentru condiţii grele de lucru 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 40kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. Dulapurile mobile nu sunt potrivite pentru relocare frecventă în stare încărcată şi trebuie deplasate doar prin împingere.

3 sertare
Dimensiuni sertar interior, compartiment inferior (W x D x H):
610 x 430 x 355mm.

Sertare (W x D x H):
3@ 590 x 410 x 100mm.

Cu glisiere sertare 40cm.

Piese schimb	Cod Com.
Încuietoare	SPR-567-7260K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Role	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7560K
Căptuşeală sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
Roşu	690	460	890	44.0kg	**-5500K**	**381.50**

5 sertare
Sertare (W x D x H):
4@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm.

Cu glisiere sertare 40 cm

Piese schimb	Cod Com.
Încuietoare	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Role	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7560K
Căptuşeală sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
Roşu	690	460	890	44.0kg	**-5540K**	**477.40**

7 sertare
Sertare (W x D x H):
4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm.



Cu glisiere sertare 40 cm.

Roţi foarte rezistente

Piese schimb	Cod Com.
Încuietoare	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Role	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7560K
Căptuşeală sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
Roşu	690	460	890	53.0kg	**-5580K**	**530.90**

Blat de ABS pentru a se potrivi la dulapurile mobile standard

Proiectat să se potrivească deasupra majorităţii dulapurilor mobile standard cu 3, 5 şi 7 sertare, inclusiv Kennedy, Yamoto, Senator, Britool, Proto etc. Asigură un spaţiu de lucru compartimentat, fără alunecare, pentru a ţine uneltele şi sculele de prindere, protejând în acelaşi timp finisajul de vopsea a dulapului mobil. Realizat din plastic ABS cu rezistenţă mare la impact.
Dimensiune totală (L x A): 695 mm x 464 mm
Interval de dimensiuni ale dulapurilor potrivite (L x A): de la 655 mm la 690 mm x 425 mm până la 460 mm

NOU

Dimensiune totală (mm)	Cod Comandă **SPR-567**	**Preţ/1 €**
695 x 464	**-6840K**	**45.40**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL *Cufere pentru scule*

2 sertare
Din oţel greu. Acoperit cu email pentru aspect şi protecţie superioară. Panouri metalice în sertare pentru mai multă rigiditate, glisiere cu bile la sertare. Cu căptuşeală sertare şi covoraş superior.
Dimensiuni sertare
(W x D x H):
2@ 590.5 x 410 x 102mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	688	459	280	44.0kg	**-5400K**	**221.10**

12 sertare
Dimensiune compartiment superior (W x D x H):
660 x 150 x 90mm.
Dimensiuni sertare(W x D x H):
6@ 125 x 410 x 50mm.
1@ 170 x 410 x 155mm.
2@ 130 x 410 x 75mm.
2@ 590 x 410 x 50mm.
1@ 590 x 410 x 100mm.

Cu glisiere sertare de 35 cm.
Elemente de fixare capac tip B.

extra adânc

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	690	445	490	48.0kg	**-5280K**	**540.50**

Lăzi pentru scule

3 sertare
Dimensiune compartiment superior:
90 x 660 x 150mm.
Dimensiuni sertare
(W x D x H):
1@ 590 x 285 x 50mm.
2@ 590 x 285 x 100mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	690	315	385	44.0kg	**-5200K**	**219.40**

Lăzi adânci pentru scule

5 sertare
Cu peste 25% mai adânci decât lăzile standard pentru scule, pentru mai mult spaţiu de depozitare.
Dimensiuni sertare (W x D x H):
3@ 595 x 405 x 50mm.
2@ 595 x 405 x 100mm.
Cu glisiere de 35 cm.
Elemente de fixare capac tip B.

extra adânc

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	660	405	510		**-5340K**	**380.90**

6 sertare
Dimensiune compartiment superior:
660 x 150 x 90mm.
Dimensiuni sertare
(W x D x H):
2@ 125 x 285 x 50mm.
1@ 280 x 285 x 50mm.
2@ 590 x 285 x 50mm.
1@ 590 x 285 x 100mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	690	315	385	44.0kg	**-5240K**	**250.20**

9 sertare
Cu peste 25% mai adânci decât lăzile standard pentru scule, pentru mai mult spaţiu de depozitare.
Dimensiuni sertare(W x D x H):
6@ 295 x 405 x 50mm.
2@ 595 x 405 x 50mm.
1@ 595 x 405 x 100mm.

Cu glisiere de 35 cm.
Elemente de fixare capac tip B.

extra adânc

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Top Mat	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pt. preţuri vezi pag 583

Culorir	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preţ/1 €
Rosu	660	405	510		**-5360K**	**467.10**

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DULAPURI MOBILE ŞI LĂZI PENTRU SCULE

KENNEDY PROFESSIONAL Dulap scule de mare rezistență

4 sertare şi compartiment superior
Oţel greu, construcţie sudată, nituită, rigidă. Finisajul din pulbere epoxidică oferă o rezistenţă la coroziune şi asigură durabilitatea. Sistemul de blocare centralizată blochează automat sertarele închise în momentul coborârii capacului. Balamaua continuă pe toată lungimea. Sertarele sunt prevăzute cu glisiere pe rulmenţi cu rulare uşoară şi fiecare sertar este echipat cu un zăvor de siguranţă Cele 4 sertare pe toată lungimea au mânere rigide din aluminiu şi au următoarele dimensiuni:

Dimensiuni sertare (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm.
1@ 560 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7240K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7060K
Suport capac	SPR-567-4820K
Capt. sertar	SPR-567-6610K
Încuietoare	SPR-567-7410K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Încuietor pentru dulapuri pt. scule de mare rezistență

Pentru Cabinet/Cufăr (Cod Comandă)	Cod Com. **SPR-567**	**Preţ/1 €**
KEN-594-4820K KEN-594-4860K	**-7400K**	**9.10**

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
700	405	450	35.5kg	**-4820K**	**346.30**

Dulap scule de dimensiuni foarte mari, de mare rezistență

9 sertare şi compartiment superior
Oţel greu, construcţie sudată, nituită, extrem de rigidă.
Finisajul din pulbere rezistentă la coroziune. Sistemul de blocare blochează toate sertarele închise în momentul coborârii capacului şi fiecare sertar este echipat cu un zăvor de siguranţă. Patru mânere de transport de mare rezistenţă cu zonă de prindere confortabilă. Capacul este prevăzut cu o balama continuă pe toată lungimea, ceea ce oferă rigiditate, rezistenţă şi siguranţă. Sertarele sunt prevăzute cu glisiere pe rulmenţi cu rulare uşoară şi mânere rigide din aluminiu.

Dimensiuni sertare (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm. 2@ 305 x 340 x 40mm.
2@ 560 x 340 x 65mm. 1@ 305 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm. 1@ 305 x 340 x 180mm.

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
1050	405	530	68kg	**-4860K**	**789.80**

Caracteristici ale gamelor noastre XD & XDXL

HD Clama castor

HD maner lateral


Placa pt capac

Levier cu gaz

HD manere dulap

Prinzatoare ind.


şină sertar

Dulap mobil de mare rezistență - 7 sertare

Oţel greu, construcţie sudată, nituită, extrem de rigidă. Finisajul din pulbere rezistentă la coroziune asigură durabilitatea. Sistemul de blocare blochează toate sertarele închise care au zăvoare individuale de siguranţă pentru a preveni deschiderea accidentală. Patru roţi de mare rezistenţă, două fixe şi două pivotante, care în combinaţie cu mânerul lateral permite utilizatorului să deplaseze dulapul cu uşurinţă. Toate sertarele sunt prevăzute cu glisiere pe rulmenţi cu rulare uşoară şi mânere din aluminiu.

Dimensiuni sertare (W x D x H):
1@ 560 x 390 x 40mm.
4@ 560 x 390 x 65mm.
1@ 560 x 390 x 95mm.
1@ 560 x 390 x 205mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiere	SPR-567-7040K
Clama	SPR-567-6910K
Capt. sertar	SPR-567-6610K
Încuietoare	SPR-567-7410K

Pentru preturi vezi pag. 583

Încuietori pentru dulapuri pt. scule de mare rezistență

Pentru Cabinet/Cufăr (Cod Comandă)	Cod Comandă **SPR-567**	**Preţ/1 €**
KEN-594-4840K	**-7410K**	**10.60**

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
690	460	995	71.5kg	**-4840K**	**754.70**

Dulap mobil de mari dimensiuni de mare rezistență

13 sertare
Oţel greu, construcţie sudată, nituită, extrem de rigidă. Finisajul din pulbere epoxidică oferă o rezistenţă excelentă la coroziune şi asigură durabilitatea. Sistemul de blocare centralizată blochează automat sertarele care au zăvoare individuale de siguranţă. Roţile de mare rezistenţă şi mânerul lateral sunt proiectate pentru a face faţă dimensiunii şi greutăţii foarte mari.

Dimensiuni sertare (W x D x H):
2@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 305 x 390 x 95mm.
4@ 560 x 390 x 65mm. 3@ 305 x 390 x 65mm.
1@ 560 x 390 x 205mm. 1@ 305 x 390 x 180mm.
1@ 305 x 390 x 205mm.

Încuietori pentru dulapuri pt. scule de mare rezistență

Pentru Cabinet/Cufăr (Cod Comandă)	Cod Comandă **SPR-567**	**Preţ/1 €**
KEN-594-4880K	**-7410K**	**10.60**

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-594**	**Preţ/1 €**
1065	460	1052	119.5kg	**-4880K**	**1070.00**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Lăzi de mari dimensiuni pentru scule și unelte

Din oțel greu cu panouri laterale cu pereți dubli şi îmbinări sudate pentru rigiditate. Vopsit cu pulbere epoxidică. Glisiere sertare pe rulmenți, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare. Roți rezistente pentru condiții grele de lucru 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Mâner rigid cu lățimea de 450mm. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. jos. Roți din cauciuc 100mm cu frâne aplicate pe două roți din spate. Blocare completă. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg. Sarcinile sertarelor trebuie aplicate în mod uniform. Dulapurile mobile nu trebuie mutate ds şi trebuie deplasate doar prin împingere.

Ladă scule cu 11 sertare Compartiment superior (W x D x H):
1020 x 390 x 100mm.

Dimensiuni sertare (W x D x H):
5@ 580 x 415 x 50mm. 1@ 580 x 415 x 100mm.
4@ 270 x 415 x 50mm. 1@ 270 x 415 x 150mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7240K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Suport capac	SPR-567-6970K
Covoraş	SPR-567-6780K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru prețuri vezi pag. 583

FOARTE MARE

Culori	Lățime (mm)	Adânc. (mm)	Înălțime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
Roşu	1030	460	530	94.0kg	**-5780K**	**593.60**

Dulap mobil cu 11 sertare
Dimensiuni sertare (W x D x H):
4@ 270 x 415 x 50mm.
4@ 560 x 415 x 50mm.
2@ 560 x 415 x 100mm.
1@ 560 x 415 x 170mm.

Cu glisiere sertare de 35 cm.
Elemente de fixare capac tip B.

Pt. piese schimb, vezi pag 583

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Clama	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7540K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru prețuri vezi pag. 583

FOARTE MARE

Culori	Lățime (mm)	Adânc. (mm)	Înălțime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
Roşu	680	480	1130	83.0kg	**-5740K**	**699.60**

Dulap mobil cu 7 sertare
Dimensiuni interioare sertare
Compartimentul inferior (W x D x H):
400 x 460 x 300mm.
400 x 460 x 415mm

Dimensiuni sertare (W x D x H):
4@ 580 x 415 x 50mm.
2@ 580 x 415 x 100mm.
1@ 580 x 415 x 150mm.

Foloseşte şine 14”.
Sistem de blocare capac. Tip B

FOARTE MARE

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7260K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7040K
Clama	SPR-567-6920K
Covoraş	SPR-567-7520K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru prețuri vezi pag. 583

Culori	Lățime (mm)	Adânc. (mm)	Înălțime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
Roşu	1060	480	925	81.0kg	**-5700K**	**847.90**

Tavă magnetică pt scule

Tavă din oțel pentru scule/componente, vopsită cu pulbere rezistentă, anti-coroziune. Perfectă pentru depozitarea la îndemână a pieselor, componentelor şi sculelor mici când efectuați lucrări asupra vehiculelor, aparatelor electrocasnice şi alte echipamente. Trei magneți rezistenți cu protecție cauciuc împotriva zgârieturilor.



Lungime x Lățime x Adâncime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-594	Preț/1 €
210 x 115 x 115	739g	**-6500K**	**17.30**
310 x 115 x 115	939g	**-6520K**	**25.50**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

YAMOTO *Lada scule*

Ladă pentru scule cu 6 sertare
Structură din panouri metalice de 0.8mm cu sertare 0.6mm. Vopsită cu pulbere epoxidică în galben/gri cu mânere din aluminiu. Capacul cu blocare completă închide cele 6 sertare cu căptuşeală din burete şi glisiere pe rulmenţi de 250mm. Cu tavă de depozitare detaşabilă pentru transportarea sculelor la zona de lucru.

Dimensiuni totale (W x D x H): 668 x 315 x 389mm.
Compartimentul de sus (W x D x H):
660 x 305 x 50mm.
Tavă de depozitare (W x D x H):
430 x 170 x 45mm.
Dimensiuni sertare: (W x D x H):
@ 590 x 279 x 101.5mm.
2@ 590 x 279 x 49mm.
1@ 281 x 279 x 49mm.
2@ 127 x 279 x 49mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7240K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7020K
Opritoare	SPR-567-6950K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583



Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Galben	668	315	389	22.2kg	**-5240K**	**262.80**

Dulap mobil

Dulap mobil cu 7 sertare
Structură din panouri metalice 1mm cu sertare 0.8mm. Vopsit cu pulbere epoxidică în galben/gri cu mânere din aluminiu. Sertare cu deschidere completă. Glisiere pe rulmenţi de 350mm. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare din burete. Blocare completă. Roţi rezistente 100 x 25mm, cu două frâne. Mâner rigid de 450mm.
Dimensiuni totale (W x D x H):
689 (760 with handle) x 459 x 780mm (915 with castors).
Dim. sertare (W x D x H):
4@ 590 x 409 x 49mm.
2@ 590 x 409 x 101.5mm.
1@ 590 x 409 x 206.5mm.

Spares	Order Code
Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisieras	SPR-567-7050K
Clama	SPR-567-6900K
Covoraş	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583



Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Galben	689	459	780	48.9kg	**-5580K**	**458.30**

Lăzi scule

Cu tavă de depozitare.
Balama continuă şi opritoare capac.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7240K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7020K
Opritoare	SPR-567-6950K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

3 sertare
Dimensiuni sertare (W x D x H):
1@ 590 x 285 x 50mm.
2@ 590 x 285 x 100mm.
Dim. sertar de sus: (W x D x H):
660 x 150 x 90mm.
Glisiere de 10”
Opritoare capac tip A.

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	670	315	385	27kg	**-0200K**	**179.70**

6 sertare
Manere pt transport. Complet din otel. Livrt cu sertare captusite.
Dim. sertare (W x D x H):
2@ 130 x 285 x 50mm.
1@ 280 x 285 x 50mm.
2@ 590 x 285 x 50mm.
1@ 590 x 285 x 100mm.
Compartimentul de sus (W x D x H):
660 x 150 x 90mm.
Glisiere 10”
Opritoare capac tip A.

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	670	315	385	27kg	**-0240K**	**199.80**

12 Sertare
Pereţi lateral cu grosime dubla. Glisiere dintr-o bucată. Vopsit cu pudră epoxidică.
Dim. sertare (W x D x H):
8@ 130 x 410 x 50mm.
1@ 280 x 410 x 100mm.
2@ 590 x 410 x 50mm.
1@ 590 x 410 x 100mm.
Compartimentul de sus (W x D x H):
660 x 150 x 90mm.
Cu glisiere 30 cm.
Opritoare capac tip A.

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	670	445	490	47kg	**-0280K**	**373.10**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

YAMOTO *Dulapuri mobile*

Pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rigiditate. Vopsit cu pulbere epoxidică. Glisieră solidă cu profil în dublu T, dintr-o bucată, cu două şine pe sertarul de jos. Covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi din cauciuc 100mm cu două frâne. Dimensiuni totale: 850 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină de 40kg. Dulapurile mobile nu sunt potrivite pentru relocare frecventă în stare încărcată şi trebuie deplasate prin împingere.

Piese schimb Cod Com.

Lacăt	SPR-567-7210K
Cheie netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7050K
Clama	SPR-567-6900K
Covoraş	SPR-567-7560K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

3 sertare
Compartimentul de jos (W x D x H):
610 x 430 x 355mm.
Dim. sertare (W x D x H):
3@ 590 x 410 x 100mm.
Foloseşte şine 16”.

Culori	Greut ind	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	43.0kg	-0500K	290.90

5 sertare
Dim. interioare sertare (W x D x H):
4@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm.
Cu glisiere sertare 40cm.

Culori	Greut ind	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	46.5kg	-0540K	385.10

7 sertare
Dim. interioare sertare (W x D x H):
4@ 590 x 410 x 50mm.
2@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm.
Foloseşte şine 16”

Culori	Greut ind	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
Roşu	52.5 kg	-0580K	427.80

Dulap mobil cu 4 sertare

Construcţie metalică, vopsit prin stropire în galben de mare vizibilitate şi gri. Balama continuă pe toată lăţimea cutiei. Mâner oval cromat pentru confort. Sertare cu şine cu bile pentru deschiderea completă a sertarului şi manipulare uşoară. Două din roţile din spate sunt prevăzute cu dispozitiv de frânare pentru a reduce deplasarea accidentală. Compartiment de mari dimensiuni la bază. Elemente fixare capac pentru menţinerea capacului în poziţie verticală în timpul folosirii. Căptuşeala de protecţie a sertarelor previne zgârierea şi reduce zgomotul provocat de scule. Sistem dublu de blocare: dispozitiv de blocare a pârghiei sertarelor în platou. Capac cu cheie pentru platou. Furnizat în stare pliată pentru asamblare la faţa locului.

Capacităţi maxime:
Sertare: 40kg/sertar.
Total: 280kg.
Spaţiu de unelte superior:
675 x 450mm.
2 x 35 x 470mm depozitare scule.
Dimensiuni totale (W x H x D):
770 x 960 x 520mm.
Dimensiuni sertare:
2 @ 300 x 70 x 440mm.
2 @ 640 x 70 x 440mm.

Lăţime (mm)	Adâncime (mm)	Înălţime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-594	Preţ/1 €
855	500	960	53.0kg	-2040K	450.80

Descriere	Cod Comandă YMT-567	Preţ/1 €
Înlocuire 90° set dispozitiv închidere	-6800K	5.70
Înlocuire şine sertar (Pr)	-7100K	20.60

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

DULAPURI MOBILE ŞI LĂZI PENTRU SCULE

SENATOR QUALITY TOOLING Ladă pentru scule

6 Sertare
Structură din panouri metalice de 0.8mm cu sertare 0.6mm. Vopsită cu pulbere epoxidică în albastru/gri cu manere sertar din PVC cromat. Capacul blocare completă închide cele 6 sertare cu căptuşeală din burete şi glisiere pe rulmenţi de 250mm, cu eliberare rapidă. Cu tavă de depozitare pentru transportarea sculelor la zona de lucru. Mânere rezistente, cromate, de transport.

Dimensiuni totale (W x D x H): 668 x 315 x 389mm.

Compartimentul de sus (W x D x H):
660 x 305 x 50mm.

Tavă de depozitare (W x D x H):
430 x 170 x 45mm.

Dim. sertare: (W x D x H):
1@ 590 x 279 x 101.5mm,
2@ 590 x 279 x 49mm,
1@ 81 x 279 x 49mm,
2@ 127 x 279 x 49mm.

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Albastru	668	315	389	22.9kg	-5240K	229.80

Dulap mobil

7 sertare
Structură din panouri metalice 1 mm cu sertare 0.8mm. Vopsit cu pulbere epoxidică în albastru/gri cu manere din PVC cromat. Sertare cu deschidere completă. Glisiere pe rulmenţi de 350 mm, cu eliberare rapidă. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare din burete. Blocare completă. Roţi rezistente pentru 100 x 25mm, cu două frâne. Mâner rigid c de 450mm.Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. Dulapurile mobile trebuie deplasate doar prin împingere.

Dimensiuni totale (W x D x H):
689 - 760 with handle x 459 x 780mm - 915 with castors.
Dim. sertare (W x D x H): 4@ 590 x 409 x 49mm,
2@ 590 x 409 x 101.5mm, 1@ 590 x 409 x 206.5mm.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7180K
Chei netăiată	SPR-567-7340K
Glisiere 10”	SPR-567-7080K
Glisiere 14”	SPR-567-7100K
Cleme	SPR-567-6930K
Suport capac	SPR-567-6980K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Albastru	689	459	780	48.9kg	-5580K	459.30

Cutie pentru scule

Necostisitoare, pentru bricolaj şi utilizare industrială uşoară.

3 sertare
Capac cu balamale continue
Mâner de transport.
Platou extensibil.
Blocare completă.
Dim sertare (W x D x H):
3@ 450 x 190 x 55mm.
Cu glisiere sertare de 25cm.
Opritoare capac tip A.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR-567-7200K
Chei netăiată	SPR-567-7300K
Glisiera	SPR-567-7020K
Capt. sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Red	520	218	304	9.1kg	-0200K	74.20

6 sertare
Balamale continue. Mânere de transport. Tavă de depozitare. Blocare completă. Panouri laterale cu pereţi dubli. Glisiere I-Beam

Dim. sertare (W x D x H):
2@ 50 x 125 x 280mm.
1@ 50 x 280 x 280mm.
2@ 50 x 590 x 280mm.
1@ 100 x 590 x 280mm.

Cu glisiere de 25 cm.
Opritoare capac tip A.

Piese schimb	Cod Com.
Lacăt	SPR567-7240K
Chei netăiată	SPR567-7320K
Glisiera	SPR567-7020K
Suport capac	SPR567-6950K
Capt. sertar	SPR567-6610K

Pentru preţuri vezi pag. 583

Culori	Lăţime (mm)	Adânc. (mm)	Înălţime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Roşu	670	320	390	26kg	-0240K	211.20

Cărucior pentru scule cu 3 tăvi

Construcţie din oţel fixată cu şuruburi.
Roţi industriale 100mm.
Frâne aplicate pe două roţi din spate.
Vopsit cu pulbere rezistentă.

Total Lungime	Total Lăţime	Total Adâncime	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
7737mm	383mm	663mm	3.70kg	-4030K	105.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING Dulap mobil

Construcţie rezistentă din oţel vopsită cu vopsea epoxidică. Blocare completă. Glisiere sertare cu profil în T cu şine duble la sertarul de jos. Roţi cauciuc 100mm cu frâne aplicate la două din roţile din spate. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 40kg. Sarcinile sertarelor trebuie aplicate în mod uniform. Dulapurile mobile nu sunt potrivite pentru relocare frecventă în stare încărcată.

Piese schimb	Cod Com.
Încuietoare	SPR-567-7210K
Chei netăiată	SPR-567-7320K
Glisiera	SPR-567-7050K
Role	SPR-567-6900K
Covoraş	SPR-567-7560K
Căptuşeală sertar	SPR-567-6610K

Pentru preţ, consultaţi mai jos

3 sertare
Dimensiuni sertare (W x D x H):
680 x 435 x 660mm.
Dim. sertare (W x D x H):
3@ 511 x 403 x 75mm.
Compartiment inferior (W x D x H):
678 x 425 x 368mm.
Cu glisiere de 40cm.

Culori	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Roşu	26kg	-1030K	304.90

5 sertare
Dimensiuni sertare (W x D x H):
680 x 435 x 660mm.
Dim. sertare (W x D x H):
3@ 511 x 403 x 75mm.
2@ 551 x 403 x 155mm.
Cu glisiere de 40cm.

Culori	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Roşu	33kg	-1050K	330.70

7 sertare
Dimensiuni totale (W x D x H):
670 x 460 x 885mm.
Dim. sertare (W x D x H):
4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.
Cu glisiere de 40cm.

Culori	Greut. ind.	Cod Comandă SEN-594	Preţ/1 €
Roşu	51kg	-0580K	441.60

Piese de schimb pentru dulapuri şi lăzi

* Notă: Dimensiunea căptuşelii sertarului este de 583 x 405mm şi poate fi ajustată în funcţie de dimensiuni.

Cabinet/Cufăr Cod Comandă	Lacăt Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Cheie netăiată Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Glisieras Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Suport capac Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Clama Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Covoraş Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €	Capt. sertar* Cod Com. SPR-567	Preţ/1 €
KENNEDY														
KEN-594-1540K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-4820K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7060K	16.60	-4820K	22.60	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-4840K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6910K	84.70	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-4860K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7060K	16.60	-4860K	22.60	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-4880K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6910K	84.70	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5200K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7000K	12.10	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5210K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7000K	12.10	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5240K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7000K	12.10	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5250K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7000K	12.10	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5280K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5290K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5340K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7060K	16.60	-6960K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5360K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7060K	16.60	-6960K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
KEN-594-5400K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-	-	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5410K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-	-	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5500K	-7260K	30.20	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5510K	-7260K	30.20	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5540K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5550K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5580K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5590K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7560K	14.30	-6610K	4.50
KEN-594-5700K	-7260K	30.20	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7520K	13.60	-6610K	4.50
KEN-594-5740K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6920K	74.10	-7540K	15.20	-6610K	4.50
KEN-594-5780K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-6970K	4.50	-	-	-6780K	4.50	-6610K	4.50
KEN-594-6020K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7040K	19.70	-	-	-6910K	84.70	-7540K	15.20	-6610K	4.50
SENATOR														
SEN-594-0200K	-7200K	12.10	-7300K	3.00	-7020K	7.50	-	-	-	-	-	-	-6610K	4.50
SEN-594-0240K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7020K	7.50	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
SEN-594-0580K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
SEN-594-1030K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
SEN-594-1050K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
YAMOTO														
YMT-594-0200K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7020K	7.50	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
YMT-594-0240K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7020K	7.50	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
YMT-594-0280K	-7240K	15.10	-7320K	3.00	-7020K	7.50	-6950K	4.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
YMT-594-0500K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
YMT-594-0540K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
YMT-594-0580K	-7210K	15.10	-7320K	3.00	-7050K	12.10	-	-	-6900K	28.80	-7560K	14.30	-6610K	4.50
YMT-594-5240K	-7180K	15.10	-7340K	3.00	-7080K	7.50	-6980K	7.50	-	-	-	-	-6610K	4.50
YMT-594-5580K	-7180K	15.10	-7340K	3.00	-7100K	19.70	-	-	-6930K	60.50	-7560K	14.30	-6610K	4.50

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Suport unelte

Inserțiile suportului din burete, tăiate cu laser de mare precizie şi realizate prin proiectare asistată de calculator au rolul de a menține corespunzător sculele şi sertarele în poziția corectă pentru îmbunătățirea productivității. În anumite aplicații, scăparea unei scule poate reprezenta un adevărat pericol, inserțiile din burete de culoare contrastantă fiind folosite pentru a recunoaşte cu uşurință o sculă pierdură şi pentru a reduce perioada de verificare. Se folosesc în aplicațiile de întreținere în industria alimentară, constructoare de maşini.

Set de 25 piese - TCD025

Cleşti profesionali
1 cleşte cu cioc lung 160mm
1 cleşte cu tăiere diagonală 160mm
1 cleşte combinat 160mm.
Şurubelnițe Pro-Torq
În cruce:
2 x scurte, 2 x 100mm.
Pozidriv:
1 x 75, 2 x 100, 3 x 150mm.
Cu cap drept:
6.3 x 150, 8.0 x 200mm.
Paralele:
5.0 x 150mm.
Chei combinate profesionale metrice
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.

25 PIESE

Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
TCD025	25	2.3kg	**-5000K**	**178.00**

Dimensiuni: 590 x 410 x 45 mm
Compatibilă cu lăzile pentru scule Kennedy - KEN- 594-5580K şi KEN- 594-5590K
(vezi pagina 576)

Set 50 piese- TCD050

3/8 **Capete tubulare:**
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
Capete tubulare adânci:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.
Vârfuri şurubelniță:
Cu fantă
5, 5.5 şi 6.5mm.
În cruce
Nr.1, 2, 3, şi 4.
Vârfuri hexagonale:
3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Accesorii:
Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant. Articulație universală. prelungiri de 125 şi 250mm, prelungiri oscilante de 250mm, adaptoare tată ¼" şi ½", cuplă vârf hexagonal de ¼".

50 PIESE

Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
TCD050	50	6.2kg	**-5020K**	**245.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Seturile complete din trusele profesionale pt. scule includ un dulap mobil profesional Kennedy

Din oțel gros cu panouri laterale din pereți dubli și îmbinări sudate pentru mai multă rezistență. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenți, cu eliberare rapidă și rulare ușoară cu șine duble la sertarul inferior. Cu covoraș superior și căptușeală sertare. Blocare completă. Roți foarte rezistente 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne.
Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg.
Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.

Sertare (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.

Configurație set 25 Piese

Configurație set 50 piese

Dulap cu scule - 7 sertare

Trusă cu 25 de piese cu dulap mobil profesional

TCC025

Clești profesionali
1 cleşte cu cioc lung 160mm,
1 cleşte cu tăiere diagonală 160mm,
1 cleşte combinat 160mm
Chei combinate profesionale metrice
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.

Şurubelnițe Pro-Torq
În cruce: Nr.2 x scurte, Nr.2 x 100 mm
Pozidriv®: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150mm.
Cu cap drept: 6.3 x 150, 8.0 x 200mm.
Paralele: 5.0 x 150mm.

25 PIESE



Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
TCC025	25	55.3kg	**-5540K**	**675.90**

Trusă cu 50 de piese cu dulap mobil profesional

TCC050
Capete tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
Capete tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.
Vârfuri şurubelniță:
Cu fantă 5, 5.5 şi 6.5mm.
În cruce Nr.1, 2, 3, şi 4.
Vârfuri hexagonale: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Accesorii:
Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant. Articulație universală. prelungiri de 125 şi 250mm, prelungiri oscilante de 250mm, adaptoare tată ¼" şi ½", cuplă vârf hexagonal de ¼".

50 PIESE



Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
TCC050	50	59.2kg	**-5520K**	**642.60**

Trusă cu 75 de piese cu dulap mobil profesional- TCC075

Clești profesionali
1 cleşte cu cioc lung 160mm
1 cleşte cu tăiere diagonală 160 mm 1 cleşte combinat 160mm.
Şurubelnițe Pro-Torq În cruce – nr.2 x scurte, nr.2 x 100mm.
Pozidriv(r) - Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150mm.
Cu cap drept 6.3 x 150, 8.0 x 200mm.
Paralele 5.0 x 150mm.
Capete tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
Capete tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.
Vârfuri şurubelniță:
Cu fantă: 5, 5.5 şi 6.5mm.
În cruce: nr.1, 2, 3, şi 4.
Vârfuri hex: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
accesorii:
Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant. Articulație universală. prelungiri de 125 şi 250mm, prelungiri oscilante de 250mm, adaptoare tată ¼" şi ½", cuplă vârf hexagonal de ¼".

Chei combinate profesionale metrice
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.

75 PIESE



Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
TCC075	75	61.5kg	**-5500K**	**841.80**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Set de scule pentru ingineri cu 208 piese- AET200

208 PIESE

Furnizat într-un dulap mobil profesional cu trei sertare şi o ladă profesională cu trei sertare. Din oţel gros cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarul inferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.

Ladă cu 3 sertare

Dimensiunea sertarului superior: 89 x 661 x 150mm.
Dimensiuni sertare:
1 sertare: 51 x 591 x 282.5 mm.
2 sertare: 102 x 591 x 282.5 mm.

Dulap mobil cu 3 sertare

Dimensiuni interioare sertare
Dimensiunea sertarului inferior: 610 x 432 x 356mm.
Dimensiuni sertare: 3 sertare: 591 x 410 x 102mm.

Conţine:

- Set de burghie din oţel special HSS, 25 piese, 1 – 13,00mm x 0.5mm
- set pile dreptunghiulare cu dublă tăiere 200mm, 6 piese.
- set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
- foaie abrazivă asortată 25 x 230 x 280mm.
- cheie fixă reglabilă din oţel crom vanadiu 200mm .
- daltă lată 6 x 150mm.
- bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.
- set leră combinată de 76 mm cu 18 lame.
- punctator cu cap pătrat 4.8mm.
- ruletă oţel inoxidabil cu clemă pentru buzunar 150mm.
- ac de trasat cu două capete 178mm.
- Lupă de mână.
- oglindă telescopică reglabilă cu dia.de 30mm
- set de punctatoare tip ac, 6 piese: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 şi 6.4mm.
- vinclu 150 mm - **BS 939 gradul B**.
- Set port tarozi 1.5 – 6.4mm şi 6.4 - 19mm.
- Unealtă magnetică telescopică şi extensibilă până la 550mm.
- set bituri 29 piese.
  Toţi cu lungimea de 6mm x 25mm, cu mâner de rotire magnetic, adaptor bituri hexagonale 6mm şi adaptor capete tubulare pătrate 6mm. Cu profil hex: 2, 3, 4, 6, 5, 7, 20 şi 8mm, cu profil lat: 3, 4, 5, 5.5, 6.5 şi 8mm; 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 7/32" şi 5/16";
  în cruce: Nr.1, 2 şi 3; Pozidriv®: Nr.1, 2 şi 3.
- ciocan cu cap sferic - mâner din lemn 450g.
- ruletă metalică 7.5m.
- cutter cu 8 segmente de lamă retractabilă.
- cutter retractabil de debavurare cu 5 lame.
- cadru bomfaier mic.
- cadru bomfaier profesional de construcţie uşoară 300mm.
- 6 pânze bomfaier din oţel special HSS 12" x 1/2" x 18tpi.
- 20 pânze bomfaier mic.
- 2 foarfece cu mâner din plastic.
- cleşte cu cioc lung 150mm cu tăiere laterală.
- cleşte cu tăiere diagonală 150mm.
- cleşte combinat 150mm cu tăiere laterală.
- cleşte menghină cu fălci curbate 250mm
- set şurubelniţe Pro-Torq, 8 piese: în cruce: 1 x 75, 2 x 100; pozidriv®: 2 x 100; cu cap drept: 6,3 scurte, 6.3 x 100, 8.0 x 200; paralele: 5,0 x 75, 5,0 x 150.
- set chei fixe combinate, 14 piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
- set capete tubulare metrice, 25 piese, capete tubulare cu antrenor cu profil pătrat 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
  Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
  Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75, 125 şi 250mm.
- set chei hexagonale metrice, 9 piese. 1.5 – 10mm.

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
208		-0550K	993.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Set profesional de scule pentru ingineri cu 300 piese

300 PIESE

Furnizat într-un dulap mobil profesional cu 5 sertare şi o ladă profesională cu 3 sertare. Din oţel gros cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarul inferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125 x 50 mm, prevăzute cu două frâne.
Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.

Ladă cu 3 sertare.
Dimensiunea sertarului superior: 89 x 661 x 150mm

Dimensiuni sertare: 1 sertar 51 x 591 x 282.5mm,
2 sertare 102 x 591 x 282.5mm.

Dulap mobil cu 5 sertare
dimensiuni interioare sertare:
4@ 591 x 460 x 102mm.
1@ 591 x 410 x 204mm.

Conţine:

- Set de 25 burghie HSS, 1 – 13.00mm x 0.5mm
- set pile dreptunghiulare duble 200mm, 8 piese
- set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm
- pânze bomfaier mic 20 x 150mm
- pânză bomfaier din oţel de calitate superioară HSS, 10x 30cm x 1cm x 18TPI
- foi abrazive asortate 25x 230mm x 280mm.
- cheie reglabilă cu mâner ergonomic 200mm
- dălţi late 6x 150mm.
- set leră combinată de 76 mm cu 18 lame
- punctator cu cap pătrat 4.8 mm
- set de 6 punctatoare tip ac
- riglă inoxidabilă rezistentă 150 mm.
- riglă inoxidabilă rezistentă – margini rotunjite 300 mm.
- vinclu 150 mm
- vinclu 300mm
- ac de trasat cu două capete 17 cm.
- Lupă de mână distanţă focală 11/4”
- oglindă telescopică reglabilă 11/4”
- Set de 2 port tarozi: 1.5 - 6.4 mm şi 6.4 - 19 mm
- ciocan cu cap sferic - mâner din lemn 450g.
- ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn 453g.
- foarfece mâner din plastic 5½”
- foarfece mâner din plastic 8½”
- ruletă metalică profesională 5m.
- cutter cu 8 segmente de lamă retractabilă de mare rezistenţă
- cutter retractabil de debavurare compatibil cu 5 lame.
- bomfaier mic
- bomfaier profesional cu mâner moale.
- unealtă de ridicare cu magnet.
- set de 4 cleşti.
- cheie cu prindere ergonomică.
- set şurubelniţe Pro-Torq, 12 piese.
- set bituri hexagonale ¼”, 64 piese
- antrenor bituri hex ¼”
- set chei fixe 7 piese 6-19mm compatibile cu bare de manipulare.
- Chei combinate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
- set capete tubulare cu profil pătrat, metric ⅜”, 50 piese
- foarfece pentru tablă cu lame drepte 20 cm.
- ladă profesională pentru scule cu 3 sertare.
- dulap mobil profesional cu 5 sertare.
- set chei hex Pro-Torq metrice cu suport, 8 piese.
- set chei hex Pro-Torq în ţoli cu suport, 9 piese.
- bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greut ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
300		-3080K	1462.00

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

YAMOTO Set de scule pentru mecanici standard - 100 piese

- set de chei reglabile crom satinat 20 şi 30cm
- ruletă cu sistem de blocare bandă 5m
- cadru bomfaier construcţie uşoară
- pompă de gresat din oţel cu pârghie 400cc
- cleşte cu cioc lung 150 mm
- cleşte cu cioc lung 200mm
- cleşti cu tăietură diagonală 150 mm.
- cleşte tip Lineman 150 mm
- cleşte tip Lineman 200mm
- cleşte impermeabil 250mm.
- set şurubelniţe pentru mecanici 12 piese
- set de chei fixe cu cap deschis din crom vanadiu 6 -19mm, 7 piese
- set de chei fixe combinate din crom vanadiu 6 -19mm, 14 piese
- set capete chei tubulare şi bituri 3/8", 55 piese
- cutie pentru scule roşie cu 6 sertare

100 PIESE



Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-595	Preţ/1 €
100	34.0kg	-3500K	491.50

Trusa de unelte ale mecanicului

Special concepute pentru mecanici in deplasare.

Continutul include: ladita metalica de unelte cu dimensiunile 582 x 298 x 255mm cu tava de transport, chei reglabile, briceag, clesti, surubelnite, chei si prize.

NOU

52 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă YMT-595	Preţ/1 €
52		-2600K	Ł202.40

SENATOR QUALITY TOOLING Set de scule pentru ingineri cu 90 piese

- Cutie calitate superioară
- set capete tubulare metrice 1/2", 24 piese
- set pile ac asortate 16 cm, 6 piese
- set 10 pânze bomfaier 300x12 mm cu 18tpi
- cheie fixă reglabilă crom vanadiu 20cm/200mm
- riglă de 30cm
- leră metr/ţoli lungime lamă 60mm
- ciocan cu cap sferic cu mâner din lemn de nuc american
- ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn
- ruletă cu sistem de blocare bandă 5m – carcasă cromată
- cutter cu lamă retractabilă de mare rezistenţă 8 seg 18mm
- cutter retractabil de debavurare
- bomfaier pentru aplicaţii DIY
- menghină de mână 2x 50mm
- menghină de mână 2x 100mm
- cleşte plat lung / cleşte diagonală 15cm
- foarfecă de tablă cu lamă dreaptă 20cm
- cleşti cu tăietură diagonală 15cm
- Cleşte tip Lineman 17cm
- cleşte reglabil 25cm
- cleşte menghină 25cm
- cleşte multifuncţional
- unealtă multifuncţională cu 10 lame, 16 funcţii
- set şurubelniţe cu mâner canelat, 12 piese
- set chei fixe combinate matriţate 6-19mm, 14 piese

90 PIESE

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
90		-1000K	293.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITOR

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Set de unelte cu 62 de piese

Trusă de scule cu suport-consolă cu tăvi special montate pentru a facilita un Control avansat asupra Instrumentelor şi gaură pentru lacăt pentru securitate suplimentară.

- Dibluri: 8 - 32mm, bujii M10 şi M14
- Mâner ajustabil în T 250mm
- Extensii de 125mm şi 250mm, extensie oscilantă de 75mm
- Mâner secure din cauciuc 72T cu eliberare rapidă
- Mâner pivotant cu striaţii articulat 375mm/15"
- Balama universală
- Chei mixte de piuliţe: 6-22mm
- Şurubelniţe Pro-Torq: 5,5x100mm, 6,5x150mm şi 8x200mm plate, Tăiş în cruce nr. 1, nr. 2 şi nr. 3
- Cleşti Pro-torq: combinaţie de 180mm/7", cleşti cu cioc lung 150mm/6" şi diagonali 165mm/61".
- Set de chei în L metrice - 1,5 -10mm

62 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
62		-0050K	288.50

Set de unelte pentru serviciu standard de 56 piese

Pentru ingineri de serviciu, electricieni si meseriaşi. Toate uneltele industriale Kennedy se livrează cu o garanţie de calitate.

Conţinut:

- 430 x 340 x 160mm curie din ABS întărită cu aluminiu
- 150mm cheie ajustabila din crom
- 19mm x 33m bandă negră de izolaţie din PVC
- 150mm testere de reţea gama 125/250V.
- Ciocan de lipit 25W/240V.
- Pistol de dezlipit
- 17g 1.0mm diametru 60/40 fir de lipit
- 115mm pensete cu nas ascuţit de precizie
- 30mm diametru oglindă de inspecţie (mânerul se extinde până la 480mm).
- 7.5m/25ft bandă de oţel
- Cuţit retractabil mini autobloc cu lamă segmentată in 13 segmente.
- Fierăstrău şi lamă junior
- Uneală magnetică de ridicare (se extind până la 550mm).
- 160mm Cleşte cu nas îngust
- 160mm foarfecă diagonală.
- 160mm foarfecă diagonală combinaţie cu tăietor lateral pt. ingineri.
- 150mm cleşte de înlăturat izolaţii şi curaţat cabluri.
- 115mm foarfece de precizie
- 115mm foarfece de tăiere capete
- Şurubelniţe cu lamă crom vanadiu: în cruce No.0, 1 şi 2pt; cu fantă 6mm; supadriv No.0, 1 şi 2pt.
- Şurubelniţe în unghi: 5mm slot x No.1pt, 6mm slot x No.2pt.
- Şurubelniţe izolate: paralel 4 x 100mm 1000V VDU, cu fantă 2.5 x 85mm.
- 20mm unealtă de ramă.
- set 11 piese şurubelniţe şi unelte: paralel 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 şi 3mm; În crucet PHO-2, PHO şi PH1; vârf fin, ac şi pensetă
- 9 piese set chei hex 1.5 - 10mm.
- Chei combinaţie din crom vanadiu: 5.5, 6, 7, 8, 9 şi 10mm

56 PIESE

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
56	6.8kg	-3000K	349.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Set de scule Deluxe pentru inginerii de service cu 122 piese

Acest set superb conține toate sculele necesare inginerului de service, într-o cutie rezistentă din aluminiu, compartimentată pentru depozitarea organizată a sculelor, pentru un acces rapid la acestea.

Conține

- Cutie din aluminiu.
- set pile ac asortate cu dublă tăietură 16 cm, 6 piese.
- cheie reglabilă 150mm.
- Multimetru digital.
- tester tensiune 25/250V.
- bandă izolatoare 19mm x 33m: pvc negru, roşu şi verde/galben.
- Ciocan de lipit 25W.
- Cuțit de separare cabluri.
- Pistol de dezlipit.
- aliaj de lipit 60/40.
- Lampă de lipit cu gaz.
- Punctator 2.4mm x 3.2mm.
- 2 punctatoare tip ac.
- liniar 150mm.
- Ac de trasat pentru lăcătuşerie.
- pensete cu vârf ascuțit.
- Pensete late.
- Lupă de mână.
- oglindă de verificare telescopică.
- Ridicatoare cu magnet (se extind până la 550mm).
- ciocan cu cap sferic 225g.
- ciocan cu vârf creion 31/5oz
- ruletă metalică 7.5m.
- Torță de buzunar din aluminiu.
- Tăietor autorectabilă.
- bomfaier mic şi pânză.
- 10 pânze bomfaier mic.
- cleşte lat 150mm.
- cleşte izolat şi cleşte de sertizare cabluri 150mm.
- cleşte de sertizare/strângere 150mm.
- cleşte cu cioc lung 160mm.
- cleşte diagonal 160mm.
- cleşte combinat 160mm.
- set de 4 cleşti pentru electronişti.
- cleşte blocant 177mm.
- cleşte lat de mare precizie 115mm.
- cleşte cu cioc lung de mare precizie 115mm.
- cleşte ascuțit mare precizie 115mm.
- cleşte cu tăiş față de mare precizie 115mm.
- cleşte cu manevrare uşoară 165mm.
- şurubelnițe cu mâner Pro-Torq cu lamă din oțel crom vanadiu: cu fantă 100mm x 6mm; în cruce 76mm x nr.0 şi nr.1, 6mm x nr.2; supadriv 76mm x nr.0 şi 1, 4” x nr.2; pentru electricieni: paralele 150 şi 200 x 5mm.
- Şurubelnițe cotite: 5mm x nr.1, 6mm x nr. 2.
- Şurubelnițe izolate: paralele 4 x 100mm 1000V VDU, cu fantă 5.5 x 125mm.
- Şurubelnițe Torx: T6, T8 şi T10.
- set scule şi şurubelnițe, 11 piese.
- set chei fixe combinate 5.5 - 13mm, 9 piese.
- set şurubelnițe electronice, 7 piese.
- set chei fixe cu cap deschis 0 - 11 BA, 6 piese.
- Foarfece multifuncțional.
- set chei hexagonale metrice, 7 piese.
- Ulei multifuncțional.
- pensulă 20mm.
- 100 legături cablu.
- Foarfece.

122 PIESE

Conținutul setului poate varia în funcție de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
122	14.0kg	**-3040K**	**861.40**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL

Set de scule pentru ingineri de service cu 102 piese

Conține

- cutie mobilă de scule, rezistentă la impact.
- set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
- cheie reglabilă cu finisaj din crom 150mm.
- tester tensiune 150mm, gama 125/250V.
- bandă izolatoare 19mm x 33m: pvc negru, roşu şi verde/galben.
- Ciocan de lipit 25W 240V.
- Cuţit de separare cabluri.
- Pistol de dezlipit.
- aliaj de lipit 17g, diametru 1,0mm 60/40.
- Punctator cu cap pătrat 3.2mm x 100mm.
- riglă inoxidabilă flexibilă 150mm.
- Pensete de înaltă precizie: cu vârf ascuţit 115mm, lată 120 mm.
- Lupă de mână.
- oglindă de verificare telescopică reglabilă cu diametrul de 300mm (extensibilă până la 480mm).
- ciocan cu cap sferic 225g.
- ruletă metalică 7.5m.
- mini cutter cu 13 segmente de lamă retractabilă cu autoblocare.
- cadru bomfaier mic compatibilă cu lamă rigidă.
- 10 pânze bomfaier mic pentru metal.
- foarfecă cu mâner din plastic 215 mm.
- unealtă de ridicare cu magnet.
- cleşte cu cioc lung 160mm.
- cleşte cu tăiere diagonală 160mm.
- cleşte combinat 160mm cu tăiere laterală.
- cleşte izolat şi cleşte de sertizare cabluri 150mm.
- cleşte lat de mare precizie 115mm.
- cleşte cu cioc lung de mare precizie 115mm.
- cleşte ascuţit de mare precizie 115mm.
- cleşte cu tăiş faţă de mare precizie 115mm.
- şurubelniţe cu mâner Pro-Torq cu lamă din oţel crom vanadiu: cu fantă 100 mm x 6 mm; în cruce 76mm x nr.0 şi nr.1, 6mm x nr.2; supadriv 76mm x nr.0 şi 1, 100mm x nr.2; pentru electricieni: paralele 150 şi 200 x 5mm.
- Şurubelniţe cotite: 5mm x nr.1 şi 6mm x nr. 2.
- şurubelniţe izolate 1000V VDU: paralele 4 x 100mm; cu fantă 5.5 x 125mm.
- Şurubelniţe Torx:T6, T8 şi T10.
- set scule şi şurubelniţe, 11 piese: paralele 1, 1,2, 1,4, 1,8, 2,4 şi 3mm; în cruce PHO-2, PHO şi PH1, punctator fin şi pensete.
- set şurubelniţe electronice, 7 piese: paralele 1,4, 2, 2,4 şi 3mm; în cruce PHO-3, PHO-2 şi PHO.
- set chei fixe cu cap deschis din oţel crom vanadiu 0 – 11 BA, 6 piese.
- pensulă cu diametrul de 20mm.
- set chei hexagonale, 9 piese 1.5 - 10mm.
- chei fixe combinate din crom vanadiu: 5.5, 6, 7, 8, 9 şi 10mm.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
102	13.0kg	-3020K	678.30

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

102 PIESE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY Set de scule pt. ingineri 100 piese

AET100

- Cutie scule.
- set şurubelniţe Pro-Torq, 6 piese: în cruce nr.1 x 75 şi nr.2 x 100mm; cu cap drept 6,3 x 100 şi 8,0 x 250mm; paralele 5 x 100 şi 5 x 200mm.
- set şurubelniţe precizie, 6 piese: în cruce PH0 şi PH1; paralele 1,4, 2,0, 2,4, şi 3,0mm.
- set chei fixe combinate metrice 6 - 19mm, 14 piese.
- set chei hexagonale metrice, 9 piese: 1,5 - 10mm.
- set pile cu dublă tăietură, 8 piese: una cu profil lat, una manuală, una rotundă, una semirotundă, 3 pătrate şi pătrată.
- set pile ac cu dublă tăietură, 12 piese: 1 manuală, 1 cu profil lat, una ascuţită, una rotundă, una semirotundă, 3 pătrate, în cruce, cu muchii rotunjite, de crestat, ascuţită şi dublu fină.
- 2 de fiecare grad 0,1 şi 2 foi de şmirghel.
- cheie reglabilă fosfat 200mm.
- leră metric/inch 18 lame.
- Unealtă de ridicare cu magnet extensibilă până la 650mm.
- ruletă cu sistem de blocare 7,5m.
- cutter cu lamă retractabilă.
- bomfaier mic • 20 pânze bomfaier mic.
- cadru bomfaier 300 mm. • 6 pânze bomfaier.
- Foarfece uz general. • set de 3 clești profesionali.
- cleşte menghină 255mm. • daltă lată 6mm x 150mm.
- ciocan cu cap sferic 450 g.• ac de trasat 175mm.
- oglindă de inspecţie 30mm.
- Punctator. • vinclu 150 mm
- ruletă de buzunar 150mm.
- pompă de gresat 100cc. • Lupă de mână

107 PIESE

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Produs Nr.	Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
AET100	107	4.2kg	-0500K	266.60

KENNEDY PROFESSIONAL Set 49 piese pentru tehnicieni PC

Setul este livrat într-o geantă profesională Kennedy pentru unelte şi laptop.

- set chei hex 1.5 to 6mm.
- Set surubelniţă pentru piuliţe 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 şi 5.0mm.
- Pensetă de precizie plată 170mm.
- Pensetă de precizie ascuţită 115mm.
- 3 in 1 multimetru.
- Micro tăietor diagonal 110mm.
- Cojitor de fire automat 0.2 şi 6mm capacitate.
- Izolate VDE set şurubelniţă: Drepte: 2.5x85mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm. Cruce: Nr.0x75mm, Nr.1x100mm, nr. 2x100mm.
- Unealta sertizare8P8C/RJ-45, 6P/RJ-12, RJ-11 si 6P2C.
- Legături cablu, negre, 2.5 x 160mm pachet de 100.
- Set şurubelniţe precizie (in penal cu fermoar): paralel 1.4 x 40mm, 2.0 x 40mm, 2.4 x 75mm, 3.0 x 75mm şi 4.0 x 100mm lung lamă; in cruce PH0-3 x 40mm, PH0-2 x 75mm, PH-0 x 75mm si PH1 x 100mm lungime lamă.
- ESD foarfece lungi 130mm.
- ESD foarfece încovoiate 140mm.
- ESD foarfece plată 130mm.
- Edison™ lanternă aluminiu.
- Bandă izolir neagră 19mm x 33m.
- Spray aer comprimat 400ml.
- Serveţele absorbante (pachet of 50).
- Serveţele monitor (pachet of 50).
- 1pereche mânuşi Polyco® .
- Detector AC voltaj non contact
- Cuţit lamă retractabilă
- Pensule: No.6 si No.10 plată.

49 PIESE

Conţinutul setului poate varia în funcţie de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-595	Preţ/1 €
49		-3200K	248.40

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY PROFESSIONAL Geantă și set pentru scule VDE pentru electricieni – 16 piese

Geantă pentru scule rezistentă cu închidere cu arici. Curea pentru umăr cu cusături duble fixată cu cleme de eliberare metalice. Două panouri interioare detașabile pentru scule cu sistem integrat unic de depozitare în siguranță a sculelor. Toate sculele dețin aprobare VDE.

Conține:
Geantă scule pentru electricieni (320 x 340 x 125mm). Euro tester 150mm. Compatibilitate cu CA între 125-250 volți. Vârf cu diametrul de 3mm. **Conform VDE 0630 Secțiunea 4.**
Clește Pro-Torq cu tăiere diagonală izolat la 1000V, 145 mm.
Clește Pro-Torq cu cioc lung izolat la 1000V, 160mm.
Clește combinat Pro-Torq izolat la 1000V, 165 mm
Clește Pro-Torq de strângere cabluri, izolat la 1000V. Set șurubelnițe dublă prindere VDE, 7 piese: nr.0 x 60, nr.1 x 80 și nr.2 x 100mm, 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125 și 6.5 x 150mm. Cuțit izolat pentru cabluri 180 mm, lamă curbată. 2 cutii de depozitare pentru piese mici.

16 PIESE

Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
320	125	340		-3400K	163.50

Set clești și șurubelnițe cu dublă prindere 1000V

Set de 10 piese

Mâner profesional, izolat complet, din material cu dublă prindere, testate VDE până la 1000V. Șurubelnițele au vârfuri magnetice, lame din oțel crom vanadiu și orificiu de atârnare în mâner. Cleștii au cap dublu polizat din oțel crom vanadiu și capete reglabile și sunt compatibili cu liniile de producție.

Conține:
Șurubelnițe:
În cruce -
nr.0 x 60 mm,
nr.1 x 80mm,
nr.2 x 100mm.
Paralele -
2.5 x 75mm,
4.0 x 100mm,
5.5 x 125mm,
6.5 x 150mm.
Clești:
Clește cu cioc lung Pro-Torq 6⅜",
Clește ascuțit Pro-Torq 6¼",
Clește combinat pentru ingineri Pro-Torq 6½".

10 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
10	1.4kg	-1600K	72.70

Set scule VDE pt. electricieni - 17 piese

Conține:
Husă pentru scule rezistent (600 x 300mm). Euro tester 190mm. Compatibilitate cu CA între 125-250 volți. Vârf cu diametrul de 3 mm. Conform **VDE 0630-4**. Clește Pro-Torq diagonal izolat la 1000V 145 mm. Clește strângere cabluri 160 mm, clește combinat și clește cu cioc lung izolat la 1000V. Cleşti pompă apă cu art. glisabilă izolat la 1000V, 240mm Cheie reglabilă 200mm izolată la 1000V.
Set șurubelnițe izolate VDE, 7 piese.
Paralele: 2,5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm. În cruce: nr. 0 x 75mm, nr. 1 x 100mm, nr. 2 x 200mm.
Cuțit izolat pentru cabluri 180mm.
Lamă curbată 210mm.

Ambele truse au mâner nituit de transport în exterior.

17 PIESE

Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
320	125	340		-3420K	220.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Set de scule pentru întreținere din 7 piese

MTK7
Conține:
- cheie reglabilă din crom.
- șurubelniță cu fantă VDE pentru electricieni.
- Cleşti reglabili.
- clește rezistent cu tăiere diagonală.
- Clește combinat universal.
- Șurubelniță în cruce pentru ingineri nr.2.
- Șurubelniță cu cap drept, cu fantă, pentru ingineri.
- Rolă din PVC.

7 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-595	Preț/1 €
7	1.3kg	-0070K	60.60

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Set de scule pentru bricolaj cu 33 piese

HHK32

Furnizat într-o cutie de scule rezistentă din plastic compatibilă cu două închizătoare.

Conține:

- Conținutul setului poate varia ușor în funcție de dezvoltarea și disponibilitatea produsului.
- Cutie de scule din tuf vulcanic.
- set de 18 burghie pentru zidărie, metal și lemn.
- set șurubelnițe cu mâner canelat, 8 piese.
- cleşte cu tăiere diagonală 150mm.
- ruletă cu sistem de blocare bandă 3m.
- cleşte menghină 25cm
- cleşte cu cioc lung/cu tăiere laterală 15cm
- cleşte tip lineman 17cm
- cutter cu 8 segmente de lamă retractabilă.

Conținutul setului poate varia în funcție de dezvoltarea și disponibilitatea produsului.

33 PIESE

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă SEN-595	Preț/1 €
33		-0500K	67.70

Set de scule pentru bricolaj cu 51 piese

HHK51

Furnizat într-o cutie de scule rezistentă compatibilă cu două închizătoare.

Conține:

- set șurubelnițe cu mâner canelat, 8 piese: cu cap drept 6mm scurte, 3 x 100mm și 8 x 200mm; paralele 3.2 x 75mm și 4 x 150mm; pozidriv nr.2 scurte, nr.1 x 75mm și nr.2 x 100mm.
- set vârfuri pentru șurubelnițe din 10 piese: adaptor bituri hexagonale cu eliberare rapidă 6mm; profil lat 3, 4, 5, 6 și 8mm; în cruce nr.0, 1, 2 și 3mm. • cheie fixă reglabilă din oțel crom vanadiu 200mm.
- nivelă magnetică cu vizibilitate mare 225mm.• nivelă de măsurare cu vizibilitate mare 600mm.• tester tensiune 150mm, gama 125/250V.• bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.
- oglindă de verificare telescopică reglabilă cu diametrul de 300 mm.
- ciocan cu vârf spintecat - mâner din lemn 450g.• bandă cu blocare de mare vizibilitate 3m.• cutter standard cu 13 segmente lamă retractabilă, 9 mm.• cutter retractabil de debavurare compatibil cu 5 lame.• cadru bomfaier mic pt lamă rigidă 150mm• pânză bomfaier mic pt metal 150mm (10). • cadru bomfaier pt aplicații DIY 300mm.
- foarfece cu mâner plastic 177mm
- șpaclu 63mm.
- raşchetă 76mm.
- Unealtă de ridicare cu magnet extensibilă până la 650mm.
- cleşte tip lineman
- cleşte lineman
- cleşte menghină 255mm.
- Ac de găurit.
- set de fişe de perete 415.

51 PIESE

Conținutul setului poate varia în funcție de dezvoltarea și disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate Ind.	Cod Comandă SEN-595	Preț/1 €
51	7.0kg	-0520K	133.70

Set de scule pentru bricolaj cu 61 piese

HHK61

Furnizat într-o cutie de scule rezistentă compatibilă cu două închizătoare.

Conține:

- Cutie cu roți și tavă interioară de depozitare
- set șurubelnițe cu mâner canelat, 8 piese: cu cap drept 6mm scurte, 3 x 100mm și 8 x 200mm; paralele 3,2 x 75mm și 4 x 150mm; pozidriv nr.2 scurte, nr.1 x75mm și nr.2 x 100mm.
- set vârfuri șurubelnițe din 10 piese: adaptor vârf hex cu eliberare rapidă 6mm; profil lat 3, 4, 5, 6 și 8mm; în cruce nr.0, 1, 2 și 3mm.
- set de 18 burghie pentru zidărie, metal și lemn, diam. 3, 4, 5, 6, 8 și 10mm. • mașină de înșurubat și geantă de voiaj CD12V-KB.
- cheie fixă reglabilă din oțel crom vanadiu 200mm.
- nivelă magnetică cu vizibilitate mare 225mm.
- nivelă de măsurare cu vizibilitate mare 600mm.
- bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.
- euro tester 150mm, gama 125/250V.
- oglindă telescopică reglabilă dia. 300mm.
- Ridicător magnetic extensibil până la 650mm
- Ac de găurit. • ciocan cu vârf spintecat
- ruletă d Senator 3m. • cutter 13 segmente lamă retractabilă, 9 mm.
- taietor retractabil de debavurare compatibil cu 5 lame.
- cadru bomfaier mic pt. cu lamă rigidă
- cadru bomfaier pt. DIY. • foarfece multifuncțional 177mm
- șpaclu 63mm. • raşchetă 76mm.
- cleşte tip lineman 150mm.
- cleşte tip lineman 125mm.
- cleşte cu tăiere diagonală 125mm.
- cleşte menghină 255mm.
- ferăstrău de mână 22” x 8pts.

61 PIESE

Conținutul setului poate varia în funcție de dezvoltarea și disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greut. Ind.	Cod Comandă SEN-595	Preț/1 €
61	16kg	-0540K	242.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Set pentru instalatori cu 22 piese

Furnizat într-o cutie de scule rezistentă cu închidere dublă.

Conține:

22 PIESE

- Cutie scule.
- cheie tubulară 255mm.
- tăietor țeavă cu capacitate de 3 - 22mm.
- debavurator țevi 3 - 41mm.
- cheie de bazin 9.5 - 32mm.
- nivelă cu bulă 300mm.
- oglindă de verificare telescopică.
- cadru bomfaier mic compatibilă cu lamă rigidă.
- Ferăstrău cu pânză.
- cleşte reglabil tip pompă de apă 255mm.
- set de 6 bituri cu profil lat pentru prelucrarea lemnului 9.5 - 25mm.
- bandă de etanşare filet PTFE 12mm x 12m, **BS6920**.
- pastă decapantă 100g.
- Aliaj de lipit fără plumb 3.25mm 250g.
- perie de sârmă cu mâner din plastic cu 3 rânduri.
- burete din sârmă gradul 2 450g.
- lampă de lipit şi cartuş gaz 2175.



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
22		**-4010K**	**168.70**

KENNEDY PROFESSIONAL — Geantă şi set de scule întreținere Pro-Torq – 29 piese

Conține:
Geantă scule pentru electricieni (320 x 340 x 125mm).
2 organizatoare pentru bituri. 1 sistem unic de panouri pentru scule pentru asigurarea sculelor în timpul deplasării. cutter 140mm cu 13 segmente de lamă auto-retractabilă, cu blocare. Pro-Torq 165mm. cleşte cu cioc lung Pro-Torq cu tăiere laterală 150mm.
Cleşte combinat Pro-Torq 150mm
set şurubelnițe Pro-Torq, 6 piese: În cruce: nr. 1 x 75, nr. 2 x 100. Cu cap drept: 6.3 x 100, 8.0 x 200. Paralele: 5.0 x 75, 5.0 x 150mm. set şurubelnițe de mare precizie Pro-Torq, 7 piese: Vârfuri paralele: 1.4, 2.0, 2.4 şi 3,0mm. Vârfuri în cruce: PH0-3, PH0-2 şi PH-0. Cheie reglabilă cu mâner ergonomic 200mm.
Set chei hexagonale Pro-Torq cu suport 8 piese, 1.5 - 8.0mm.

29 PIESE

Lățime (mm)	Adâncime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
320	125	340	**-3440K**	**160.20**

SENATOR QUALITY TOOLING — Set de scule pentru ingineri – 47 piese

47 PIESE

- set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
- pânză bomfaier din oțel de calitate superioară 10x 12 x 1/2" x 18T.
- cheie reglabilă fixă din oțel crom vanadiu 200mm.
- ruletă oțel inoxidabil cu clemă pentru buzunar 150mm.
- leră metric şi în țoli, lungime lamă: 60mm.
- ciocan cu cap sferic cu mâner din lemn.
- ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn 453g.
- ruletă cu sistem de blocare bandă cu carcasă cromată 5m.
- cutter rezistent cu 8 segmente de lamă retractabilă, 18mm.
- Cutter retractabil debavurare. • bomfaier aplicații DIY 30cm.
- cleşte cu cioc lung rezistent cu tăiere laterală 15cm.
- cleşte cu tăiere diagonală 150mm.
- cleşte tip lineman 17cm.
- cleşte reglabil 25cm • cleşte menghină 25cm • set şurubelnițe cu mâner canelat, 8 piese. • set chei fixe matrițate cu cap deschis 6-19mm, 7 piese.
- foarfecă pentru tablă cu lamă dreaptă 25cm.
- cutie de scule cu 5 tăvi extensibile 53cm.

Conținutul setului poate varia în funcție de dezvoltarea şi disponibilitatea produsului.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă **SEN-595**	**Preț/1 €**
47	6.4kg	**-0700K**	**144.90**

Set husă pt. scule întreținere Pro-Torq – 45 piese

Conține:
Husă pentru scule rezistent (600 x 300 mm). Cutter 140mm cu 13 segmente de lamă autoretractabilă, cu blocare. Unealtă de ridicare telescopică cu magnet extensibilă până la 550mm. Cleşte cu cioc lung Pro-Torq cu tăiere laterală 150mm. Cleşte cu tăiere diagonală Pro-Torq 165 mm. Set şurubelnițe Pro-Torq, 6 piese: În cruce: nr. 1 x 75, nr. 2 x 100. Cu cap drept: 6.3 x 100, 8.0 x 200. Paralele: 5.0 x 75, 5.0 x 150mm. Set de chei fixe combinate din crom vanadiu 6 -19mm, 14 piese Set şurubelnițe cotite, 3 piese: nr. 1, în cruce x 3/16" paralele, nr. 2 în cruce x 1/4" paralele şi nr. 3 în cruce x 5/16" paralele.
Set şurubelnițe de mare precizie Pro-Torq, 7 piese:
Vârfuri paralele:
1.4, 2.0, 2.4 şi 3.0mm.
Vârfuri în cruce: PH0-3, PH0-2 PH-0.
Cheie reglabilă 200mm.
Set chei hexagonale Pro-Torq pe suport 8 piese, 1.5 - 8.0mm.



45 PIESE

Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Cod Comandă **KEN-595**	**Preț/1 €**
330	600	**-3460K**	**140.40**

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR CYCLONE Stand de biciclete

CWS152
Uşor de montat, acest stand pliabil pentru biciclete dispune de reglare telescopică a înălţimii şi cleme de prindere din plastic pentru siguranţa cadrului sau a tijei de şa.

Specificaţii:
Construcţie: aliaj uşor şi plastic ABS rezistent. Picioare din cauciuc.
Dimensiuni: pliat: 23 x 22 x 102cm, **deschis:** 70 x 100 x 164cm.
Deschidere fălci: min: diametru 25mm, max: diametru 75mm.
Greutate: 5,3kg

Bicicleta nu este inclusă



Produs Nr.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
CWS152	-4480K	181.30

Set reparaţii biciclete – 15 piese

Acest set complex este perfect pentru lucrările ocazionale de reparare a bicicletei, este furnizat în suport textil, cu dimensiunea de 90 x 200 x 40mm. Mai mare decât setul pentru sculele multifuncţionale, dar suficient de mic pentru a intra în rucsac sau în geanta de voiaj în timpul vacanţelor dumneavoastră.

Conţine:
2 chei tubulare cu profil în Y - 8, 9, 10mm şi 12, 13, 14mm
cheie reglabilă 150 mm, deschidere maximă 20 mm ,Cheie cu gheară cu cap deschis 15 şi 16 mm.
Mâner şurubelniţă cu:
Vârf în cruce - nr. 1 şi nr. 2.,Vârf cu fantă - 4 şi 6mm.
3 chei hex– adaptor hexl 4, 5, 6 şi 8 mm. 1 cheie spiţe din oţel forjat - 10, 11, 12, 13, 14 şi 15G.E, 3 leviere.

15 PIESE

Nr. de Piese	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
15	-4460K	33.50

Aceste produse de specialitate sunt fabricate din materiale de calitate pentru a asigura un grad înalt de performanţă şi durabilitate. »Indiferent dacă realizaţi lucrări de reparaţii de urgenţă pe marginea drumului sau de întreţinere generală, gama SENATOR CYCLONE creată de un furnizor de top de scule industriale vă oferă tot ce aveţi nevoie.

Chei multifuncţionale pentru biciclete

9-in-1

CMT091 - Unul dintre cele mai mici suporturi de chei multifuncţionale de pe piaţă. Confortabil în mână sau în buzunar. Cu lame din oţel crom vanadiu şi cadru cu înveliş mat.

Conţine:
Chei hexagonale 2,2.5,3,4,5 şi 6mm
Cheie Torx T25.
Vârf în cruce nr.1.
Vârf cu fantă 5mm.



Produs Nr.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
CMT091	-4420K	7.10

CMT161 - O altă gamă compactă de scule multifuncţionale SENATOR CYCLONE cu 16 lame utile din oţel crom vanadiu şi extractor nit de lanţ.

Conţine:
Chei hexagonale 2,2.5,3,4,5, 6mm
Adaptor cu cheie hexagonală 8 mm.
Cheie fixă 1 x 10mm.
Bituri în cruce 1.2mm şi nr. 1.
bituri cu fantă 1.2mm şi 5mm.
1 levier.
2 chei pentru spiţe - 14 şi 15G.E.
1 extractor nit de lanţ.

16-in-1

Produs Nr.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
CMT161	-4400K	20.20

Multi unealtă 20 în 1 pt bicicletă şi toc

Multi unealtă superbă pentru orice urgenţă posibilă cu bicicleta. Construcţie solidă cu lame din oţel crom vanadiu montate în ramă din plastic şi oţel.

Include:
Chei hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 şi 8mm.
Chei inel: 8, 9, 10, 12 şi 14mm.
Vârf No.2 in cruce
Vârf 5mm cu fantă
2x leviere pt. caucicuri
3x chei:
3.22, 3.33 şi 3.45mm.
1x extractor de lanţ

20-in-1

Produs Nr.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
CMT221	-4430K	24.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

NOU

KENNEDY PROFESSIONAL Sisteme de prindere pentru unelte, curele și accesorii

Indiferent de unealtă, legați-o!
Uneltele scăpate sunt o cauză majoră a accidentării și mortalității la locul de muncă - care ar putea fi în mare parte evitate prin prinderea și utilizarea corectă a uneltelor. Utilizarea în siguranță a uneltelor la înălțime începe cu sistemul de prindere, care funcționează ca un punct de atașare de siguranță pentru curele, și se completează cu utilizarea curelelor și a hamurilor.
Utilizând un sistem patentat dezvoltat de Tool@rrest, un nume de pionierat în câmpul sistemelor de prindere pentru unelte, Kennedy poate dota aproape toate uneltele manuale noi și existente cu un sistem de prindere certificat și sigur din punct de vedere statistic. Aceasta înseamnă că vă puteți bucura de siguranța sistemelor de prindere din industriile de vârf, fără a cumpăra unelte noi, iar adaptarea poate fi efectuată pe amplasamentul dvs. sau printr-o reglare de fabrică în doar câteva secunde.
Și aceasta nu este totul. Kennedy poate oferi o soluție completă pentru a preveni căderea uneltelor, incluzând securizarea uneltelor care urmează să fie utilizate (uneltele din cureaua de lucru sau toc) și a celor care sunt în curs de utilizare.

Dispozitiv pentru ridicare găleți

Robust, testat și suficient de mare pentru multe unelte și utilizări. Cu opt carabine interne cusute pentru a asigura uneltele în așteptare. 250 mm diametru.

Certificat CE cu număr de serie pentru trasabilitatea LOLER.

TBB-34C
Găleată standard fără capac.

TBB-34T
Tip opritor șnur - recomandat pentru utilizare în situațiile în care se lucrează cu elemente de prindere sau capete tubulare care nu sunt legate. Strângerea șnurului asigură prevenirea căderii acestor elemente nelegate în cazul aplecării sau scăpării găleții.

Încărcătură de lucru sigură: 34 kg.

Produs Nr.	Type	SWL	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TBB-34C	Parte superioară deschisă	34kg	-1442B	193.90
TBB-34T	Închidere cu declanșator		-1445E	198.20

Curea retractabilă Retr@ct 360

Cu husă din poliamidă rezistentă la impact puternic. Mecanisme de frânare la rebobinare și eliberare cu auto-curățare. Capacitate de rotire 360°. În curs de brevetare. Coardă SP30 rezistență la tracțiune 260 kg.

Lungime: 1,2 m (complet întinsă).

Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.

TLR-135
Curea standard cu carabină cârlig de fixare și o singură cataramă de ham.

TLR-130
Cu carabină cu șurub și cataramă de ham dublă anti-alunecare - preferată și specificată de utilizatorii maritimi.

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TLR-135	2.5kg	-3020K	93.30
TLR-130	2.5kg	-3010K	93.30

Curele încheietură

Livrată împreună cu brățări de încheietură și coadă pivotantă. Cozi tip cârje sunt de asemenea disponibile - consultați mai jos.
Capacitate maximă de lucru: 2 kg.

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TWS-20C	2kg	-1574D	31.20

Curea cozi

Curele cozi pentru încheietură pentru utilizare împreună cu brățările de încheietură Kennedy.
Capacitate maximă de lucru: 2kg.

TTW-20S

TTW-20T

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TTW-20S	2kg	-1544D	54.50
TTW-20T	2kg	-1546F	44.20

Unealtă electrică WR@P

Doar pentru utilizare cu unelte electrice Li-Ion și Ni-Cad 18V. Bandă de nailon foarte rezistentă. Design inovativ, care urmează să fie brevetat.
Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TPW-18L	2.5kg	-1506F	55.90

Ochiuri curea cu schimbare rapidă

Punct de ancorare snap-fit pentru curele de unelte pentru asigurarea curelei de unelte.
Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TBL-25Q	2.5kg	-1452B	13.10

Curea unelte cu schimbare rapidă

Coardă extensibilă înconjurată de o bandă tubulară de poliester. Disponibile cu o gamă de cozi pentru aplicarea facilă pe diverse unelte.

Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TLE-1QC	2.5kg	-1482B	28.80

Curele cozi unelte cu schimbare rapidă

Se utilizează doar cu curelele Kennedy de unelte, cu schimbare rapidă.
Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.

TTQ-25C

TTQ-25T

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TTQ-25C	2.5kg	-1524D	45.40
TTQ-25T	2.5kg	-1526F	36.00

Curele tip chingă

Curea tip chingă 100 cm. Structură durabilă din țesătură de poliester. Se livrează împreună cu două carabine din oțel inoxidabil.

Capacitate maximă de lucru: 2,5 kg.

Produs Nr.	Capacitate max. de lucru	Cod Comandă KEN-596	Preț/1 €
TLW-1C2	2.5kg	-1486F	21.20

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SCULE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI

KENNEDY PROFESSIONAL Ferăstrău de mână Meteor

Ferăstrău de mână de 550mm (22") cu lamă de oţel de înaltă calitate călit şi întărit cu zimţi întăriţi special. Rămâne ascuţit mai mult timp. Prevăzut cu mâner din două materiale cu sprijin pentru deget pentru confort şi precizie. Trei muchii şlefuite per dinte. Taie şi pe mişcarea de revenire. Conceput pentru tăierea plăcilor aglomerate, panourilor din lemn masiv, cherestelei, placajului, plăcilor dure, plăci de gips carton, din PVC şi plăci laminate.



8 dinţi pe inchh (7tpi)

Lamă Lungime	Dinţi /Inch	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
550mm (22")	7	540g	-4900K	19.10
550mm (22")	11	540g	-4920K	17.60

Ferăstrău de mână profesional

Muchie oblică de calitate superioară. Oţel întărit şi şlefuit cu lamă lucioasă şi lustruită, tensionată şi elastică. Zimţii sunt pregătiţi şi ascuţiţi. Mâner şlefuit cu şuruburi de alamă. Furnizat în toc cu protecţie pentru zimţi. 10 puncte per 2.5cm.

Lamă Lungime	Dinţi /Inch	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
560mm (22")	9	-4700K	56.90

SITESAFE Ferăstrău de mână cu vârf dur

Lamă întărită şi călită. Conceput pentru tăierea plăcilor aglomerate, panourilor din lemn masiv, cherestelei, placajului, plăcilor dure, plăci de gips carton şi plăci laminate. Zimţi cu întărire specială pentru a rămâne ascuţiţi cât mai mult. Mâner dur cu sprijin deget pentru confort şi precizie. 8 puncte pe 2.5cm.



Lamă Lungime	Dinţi /Inch	Cod Comandă SSF-597	Preţ/1 €
560mm (22")	8	-4780K	7.90

Ferăstrău cu vârf dur pentru furnir

Tăiere fină, pentru furnir, plastic şi foi de material. Capătul curbat permite tăierea până la margini şi colţuri. Zimţi pregătiţi şi ascuţiţi. Mâner din plastic turnat rezistent la impact. Lamă elastică din oţel întărit şi călit. 15 puncte per 2.5 cm (14tpi).

Lamă Lungime	Dinţi /Inch	Cod Comandă SSF-597	Preţ/1 €
330mm (13")	14	-5620K	15.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Capra de taiat lemne pliabila - Pachet dublu

Capra de taiat lemne Kennedy este destinata sprijinirii scandurilor si placilor de lemn si este recomandata pentru utilizarea in perechi. Ea are bare de imprastiere pentru stabilitate suplimentara si dispune de o bara de sustinere in partea de sus, cu scala metrica si in inch si dispozitiv de blocare a capatului pentru a fixa piesa de prelucrat. Se pliaza devenind plata pentru transport si depozitare facile.

- Inserti de cauciuc anti-alunecare, pentru a preveni alunecarea piesei de lucru
- Se pliaza plat pentru transport şi depozitare uşoara
- Potrivit pentru teliere sau reparatii casnice.
- 100kg per pereche.
- scara metrica si in inch pe partea de sus.
- Impermeabila.

Masă max. pereche	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
100kg	-8140K	47.20

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Ferăstraie zidărie

Lamă din oţel întărit şi călit, cu zimţi din carburi de metal.

De mare putere - dur
Potrivit pentru tăierea blocurilor şi cărămizilor de construcţie făcute manual, cu 35 zimţi din carbură de tungsten.

De putere medie
Potrivit pentru blocurile de construcţie pe bază de ciment, 17 vârfuri din carbură de tungsten pe zimţi alternativi.

De mare putere

De putere medie

Tip	Lamă Lungime	Dinţi /Inch	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
Mediu	622mm	17	1.10kg	-5720K	38.10
Greu	490mm	35	1.20kg	-5740K	112.80

Ferăstrău drept - Hardpoint

Cu zimţi ascuţiţi cu pila şi muchii de tăiere întărite. Mâner rezistent la impact. Calitate înaltă.
13 puncte pe 2.5cm.

Lamă Lungime	Greut. /10	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
250mm (10")	3.8kg	-4620K	17.70

Ferăstrău drept profesional

Confecţionat din oţel întărit şi şlefuit cu lamă lucioasă şi lustruită, tensionată şi elastică.Muchie lustruită din alamă şi mâner.Furnizat cu toc şi protecţie pentru zimţi.15 puncte pe 2.5cm.

Lamă Lungime	Greut. /10	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
250mm (10")	6.0kg	-4600K	71.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Ferăstrău flexibil de tăiere în unghi

Potrivit pentru tăiere de precizie în spații înguste și în jurul blocajelor. Lamă din aliaj de oțel flexibil care taie prin mișcarea de tragere. Mâner din lemn de trandafir șlefuit, cu inel de siguranță de alamă. 20tpi.

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
155mm (6")	120g	-5520K	18.30

Mini ferăstrău drept

Potrivit pentru tăiere de precizie de mică rezistență. Lama îngustă permite utilizarea în spații strâmte. Mâner din lemn de trandafir șlefuit, cu inel de siguranță de alamă.

Lățime lamă: 40mm (1½").

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
150mm (6")	160g	-5560K	24.50

Ferestrău reversibil

Potrivit pentru tăierea în echer în cele mai ciudate colțuri, pe partea stânga sau pe dreapta. Lamă curbată reversibilă din aliaj de oțel cotită și șlefuită cu muchie rigidă. Mâner din lemn de trandafir șlefuit cu inel de siguranță de alamă. 15tpi.

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
250mm (10")	305g	-5400K	37.80

Ferestrău cu muchie de oțel

Potrivit pentru tăiere precisă în echer. Lamă din aliaj de oțel elastică cu muchie rigidă din oțel, mâner din lemn de trandafir șlefuit și inel de siguranță din alamă.

Lățime lamă: 60mm (2¼").

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
200mm (8")	200g	-5480K	22.90

Fierăstrău cu pânză

Mâner ergonomic din spumă. Folosește lame 13mm late. Se poate folosi în spații înguste.

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
210mm (8¼")	130g	-1000K	4.90

Ferăstrău cu pânză

Pentru utilizare în spații limitate.

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
230mm (9")	140g	-5270K	17.80
Lamă de schimb		-5280K	3.90

Ferăstrău pentru placă de gips carton

Potrivit pentru tăierea rapidă a găurilor în plăci de gips carton. Lamă de oțel întărit și călit cu mâner din lemn de trandafir șlefuit și inel de siguranță din alamă. 7tpi.

Lamă Lungime	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
150mm (6")	105g	-5660K	18.20

Fierăstrău înalt

Pentru tăierea și modelarea lemnului. Lamă de oțel cu mâner ergonomic



Totală Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-538	Preț/1 €
290mm	200g	-2100K	18.10

Lame de schimb pentru fierastraul de mai sus

Dinți /inch	Buc. Pachet	Cod Comandă KEN-040	Preț/1 €
14	10	-1020K	3.50

SITESAFE

Ferăstrău compas cu vârf dur

Lamă flexibilă. Zimți pregătiți și ascuțiți. Mâner din plastic turnat rezistent la impact. Pentru tăierea de deschizături și curbe într-o gamă variată de materiale. Poate fi de asemenea utilizat ca fierestrău de grădină.



Lamă Lungime	Dinți /inch	Cod Comandă SSF-597	Preț/1 €
300mm (12")	8	-5340K	20.60

Blocuri-șablon din lemn de fag

Cutie și bloc șablon pre-tăiate la 45° și 90°. Suportul de fixare pe banca de lucru este universal -pe partea stânga sau pe dreapta.

Cutie șablon



Mărime internă (mm)	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
230 x 76	-6090K	12.90

Bloc șablon



Mărime internă (mm)	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
230 x 76	-6190K	8.40

Suport de fixare pe banca de lucru

Produs din lemn de fag de cea mai fină calitate. Se prinde pe marginea bancului de lucru permițând fixarea fermă a piesei de un capăt în timpul tăierii sau marcării. Universal, se poate folosi pe dreapta sau stânga

Mărime internă (mm)	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
230 x 150	-6290K	19.20

Menghină de colț

Ideală pentru lemn, piese în colțuri și țevi. Fălcile de prindere oscilează pentru a se potrivi pe diverse lățimi. Structură din alumi iu cu prindere pe bancul de lucru.

Dimensiuni totale bază:
158mm x 158mm.
Grosime falcă: 36mm.
Lățime fantă: 10mm.



Prindere Maximă	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
70 x 70mm	1.40kg	-6000K	30.80

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

Utilizarea rindelei

- ţineţi întotdeauna bine rindeaua, pentru a asigura cel mai bun echilibru şi control. Asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este fixată corespunzător şi aşezaţi-vă în spatele rindelei – nu trageţi niciodată rindeaua spre corpul dumneavoastră.
- Când neteziţi o secţiune transversală, foaie de furnir, panou lemn masiv sau texturi dificile/fibroase, direcţia este foarte importantă. Se recomandă "secţionarea", în caz contrar intervine despicarea. Acest lucru se realizează prin menţinerea rindelei în unghiul prezentat în figură.
- Despicarea poate fi prevenită în general în mai multe feluri:

1) Trăgând spre centrul piesei
2) Reliefaţi colţul piesei înainte de a începe
3) Potriviţi nivelul bucăţii de lemn cu marginea suprafeţei

Intreţinerea rindelei

- Rindeaua e un instrument de precizie, trataţi-o ca atare. Depozitaţi-o aşezată pe o parte, aceasta va elimina stricarea accidentală a lamei.
- Întotdeauna ascuţiţi lama înainte de utilizare.
- Înainte de ascuţire scoateţi lama din rindea si scoateţi capacul. Aşezaţi capacul plat pe o suprafaţă fermă înainte de a scoate şurubul.
- Ascuţiţi lama cu o piatră însă folosiţi o ghidare de ascuţire pentru rezultate bune, aceasta vă va da unghiul ideal.
- Folosiţi ulei de maşină pentru piatră dar curăţaţi surplusul. Aceasta va preveni ca praful şi rumeguşul să nu înfunde piatra de ascuţit.
- Scăpaţi de bavuri prin aşezarea lamei plat pe piatra unsă şi mişcaţi-o în formă de 8
- Suprafeţele pictate trebuie curăţate sau răzuite pentru a evita infundarea rindelei.
- Nu folosiţi rindeaua peste cuie, aceasta ştirbeşte lama.
- Intotdeauna ştergeţi lama inainte de a o înlocui.
- Fricţiunea se poate reduce dacă puneţi ceară pe baza tălpii.

SENATOR QUALITY TOOLING *Rindea bloc*

Nr. 200

Pentru operare cu o singură mână mai ales pentru capăt de fibră. Unghiul jos asigură vibraţie minimă şi finisaj excelent pe materiale artificiale ca laminatele de plastic. Lama de 80mm ajustabilă de oţel cu bază polizată pentru netezire. Şurub mare de ajustare. Corp de fontă cu ajustare de tăiere şi aliniere.

Model Nr.	Lungime (mm)	Fier. Lăţime	Greut. ind.	Cod Comandă **SEN-597**	**Preţ/1 €**
200	178	41mm	0.80kg	**-0990K**	**33.60**

Rindea de netezire

Nr. 4

Pentru netezire de uz general şi finisaj final. Cu cap robust desemnat să atingă în 3 puncte pentru securizarea lamei. Lama de din oţel carbon de înaltă calitate întărită şi călită pentru a păstra o lamă ascuţită chiar şi pentru lemnul cel mai solid. mâner ABS/răşină rezistent la impact. Şurub foarte robust şi conturat pentru a se potrivi uşor în mână pentru control maxim şi precis pentru operare cu o mână sau cu două. Şurub tradiţional de ajustare pentru setare fină.

Model Nr.	Lungime (mm)	Fier. Lăţime	Greut. ind.	Cod Comandă **SEN-597**	**Preţ/1 €**
4	247	51mm	1.93kg	**-0940K**	**44.80**

Rindea Jack

Nr. 5

Rindea complet ajustabilă pentru scoaterea excesului, finisarea muchiilor lungi şi nivelarea scândurilor late. Gaura de şurub mare previne alunecarea accidentală a lamei. Lama de oţel carbon de înaltă performanţă. Întărită şi călită pentru a rămâne ascuţită. Complet ajustabilă penru tipurile de lemn. Mâner de poliporpilenă şi şurub format pentru comfort. Ajustare pentru deget pentru aliniere şi adâncimea tăierii. Baza de fontă gri pentru stabilitate. Laturi şi bază polizate la precizie asigură performanţă la cele mai înalte toleranţe.



Model Nr.	Lungime (mm)	Fier. Lăţime	Greut. ind.	Cod Comandă **SEN-597**	**Preţ/1 €**
5	355	51mm	3.2kg	**-0920K**	**46.60**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Scule pentru prelucrarea suprafețelor

Cu corp rezistent din aliaj emailat şi lame din oțel tratat la cald, de calitate ridicată.

Rindea plată - mâner drept
Pentru şlefuire dreaptă cu lamă lată Mâner din plastic.

Lungimea lamei: 255mm.
Lățimea lamei: 40mm.
Lungime totală: 395mm.

Rindea dreaptă
Pentru şlefuire convențională. Dotată standard cu lamă lată. Mâner negru din plastic.

Lungimea lamei: 255mm.
Lățimea lamei: 40mm.
Lungime totală: 285mm.

Rindea bloc
Pentru utilizare cu o singură mână, asigurând caracterul compact şi o şlefuire de precizie.

Lungimea lamei: 140mm.
Lățimea lamei: 40mm.
Lungime totală: 140mm.



Răzuitor
Din plastic.

Lungimea lamei: 63mm.
Lățimea lamei: 40mm.
Lungime totală: 185mm.



Pilă rotundă, mâner drept
Pentru prelucrarea suprafețelor convexe şi concave. Mâner din lemn.

Lungimea lamei: 255mm.
Lățimea lamei: 16mm.
Lungime totală: 360mm.

Tip Unealtă	Lung. Lamă	Lăț. Lamă	Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
Rindea plată	255mm	40mm	395mm	400g	-1010K	9.30
Rindea dreaptă	255mm	40mm	285mm	400g	-1070K	22.30
Rindea bloc	140mm	40mm	140mm	130g	-1110K	7.20
Răzuitor	63mm	40mm	185mm	60g	-1150K	2.80
Pilă rotundă	255mm	16mm	360mm	125g	-1240K	5.80

Lame de schimb

Lame de rezervă	Tip Lamă	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
Rindea plată	Plate	40g	-2020K	2.50
Rindea dreaptă	Semi-rotunde	40g	-2040K	5.50
Rindea bloc	Plate	30g	-2060K	2.30
Răzuitor	Curbate	10g	-2080K	1.70
Pilă Rotundă	Rotunde	40g	-2100K	3.40

Set de rașchete pentru tâmplărie

Pentru finisarea suprafețelor cu contur complex. Folosit pentru îndepărtarea manuală a cantităților mici de material şi excesului de material în zone dificile, în care rindelele manuale ar cauza rupere. Adecvate pentru orice sarcină dificilă de răzuire cu un grad minim de rupere. Pentru a obține cele mai bune rezultate, aceste raşchete trebuie şlefuite pe muchia ascuțită a unui brici.



3 PIESE

Nr. de Piese	Greut. Set	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
3	170g	-7400K	14.80

Sfoară de trasat rezistentă

Carcasă din aliaj de aluminiu
Cu mâner pliabil cu blocare. Design rezistent, cu cârlig universal. Creta nu este inclusă.

Nu include creta

Lungime Sfoară	Greut. per 12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
30m	2.90kg	-7300K	12.40

Carcasă din aliaj de zinc turnată sub presiune
Culoare roşie satinată. Cu mâner pliabil cu blocare. Garnitura din pâslă distribuie creta în mod uniform pe sfoară. Cu trapă culisantă pentru umplere. Cârligul universal se prinde de orice proeminență sau fantă. Creta nu este inclusă.

Nu include creta

Lung. Sfoară	Greut. per 6	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
30m	2.30kg	-7320K	9.00

Rezervă cretă - mare

Compatibilă cu orice tipuri de dispozitive pt. trasat. Rezistență bună a culorii şi rezistență la intemperii. Ambalat în recipiente din plastic.

Disponibilă în trei culori:
Albastru pentru utilizar.
Roşu pentru lucrări exterioare de zidărie, neradiabile.
Alb pentru utilizare în interior, precum fixarea unei plinte.

250gm Disponibil

Culori	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
Albastru	135g	-7330K	2.30
Roşu	135g	-7340K	2.30
Alb	135g	-7350K	2.30
Albastru	250g	-7370K	3.60
Roşu	250g	-7380K	3.60
Alb	250g	-7390K	4.20

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING

Set de unelte semirotunde

Conține: trei scoabe drepte, două dălți șurub, un depărtător în V, un cap rotund și un cap cu diamant HSS lame de oțel. Toate livrate în cutie de lemn de prezentare.

Lungime Lamă: 125mm.
Lungime Mâner: 250mm.

8 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-597	Preț/1 €
8	2.25kg	-3940K	104.00

Set de sculptură

Conține: patru scoabe drepte, două dălți pătrate, două dălți șurub, două depărtătoare V, un venuitor și un cap de lingură. Lame de oțel aliat. Toate livrate în cutie de lemn de prezentare.

Lungime Lamă: 110mm.
Lungime Mâner: 95mm.

12 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-597	Preț/1 €
12	1.30kg	-3960K	45.90

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Măsurător și marcator

Marcator din fag
Pentru a marca lemn și laminate plastic aproape de margine, înainte de tăiere, retezare sau fălțuire. Cu buton de ajustare din plastic.
Cap.: 0 - 150 (6”).

Tip Calibru	Greut. per 12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
Marcare	1.7kg	-6600K	8.70

Măsurător din lemn de trandafir
Din lemn de trandafir. Calitate de artizan cu ciulașă, șurub din alamă de ajustare și cap placat cu alamă care rezistă la uzură și crește precizia. Cu pinten unic și dublu pentru marcare.

Cap.: 0 - 150mm (6”).

Tip Calibru	Greut. per 12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
Marcare	1.7kg	-6650K	37.30

Dălți pentru sculptat

Meseriaș
Mâner rezistent la ciocan. pentru meseriași și sculptori. Viață lungă și de înaltă perfomață. Lamă crom vanadiu aliat, întărit, călit. Polizat și lustruit.
‘Mânere de celuloză acetat’.

Lamă (mm)	Lățime Inch	Greut. per 12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
6	1/4”	1.90kg	-2800K	25.70
10	3/8”	2.20kg	-2820K	9.20
13	1/2”	2.35kg	-2840K	9.30
16	5/8”	2.50kg	-2860K	9.40
19	3/4”	2.60kg	-2880K	10.20
25	1”	3.00kg	-2900K	11.10
38	1 1/2”	3.85kg	-2940K	12.60

Set

Nr. de piese	Conținut	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
4	6, 13, 19, & 25mm	880g	-2980K	46.20

Profesional
Model clasic pentru profesioniști.

Lamă (mm)	Lățime Inch	Greut. per 12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
6	1/4”	1.90kg	-2160K	9.50
10	3/8”	2.10kg	-2240K	9.60
13	1/2”	2.20kg	-2320K	9.70
16	5/8”	2.40kg	-2400K	9.90
19	3/4”	2.50kg	-2480K	10.80
25	1”	2.80kg	-2640K	11.70
38	1 1/2”	3.70kg	-2680K	13.30

Set



Nr. de piese	Conținut	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
4	6, 13, 19, & 25mm	800g	-2970K	48.50

SENATOR QUALITY TOOLING

Set de dălți pt. tâmplar

Din material de calitate in husă din. Cu muchii sculptate, întărite, călite polizate și finisate. Mâner ergonomic și rezistent la impact.



Conținut: 6mm (1/4”), 13mm (1/2”), 19mm (3/4”) și 25mm (1”) dălți.

4 PIESE

Nr. de piese	Cod Comandă SEN-597	Preț/1 €
4	-2970K	23.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING Burghie elicoidale

Model american cu spirală solidă simplă. Vârf dințat şi tijă hexagonală pentru folosirea cu scule de mână şi electrice. Lungimea totală a burghiului este de 230 mm.



Tăiere mm	Dia. Inch	Total Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
6mm Coadă Hex					
6	1/4"	230	60g	**-3030K**	**2.30**
7mm Coadă Hex					
9	3/8"	230	40g	**-3070K**	**2.70**
13	1/2"	230	130g	**-3110K**	**3.50**
16	5/8"	230	110g	**-3150K**	**3.50**
8mm Coadă Hex					
19	3/4"	230	240g	**-3190K**	**4.20**
9mm Coadă Hex					
22	7/8"	230	300g	**-3230K**	**4.60**
25	1"	230	260g	**-3280K**	**6.30**

Set în cutie
Conține: 1x fiecare 6 (1/4"), 9 (3/8"), 13 (1/2"), 16 (5/8"), 19 (3/4"), 22 (7/8") şi 25mm (1"). 7 piese

7 PIESE



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
7	860g	**-3300K**	**35.20**

SENATOR QUALITY TOOLING Burghie Forstner

Pentru realizarea cu precizie a găurilor. Vârful auto-dirijat combinat cu acțiunea de tăiere tip canale circulare va produce găuri suprapuse în orice direcție. Ideale pentru aplicații de spiralare şi surfilare. Potrivit pentru utilizarea cu maşini de găurit fixe sau amplasate pe stativ pentru a găuri o gamă variată de cherestea, plastic şi alte materiale. Lungimea totală a burghiului este de 90mm.

Diametru (mm)	Total Lungime (mm)	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-597	Preț/1 €
10	90	45g	**-5100K**	**2.60**
12	90	45g	**-5120K**	**3.20**
15	90	60g	**-5150K**	**3.20**
16	90	65g	**-5160K**	**3.80**
18	90	65g	**-5180K**	**4.00**
20	90	70g	**-5200K**	**4.60**
22	90	70g	**-5220K**	**4.60**
25	90	90g	**-5250K**	**4.60**
26	90	90g	**-5260K**	**4.80**
28	90	95g	**-5280K**	**4.90**
30	90	105g	**-5300K**	**5.10**
35	90	120g	**-5350K**	**5.10**
40	90	165g	**-5400K**	**5.60**
45	90	180g	**-5450K**	**6.80**
50	90	200g	**-5500K**	**7.50**

Seturi în cutie
Conține:
5 piese: 1x fiecare 15, 20, 25, 30 şi 35mm.
15 piese: 1x fiecare 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45 şi 50mm.

5 PIESE

15 PIESE



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-597	Preț/1 €
5	0.70g	**-5650K**	**22.60**
15	2.30g	**-5670K**	**69.50**

Perforator

Cu mâner din fag pentru a da găuri în plăci din lemn.



Lungime x Diametru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
65 x 3mm	25g	**-7250K**	**2.80**

Dispozitiv de scos cuie

Mâner din fag, tăiat în V.

Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
195mm	100g	**-7150K**	**12.00**

Dispozitiv de găurit reglabil

Utilizat pentru metal, lemn, plastic, suprafețe laminate şi piele etc. Diametrul de tăiere poate fi infinit variat într-un interval dat. Scală gradată cu şurub de blocare. Pentru utilizare în mandrină cu trei fălci (tijă de 6.4mm).

Grosime de tăiere maximă: metal 2mm, lemn 8mm.
Lungime totală: 95mm.
Plajă de tăiere: 20 - 76mm



Greutate /6	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
950g	**-4520K**	**38.60**

Ciocan din fag

Model tradițional de tâmplar.



Cap Dim.	Greut ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
114mm (4 1/2")	520g	**-6450K**	**17.30**

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SENATOR QUALITY TOOLING — Set 162 vârfuri pentru unelte electrice

Aceste seturi de vârfuri pentru unelte electrice multirol Senator conţin o gamă foarte largă de vârfuri de şurubelniţă folosite în general, chei de piuliţe, vârfuri Torx, burghie şi adaptoare ce sunt potrivite pentru folosire cu unelte manuale sau electrice. Acestea sunt livrate în cutie de transport din plastic turnat ce are fante de depozitare individuale pentru fiecare piesă ce asigură localizarea vârfului de care aveţi nevoie cu uşurinţă.

Acest set Senator cu 162 vârfuri pentru unelte electrice universale conţine:
32 x 25mm (1") vârfuri de şurubelniţe, şi anume: cu cap crestat: 4mm, 5mm (x3), 6mm(x3), 7mm; în cruce: 0, 1 (x3), 2 (x3): 3x pătrate: S1, S2, S3; hexagonale: 4, 5, 6mm; pozi: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 şi T40.
24 x 5mm (2") vârfuri de şurubelniţe, şi anume: cu cap crestat: 5mm (x3), 6mm(x3), 7mm; Phillips: 1, 2, 3; torx: T10(x2), T15(x2), T20(x2), T25(x2).
18 x vârfuri chei pentru piuliţe, şi anume: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" şi 1/2"; 5x30mm (12") burgie extralungi de zidărie: 4, 5, 6, 8 şi 10mm;
11 x lungime standard burghie de zidărie: 3mm(x2), 4mm(x2), 5mm(x2), 6mm(x2), 8mm(x2) şi 10mm; 1 x detector şuruburi; 9 x vârfuri plate din lemn: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 şi 25mm; 17 x burghie pentru tâmplărie: 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 şi 10mm; 5 x perforator cu mandrin: diametru 32mm, 38mm, 44mm şi 54mm; 1xruletă; 1xperforator central; 1xacţionator clicheţi;
4 x vârf burghiu de adâncime: 5mm, 6mm, 8mm şi 10mm; 1xvârf cu cap îngropat; 1 x creionul tâmplarului

Dimensiuni (L x l x h): 455 x 178 x 297 mm.
Greutate brută: 3.4kg.
Dimensiuni generale (l x h x grosime):
455 x 178 x 297mm.

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-595	Preţ/1 €
162	3.4kg	-3180K	51.90

KENNEDY — Burghie late

Forjate din oţel de înaltă calitate cu canelură pentru scoaterea reziduurilor şi vârf şlefuit îngust. Centrul nu este şlefuit şi acţionarea este precisă. Cap tip spadă şlefuit. Pentru realizarea de găuri în lemn şi materiale laminate. tija hexagonală de 6mm pentru a împiedica alunecarea la viteză.

Tăiere mm	Dia. inch	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
9	3/8"	160	50g	-4070K	1.60
13	1/2"	160	50g	-4110K	5.10
16	5/8"	165	55g	-4150K	5.30
19	3/4"	170	55g	-4190K	5.60
22	7/8"	170	60g	-4230K	5.80
25	1"	170	60g	-4280K	6.00
32	1 1/4"	170	60g	-4290K	6.50

Set burghie late

Furnizate în husă de plastic.
Conţine:
9 (3/8"), 13 (1/2"), 16 (5/8"), 19 (3/4"), 22 (7/8") şi 25mm (1").

6 PIESE

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
6	280g	-4300K	11.00

Burghie late reglabile

Pentru realizarea de găuri în lemn, plastic etc. Diametrul de tăiere poate fi infinit variat într-un interval dat. Scală gradată cu şurub de blocare. Pentru utilizare în mandrină cu trei fălci. tijă hexagonală de 9.6mm. Lungime totală de 170mm.





Tăiere Gama	Greutate /12	Cod Comandă KEN-597	Preţ/1 €
25 - 45mm	1.8g	-4400K	49.80
40 - 76mm	2.8g	-4450K	53.60

SENATOR QUALITY TOOLING — Burghiu Sidewinder

Suflat cu azotură de titan (TiN) pentru o durată de viaţă mai lungă şi pentru performanţă crescută.



Vârf burghiu standard 118°. tija cu diametru de 6 mm potrivită pentru utilizarea cu maşinile de găurit electrice şi pneumatice. Dinţii de tăiere laterală permit utilizarea burghiului pentru realizarea de găuri de orice dimensiune sau formă în lemn sau plastic.

Diametru (mm)	Total Lungime	Greutate ind.	Cod Comandă SEN-597	Preţ/1 €
6	90mm	150g	-7500K	1.10
8	97mm	150g	-7550K	1.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Mașină de găurit de mână

Cu roată dințată, carcasă turnată sub presiune și mandrină fără cheie cu trei fălci. Mâner plastic cu zonă de prindere din plastic și capac cu șurub pentru depozitarea biturilor. Pentru lucrări micide găurire

Lung. Totală	Greut. per 6	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
215mm	2.80kg	-0600K	19.10

Mașină de găurit

Mașină de găurit cu două viteze pentru utilizare industrială cu structură mare turnată și transmisie integrată. Cu mandrină 10mm fără cheie cu trei fălci și două mânere din lemn detașabile. Placa este presată pe cutie pentru introducerea vârfului burghiului.
2 VITEZE



Lung. Totală	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
330mm	1.10kg	-0640K	51.10

Echere reglabile

Pentru marcarea unghiurilor simetrice și asimetrice. Lama glisantă din oțel 225mm (9") poate fi blocată în orice poziție cu ajutorului unui șurub cu cap striat din alamă. Talpă din lemn de trandafir cu vârfuri din alamă pentru rezistență sporită la uzură.

Cap Dim.	Greutate /12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
190mm	1.95kg	-6750K	20.70
230mm	2.20kg	-6790K	23.60

Vincluri

Pentru marcarea unghiurilor drepte și verificarea simetriei. Talpă din lemn de trandafir cu fațetă din alamă pentru rezistență sporită la uzură. Lamele sunt fabricate din oțel călit și asigurate de șaibe metalice cu nituri de alamă. Talpă solidă din lemn de trandafir cu fațetă din alamă fixată de talpă ce formează o suprafață de contact rezistentă

Cap Dim.	Greutate /12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
150mm (6")	2.90kg	-6860K	19.90
230mm (9")	3.80kg	-6890K	23.60

Echer gradat

Din oțel șlefuit rigid și călit. Gradat la 2mm pe o parte și la puncte de 1/8" și 1/16" pe cealaltă parte. În mâinile unui tâmplar priceput, echerul gradat devine un dispozitiv indispensabil de calculare a capacității. Folosit de tâmplar pentru a determina cu ușurință lungimea de orice, comun, șold, sau îmbinările pentru orice pas de acoperis. Pentru semnarea precisă a marginei grindei.



Corp Lungime	Talpă (mm)	Greutate /12	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
610mm	406	11.1kg	-6950K	13.00

Dispozitiv pentru verificarea unghiurilor – bază magnetică

Poate fi folosit în mod independent pentru verificare rapidă sau pentru transformarea unei rulete sau a unui echer întrun dispozitiv pentru verificarea unghiurilor. Magnet ceramic integrat de mare rezistență cu canelură în formă de V pentru utilizare pe bare și țevi. Acuratețe ± 0,5%. Pentru obținerea celui mai înalt grad de acuratețe, se recomandă atașarea dispozitivului pe o ruletă metalică sau echer cu ajutorul magnetului sau șuruburilor. Magnet ceramic integrat de mare rezistență cu canelură în formă de V pentru utilizare pe bare și țevi.

Citire Cadran	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
0-90° (orice cadrant)	-7500K	6.60

Echere combinate

Multifuncționale. Pot fi folosite ca vinclu, echer cu unghi de 45° grade, șubler de adâncime, nivelă cu bulă, trasator de marcaj, șubler de trasaj și ruletă. Furnizat cu instrument de trasare. Cap de aliaj din aluminiu turnat sub presiune cu riglă 15cm și cap de aliaj din zinc turnat sub presiune cu riglă 30cm. Lame rotunjite de înaltă precizie.



Lama Lungime	Greutate /5	Cod Comandă KEN-597	Preț/1 €
150mm/6"	2.80kg	-7060K	6.70
300mm/12"	2.80kg	-7120K	12.40
Contrapiuliță și mandrină		-7132K	1.60
Ac de trasat 150mm (6")		-7134K	3.30
Ac de trasat 300mm (12")		-7136K	3.30

Ruletă pliabilă din lemn de fag clasa III

Din lemn de fag pentru un plus de rezistență și flexibilitate, în culoarea galben deschis. Gradații metrice și în țoli, mari, clare și adânci pentru o durată de viață mai lungă a produsului și citire ușoară.
Mărimi disponibile: 1m x 5 plieri:
2m x 10 plieri
Gradații: Metrice – mm și cm (cm cu roșu)
În țoli - 1/16", 1/8", 1/4", 1/2", 1"
Precizie: Clasa III

-3980K

EEC CLASS III ACCURACY



Dim.	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
1m x 5 plieri	-3980K	3.30
2m x 10 plieri	-3990K	5.10

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei hexagonale în L

Fabricate din oțel carbon complet întărit conform **DIN 911** ceea ce asigură o cheie ductilă de calitate cu capete precise pătrate şi dimensiuni AF corecte pentru a asigura contact de cap tubular corect. Finisaj negru.



METRIC

HEXAGON

Metric - Lungime Standard

Dim. mm	Dimensiuni a	(mm) b	Greutate /100	Cod Comandă KEN-601	Preț/100 €
1.5	46.0	15.0	0.95kg	-1150K	5.30
2.0	52.0	18.0	1.93kg	-1200K	6.50
2.5	58.0	20.0	3.36kg	-1250K	7.50
3.0	66.0	23.0	5.52kg	-1300K	9.20
4.0	74.0	29.0	11.4kg	-1400K	21.00
5.0	85.0	33.0	20.4kg	-1500K	25.60
6.0	96.0	38.0	33.3kg	-1600K	33.70
7.0	102.0	41.0	48.5kg	-1700K	44.70
8.0	108.0	44.0	67.4kg	-1800K	56.50
10.0	122.0	50.0	119kg	-2100K	91.50
12.0	137.0	57.0	194kg	-2120K	164.30
14.0	154.0	70.0	305kg	-2140K	261.30
17.0	177.0	80.0	517kg	-2170K	393.20
19.0	199.0	89.0	723kg	-2190K	560.20
22.0	222.0	102.0	1092kg	-2220K	1037.00
24.0	224.0	90.0		-2240K	17.50
27.0	250.0	100.0		-2270K	23.30
32.0	315.0	125.0		-2320K	43.20

INCH

HEXAGON

Inch - Lungime Standard

Dim. (inch)	Dimensiuni a	(mm) b	Greutate /100	Cod Comandă KEN-601	Preț/100 €
0.028"	33	7	0.07kg	-0010K	15.20
0.035"	33	11	0.08kg	-0020K	12.90
0.050"	41	13	0.11kg	-0030K	8.00
1/16"	47	16	0.16kg	-0040K	5.90
5/64"	52	18	0.21kg	-0050K	6.10
3/32"	58	20	0.32kg	-0060K	6.70
7/64"	66	23	0.42kg	-0070K	7.60
1/8"	66	23	0.58kg	-0080K	9.40
9/64"	72	26	0.77kg	-0090K	11.50
5/32"	74	29	1.00kg	-0100K	18.90
3/16"	85	33	1.50kg	-0120K	22.00
7/32"	91	36	2.16kg	-0140K	26.80
1/4"	96	38	3.20kg	-0160K	33.30
5/16"	108	44	4.30kg	-0200K	53.80
3/8"	122	50	9.20kg	-0240K	80.80
7/16"	130	53	13.50kg	-0280K	143.60
1/2"	145	63	19.40kg	-0320K	207.30
9/16"	154	69	27.00kg	-0360K	257.20
5/8"	176	76	36.00kg	-0400K	358.20
3/4"	199	89	62.00kg	-0480K	552.10
7/8"	222	102	92.00kg	-0560K	1166.00
1"	275	125	128.00kg	-0640K	1740.00

Seturi de chei hexagonale în portofel

Metric - 9 Piese conține:
1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 şi 10 x 112mm.

Inch - 10 Piese conține:
1/16" x 1 3/4", 5/64" x 1 7/8", 3/32" x 2", 1/8" x 2 1/4", 5/32" x 2 1/2", 3/16" x 2 3/4", 7/32" x 3", 1/4" x 3 1/4", 5/16" x 3 3/4" şi 3/8" x 4 1/4".

HEXAGON

Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
9 (mm)	300g	-2970K	4.30
10 (inch)	290g	-0970K	4.40

Seturi de chei hexagonale pe inel

HEXAGON

Metric - 8 Piese conține:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 şi 6mm.

Inch - 8 Piese conține:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" şi 1/4".

8 PIESE



Nr. de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
8 (mm)	120g	-2980K	2.60
8 (inch)	110g	-0980K	2.70

Set 20 piese chei hex Metric/Inch

HEXAGON

Fabricat din grad înalt carbon oțel conform **ISO 2936 & DIN 911**. Livrat în cutie ABS pentru protecție şi depozitare.

Metric - Set 10 piese conține: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 şi 10mm.

Inch - Set 10 Piese conține: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" şi 3/8".

20 PIESE



Descriere	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
20	-1060K	13.90

Descriere	Cod Comandă KEN-593	Preț/1 €
Cutie de schimb pt. 601-1060K	-4500K	9.30

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Chei hex în L cu braț lung

Fabricate din oțel carbon complet întărit conform **DIN 911** ceea ce asigură o cheie ductilă de calitate cu capete precise pătrate şi dimensiuni AF corecte pentru a asigura contact de cap tubular corect. Finisaj negru.



Metric - Braț Lung

METRIC — HEXAGON

Dim. (mm)	Dimensiuni (mm) a	b	Greut per 100	Cod Comandă KEN-601	Preț/100 €
1.5	63	15	1.21kg	-4150K	12.80
2.0	77	18	2.61kg	-4200K	15.10
2.5	87	20	4.59kg	-4250K	18.90
3.0	93	23	7.17kg	-4300K	21.00
4.0	104	29	14.6kg	-4400K	30.90
5.0	120	33	26.3kg	-4500K	42.00
6.0	141	38	44.3kg	-4600K	63.80
8.0	158	44	89.1kg	-4800K	120.50
10.0	180	50	158kg	-5100K	166.90
12.0	202	57	257kg	-5120K	282.70
14.0	229	70	405kg	-5140K	409.30
17.0	262	80	684kg	-5170K	711.00
19.0	280	89	922kg	-5190K	1002.00
22.0	330	80		-5220K	17.20
24.0	370	90		-5240K	21.40
27.0	420	100		-5270K	32.70
32.0	500	125		-5320K	63.30

Inch - Braț Lung

INCH — HEXAGON

Dim. (inch)	Dimensiuni (mm) a	b	Greut per 100	Cod Comandă KEN-601	Preț/100 €
1/16"	77	14	0.21kg	-3040K	8.00
5/64"	82	15	0.31kg	-3050K	8.80
3/32"	88	17	0.44kg	-3060K	10.80
7/64"	92	18	0.62kg	-3070K	13.20
1/8"	96	19	0.79kg	-3080K	14.80
9/64"	101	20	0.81kg	-3090K	21.00
5/32"	105	21	1.60kg	-3100K	30.10
3/16"	114	24	2.20kg	-3120K	36.40
7/32"	124	26	3.40kg	-3140K	41.70
1/4"	135	28	4.40kg	-3160K	48.50
5/16"	151	32	8.00kg	-3200K	71.40
3/8"	170	35	13.00kg	-3240K	118.10
1/2"	208	41	28.00kg	-3320K	328.60
9/16"	228	44	33.00kg	-3360K	436.30
5/8"	250	48	67.00kg	-3400K	614.10

Set 9 piese cu braț lung - metric

1.5 x 77, 2 x 83, 2.5 x 90, 3 x 98, 4 x 106, 5 x 118, 6 x 137, 8 x 156, şi 10 x 170mm.

METRIC — HEXAGON

Nr de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
9	450g	-5970K	7.50

Set 10 piese cu braț lung - Inch

1/16" x 3", 5/64" x 3 3/16", 3/32" x 3 1/2", 1/8" x 3 3/4", 5/32" x 4 1/8", 3/16" x 4 1/2", 7/32" x 4 7/8", 1/4" x 5 5/16", 5/16" x 6", şi 3/8" x 6 3/4".

INCH — HEXAGON

Nr de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
10	380g	-3970K	7.50

Chei hex cu mâner T

Fabricate din oțel carbon complet întărit. Mâner ergonomic pentru prindere şi răsucire puternică şi comfort.

Metric

METRIC — HEXAGON

Dim. mm	Lung. Totală (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
2.0	150	25g	-6030K	1.40
2.5	150	30g	-6050K	1.40
3.0	150	35g	-6060K	1.40
4.0	190	55g	-6080K	1.80
5.0	190	70g	-6100K	1.80
6.0	225	120g	-6120K	2.30
8.0	225	155g	-6160K	2.80
10.0	225	220g	-6200K	3.20

Inch

INCH — HEXAGON

Dim. (Inch)	Lung. Totală (Inch)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
3/32"	6"	25g	-6560K	1.40
1/8"	6"	30g	-6580K	1.50
5/32"	7 1/2"	55g	-6600K	1.70
3/16"	7 1/2"	65g	-6620K	1.80
1/4"	9"	130g	-6660K	2.40
5/16"	9"	160g	-6700K	2.70
3/8"	9"	210g	-6740K	3.00

Set 5 piese metric

Conținut: 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Set 8 piese metric conținut 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

5 PIESE

8 PIESE

METRIC — HEXAGON

Nr de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
5	685g	-6450K	18.10
8	765g	-6470K	24.70

Chei hex CV

Oțel crom vanadiu acoperit cu nichel.
Fabricat conform **ISO2936** (anterior **DIN 911L**).
Livrat în suport rotativ din plastic.



METRIC — HEXAGON

Dim. (mm)	Lung. Totală (mm)	Cod Comandă KEN-601	Preț/100 €
1.5	45	-7520K	4.70
2.0	50	-7540K	6.50
2.5	55	-7560K	8.40
3.0	60	-7580K	13.50
4.0	75	-7600K	24.60
5.0	85	-7620K	31.50
6.0	95	-7640K	45.70
8.0	110	-7660K	86.40
10.0	120	-7680K	141.80
Set 9 piese	1 din fiecare de dim.sus	-7990K	4.90/1

KENNEDY PROFESSIONAL — Seturi de chei hex pro torq de buzunar

Fabricat din plastic robust. Conține toate mărimile împreună şi disponibile repede. Se pliază convenient la dimensiuni de buzunar cu stocare tip briceag. Dim, cheilor este ştanțată pe tijă.

HEXAGON

Dim.	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-601	Preț/1 €
5/64" - 1/4"	160g	-1020K	6.60
1.5 - 8mm	160g	-3020K	6.90

UNELTE MANUALE

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

SUPORTURI HEXAGONALE CU CAP ROTUND

KENNEDY PROFESSIONAL — Suport hexagonal pro torq cu cap rotund mâner T

Din oțel carbon întărit cu mâner din două materiale în T pentru comfort şi extra putere. Suportul cu cap rotund se poate folosi la unghiuri de până la 30° grade în zone cu acces îngust şi capul scurt hex e ideal pentru atunci când e nevoie de o forță mai mare de strângere. Capul lung e rotund şi cel scurt standard. Finisaj negru oxidat.
Fabricat conform **ISO2936/DIN911**.

8 PIESE



METRIC HEXAGON

Dim. (mm)	Total Lungime	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
2.0	130mm	-7010K	3.10
2.5	140mm	-7020K	3.20
3.0	150mm	-7030K	3.80
4.0	160mm	-7040K	4.40
5.0	175mm	-7050K	4.60
6.0	185mm	-7060K	5.50
8.0	195mm	-7080K	6.00
10.0	205mm	-7100K	6.90

Set 8 piese
Conține:
2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

METRIC

Nr De Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
8	750g	-7800K	44.70

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING — Chei L cu cap rotund

Din oțel carbon complet întărit conform **DIN 911**. Cheie de calitate ductilă cu capete tăiate de precizie şi dimensiuni AF pentru a asigura contact maxim. Cap rotund ermite înclinare până la 30° grade capul lung e rotund şi cel scurt standard. Finisaj negru oxidat.



Metric

METRIC HEXAGON

Dim. (mm)	Total Lungime	Greut. per 100	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
1.5	63mm	1.21kg	-3030K	0.50
2.0	77mm	2.61kg	-3040K	0.50
2.5	87mm	4.59kg	-3050K	0.60
3.0	93mm	7.17kg	-3060K	0.60
4.0	104mm	14.6kg	-3080K	0.60
5.0	120mm	26.2kg	-3100K	0.80
6.0	141mm	44.3kg	-3120K	0.90
7.0	147mm	63.5kg	-3140K	1.00
8.0	158mm	89.1kg	-3160K	1.30
10.0	180mm	158kg	-3200K	1.90

Inch

INCH HEXAGON

Dim. (inch)	Total Lungime	Greut. per 100	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
0.050"	77mm	0.30kg	-4030K	0.50
1/16"	77mm	0.32kg	-4040K	0.40
5/64"	82mm	0.32kg	-4050K	0.40
3/32"	89mm	0.46kg	-4060K	0.50
7/64"	96mm	0.64kg	-4070K	0.50
1/8"	101mm	0.86kg	-4080K	0.60
9/64"	105mm	1.10kg	-4090K	0.60
5/32"	113mm	2.10kg	-4100K	0.60
3/16"	124mm	2.30kg	-4120K	0.70
7/32"	134mm	3.40kg	-4140K	0.80
1/4"	150mm	2.80kg	-4160K	0.90
5/16"	162mm	8.00kg	-4200K	1.20
3/8"	186mm	26.00kg	-4240K	1.70

Set Metric 7 Piese
conține:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 şi 6mm.

Set Metric 9 Piese
conține: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Livrat în suport de stocare din plastic



METRIC HEXAGON

Nr de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
7	110g	-4570K	5.30
9	350g	-5500K	8.60

Set Inch 7 Piese
conține:
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" şi 3/16".

Set Inch 9 Piese
conține: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" şi 3/8".

Livrat în agrafă de storare de plastic



INCH HEXAGON

Nr de piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
7	80g	-5580K	5.00
9	370g	-5730K	8.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei hex cu cap rotund mâner T

Din oţel carbon complet întărit. Mâner ergonomic pentru apucare şi răsucire puternice cu comfort.

HEXAGON

METRIC

Dim. (mm)	Total Lungime	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
2.5	150mm	-6050K	1.90
3.0	150mm	-6060K	1.90
4.0	150mm	-6080K	2.20
5.0	190mm	-6100K	2.10
6.0	190mm	-6120K	2.70
8.0	230mm	-6160K	3.20
10.0	230mm	-6200K	3.60

INCH

Dim. (inch)	Total Lungime	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
3/32"	6"	-6560K	1.70
1/8"	6"	-6580K	1.90
5/32"	7 1/2"	-6600K	2.20
3/16"	7 1/2"	-6620K	2.30
7/32"	9"	-6640K	2.70
1/4"	9"	-6660K	2.80
5/16"	9"	-6700K	3.10
3/8"	9"	-6740K	3.00

METRIC

HEXAGON

Set 5 piese Conţine:
4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Set 7 piese Conţine:
2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.

Nr. de Piese	Greut. ind	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
5	650g	-7650K	19.60
7	1007g	-7770K	25.20

Cv cap rotund

HEXAGON

Fabricat din crom vanadiu oţel placat cu nichel, conform **ISO2936 (conform DIN 911)**.
Livrat în suport rotativ din palstic. Sloturi de chei hex ajută la identificarea pieselor care lipsesc.

METRIC

Dim. (mm)	Total Lungime	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
1.5	80mm	-9030K	0.50
2.0	85mm	-9040K	0.50
2.5	90mm	-9050K	0.50
3.0	100mm	-9060K	0.60
4.0	110mm	-9080K	0.60
5.0	130mm	-9100K	0.80
6.0	150mm	-9120K	1.00
8.0	175mm	-9160K	1.50
10.0	200mm	-9200K	2.70
Set 9 piese	1 din fiecare de dim.sus	-9940K	10.30

Set chei hex cu cap rotund extra lungi



Poate fi folosit până la 30° de grade.
Din oţel carbon complet întărit la standarde internaţionale

Metric - de ISO 2936:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.

Inch - de DIN 911:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".

20 PIESE



Cutie solidă ABS pentru depozitarea şi selecţie uşoară.

Descriere	Cod Comandă KEN-593	Preţ/1 €
Cutie ptr setul 602-280	-4520K	9.30

Nr. de Piese	Greut. ind	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
20	940g	-2800K	21.10

Set chei hex cu cap rotund de buzunar

METRIC

Conţine: 2.5, 3, 4,5, 6, 8 şi 10mm.

INCH

7 Piese Set Conţine:
3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" şi 3/8".

HEXAGON

7 PIESE

Descriere	Nr. de Piese	Greut. ind	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
Metric	7	360g	-8070K	8.20
Inch	7	465g	-8170K	7.90

KENNEDY PROFESSIONAL Set chei hex cu cap rotund pro torq

Se pliaza convenient tip briceag.
mâner suflat pentru apucare şi comfort.

HEXAGON

Dimensiuni (W x D x H):
40 x 22 x 115mm.

METRIC

Set 8 piese Conţine:
1.5 - 8mm.

INCH

Set 9 piese Conţine: 5/64" - 1/4".

Descriere	Nr. de Piese	Greut. ind	Cod Comandă KEN-602	Preţ/1 €
Metric	8	169g	-8280K	9.00
Inch	9	149g	-8390K	8.80

UNELTE MANUALE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Preţurile nu conţin TVA

CHEI HEXAGONALE CU CAP ROTUND

KENNEDY QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Chei hexagonale cu cap rotund

Se poate folosi la unghiuri de până la 30°. Ideal pentru acces dificil fabricate din oțel carbon întărit cu mâner canelat şi ergonomic.

Metric

METRIC HEXAGON

Dim. (mm)	Tijă Lungime	Greut. Per 10	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
1.5	86mm	65g	**-1030K**	**1.20**
2.0	89mm	90g	**-1040K**	**1.30**
2.5	99mm	120g	**-1050K**	**1.30**
3.0	81mm	200g	**-1060K**	**1.30**
4.0	97mm	450g	**-1080K**	**1.60**
5.0	109mm	710g	**-1100K**	**1.60**
6.0	137mm	910g	**-1120K**	**2.20**
8.0	163mm	1580g	**-1160K**	**2.80**
10.0	185mm	1840g	**-1200K**	**3.20**

Inch

INCH HEXAGON

Dim. (inch)	Tijă Lungime	Greut. Per 10	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
1/16"	84mm	90g	**-2040K**	**1.20**
5/64"	89mm	110g	**-2050K**	**1.20**
1/8"	79mm	200g	**-2080K**	**1.20**
9/64"	84mm	400g	**-2090K**	**1.30**
5/32"	89mm	550g	**-2100K**	**1.50**
3/16"	96mm	1380g	**-2120K**	**1.50**
1/4"	119mm	1320g	**-2160K**	**4.70**
3/8"	165mm	1530g	**-2240K**	**3.00**

Seturi de chei hex cu cap rotund

Set 6 piese Metric Conține:
1.5, 2, 2.5, 3, 4 şi 5mm.

6 PIESE

METRIC HEXAGON

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
6	170g	**-2560K**	**9.70**

Set 9 piese Metric Conține:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.



9 PIESE

METRIC HEXAGON

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
9	640g	**-2590K**	**18.40**

Set 8 piese Inch Conține:
1/16", 5/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4" şi 3/8".



8 PIESE

INCH HEXAGON

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-602	Preț/1 €
8	480g	**-2640K**	**12.70**

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE NUMAI PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA

KENNEDY Chei TX in L

Din oțel crom molibden.



TX

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T6	46	20g	-0060K	0.90
T7	52	20g	-0070K	1.10
T8	52	30g	-0080K	1.10
T9	54	30g	-0090K	1.10
T10	54	40g	-0100K	1.10
T15	58	55g	-0150K	1.20
T20	61	75g	-0200K	1.30

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T25	63	100g	-0250K	1.30
T27	69	160g	-0270K	1.40
T30	78	210g	-0300K	1.50
T40	85	310g	-0400K	1.70
T45	92	445g	-0450K	2.10
T50	100	640g	-0500K	2.60
T55	120	1200g	-0550K	3.30

Set 9 piese TX Conține:
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 şi T40.
Livrat în suport din plastic.

TX

9 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
9	155g	-0760K	10.70

Chei L TXS

Cheile TXS sunt aceeasi formă ca cheile normale TX, dar cu gaură de siguranță în mijloc. Fabricate din oțel crom molibden.

TXS

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T8	52	30g	-2080K	1.10
T9	54	30g	-2090K	1.10
T10	54	40g	-2100K	1.20
T15	58	55g	-2150K	1.40
T20	61	75g	-2200K	1.40

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T25	63	100g	-2250K	1.60
T27	69	160g	-2270K	1.60
T30	78	210g	-2300K	1.80
T40	85	310g	-2400K	2.20

Set 9 piese TXS Conține:
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 şi T40.
Livrat în suport din plastic.

TXS

9 PIESE

Nr. de Piese	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
9	102g	-2680K	13.60

Chei TX cu mâner

Chei cu mâner tip surubelniță. Pentru toate aplicațiile dar mai ales pentru înlocuit pene şi inserturi pe piese cu vârfuri carbid. Folosite în industria electronică. Fabricate din oțel crom molibden, fiecare şurubelniță marcat cu mărimea sa.



TX

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T6	61	30g	-0060D	3.30
T7	61	32g	-0070D	3.30
T8	72	34g	-0080D	3.30
T9	75	60g	-0090D	3.30

Dim.	Lungime (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T10	75	60g	-0100D	3.30
T15	92	83g	-0150D	3.30
T20	96	97g	-0220D	3.30
T25	100	100g	-0250D	3.30

INDEXA-SEIKI Chei TX tip steag

Chei TX folosite cu portunelte externe.



TX

Tip Cheie Torx	Cod Comandă IND-107	Preț/1 €
T6 Flag	-5060K	3.40
T7 Flag	-5070K	1.40
T8 Flag	-5080K	1.60
T9 Flag	-5090K	1.60
T10 Flag	-5100K	1.50
T15 Flag	-5150K	1.60
T20 Flag	-5200K	2.80

KENNEDY Set chei TX pe inel

Set 8 piese Conține:
T9, T10, T15, T20, T25,T27, T30 şi T40.

TX

8 PIESE

Nr. de piese	Greut ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
8	120g	-0720K	13.60

KENNEDY PROFESSIONAL Set chei tx pro torq de buzunar

8 chei torx robustă din plastic. Conține toate mărimile împreună şi disponibile uşor. Stil briceag. Dimensiunile cheilor este ştanțată pe tijă.

TX

Dim.	Greut ind.	Cod Comandă KEN-603	Preț/1 €
T9 - T40	164g	-1680K	9.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2016 Prețurile nu conțin TVA